

**NOMBRE**

**live-tools** – Scripts de Apoyo del Sistema

**DESCRIPCIÓN**

**live-tools** contiene scripts de apoyo adicional para los sistemas en vivo.

**HERRAMIENTAS**

**live-tools** incluye las siguientes herramientas.

**live-update-initramfs(8)**

escribe imágenes del kernel y del initrd actualizadas en los medios en vivo. Este wrapper reemplaza el comando `update-initramfs` proporcionado por el paquete `initramfs-tools`.

**live-update-initramfs-uuid**

actualiza el UUID en una imagen `initramfs` ya existente.

**live-toram**

copia el sistema en ejecución en la RAM para poder expulsar los dispositivos.

**live-system**

determina si el sistema en ejecución es un sistema en vivo.

**live-persistence(1)**

permite que un sistema no persistente utilice la persistencia durante la ejecución del sistema.

**VER TAMBIÉN**

*live-boot(7)*

*live-build(7)*

*live-config(7)*

**PÁGINA PRINCIPAL**

Se puede encontrar más información acerca de `live-tools` y el proyecto Live Systems en su página principal en [<http://live-systems.org/>](http://live-systems.org/) y en el manual en [<http://live-systems.org/manual/>](http://live-systems.org/manual/).

**ERRORES**

Se puede notificar los fallos enviando un informe de errores sobre el paquete `live-tools` en el Sistema de Seguimiento de Errores en [<http://bugs.debian.org/>](http://bugs.debian.org/) o escribiendo un mensaje a la lista de correo de Live Systems a la dirección [<debian-live@lists.debian.org>](mailto:debian-live@lists.debian.org).

**AUTOR**

`live-tools` fue escrito por Daniel Baumann [<mail@daniel-baumann.ch>](mailto:mail@daniel-baumann.ch).