


pcharriere@sqli.com @k33g_org

Plan

SPA? Concepts & Pratiques Outils & Frameworks




https://github.com/single-pageapplications/prez PR & issues acceptées


SPA?

Les sites web d'hier #troll et les webapps de demain

Les "sites web" avant (& maintenant)




Les "web apps" maintenant (ou demain)




Echanges de flux comparés

Les "sites web" avant (& maintenant)




Les "web apps" maintenant (ou demain)



•••

Les "web apps" maintenant (ou demain)



•••

Avant

```
Apprendre Angular
                       Vite et bien
*
 <thead>
                       QNvv1UZ1W07rrIvp
  Titre
                     >Description
                     Niveau
                      id
                       Backbone c'est de la balle
  Maîtriser votre code MVC
 </thead>
                       ***
                       jz2FdqdKfiVEnfoP
 Redis ...
                     la base NoSQL du futur
                     **
                      Alternatives à Express
   M6ChsKYxxrFqWBG9
                      peut-on vivre sans Express
  *
 yXNtmQ2peEaufsZj
```

780 caractères

Après


```
[{
   "title":"Redis ...",
   "description": "la base NoSQL du futur",
   "level": "bon",
   "_id":"M6ChsKYxxrFqWBG9"
},
{
   "title": "Apprendre Angular",
   "description":"Vite et bien",
   "level": "débutant",
   "_id":"QNvv1UZ1W07rrIvp"
},
{
   "title": "Backbone c'est de la balle",
   "description": "Maîtriser votre code MVC",
   "level":"très bon",
   "_id":"jz2FdqdKfiVEnfoP"
},
{
   "title": "Alternatives à Express",
   "description": "peut-on vivre sans Express",
   "level": "débutant",
   "_id":"yXNtmQ2peEaufsZj"
}]
```

500 caractères


Sur des millions de requêtes vous faites de **grosses** économies

Vous utilisez des SPA tous les jours

GMail




Google Apps




bo2011 -


Excel



Spotify



Trello




Avantages


Les échanges sont + rapides + légers Expérience utilisateur améliorée L'état de votre session existe côté navigateur

Faible couplage "pour de vrai" La SPA est indépendante de la techno serveur

Avant : Changer de techno serveur = refaire l'IHM 😨



Maintenant : Changer de techno serveur 😃 + réutilisation



Inconvénients

Génération HTML dynamique par le JS Intégrateurs + développeurs = 💝 🝼

Référencement difficile

Les notions de développeurs front-end vs développeurs back-end vont compliquer la vie des managers 😜

Le développement "à la jQuery" n'est plus suffisant

>> Réapprendre Javascript>> Faire comprendre son importance dans un projet

"Anatomie" d'une SPA Quelques concepts & pratiques

Imaginez que votre navigateur est un OS ...

Possibilités Multiples

+ de Puissance,

Nombreuses APIs

>> Maintenant vous ne développez plus du site web mais des apps la façon de coder doit changer!

Composants d'un projet SPA



!!! Ce qui va suivre n'engage que moi


```
class Humans { // this is a subject
  constructor () {
    this.map = new Map();
    this.observers = [];
  addObserver (observer) {
    this.observers.push(observer);
  notifyObservers (context) {
   /* .update() */
  add (human) {
    this.map.set(human.id, human);
    this.notifyObservers({
      action:"add", human: human
   });
  fetchBy (key) {
   return this.map.get(key);
  fetchAll () {return this.map;}
```

6

```
class HumansController {
  constructor (humansCollection) {
    this.collection = humansCollection;
  handleEvent (eventName, data) {
    if (eventName == "clickAddButton") {
     this.add(data)
3
  add (data) {
   this.collection.add(
     new HumanModel({/* data */})
```

MVP

```
class Humans { // this is a subject
  constructor () {
    this.map = new Map();
    this.observers = [];
  addObserver (observer) {
    this.observers.push(observer);
  notifyObservers (context) {
   /* .update() */
  add (human) {
    this.map.set(human.id, human);
    this.notifyObservers({
      action:"add", human: human
   });
  fetchBy (key) {
   return this.map.get(key);
  fetchAll () {return this.map;}
```

```
class HumansView { // this is an observer
  constructor () {}
  render (data) { /* display collection */}
}
```

```
class HumansPresenter { // this is an observer
  constructor (humansCollection, humansView) {
    humansCollection.addObserver(this);
    this.collection = humansCollection;
    this.view = humansView;
2
    this.view.button.addEventListener("click",
       (e) => {
          this.addHuman({/* data */});
       })
  update (context) {
    this.view.render(this.collection.asList())
5
  addHuman (data) {
    this.collection.add(
      new HumanModel({/* data */})
```



```
class Humans { // this is a subject
  constructor () {
    this.map = new Map();
    this.observers = [];
  addObserver (observer) {
    this.observers.push(observer);
  notifyObservers (context) {
   /* .update() */
  add (human) {
    this.map.set(human.id, human);
    this.notifyObservers({
      action:"add", human: human
   });
  fetchBy (key) {
   return this.map.get(key);
  fetchAll () {return this.map;}
```

8

```
class HumansListViewModel {
    constructor (humansCollection) {
     this.collection = humansCollection;
     humansCollection.addObserver(this);
    render () {/* display collection */}
    update () { this.render() }
class HumanFormViewModel {
  constructor (humansCollection) {
    this.button = document
       .querySelector("#btnAddHuman");
    this.collection = humansCollection;
    this.button.addEventListener("click",
      (e) => {
          this.addHuman({/*data*/});
  addHuman (data) {
    this.collection.add(
      new HumanModel({/*data*/})
    );
```

Routeur

```
$routeProvider.
 when('/actualites', {
    templateUrl: "templates/actualites.html",
    controller: "ActualitesCtrl"
  })
  when('/coupsdecoeur', {
    templateUrl: "templates/coupsdecoeur.html",
    controller: "CoupsDeCoeurCtrl"
  })
  .when('/book', {
    templateUrl: "books/bookForm.html",
    controller: "MainCtrl"
  when('/books', {
    templateUrl: "books/booksList.html",
    controller: "MainCtrl"
  })
  .when('/addition/:a/:b', {
    templateUrl: "templates/addition.html",
    controller: "AdditionCtrl"
  })
  .otherwise({
    redirectTo: "/"
  })
```

Outils

De vrais IDEs

Webstorm (intelliJ), NetBeans, Eclipse Aptana, VStudio SublimeText, Bracket, Vi...

Des outils de build

Grunt, Gulp npm, bower JSLint, JSHint SAAS, LESS Yeoman

... 1 ribambelle de Frameworks

Le tiercé

Backbone Ember Angular

WebComponents

```
React (Facebook)
     Polymer (Google)
  Brick & X-Tag (Mozilla)
          Bosonic
http://webcomponents.org/
```

Exotique?

DART
AngularDart
PolymerDart

... et beaucoup d'autres sous formes de librairies : underscore, handlebar, require, jQuery, zepto...

!!! N'oubliez pas le "côté serveur"

Frameworks "SPA friendly"

```
Play Framework (java ou scala)
     Express (javascript)
        Finatra (scala)
        Sinatra (ruby)
          Slim (PHP)
       ASP MVC4 (.Net)
```

•••

Frameworks "fullstack"

Mean, MeanlO Java Hipster

•••

Conclusion

Javascript est devenu (sur)puissant Perspectives énormes (ChromeOS, Dart, Chrome Dev Editor, Web IDE)

Mais aussi des applications desktop : NodeWebkit, AtomShell, ...

Vous navez plus le choix 🔑, maintenant il faut vraiment se mettre à Javascript!

Mais il faut aussi faire une veille continue

