


Minesweeper

เนื่องจากว่าผู้แต่งชอบเล่น minesweeper มากๆ เลยจะมาชวนทุกคนเล่นเกมกัน!!! แต่ผู้แต่งขี้เกียจวาดกระดานเอง จึงอยากให้คุณช่วยสร้างกระดานให้ ซึ่งในการวาดกระดานมีแผนที่ทั้งหมด n แผนที่แต่ละแผนที่เป็นตารางขนาด $m \times m$ ช่อง และมีระเบิดซ่อนอยู่ k ลูก โดยแต่ละลูกจะให้เป็นพิกัด x และ y โดย $(0,0)$ จะเริ่มที่ตำแหน่งซ้ายล่าง คุณจะต้องสร้างแผนที่ให้สมบูรณ์ โดยช่องที่มีระเบิดให้แสดงเป็น * และช่องที่ไม่มีระเบิดให้แสดงจำนวนระเบิดที่อยู่ในช่องที่ติดกันทางด้านบน ด้านล่าง ด้านซ้าย และด้านขวา



ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก ระบุจำนวนเต็มหนึ่งจำนวน n ($1 \leq n \leq 10$) แทนจำนวนแผนที่

สำหรับแต่ละแผนที่ บรรทัดแรกระบุจำนวนเต็ม m ($1 \leq m \leq 100$) แทนขนาดของแผนที่ $m \times m$ และจำนวนเต็ม k ($0 \leq k \leq m^2$) แทนจำนวนระเบิด

อีก k บรรทัดถัดมา ระบุจำนวนเต็ม x และ y ($0 \leq x, y \leq m - 1$) แทนพิกัดของระเบิดแต่ละลูก

รับประกันว่าพิกัดของระเบิดทุกลูกไม่ซ้ำกัน

ข้อมูลส่งออก

สำหรับแต่ละแผนที่ ให้แสดงผล m บรรทัด บรรทัดละ m ตัวอักษร เริ่มจากแถวบนสุดของแผนที่

ช่องที่มีระเบิดให้แสดง * ส่วนช่องอื่นให้แสดงจำนวนระเบิดที่อยู่ติดกันทางด้านบน ด้านล่าง ด้านซ้าย และด้านขวา

ตัวอย่าง

input	output
2	011*
4 3	1*11
0 0	1100
1 2	*100
3 3	01
2 1	1*
1 0	
2	0
1 0	*
1 1	
0 0	

คำอธิบายตัวอย่างโจทย์ (เพิ่มเติม)

แผนที่ที่ 1 : $m = 4$, $k = 3$

ระเบิดอยู่ที่พิกัด (0, 0), (1, 2) และ (3, 3) โดยพิกัด (0, 0) คือช่องซ้ายล่างสุด

เมื่อวาดเป็นแผนที่โดยให้แถวบนสุดคือ $y = 3$ จะได้

0 0 0 *

0 * 0 0

0 0 0 0

* 0 0 0

จากนั้นในแต่ละช่องให้ระบุจำนวนระเบิดที่อยู่รอบๆ ช่องนั้นๆ จะได้แผนที่ดังนี้

0 1 1 *

1 * 1 1

1 1 0 0

* 1 0 0

ข้อกำหนด

หัวข้อ	เงื่อนไข
ระยะเวลาสูงสุดที่ใช้ในการประมวลผล	1 วินาที
หน่วยความจำสูงสุดที่ใช้ในการประมวลผล	64 MB
คะแนนสูงสุดของโจทย์	100 คะแนน