FaceTwin × WFLW

完整测试集 · 默认几何分数前 5 组

2,500 条输入 / 2,244 条有效测量 / 2,516,646 对穷举比较

仅使用公开数据集照片；保留全部原始排名和质量提示。2026-10-31

#1 W0573



W0867



默认调整后分数

93.03

原始分数 88.31

左：脸部较小、姿态/遮挡提示
右：脸部较小、姿态/遮挡提示

两图都有小脸和姿态提示。高几何分数不保证肉眼相似。

#2 W0273



W1262



默认调整后分数

93.01

原始分数 93.06

左：轮廓近边缘、表情提示
右：轮廓近边缘、表情提示

视觉复核：疑似同一底图的不同水印版本。保留原始排名，不能作为不同人相似的证据。

#3 W1317



W1624



默认调整后分数


91.62

原始分数 90.31

左：脸部较小、姿态/遮挡提示
右：脸部较小

两图脸部都较小；左图还有姿态提示。

#4 W0776



W1409



默认调整后分数

91.22

原始分数 88.47

左：脸部较小、表情提示
右：表情提示

两图都有表情提示，左图脸部较小。

#5 W0123



W1497



默认调整后分数

91.13

原始分数 91.78

左：表情提示
右：姿态/遮挡提示、表情提示

两图都有表情提示，右图还有姿态提示。

分数仅反映 13 项二维比例的接近程度，不是身份判断或相似概率。WFLW 没有人工“长得像”标签；本结果不能验证人眼相似度。第 2 组的重复底图疑点来自视觉复核，未据此改写排名。

公开照片原有水印均保留。详页附实际使用的模型关键点、测量线和逐项比例。

第 1 组 · W0573 / W0867

调整后 93.0307　原始 88.3078　保留权重 90.00%


输入裁片（未美化、未去水印；显示时等比例缩放）




W0573　194 × 164 px　选中：original



W0867　157 × 168 px　选中：original





青色：实际使用的模型点；黄色：13 项比例所用线段；灰点：upright 前的原始点。

测量比例	W0573	W0867	相对差异	有效权重
脸长 / 脸宽	1.10988	1.09946	0.94%	7.41%
下颌宽 / 脸宽	0.80328	0.80347	0.02%	7.41%
下巴宽 / 脸宽	0.44912	0.45025	0.25%	7.41%
内眼角间距 / 脸宽	0.25444	0.25574	0.51%	7.41%
平均眼宽 / 脸宽	0.16659	0.17923	7.31%	7.41%
平均眼高 / 平均眼宽	0.38939	0.38418	1.35%	7.41%
鼻翼宽 / 脸宽	0.25907	0.25985	0.30%	11.11%
鼻长 / 鼻翼宽	1.25591	1.24434	0.93%	11.11%
嘴宽 / 脸宽	0.38153	0.37329	2.18%	11.11%
唇厚合计 / 嘴宽	0.20881	0.18542	11.87%	0.00%
上部长度 / 脸长	0.27540	0.26808	2.70%	7.41%
鼻底至下巴 / 脸长	0.43317	0.43875	1.28%	7.41%
鼻底至上唇 / 脸长	0.11140	0.11137	0.03%	7.41%

质量提示：左「脸部较小、姿态/遮挡提示」；右「脸部较小、姿态/遮挡提示」。
两图都有小脸和姿态提示。高几何分数不保证肉眼相似。

相对差异 = |A − B| / max((A + B)/2, 0.01)。原始分数对五个部位等权；自动调整只降低唇厚项权重，再归一化。分数使用固定指数尺度 0.20，未用 WFLW 训练或校准。

照片来源：23--Shoppers/23_Shoppers_Shoppers_23_133.jpg
12--Group/12_Group_Team_Organized_Group_12_Group_Team_Organized_Group_12_898.jpg

WFLW 官方测试划分 / MMPose 转换标注；FaceTwin ac4472b。完整输入、原始检测和 CSV 均保留。

第 2 组 · W0273 / W1262

调整后 93.0141　原始 93.0573　保留权重 90.00%


输入裁片（未美化、未去水印；显示时等比例缩放）



W0273　929 × 754 px　选中：original



W1262　923 × 683 px　选中：original





青色：实际使用的模型点；黄色：13 项比例所用线段；灰点：upright 前的原始点。

测量比例	W0273	W1262	相对差异	有效权重
脸长 / 脸宽	1.17718	1.19516	1.52%	7.41%
下颌宽 / 脸宽	0.79965	0.80509	0.68%	7.41%
下巴宽 / 脸宽	0.45011	0.45292	0.62%	7.41%
内眼角间距 / 脸宽	0.23012	0.22618	1.73%	7.41%
平均眼宽 / 脸宽	0.20657	0.20931	1.32%	7.41%
平均眼高 / 平均眼宽	0.28212	0.27828	1.37%	7.41%
鼻翼宽 / 脸宽	0.28292	0.28453	0.57%	11.11%
鼻长 / 鼻翼宽	1.23162	1.24857	1.37%	11.11%
嘴宽 / 脸宽	0.44994	0.46702	3.73%	11.11%
唇厚合计 / 嘴宽	0.26498	0.26141	1.36%	0.00%
上部长度 / 脸长	0.28241	0.27766	1.69%	7.41%
鼻底至下巴 / 脸长	0.42160	0.42510	0.83%	7.41%
鼻底至上唇 / 脸长	0.07223	0.07129	1.30%	7.41%

质量提示：左「轮廓近边缘、表情提示」；右「轮廓近边缘、表情提示」。
视觉复核：疑似同一底图的不同水印版本。保留原始排名，不能作为不同人相似的证据。

相对差异 = |A − B| / max((A + B)/2, 0.01)。原始分数对五个部位等权；自动调整只降低唇厚项权重，再归一化。分数使用固定指数尺度 0.20，未用 WFLW 训练或校准。

照片来源：28--Sports_Fan/28_Sports_Fan_Sports_Fan_28_186.jpg
28--Sports_Fan/28_Sports_Fan_Sports_Fan_28_529.jpg

WFLW 官方测试划分 / MMPose 转换标注；FaceTwin ac4472b。完整输入、原始检测和 CSV 均保留。

第 3 组 · W1317 / W1624

调整后 91.6250　原始 90.3057　保留权重 91.39%

输入裁片（未美化、未去水印；显示时等比例缩放）




W1317　210 × 203 px　选中：upright



W1624　176 × 171 px　选中：original





青色：实际使用的模型点；黄色：13 项比例所用线段；灰点：upright 前的原始点。

测量比例	W1317	W1624	相对差异	有效权重
脸长 / 脸宽	1.15931	1.13571	2.06%	7.29%
下颌宽 / 脸宽	0.80803	0.80938	0.17%	7.29%
下巴宽 / 脸宽	0.43713	0.44116	0.92%	7.29%
内眼角间距 / 脸宽	0.22921	0.23674	3.23%	7.29%
平均眼宽 / 脸宽	0.19542	0.19742	1.02%	7.29%
平均眼高 / 平均眼宽	0.30245	0.29690	1.85%	7.29%
鼻翼宽 / 脸宽	0.26773	0.26925	0.57%	10.94%
鼻长 / 鼻翼宽	1.40506	1.37022	2.51%	10.94%
嘴宽 / 脸宽	0.37966	0.38991	2.66%	10.94%
唇厚合计 / 嘴宽	0.27315	0.28750	5.12%	1.52%
上部长度 / 脸长	0.31320	0.30413	2.94%	7.29%
鼻底至下巴 / 脸长	0.36438	0.37122	1.86%	7.29%
鼻底至上唇 / 脸长	0.06798	0.06781	0.25%	7.29%

质量提示：左「脸部较小、姿态/遮挡提示」；右「脸部较小」。
两图脸部都较小；左图还有姿态提示。

相对差异 = |A − B| / max((A + B)/2, 0.01)。原始分数对五个部位等权；自动调整只降低唇厚项权重，再归一化。分数使用固定指数尺度 0.20，未用 WFLW 训练或校准。

照片来源：5--Car_Accident/5_Car_Accident_Accident_5_830.jpg
4--Dancing/4_Dancing_Dancing_4_1026.jpg

WFLW 官方测试划分 / MMPose 转换标注；FaceTwin ac4472b。完整输入、原始检测和 CSV 均保留。

第 4 组 · W0776 / W1409

调整后 91.2206　原始 88.4679　保留权重 90.00%


输入裁片（未美化、未去水印；显示时等比例缩放）




W0776　125 × 141 px　选中：original



W1409　287 × 308 px　选中：original





青色：实际使用的模型点；黄色：13 项比例所用线段；灰点：upright 前的原始点。

测量比例	W0776	W1409	相对差异	有效权重
脸长 / 脸宽	1.20343	1.19989	0.29%	7.41%
下颌宽 / 脸宽	0.81164	0.81815	0.80%	7.41%
下巴宽 / 脸宽	0.45879	0.46561	1.48%	7.41%
内眼角间距 / 脸宽	0.24641	0.24032	2.50%	7.41%
平均眼宽 / 脸宽	0.19436	0.19862	2.17%	7.41%
平均眼高 / 平均眼宽	0.31403	0.31410	0.02%	7.41%
鼻翼宽 / 脸宽	0.27459	0.27221	0.87%	11.11%
鼻长 / 鼻翼宽	1.29285	1.20895	6.71%	11.11%
嘴宽 / 脸宽	0.46472	0.46566	0.20%	11.11%
唇厚合计 / 嘴宽	0.21981	0.23804	7.97%	0.00%
上部长度 / 脸长	0.28976	0.29140	0.57%	7.41%
鼻底至下巴 / 脸长	0.41531	0.43433	4.48%	7.41%
鼻底至上唇 / 脸长	0.06802	0.06745	0.84%	7.41%

质量提示：左「脸部较小、表情提示」；右「表情提示」。
两图都有表情提示，左图脸部较小。

相对差异 = |A − B| / max((A + B)/2, 0.01)。原始分数对五个部位等权；自动调整只降低唇厚项权重，再归一化。分数使用固定指数尺度 0.20，未用 WFLW 训练或校准。

照片来源：39--Ice_Skating/39_Ice_Skating_Ice_Skating_39_778.jpg
51--Dresses/51_Dresses_wearingdress_51_228.jpg

WFLW 官方测试划分 / MMPose 转换标注；FaceTwin ac4472b。完整输入、原始检测和 CSV 均保留。

第 5 组 · W0123 / W1497

调整后 91.1302　原始 91.7836　保留权重 91.68%


输入裁片（未美化、未去水印；显示时等比例缩放）




W0123　364 × 359 px　选中：upright



W1497　250 × 237 px　选中：original





青色：实际使用的模型点；黄色：13 项比例所用线段；灰点：upright 前的原始点。

测量比例	W0123	W1497	相对差异	有效权重
脸长 / 脸宽	1.19831	1.22949	2.57%	7.27%
下颌宽 / 脸宽	0.81927	0.79745	2.70%	7.27%
下巴宽 / 脸宽	0.46054	0.45819	0.51%	7.27%
内眼角间距 / 脸宽	0.23209	0.23952	3.15%	7.27%
平均眼宽 / 脸宽	0.20212	0.20654	2.16%	7.27%
平均眼高 / 平均眼宽	0.31248	0.31257	0.03%	7.27%
鼻翼宽 / 脸宽	0.24374	0.24717	1.40%	10.91%
鼻长 / 鼻翼宽	1.45090	1.43321	1.23%	10.91%
嘴宽 / 脸宽	0.32786	0.32521	0.81%	10.91%
唇厚合计 / 嘴宽	0.38676	0.38623	0.14%	1.84%
上部长度 / 脸长	0.26198	0.26687	1.85%	7.27%
鼻底至下巴 / 脸长	0.44293	0.44852	1.25%	7.27%
鼻底至上唇 / 脸长	0.08620	0.09165	6.13%	7.27%

质量提示：左「表情提示」；右「姿态/遮挡提示、表情提示」。
两图都有表情提示，右图还有姿态提示。

相对差异 = |A − B| / max((A + B)/2, 0.01)。原始分数对五个部位等权；自动调整只降低唇厚项权重，再归一化。分数使用固定指数尺度 0.20，未用 WFLW 训练或校准。

照片来源：13--Interview/13_Interview_Interview_On_Location_13_360.jpg
51--Dresses/51_Dresses_wearingdress_51_244.jpg

WFLW 官方测试划分 / MMPose 转换标注；FaceTwin ac4472b。完整输入、原始检测和 CSV 均保留。