

WTS 모의투자 API 명세서

버전 0.0.1-SNAPSHOT · API 18개 · Base URL http://localhost:8080

이 문서는 생성물이다. 원본은 컨트롤러(@Operation)와 DTO(@Schema)이고 docs/api/openapi.yaml 을 거쳐 ./infra/scripts/generate-openapi.sh 가 만든다. 같은 내용이 api-spec.md, api-spec.xlsx 에 있다. 실시간 시세 WebSocket(/ws/market)과 Kafka 이벤트트 계약은 docs/api/README.md 를 본다.

1. 공통

항목	내용
Base URL	http://localhost:8080 (Gateway). 각 서비스를 직접 호출하지 않는다
인증	Authorization: Bearer {accessToken}. 토큰은 POST /api/users/mock-login 으로 발급한다. 인증이 필요 없는 API는 API 목록의 인증 칸에 표시
데이터 형식	JSON (UTF-8)
시각	UTC, ISO-8601 (예: 2026-09-22T08:12:44.101Z). 화면 표시는 Asia/Seoul
금액	원(KRW), JSON number. 소수점이 붙어 올 수 있다 (예: 80000.0000)

공통 헤더

헤더	방향	설명
Authorization	요청	인증이 필요한 API에 Bearer {accessToken}
Idempotency-Key	요청	주문 접수에만 필수. 같은 키로 같은 내용을 다시 보내면 기존 주문이 돌아온다
X-Trace-Id	응답	모든 응답에 붙는다. 에러 본문의 traceId와 같은 값이다

에러 응답

성공하지 못한 요청은 모두 같은 형식의 본문을 돌려준다.

```
{
  "code": "INSUFFICIENT_BALANCE",
  "message": "주문 가능한 예수금이 부족합니다.",
  "traceId": "effc7d36-ebd7-46ae-9ad8-9ea215d500b5",
  "timestamp": "2026-09-22T08:12:44.101Z"
}
```

필드	타입	설명
code	string	에러 코드
message	string	사람이 읽을 수 있는 메시지
traceId	string	추적 ID. 응답 헤더 X-Trace-Id와 같다
timestamp	string (date-time)	발생 시각 (UTC)

에러 코드

코드	HTTP	메시지	발생 API (No)
UNAUTHORIZED	401	인증이 필요합니다.	2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
USER_NOT_FOUND	404	사용자를 찾을 수 없습니다.	2
ACCOUNT_NOT_FOUND	404	계좌를 찾을 수 없습니다.	—
VALIDATION_FAILED	400	요청 값이 올바르지 않습니다.	1, 4, 10, 12, 13, 14, 15
SYMBOL_NOT_FOUND	404	종목을 찾을 수 없습니다.	7, 8, 9, 10
MARKET_PRICE_UNAVAILABLE	503	현재가를 조회할 수 없습니다.	8, 9, 12
MARKET_PRICE_STALE	503	현재가가 오래되어 주문을 처리할 수 없습니다.	12

코드	HTTP	메시지	발생 API (No)
INSUFFICIENT_BALANCE	400	주문 가능한 예수금이 부족합니다.	12
INSUFFICIENT_POSITION	400	매도 가능한 수량이 부족합니다.	12
INVALID_ORDER_STATE	409	현재 주문 상태에서는 처리할 수 없습니다.	15
ORDER_NOT_FOUND	404	주문을 찾을 수 없습니다.	14, 15
DUPLICATE_ORDER_REQUEST	409	같은 Idempotency-Key로 다른 주문을 요청했습니다.	12
INTERNAL_ERROR	500	일시적인 오류가 발생했습니다.	모든 API (처리하지 못한 예외)

2. API 목록

No	분류	API	Method	URI	인증
1	사용자	모의 로그인	POST	/api/users/mock-login	불필요
2	사용자	내 정보 조회	GET	/api/users/me	필요
3	관심종목	관심종목 목록	GET	/api/users/me/watchlist	필요
4	관심종목	관심종목 추가	POST	/api/users/me/watchlist/{symbol}	필요
5	관심종목	관심종목 삭제	DELETE	/api/users/me/watchlist/{symbol}	필요
6	종목	종목 목록·검색	GET	/api/market/stocks	불필요
7	종목	종목 상세	GET	/api/market/stocks/{symbol}	불필요
8	시세	호가 조회	GET	/api/market/stocks/{symbol}/orderbook	불필요
9	시세	현재가 조회	GET	/api/market/stocks/{symbol}/price	불필요
10	차트	분봉 조회	GET	/api/market/stocks/{symbol}/candles	불필요
11	계좌	계좌 조회	GET	/api/trading/account	필요
12	주문	주문 접수	POST	/api/trading/orders	필요
13	주문	주문 목록	GET	/api/trading/orders	필요
14	주문	주문 상세	GET	/api/trading/orders/{orderId}	필요
15	주문	주문 취소	DELETE	/api/trading/orders/{orderId}	필요
16	체결	체결 내역 조회	GET	/api/trading/executions	필요
17	보유종목	보유종목 조회	GET	/api/trading/positions	필요
18	포트폴리오	포트폴리오 조회	GET	/api/trading/portfolio	필요

3. API 상세

사용자

모의 로그인과 내 정보

1. 모의 로그인

POST /api/users/mock-login · 사용자 · 인증 불필요

이메일로 사용자를 찾고, 없으면 만든 뒤 토큰을 발급한다. 이메일은 소문자로 정규화하므로 대소문자가 달라도 같은 사용자다. 인증 없이 호출한다.

요청

이름	위치	타입	필수	설명	예시
email	body	string	O	이메일. 소문자로 정규화한다. 최대 255자	demo@wts.local
nickname	body	string		닉네임. 선택, 최대 50자. 비우면 이메일 앞부분을 쓴다. 기존 사용자의 닉네임은 바뀌지 않는다	데모투자자

```
{
  "email": "demo@wts.local",
  "nickname": "데모투자자"
}
```

응답 — 200 OK · MockLoginResponse

필드	타입	설명	예시
userId	string	사용자 ID (UUID)	59407a60-bc3b-4a55-a452-72d0bcd72142
email	string	이메일 (소문자)	demo@wts.local
nickname	string	닉네임	데모투자자
accessToken	string	인증 토큰. 이후 요청의 Authorization: Bearer 헤더에 넣는다	NTk0MDdhNjAt...kVNL RyNt1D6JOW
expiresInSeconds	integer	토큰 유효시간 (초)	86400

```
{
  "userId": "59407a60-bc3b-4a55-a452-72d0bcd72142",
  "email": "demo@wts.local",
  "nickname": "데모투자자",
  "accessToken": "NTk0MDdhNjAt...kVNL  
RyNt1D6JOW",
  "expiresInSeconds": 86400
}
```

에러

HTTP	코드	설명
400	VALIDATION_FAILED	요청 값이 올바르지 않습니다.

2. 내 정보 조회

GET /api/users/me · 사용자 · 인증 필요

토큰의 사용자 정보를 돌려준다.

요청

이름	위치	타입	필수	설명	예시
Authorization	header	string	O	Bearer {accessToken} — mock-login 이 발급한 토큰	

필드	타입	설명	예시
userId	string	사용자 ID (UUID)	59407a60-bc3b-4a55-a452-72d0bcd72142
email	string	이메일 (소문자)	demo@wts.local
nickname	string	닉네임	데모투자자
createdAt	string (date-time)	가입 시각 (UTC)	2026-09-22T08:12:44.101Z

```
{
  "userId": "59407a60-bc3b-4a55-a452-72d0bcd72142",
  "email": "demo@wts.local",
  "nickname": "데모투자자",
  "createdAt": "2026-09-22T08:12:44.101Z"
}
```

예러

HTTP	코드	설명
401	UNAUTHORIZED	인증이 필요합니다.
404	USER_NOT_FOUND	사용자를 찾을 수 없습니다.

관심종목

사용자별 관심종목

3. 관심종목 목록

GET /api/users/me/watchlist · 관심종목 · 인증 필요

답은 순서대로 돌려준다.

요청

이름	위치	타입	필수	설명	예시
Authorization	header	string	O	Bearer {accessToken} — mock-login 이 발급한 토큰	

응답 — 200 OK · WatchlistItemResponse 배열

필드	타입	설명	예시
symbol	string	종목코드	005930
createdAt	string (date-time)	답은 시각 (UTC)	2026-09-22T08:12:44.101Z

```
[
  {
    "symbol": "005930",
    "createdAt": "2026-09-22T08:12:44.101Z"
  }
]
```

예러

HTTP	코드	설명
401	UNAUTHORIZED	인증이 필요합니다.

4. 관심종목 추가

POST /api/users/me/watchlist/{symbol} · 관심종목 · 인증 필요

이미 담긴 종목이어도 성공이다(같은 요청을 여러 번 보내도 결과가 같다). 종목이 실제로 존재하는지는 확인하지 않는다.
최대 개수(기본 50개)를 넘으면 거절한다.

요청

이름	위치	타입	필수	설명	예시
Authorization	header	string	O	Bearer {accessToken} — mock-login 이 발급한 토큰	
symbol	path	string	O	종목코드 (6자리)	005930

응답 — 200 OK · WatchlistItemResponse

필드	타입	설명	예시
symbol	string	종목코드	005930
createdAt	string (date-time)	담은 시각 (UTC)	2026-09-22T08:12:44.101Z

```
{
  "symbol": "005930",
  "createdAt": "2026-09-22T08:12:44.101Z"
}
```

예러

HTTP	코드	설명
400	VALIDATION_FAILED	요청 값이 올바르지 않습니다.
401	UNAUTHORIZED	인증이 필요합니다.

5. 관심종목 삭제

DELETE /api/users/me/watchlist/{symbol} · 관심종목 · 인증 필요

담겨 있지 않은 종목을 빼도 성공이다. 본문 없이 204를 돌려준다.

요청

이름	위치	타입	필수	설명	예시
Authorization	header	string	O	Bearer {accessToken} — mock-login 이 발급한 토큰	
symbol	path	string	O	종목코드 (6자리)	005930

응답 — 204 No Content · 본문 없음

예러

HTTP	코드	설명
401	UNAUTHORIZED	인증이 필요합니다.

종목

종목 마스터 조회와 검색, 인증 불필요

6. 종목 목록·검색

GET /api/market/stocks · 종목 · 인증 불필요

keyword를 주면 종목코드 또는 종목명 부분일치로 검색한다. 생략하면 전체 목록이다.

요청

이름	위치	타입	필수	설명	예시
keyword	query	string		종목코드 또는 종목명 일부. 생략하면 전체	삼성

응답 — 200 OK · StockResponse 배열

필드	타입	설명	예시
symbol	string	종목코드 (6자리)	005930
name	string	종목명	삼성전자
market	string	시장 구분	KOSPI

```
{
  {
    "symbol": "005930",
    "name": "삼성전자",
    "market": "KOSPI"
  }
}
```

7. 종목 상세

GET /api/market/stocks/{symbol} · 종목 · 인증 불필요

종목코드로 종목 하나를 조회한다.

요청

이름	위치	타입	필수	설명	예시
symbol	path	string	O	종목코드 (6자리)	005930

응답 — 200 OK · StockResponse

필드	타입	설명	예시
symbol	string	종목코드 (6자리)	005930
name	string	종목명	삼성전자
market	string	시장 구분	KOSPI

```
{
  "symbol": "005930",
  "name": "삼성전자",
  "market": "KOSPI"
}
```

예러

HTTP	코드	설명
404	SYMBOL_NOT_FOUND	종목을 찾을 수 없습니다.

시세

현재가와 호가. 인증 불필요

8. 호가 조회

GET /api/market/stocks/{symbol}/orderbook · 시세 · 인증 불필요

최신 매도·매수 호가를 돌려준다. 매도호가는 낮은 가격부터, 매수호가는 높은 가격부터 정렬한다.

요청

이름	위치	타입	필수	설명	예시
symbol	path	string	O	종목코드 (6자리)	005930

응답 — 200 OK · OrderBookResponse

필드	타입	설명	예시
symbol	string	종목코드	005930
asks	array<object>	매도호가. 최우선(가장 낮은 가격)부터	
asks().price	number	호가 (원)	79900
asks().quantity	integer	잔량 (주)	835
bids	array<object>	매수호가. 최우선(가장 높은 가격)부터	
bids().price	number	호가 (원)	79900
bids().quantity	integer	잔량 (주)	835
timestamp	string (date-time)	호가 시각 (UTC, ISO-8601)	2026-09-22T08:12:44.101Z

```
{
  "symbol": "005930",
  "asks": [
    {
      "price": 79900,
      "quantity": 835
    }
  ],
  "bids": [
    {
      "price": 79900,
      "quantity": 835
    }
  ],
  "timestamp": "2026-09-22T08:12:44.101Z"
}
```

예러

HTTP	코드	설명
404	SYMBOL_NOT_FOUND	종목을 찾을 수 없습니다.
503	MARKET_PRICE_UNAVAILABLE	현재가를 조회할 수 없습니다.

9. 현재가 조회

GET /api/market/stocks/{symbol}/price · 시세 · 인증 불필요

최신 현재가를 돌려준다. 필드 구성은 WebSocket PRICE 메시지와 같다. 실시간 갱신이 필요하면 WebSocket(/ws/market)을 구독한다. 아직 시세가 한 번도 들어오지 않았으면 503이다.

요청

이름	위치	타입	필수	설명	예시
symbol	path	string	O	종목코드 (6자리)	005930

응답 — 200 OK · PriceResponse

필드	타입	설명	예시
symbol	string	종목코드	005930
price	number	현재가 (원)	79800
previousClose	number	전일 종가 (원)	80000
change	number	전일 대비 (원) = price - previousClose	-200
changeRate	number	전일 대비 등락률 (%), 소수 둘째 자리	-0.25
volume	integer	당일 누적 거래량 (주). 틱 증분이 아니다	159379
timestamp	string (date-time)	시세 시각 (UTC, ISO-8601)	2026-09-22T08:12:44.101Z

```
{
  "symbol": "005930",
  "price": 79800,
  "previousClose": 80000,
  "change": -200,
  "changeRate": -0.25,
  "volume": 159379,
  "timestamp": "2026-09-22T08:12:44.101Z"
}
```

예러

HTTP	코드	설명
404	SYMBOL_NOT_FOUND	종목을 찾을 수 없습니다.
503	MARKET_PRICE_UNAVAILABLE	현재가를 조회할 수 없습니다.

차트

분봉 조회. 인증 불필요

10. 분봉 조회

GET /api/market/stocks/{symbol}/candles · 차트 · 인증 불필요

최근 분봉을 openTime 오름차순으로 돌려준다. 마지막 원소는 아직 확정되지 않은 현재 봉일 수 있다. 현재 1분봉만 지원한다.

요청

이름	위치	타입	필수	설명	예시
symbol	path	string	O	종목코드 (6자리)	005930
interval	query	string		봉 주기. 현재 1m만 지원 (기본값 1m)	1m
limit	query	integer		최근 몇 개를 받을지. 1 ~ 1000 (기본값 120)	120

응답 — 200 OK · CandleResponse 배열

필드	타입	설명	예시
openTime	string (date-time)	봉 시작 시각 (UTC). 해당 분의 0초	2026-09-22T00:01:00Z
open	number	시가 (원)	80300
high	number	고가 (원)	80500
low	number	저가 (원)	79000
close	number	종가 (원)	79800
volume	integer	해당 1분 동안의 거래량 (주)	158222

```
{
  {
    "openTime": "2026-09-22T00:01:00Z",
    "open": 80300,
    "high": 80500,
    "low": 79000,
    "close": 79800,
    "volume": 158222
  }
}
```

예러

HTTP	코드	설명
400	VALIDATION_FAILED	요청 값이 올바르지 않습니다.
404	SYMBOL_NOT_FOUND	종목을 찾을 수 없습니다.

계좌

가상 계좌

11. 계좌 조회

GET /api/trading/account · 계좌 · 인증 필요

예수금·예약금·주문 가능 금액을 돌려준다. 계좌가 없으면 초기 가상자금(기본 1억원)으로 개설한다.

요청

이름	위치	타입	필수	설명	예시
Authorization	header	string	O	Bearer {accessToken} — mock-login 이 발급한 토큰	

응답 — 200 OK · AccountResponse

필드	타입	설명	예시
accountId	integer	가상 계좌 ID	1
userId	string	사용자 ID (UUID)	59407a60-bc3b-4a55-a452-72d0bcd72142
cashBalance	number	예수금 (원). 미체결 주문의 예약금이 빠지지 않은 값이다	99197000
reservedCash	number	미체결 매수 주문이 묶여둔 금액 (원)	645000
availableCash	number	주문 가능 금액 (원) = cashBalance - reservedCash	98552000
updatedAt	string (date-time)	마지막 변경 시각 (UTC)	2026-09-22T08:12:44.101Z

```
{
  "accountId": 1,
  "userId": "59407a60-bc3b-4a55-a452-72d0bcd72142",
  "cashBalance": 99197000,
  "reservedCash": 645000,
  "availableCash": 98552000,
  "updatedAt": "2026-09-22T08:12:44.101Z"
}
```

예러

HTTP	코드	설명
401	UNAUTHORIZED	인증이 필요합니다.

주문

주문 접수·조회·취소

12. 주문 접수

POST /api/trading/orders · 주문 · 인증 필요

시장가(MARKET)는 최신 현재가로 즉시 전량 체결되어 FILLED로 돌아온다. 지정가(LIMIT)는 BUY면 현재가 $\leq$ 지정가, SELL이면 현재가 $\geq$ 지정가일 때 즉시 체결되고, 아니면 ACCEPTED로 남아 시세가 조건에 도달하면 자동 체결된다. 체결가는 지정가가 아니라 체결 시점 현재가다. 거절되면 에러 응답이 오고, 거절된 주문도 REJECTED로 주문 내역에 남는다. 같은 Idempotency-Key로 같은 내용을 다시 보내면 주문을 새로 만들지 않고 기존 주문을 그대로 201로 돌려준다.

요청

이름	위치	타입	필수	설명	예시
Authorization	header	string	O	Bearer {accessToken} — mock-login 이 발급한 토큰	
Idempotency-Key	header	string	O	주문마다 새로 만든 고유 키 (UUID 권장, 1~64자). 같은 키 재요청은 기존 주문을 돌려준다	550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000
symbol	body	string	O	종목코드. 6자리 숫자	005930
side	body	enum (BUY / SELL)	O	BUY 매수 / SELL 매도	BUY
orderType	body	enum (MARKET / LIMIT)	O	MARKET 시장가 / LIMIT 지정가	LIMIT
quantity	body	integer	O	주문 수량 (주). 1 ~ 1,000,000	10
limitPrice	body	number		지정가 (원). LIMIT 주문에 필수, 0보다 커야 한다. MARKET 주문이면 무시한다	80000

```
{
  "symbol": "005930",
  "side": "BUY",
  "orderType": "LIMIT",
  "quantity": 10,
  "limitPrice": 80000
}
```

응답 — 201 Created · OrderResponse

필드	타입	설명	예시
orderId	integer	주문 ID	2
symbol	string	종목코드	005930
side	enum (BUY / SELL)	BUY 매수 / SELL 매도	BUY
orderType	enum (MARKET / LIMIT)	MARKET 시장가 / LIMIT 지정가	LIMIT
quantity	integer	주문 수량 (주)	10
limitPrice	number	지정가 (원). 시장가 주문이면 필드가 없다	80000
filledQuantity	integer	체결된 수량 (주)	0
status	enum (RECEIVED / VALIDATED / ACCEPTED / FILLED / CANCELLED / REJECTED)	주문 상태. FILLED 전량 체결 / ACCEPTED 미체결(예수금·수량 묶임) / CANCELLED 취소 / REJECTED 거절	ACCEPTED
rejectReason	string	거절 사유 에러 코드 (예: INSUFFICIENT_BALANCE). REJECTED 주문에만 있다	

필드	타입	설명	예시
createdAt	string (date-time)	주문 시각 (UTC)	2026-09-22T08:12:44.101Z
updatedAt	string (date-time)	마지막 상태 변경 시각 (UTC)	2026-09-22T08:12:44.101Z

```
{
  "orderId": 2,
  "symbol": "005930",
  "side": "BUY",
  "orderType": "LIMIT",
  "quantity": 10,
  "limitPrice": 80000,
  "filledQuantity": 0,
  "status": "ACCEPTED",
  "createdAt": "2026-09-22T08:12:44.101Z",
  "updatedAt": "2026-09-22T08:12:44.101Z"
}
```

예러

HTTP	코드	설명
400	VALIDATION_FAILED	요청 값이 올바르지 않습니다.
400	INSUFFICIENT_BALANCE	주문 가능한 예수금이 부족합니다.
400	INSUFFICIENT_POSITION	매도 가능한 수량이 부족합니다.
401	UNAUTHORIZED	인증이 필요합니다.
409	DUPLICATE_ORDER_REQUEST	같은 Idempotency-Key로 다른 주문을 요청했습니다.
503	MARKET_PRICE_UNAVAILABLE	현재가를 조회할 수 없습니다.
503	MARKET_PRICE_STALE	현재가가 오래되어 주문을 처리할 수 없습니다.

13. 주문 목록

GET /api/trading/orders · 주문 · 인증 필요

최근 주문부터 돌려준다. status=ACCEPTED로 미체결 주문만 볼 수 있다.

요청

이름	위치	타입	필수	설명	예시
Authorization	header	string	O	Bearer {accessToken} — mock-login 이 발급한 토큰	
status	query	enum (RECEIVED / VALIDATED / ACCEPTED / FILLED / CANCELLED / REJECTED)		주문 상태로 거르기. ACCEPTED면 미체결만. 생략하면 전체	

응답 — 200 OK · OrderResponse 배열

필드	타입	설명	예시
orderId	integer	주문 ID	2
symbol	string	종목코드	005930
side	enum (BUY / SELL)	BUY 매수 / SELL 매도	BUY
orderType	enum (MARKET / LIMIT)	MARKET 시장가 / LIMIT 지정가	LIMIT
quantity	integer	주문 수량 (주)	10

필드	타입	설명	예시
limitPrice	number	지정가 (원). 시장가 주문이면 필드가 없다	80000
filledQuantity	integer	체결된 수량 (주)	0
status	enum (RECEIVED / VALIDATED / ACCEPTED / FILLED / CANCELLED / REJECTED)	주문 상태. FILLED 전량 체결 / ACCEPTED 미체결 (예수금·수량 묶임) / CANCELLED 취소 / REJECTED 거절	ACCEPTED
rejectReason	string	거절 사유 에러 코드 (예: INSUFFICIENT_BALANCE). REJECTED 주문에만 있다	
createdAt	string (date-time)	주문 시각 (UTC)	2026-09-22T08:12:44.101Z
updatedAt	string (date-time)	마지막 상태 변경 시각 (UTC)	2026-09-22T08:12:44.101Z

```
{
  {
    "orderId": 2,
    "symbol": "005930",
    "side": "BUY",
    "orderType": "LIMIT",
    "quantity": 10,
    "limitPrice": 80000,
    "filledQuantity": 0,
    "status": "ACCEPTED",
    "createdAt": "2026-09-22T08:12:44.101Z",
    "updatedAt": "2026-09-22T08:12:44.101Z"
  }
}
```

에러

HTTP	코드	설명
400	VALIDATION_FAILED	요청 값이 올바르지 않습니다.
401	UNAUTHORIZED	인증이 필요합니다.

14. 주문 상세

GET /api/trading/orders/{orderId} · 주문 · 인증 필요

주문 하나를 조회한다. 내 주문이 아니면 404다.

요청

이름	위치	타입	필수	설명	예시
Authorization	header	string	O	Bearer {accessToken} — mock-login 이 발급한 토큰	
orderId	path	integer	O	주문 ID	2

응답 — 200 OK · OrderResponse

필드	타입	설명	예시
orderId	integer	주문 ID	2
symbol	string	종목코드	005930
side	enum (BUY / SELL)	BUY 매수 / SELL 매도	BUY

필드	타입	설명	예시
orderType	enum (MARKET / LIMIT)	MARKET 시장가 / LIMIT 지정가	LIMIT
quantity	integer	주문 수량 (주)	10
limitPrice	number	지정가 (원). 시장가 주문이면 필드가 없다	80000
filledQuantity	integer	체결된 수량 (주)	0
status	enum (RECEIVED / VALIDATED / ACCEPTED / FILLED / CANCELLED / REJECTED)	주문 상태. FILLED 전량 체결 / ACCEPTED 미체결 (예수금·수량 묶임) / CANCELLED 취소 / REJECTED 거절	ACCEPTED
rejectReason	string	거절 사유 에러 코드 (예: INSUFFICIENT_BALANCE). REJECTED 주문에만 있다	
createdAt	string (date-time)	주문 시각 (UTC)	2026-09-22T08:12:44.101Z
updatedAt	string (date-time)	마지막 상태 변경 시각 (UTC)	2026-09-22T08:12:44.101Z

```
{
  "orderId": 2,
  "symbol": "005930",
  "side": "BUY",
  "orderType": "LIMIT",
  "quantity": 10,
  "limitPrice": 80000,
  "filledQuantity": 0,
  "status": "ACCEPTED",
  "createdAt": "2026-09-22T08:12:44.101Z",
  "updatedAt": "2026-09-22T08:12:44.101Z"
}
```

에러

HTTP	코드	설명
400	VALIDATION_FAILED	요청 값이 올바르지 않습니다.
401	UNAUTHORIZED	인증이 필요합니다.
404	ORDER_NOT_FOUND	주문을 찾을 수 없습니다.

15. 주문 취소

DELETE /api/trading/orders/ {orderId} · 주문 · 인증 필요

미체결 (ACCEPTED) 주문을 취소하고 묶인 예수금·수량을 푼다. 취소된 주문 (status=CANCELLED)을 돌려준다. 이미 FILLED / CANCELLED / REJECTED인 주문은 409다.

요청

이름	위치	타입	필수	설명	예시
Authorization	header	string	O	Bearer {accessToken} — mock-login 이 발급한 토큰	
orderId	path	integer	O	주문 ID	2

응답 — 200 OK · OrderResponse

필드	타입	설명	예시
orderId	integer	주문 ID	2

필드	타입	설명	예시
symbol	string	종목코드	005930
side	enum (BUY / SELL)	BUY 매수 / SELL 매도	BUY
orderType	enum (MARKET / LIMIT)	MARKET 시장가 / LIMIT 지정가	LIMIT
quantity	integer	주문 수량 (주)	10
limitPrice	number	지정가 (원). 시장가 주문이면 필드가 없다	80000
filledQuantity	integer	체결된 수량 (주)	0
status	enum (RECEIVED / VALIDATED / ACCEPTED / FILLED / CANCELLED / REJECTED)	주문 상태. FILLED 전량 체결 / ACCEPTED 미체결 (예수금·수량 묶임) / CANCELLED 취소 / REJECTED 거절	ACCEPTED
rejectReason	string	거절 사유 에러 코드 (예: INSUFFICIENT_BALANCE). REJECTED 주문에만 있다	
createdAt	string (date-time)	주문 시각 (UTC)	2026-09-22T08:12:44.101Z
updatedAt	string (date-time)	마지막 상태 변경 시각 (UTC)	2026-09-22T08:12:44.101Z

```
{
  "orderId": 2,
  "symbol": "005930",
  "side": "BUY",
  "orderType": "LIMIT",
  "quantity": 10,
  "limitPrice": 80000,
  "filledQuantity": 0,
  "status": "ACCEPTED",
  "createdAt": "2026-09-22T08:12:44.101Z",
  "updatedAt": "2026-09-22T08:12:44.101Z"
}
```

에러

HTTP	코드	설명
400	VALIDATION_FAILED	요청 값이 올바르지 않습니다.
401	UNAUTHORIZED	인증이 필요합니다.
404	ORDER_NOT_FOUND	주문을 찾을 수 없습니다.
409	INVALID_ORDER_STATE	현재 주문 상태에서는 처리할 수 없습니다.

체결

체결 내역

16. 체결 내역 조회

GET /api/trading/executions · 체결 · 인증 필요

최신순으로 돌려준다. 주문의 filledQuantity만으로는 얼마에 체결됐는지 알 수 없다. 체결가는 여기에만 있다.

요청

이름	위치	타입	필수	설명	예시
Authorization	header	string	O	Bearer {accessToken} — mock-login 이 발급한 토큰	

응답 — 200 OK · ExecutionResponse 배열

필드	타입	설명	예시
executionId	integer	체결 ID	12
orderId	integer	주문 ID	8
symbol	string	종목코드	005930
side	enum (BUY / SELL)	BUY 매수 / SELL 매도	SELL
price	number	체결가 (원). 지정가 주문도 지정가가 아니라 체결 시점 현재가다	91000
quantity	integer	체결 수량 (주)	4
amount	number	체결 대금 (원) = price × quantity. 수수료 미포함	364000
fee	number	수수료 + 세금 (원). MVP는 0	0
realizedProfit	number	실현손익 (원) = (체결가 - 체결 시점 평균단가) × 수량. 매도 체결에만 있다	44000
executedAt	string (date-time)	체결 시각 (UTC)	2026-09-22T08:12:44.101Z

```
{
  {
    "executionId": 12,
    "orderId": 8,
    "symbol": "005930",
    "side": "SELL",
    "price": 91000,
    "quantity": 4,
    "amount": 364000,
    "fee": 0,
    "realizedProfit": 44000,
    "executedAt": "2026-09-22T08:12:44.101Z"
  }
}
```

예러

HTTP	코드	설명
401	UNAUTHORIZED	인증이 필요합니다.

보유종목

종목별 보유 수량과 평균단가

17. 보유종목 조회

GET /api/trading/positions · 보유종목 · 인증 필요

보유 중인 종목만 돌려준다. 전량 매도한 종목은 빠진다. 평가금액·평가손익은 포트폴리오 조회에 있다.

요청

이름	위치	타입	필수	설명	예시
Authorization	header	string	O	Bearer {accessToken} — mock-login 이 발급한 토큰	

응답 — 200 OK · PositionResponse 배열

필드	타입	설명	예시
symbol	string	종목코드	005930
quantity	integer	보유 수량 (주)	10
reservedQuantity	integer	미체결 매도 주문이 묶여둔 수량 (주)	4
availableQuantity	integer	매도 가능 수량 (주) = quantity - reservedQuantity	6
averagePrice	number	평균 매입단가 (원). 이동평균이며 매도는 이 값을 바꾸지 않는다	80300
updatedAt	string (date-time)	마지막 변경 시각 (UTC)	2026-09-22T08:12:44.101Z

```
{
  {
    "symbol": "005930",
    "quantity": 10,
    "reservedQuantity": 4,
    "availableQuantity": 6,
    "averagePrice": 80300,
    "updatedAt": "2026-09-22T08:12:44.101Z"
  }
}
```

예러

HTTP	코드	설명
401	UNAUTHORIZED	인증이 필요합니다.

포트폴리오

현재가 기준 평가

18. 포트폴리오 조회

GET /api/trading/portfolio · 포트폴리오 · 인증 필요

보유 종목을 현재가로 평가한 한 시점의 스냅샷이다. 평가손익(아직 팔지 않은 이익)과 실현손익(이미 판 이익)을 함께 준다.

요청

이름	위치	타입	필수	설명	예시
Authorization	header	string	O	Bearer {accessToken} — mock-login 이 발급한 토큰	

응답 — 200 OK · PortfolioResponse

필드	타입	설명	예시
accountId	integer	가상 계좌 ID	1
cashBalance	number	예수금 (원)	98831200
reservedCash	number	미체결 매수 주문이 묶여둔 금액 (원)	0
availableCash	number	주문 가능 금액 (원) = cashBalance - reservedCash	98831200
totalPurchaseAmount	number	매입금액 합계 (원) = $\sum(\text{평균단가} \times \text{수량})$	1168800
totalEvaluationAmount	number	평가금액 합계 (원) = $\sum(\text{현재가} \times \text{수량})$	1169000
valuationProfit	number	평가손익 (원) = 평가금액 - 매입금액. 아직 팔지 않은 이익	200
valuationProfitRate	number	평가수익률 (%)	0.02
realizedProfit	number	실현손익 누적 (원). 이미 팔아서 확정된 이익	1600
totalAssets	number	총자산 (원) = 예수금 + 평가금액	100000200
positions	array<object>	보유 종목별 평가	
positions().symbol	string	종목코드	005930
positions().quantity	integer	보유 수량 (주)	10
positions().reservedQuantity	integer	미체결 매도 주문이 묶여둔 수량 (주)	0
positions().availableQuantity	integer	매도 가능 수량 (주)	10
positions().averagePrice	number	평균 매입단가 (원)	80000
positions().currentPrice	number	현재가 (원). 시세를 읽지 못하면 null이고, 이때 평가금액은 매입금액과 같게 둔다	80400
positions().purchaseAmount	number	매입금액 (원) = 평균단가 $\times$ 수량	800000
positions().evaluationAmount	number	평가금액 (원) = 현재가 $\times$ 수량	804000
positions().valuationProfit	number	평가손익 (원)	4000
positions().valuationProfitRate	number	평가수익률 (%)	0.5
evaluatedAt	string (date-time)	평가 시각 (UTC). 이 시점의 스냅샷이다	2026-09-22T08:12:44.101Z

```
{
  "accountId": 1,
  "cashBalance": 98831200,
  "reservedCash": 0,
  "availableCash": 98831200,
  "totalPurchaseAmount": 1168800,
  "totalEvaluationAmount": 1169000,
  "valuationProfit": 200,
  "valuationProfitRate": 0.02,
  "realizedProfit": 1600,
  "totalAssets": 100000200,
  "positions": [
    {
      "symbol": "005930",
      "quantity": 10,
      "reservedQuantity": 0,
      "availableQuantity": 10,
      "averagePrice": 80000,
      "currentPrice": 80400,
      "purchaseAmount": 800000,
      "evaluationAmount": 804000,
      "valuationProfit": 4000,
      "valuationProfitRate": 0.5
    }
  ],
  "evaluatedAt": "2026-09-22T08:12:44.101Z"
}
```

```
}
```

에러

HTTP	코드	설명
401	UNAUTHORIZED	인증이 필요합니다.