

Apartado 1: Instalación de Oracle Database 18c Express Edition.

1. Desde la página web de Oracle, descarga en tu ordenador el producto Oracle Database 18c Express Edition.

En este apartado busco en la web oficial la versión de oracle a descargar, en mi caso la 18c, y bajo el ejecutable para windows



 Inicia, desde la ubicación donde lo hayas descargado, el instalador de Oracle Express Edition y completa la instalación. Instalo el ejecutable



Apartado 2. Prueba de Acceso al usuario administrador desde SQLPLUS.

 Conecta en SQLPLUS con el usuario administrador estándar de Oracle Express y utiliza la contraseña que hayas establecido durante el proceso de instalación. Me conecto con el usuario administrador a la base de datos

```
Administrador: Símbolo del sistema - sqlplus sys as sysdba

Microsoft Windows [Versión 10.0.19044.2728]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\WINDOWS\system32>sqlplus sys as sysdba

SQL*Plus: Release 18.0.0.0.0 - Production on Lun Oct 9 16:56:17 2023

Version 18.4.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2018, Oracle. All rights reserved.

Introduzca la contrase±a:

Conectado a:
Oracle Database 18c Express Edition Release 18.0.0.0.0 - Production

Version 18.4.0.0.0

SQL>
```

1. Visualiza el usuario activo y el contenedor con el comando show de sqlplus Con el comando show pido a la base de datos que me muestre el usuario y contenedor

```
SQL> show user con_name
USER es "SYS"

CON_NAME
-----CDB$ROOT
SQL>
```

Apartado 3. Creación de un usuario

1. Conecta en SQLPLUS con el usuario administrador y crea un usuario con tu nombre.

Creo un nuevo usuario llamado alexa, con password alexa

```
SQL> create user c##alexa identified by alexa default tablespace users;
Usuario creado.
SQL>
```

2. Concédele permiso para conectar y crear objetos ejecutando la sentencia: grant connect, resource to c##alexa;

Le concedo permisos de conectar y crear al usuario alexa

```
SQL> grant connect, resource to c##alexa;
Concesi¾n terminada correctamente.
```

3. Cierra sesión con el usuario administrador, conecta con el usuario creado en el apartado anterior y visualiza con el comando show de sqlplus el usuario y el contenedor.

Cierro sesión con el usuario administrador, y abro sesión con el usuario alexa. Repito el comando show para comprobar que estoy conectada con el nuevo usuario creado (alexa)