

```
CREATE TABLE familia (  
cod_familia NUMBER(4, 0) primary key,  
deno_familia VARCHAR2(100)  
)
```

```
CREATE TABLE PRODUCTO (  
COD_PRODUCTO NUMBER(5,0) PRIMARY KEY,  
DENO_PRODUCTO VARCHAR2(100) NOT NULL,  
DESCRIPCION VARCHAR2(200),  
PRECIO_BASE NUMBER(8,2) NOT NULL,  
PORC_REPOSICION NUMBER(3,0),  
UNIDADES_MINIMAS NUMBER(4,0) NOT NULL,  
COD_FAMILIA NUMBER(5, 0),  
CONSTRAINT FK_PRODUCTO FOREIGN KEY(COD_FAMILIA) REFERENCES  
FAMILIA(COD_FAMILIA)  
)
```

```
CREATE TABLE TIENDA(  
COD_TIENDA NUMBER(4,0) PRIMARY KEY,  
DENO_TIENDA VARCHAR2(20) NOT NULL,  
TELEFONO VARCHAR2(9),  
CODIGO_POSTAL VARCHAR2(5) NOT NULL,  
PROVINCIA VARCHAR2(5) NOT NULL  
)
```

```
CREATE TABLE STOCK(  
UNIDADES NUMBER(6, 0) NOT NULL,  
COD_TIENDA NUMBER(4,0),  
COD_PRODUCTO NUMBER(5,0),  
CONSTRAINT FK_COD_TIENDA FOREIGN KEY(COD_TIENDA) REFERENCES  
TIENDA(COD_TIENDA),  
CONSTRAINT FK_COD_PRODUCTO FOREIGN KEY(COD_PRODUCTO) REFERENCES  
PRODUCTO(COD_PRODUCTO),  
CONSTRAINT PK_STOCK PRIMARY KEY(COD_TIENDA, COD_PRODUCTO)  
)
```

