

11.2 연구 분담표

구분	성명 (소속)	직위	생년월일 (성별)	국가연구자번호	인건비	
					지급여부	참여율 (%)
책임연구원	백예지 (순천향서울병원 감염내과)	조교수	1989.07.07. (여)	12624313	O	45
연구원	이은정 (순천향서울병원 감염내과)	교수	1974.10.12. (여)	10682814	O	5
연구원	강민서 (순천향서울병원 감염내과)	조교수	1991.02.03. (여)	13260067	O	5
연구원	이은실 (순천향서울병원 산부인과)	교수	1974.08.22. (여)	10140303	O	10
연구원	박수연 (순천향서울병원 임상지원팀)	의학통계사	1986.10.02. (여)	11337153	O	5
연구원	염유식 (연세대학교 사회학과)	교수	1965.06.06. (남)	10129830	O	5
연구원	최준용 (연세대학교 감염내과)	교수	1973.12.30. (남)	10123663	O	5
연구원	성기호 (연세대학교 사회학과)	학생	1990.03.07. (남)	11316730	O	10
연구보조원	박은미 (순천향서울병원 감염내과)	연구간호사	1971.08.15. (여)		X	7.5
연구보조원	홍효현 (순천향서울병원 감염내과)	연구간호사	1980.01.05. (여)		O	2.5

11.2 연구 분담표

구분	성명 (소속)	직위	생년월일 (성별)	국가연구자번호	인건비	
					지급여부	참여율 (%)
책임연구원	백예지 (순천향서울병원 감염내과)	조교수	1989.07.07. (여)	12624313	O	45
연구원	이은정 (순천향서울병원 감염내과)	교수	1974.10.12. (여)	10682814	O	5
연구원	강민서 (순천향서울병원 감염내과)	조교수	1991.02.03. (여)	13260067	O	5
연구원	이은실 (순천향서울병원 산부인과)	교수	1974.08.22. (여)	10140303	O	10
연구원	박수연 (순천향서울병원 임상지원팀)	의학통계사	1986.10.02. (여)	11337153	O	5
연구원	염유식 (연세대학교 사회학과)	교수	1965.06.06. (남)	10129830	O	5
연구원	최준용 (연세대학교 감염내과)	교수	1973.12.30. (남)	10123663	O	5
연구원	성기호 (연세대학교 사회학과)	학생	1990.03.07. (남)	11316730	O	10
연구보조원	박은미 (순천향서울병원 감염내과)	연구간호사	1971.08.15. (여)		X	7.5
연구보조원	홍효현 (순천향서울병원 감염내과)	연구간호사	1980.01.05. (여)		O	2.5

11.2 연구 분담표

구분	성명 (소속)	직위	생년월일 (성별)	국가연구자번호	인건비	
					지급여부	참여율 (%)
책임연구원	백예지 (순천향서울병원 감염내과)	조교수	1989.07.07. (여)	12624313	O	45
연구원	이은정 (순천향서울병원 감염내과)	교수	1974.10.12. (여)	10682814	O	5
연구원	강민서 (순천향서울병원 감염내과)	조교수	1991.02.03. (여)	13260067	O	5
연구원	이은실 (순천향서울병원 산부인과)	교수	1974.08.22. (여)	10140303	O	10
연구원	박수연 (순천향서울병원 임상지원팀)	의학통계사	1986.10.02. (여)	11337153	O	5
연구원	염유식 (연세대학교 사회학과)	교수	1965.06.06. (남)	10129830	O	5
연구원	최준용 (연세대학교 감염내과)	교수	1973.12.30. (남)	10123663	O	5
연구원	성기호 (연세대학교 사회학과)	학생	1990.03.07. (남)	11316730	O	10
연구보조원	박은미 (순천향서울병원 감염내과)	연구간호사	1971.08.15. (여)		X	7.5
연구보조원	홍효현 (순천향서울병원 감염내과)	연구간호사	1980.01.05. (여)		O	2.5

11.3 연구 분담내용

구분	성명	분담내용
책임연구원	백예지	연구총괄, 설문조사 시행, 데이터 취합 및 분석
연구원	이은정	문헌 연구, 심층조사 설계
연구원	강민서	문헌 연구, 심층조사 설계
연구원	이은실	문헌 연구, 심층조사 설계
연구원	박수연	통계 자문, 빅데이터 연구
연구원	염유식	설문조사 설계
연구원	최준용	문헌 연구, 심층조사 설계
연구원	성기호	설문조사 설계, 시행, 데이터 취합 및 분석
연구보조원	박은미	예산 집행, 회의록 작성
연구보조원	홍효현	예산 집행, 회의록 작성

11.3 연구 분담내용

구분	성명	분담내용
책임연구원	백예지	연구총괄, 설문조사 시행, 데이터 취합 및 분석
연구원	이은정	문헌 연구, 심층조사 설계
연구원	강민서	문헌 연구, 심층조사 설계
연구원	이은실	문헌 연구, 심층조사 설계
연구원	박수연	통계 자문, 빅데이터 연구
연구원	염유식	설문조사 설계
연구원	최준용	문헌 연구, 심층조사 설계
연구원	성기호	설문조사 설계, 시행, 데이터 취합 및 분석
연구보조원	박은미	예산 집행, 회의록 작성
연구보조원	홍효현	예산 집행, 회의록 작성

11.3 연구 분담내용

구분	성명	분담내용
책임연구원	백예지	연구총괄, 설문조사 시행, 데이터 취합 및 분석
연구원	이은정	문헌 연구, 심층조사 설계
연구원	강민서	문헌 연구, 심층조사 설계
연구원	이은실	문헌 연구, 심층조사 설계
연구원	박수연	통계 자문, 빅데이터 연구
연구원	염유식	설문조사 설계
연구원	최준용	문헌 연구, 심층조사 설계
연구원	성기호	설문조사 설계, 시행, 데이터 취합 및 분석
연구보조원	박은미	예산 집행, 회의록 작성
연구보조원	홍효현	예산 집행, 회의록 작성

제12장 참고문헌

1. Centers for Disease Control and Prevention, US Public Health Service. Preexposure Prophylaxis for the Prevention of HIV Infection in the United States – 2021 Update: A Clinical Practice Guideline. Atlanta, GA: CDC; 2021.

2. World Health Organization. Consolidated guidelines on HIV, viral hepatitis and STI prevention, diagnosis, treatment and care for key populations. Geneva: WHO; 2022.

3. European AIDS Clinical Society (EACS). EACS Guidelines Version 13.0. 2025.

4. Baek YJ, Lee Y, Lee JA, et al. Sexual Risk Compensation and Retention in PrEP Care in Korea: An HIV PrEP Demonstration Study. J Korean Med Sci. 2025;40(22):e102.

5. Chang HH, Kim SW, Jung H, et al. Awareness and Acceptance of HIV Pre-exposure Prophylaxis among Medical Personnel and Men Who Have Sex with Men in Korea. J Korean Med Sci. 2018;33(12):e91.

6. Choi SK, Golinkoff J, Lin WY, Hightow-Weidman L, Muessig K, Bauermeister J. Current and Future Perspectives of HIV Prevention Research Among Young Sexual Minority Men in South Korea. Arch Sex Behav. 2023;52(2):721–32.

7. 전국 성의식 조사 (National Survey on the Sexual Consciousness). 질병관리본부 정책연구용역사업 최종결과보고서(주관 연구기관: 고려대학교 산학협력단). 2015.

8. 2023년 일반국민 에이즈 지식·신념·태도 및 행태조사. 질병관리청, 대한에이즈예방협회. 2023.11

8. Abdul-Quader AS, Baughman AL, Hladik W. Estimating the size of key populations: current status and future possibilities. Curr Opin HIV AIDS. 2014;9(2):107–114.

9. Analytical report based on sociological study results estimation of the size of populations most-at-risk for HIV infection in Ukraine in 2009

10. Wang J, Yang Y, Zhao W, et al. Application of Network Scale Up Method in the Estimation of Population Size for Men Who Have Sex with Men in Shanghai, China. PLoS One. 2015; 10(11):e0143118.

11. Ezoe S, Morooka T, Noda T, Sabin ML, Koike S. Population size estimation of men who have sex with men through the network scale-up method in Japan. PLoS One. 2012;7(1):e31184.

12. Weiss KM, Goodreau SM, Morris M, et al. Egocentric sexual networks of men who have sex with men in the United States: Results from the ARTnet study. Epidemics. 2020;30:100386.

13. Weiss KM, Prasad P, Sanchez T, Goodreau SM, Jenness SM. Association between HIV PrEP indications and use in a national sexual network study of US men who have sex with men. J Int AIDS Soc. 2021;24(10):e25826.

제12장 참고문헌

1. Centers for Disease Control and Prevention, US Public Health Service. Preexposure Prophylaxis for the Prevention of HIV Infection in the United States – 2021 Update: A Clinical Practice Guideline. Atlanta, GA: CDC; 2021.

2. World Health Organization. Consolidated guidelines on HIV, viral hepatitis and STI prevention, diagnosis, treatment and care for key populations. Geneva: WHO; 2022.

3. European AIDS Clinical Society (EACS). EACS Guidelines Version 13.0. 2025.

4. Baek YJ, Lee Y, Lee JA, et al. Sexual Risk Compensation and Retention in PrEP Care in Korea: An HIV PrEP Demonstration Study. J Korean Med Sci. 2025;40(22):e102.

5. Chang HH, Kim SW, Jung H, et al. Awareness and Acceptance of HIV Pre-exposure Prophylaxis among Medical Personnel and Men Who Have Sex with Men in Korea. J Korean Med Sci. 2018;33(12):e91.

6. Choi SK, Golinkoff J, Lin WY, Hightow-Weidman L, Muessig K, Bauermeister J. Current and Future Perspectives of HIV Prevention Research Among Young Sexual Minority Men in South Korea. Arch Sex Behav. 2023;52(2):721–32.

7. 전국 성의식 조사 (National Survey on the Sexual Consciousness). 질병관리본부 정책연구용역사업 최종결과보고서(주관 연구기관: 고려대학교 산학협력단). 2015.

8. 2023년 일반국민 에이즈 지식·신념·태도 및 행태조사. 질병관리청, 대한에이즈예방협회. 2023.11

8. Abdul-Quader AS, Baughman AL, Hladik W. Estimating the size of key populations: current status and future possibilities. Curr Opin HIV AIDS. 2014;9(2):107–114.

9. Analytical report based on sociological study results estimation of the size of populations most-at-risk for HIV infection in Ukraine in 2009

10. Wang J, Yang Y, Zhao W, et al. Application of Network Scale Up Method in the Estimation of Population Size for Men Who Have Sex with Men in Shanghai, China. PLoS One. 2015; 10(11):e0143118.

11. Ezoe S, Morooka T, Noda T, Sabin ML, Koike S. Population size estimation of men who have sex with men through the network scale-up method in Japan. PLoS One. 2012;7(1):e31184.

12. Weiss KM, Goodreau SM, Morris M, et al. Egocentric sexual networks of men who have sex with men in the United States: Results from the ARTnet study. Epidemics. 2020;30:100386.

13. Weiss KM, Prasad P, Sanchez T, Goodreau SM, Jenness SM. Association between HIV PrEP indications and use in a national sexual network study of US men who have sex with men. J Int AIDS Soc. 2021;24(10):e25826.

제12장 참고문헌

1. Centers for Disease Control and Prevention, US Public Health Service. Preexposure Prophylaxis for the Prevention of HIV Infection in the United States – 2021 Update: A Clinical Practice Guideline. Atlanta, GA: CDC; 2021.

2. World Health Organization. Consolidated guidelines on HIV, viral hepatitis and STI prevention, diagnosis, treatment and care for key populations. Geneva: WHO; 2022.

3. European AIDS Clinical Society (EACS). EACS Guidelines Version 13.0. 2025.

4. Baek YJ, Lee Y, Lee JA, et al. Sexual Risk Compensation and Retention in PrEP Care in Korea: An HIV PrEP Demonstration Study. J Korean Med Sci. 2025;40(22):e102.

5. Chang HH, Kim SW, Jung H, et al. Awareness and Acceptance of HIV Pre-exposure Prophylaxis among Medical Personnel and Men Who Have Sex with Men in Korea. J Korean Med Sci. 2018;33(12):e91.

6. Choi SK, Golinkoff J, Lin WY, Hightow-Weidman L, Muessig K, Bauermeister J. Current and Future Perspectives of HIV Prevention Research Among Young Sexual Minority Men in South Korea. Arch Sex Behav. 2023;52(2):721–32.

7. 전국 성의식 조사 (National Survey on the Sexual Consciousness). 질병관리본부 정책연구용역사업 최종결과보고서(주관 연구기관: 고려대학교 산학협력단). 2015.

8. 2023년 일반국민 에이즈 지식·신념·태도 및 행태조사. 질병관리청, 대한에이즈예방협회. 2023.11

8. Abdul-Quader AS, Baughman AL, Hladik W. Estimating the size of key populations: current status and future possibilities. Curr Opin HIV AIDS. 2014;9(2):107–114.

9. Analytical report based on sociological study results estimation of the size of populations most-at-risk for HIV infection in Ukraine in 2009

10. Wang J, Yang Y, Zhao W, et al. Application of Network Scale Up Method in the Estimation of Population Size for Men Who Have Sex with Men in Shanghai, China. PLoS One. 2015; 10(11):e0143118.

11. Ezoe S, Morooka T, Noda T, Sabin ML, Koike S. Population size estimation of men who have sex with men through the network scale-up method in Japan. PLoS One. 2012;7(1):e31184.

12. Weiss KM, Goodreau SM, Morris M, et al. Egocentric sexual networks of men who have sex with men in the United States: Results from the ARTnet study. Epidemics. 2020;30:100386.

13. Weiss KM, Prasad P, Sanchez T, Goodreau SM, Jenness SM. Association between HIV PrEP indications and use in a national sexual network study of US men who have sex with men. J Int AIDS Soc. 2021;24(10):e25826.

14. Mann LM, Le Guillou A, Goodreau SM, et al. Correlations between community-level HIV preexposure prophylaxis coverage and individual-level sexual behaviors among United States MSM. *AIDS*. 2022;36(14):2015–2023.

15. Jenness SM, Johnson JA, Hoover KW, Smith DK, Delaney KP. Modeling an integrated HIV prevention and care continuum to achieve the Ending the HIV Epidemic goals. *AIDS*. 2020;34(14):2103–2113.

16. Georgiadis N, Katsimpris A, Vatmanidou MA, Vassilakou T, Beloukas A, Sergeantanis TN. Prevalence of chemsex and sexualized drug use among men who have sex with men: A systematic review and meta-analysis. *Drug Alcohol Depend*. 2025;275:112800.

17. Wang H, Jonas KJ, Guadamuz TE. Chemsex and chemsex associated substance use among men who have sex with men in Asia: A systematic review and meta-analysis. *Drug Alcohol Depend*. 2023;243:109741.

18. Bohn A, Sander D, Köhler T, et al. Chemsex and Mental Health of Men Who Have Sex With Men in Germany. *Front Psychiatry*. 2020;11:542301.

19. 국내 최초 학술 질적 연구 '한국의 20–30대 마약 사용자의 켄섹스(Chemsex) 경험에 관한 질적 연구'. 한국심리학회지: 문화 및 사회문제, 31(2), 209–244.

20. Maxwell S, Shahmanesh M, Gafos M. Chemsex behaviours among men who have sex with men: A systematic review of the literature. *Int J Drug Policy*.

21. Smith DK, Van Handel M, Wolitski RJ, et al. Vital Signs: Estimated Percentages and Numbers of Adults with Indications for Preexposure Prophylaxis to Prevent HIV Acquisition—United States, 2015. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep*. 2015;64(46):1291–1295.

14. Mann LM, Le Guillou A, Goodreau SM, et al. Correlations between community-level HIV preexposure prophylaxis coverage and individual-level sexual behaviors among United States MSM. *AIDS*. 2022;36(14):2015–2023.

15. Jenness SM, Johnson JA, Hoover KW, Smith DK, Delaney KP. Modeling an integrated HIV prevention and care continuum to achieve the Ending the HIV Epidemic goals. *AIDS*. 2020;34(14):2103–2113.

16. Georgiadis N, Katsimpris A, Vatmanidou MA, Vassilakou T, Beloukas A, Sergeantanis TN. Prevalence of chemsex and sexualized drug use among men who have sex with men: A systematic review and meta-analysis. *Drug Alcohol Depend*. 2025;275:112800.

17. Wang H, Jonas KJ, Guadamuz TE. Chemsex and chemsex associated substance use among men who have sex with men in Asia: A systematic review and meta-analysis. *Drug Alcohol Depend*. 2023;243:109741.

18. Bohn A, Sander D, Köhler T, et al. Chemsex and Mental Health of Men Who Have Sex With Men in Germany. *Front Psychiatry*. 2020;11:542301.

19. 국내 최초 학술 질적 연구 '한국의 20–30대 마약 사용자의 켄섹스(Chemsex) 경험에 관한 질적 연구'. 한국심리학회지: 문화 및 사회문제, 31(2), 209–244.

20. Maxwell S, Shahmanesh M, Gafos M. Chemsex behaviours among men who have sex with men: A systematic review of the literature. *Int J Drug Policy*.

21. Smith DK, Van Handel M, Wolitski RJ, et al. Vital Signs: Estimated Percentages and Numbers of Adults with Indications for Preexposure Prophylaxis to Prevent HIV Acquisition—United States, 2015. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep*. 2015;64(46):1291–1295.

14. Mann LM, Le Guillou A, Goodreau SM, et al. Correlations between community-level HIV preexposure prophylaxis coverage and individual-level sexual behaviors among United States MSM. *AIDS*. 2022;36(14):2015–2023.

15. Jenness SM, Johnson JA, Hoover KW, Smith DK, Delaney KP. Modeling an integrated HIV prevention and care continuum to achieve the Ending the HIV Epidemic goals. *AIDS*. 2020;34(14):2103–2113.

16. Georgiadis N, Katsimpris A, Vatmanidou MA, Vassilakou T, Beloukas A, Sergeantanis TN. Prevalence of chemsex and sexualized drug use among men who have sex with men: A systematic review and meta-analysis. *Drug Alcohol Depend*. 2025;275:112800.

17. Wang H, Jonas KJ, Guadamuz TE. Chemsex and chemsex associated substance use among men who have sex with men in Asia: A systematic review and meta-analysis. *Drug Alcohol Depend*. 2023;243:109741.

18. Bohn A, Sander D, Köhler T, et al. Chemsex and Mental Health of Men Who Have Sex With Men in Germany. *Front Psychiatry*. 2020;11:542301.

19. 국내 최초 학술 질적 연구 '한국의 20–30대 마약 사용자의 켄섹스(Chemsex) 경험에 관한 질적 연구'. 한국심리학회지: 문화 및 사회문제, 31(2), 209–244.

20. Maxwell S, Shahmanesh M, Gafos M. Chemsex behaviours among men who have sex with men: A systematic review of the literature. *Int J Drug Policy*.

21. Smith DK, Van Handel M, Wolitski RJ, et al. Vital Signs: Estimated Percentages and Numbers of Adults with Indications for Preexposure Prophylaxis to Prevent HIV Acquisition—United States, 2015. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep*. 2015;64(46):1291–1295.

제13장 첨부서류

설문조사 별도 첨부

제13장 첨부서류

설문조사 별도 첨부

제13장 첨부서류

설문조사 별도 첨부

2025년 한국인의 성생활과 성 건강에 대한 연구

안녕하십니까? 2025년 「국내 성행동 실태와 성소수자 인구 규모에 관한 연구」에 참여해주셔서 감사합니다.

1. **임상 연구 제목** : 국내 성행동 실태와 성소수자 인구 규모에 관한 연구

2. **실시기관** : 순천향대학교 부속 서울병원 (서울시 용산구 대사관로 59)

3. 개요

본 연구는 2025년 한국인의 성생활과 성건강에 대한 연구입니다.

귀하는 본 연구에 참여할 것인지 여부를 결정하기전에,동의서를 신중하게 읽어보셔야 합니다. 본 임상연구가 왜 수행 되고, 귀하의 정보가 어떻게 사용될지, 본 임상연구가 어떤 것을 포함하고 있는 지와 가능한 이점, 위험, 불편함은 무엇인지에 대하여 이해하는 것이 중요합니다. 이 연구를 수행하는 연구자가 귀하에게 이 연구 참여 과정에 대하여 설명해 줄 것입니다. 이 연구는 자발적으로 참여 의사를 밝히신 분에 한하여 수행 될 것입니다. 다음의 설명을 신중하게 시간을 가지고 주의 깊게 읽으시기 바라며, 필요하시면 귀하의 주치의 또는 가족이나 친구들과 와 상의하시기 바랍니다. 만일 어떠한 질문 사항이 있으시면 연구자가 자세하게 설명해 줄 것입니다.

귀하의 서명은 귀하가 본 연구에 대해 그리고 위험성에 대해 설명을 들었음을 의미하며, 이 문서에 대한 귀하의 서명은 귀하께서 자신(또는 대리인)이 본 연구에 참가를 원한다는 것을 의미합니다.

4. 연구의 목적

이 조사는 **질병관리청 주관** 하에 귀하의 성생활뿐만 아니라, 성매개감염병 위험요인이 될 수 있는 약물 사용 경험 등에 대한 질문이 포함되어 있는것으로, 성에 관한 민감한 질문을 포함합니다. 본격적인 설문을 시작하기 전에, 아래의 설명을 충분히 읽고 이해하신 참여를 부탁드립니다.

5. **연구 기간**: IRB 승인일 ~ 2025. 12. 31

6. **조사 대상**: 조사시점 한국에 거주 중인 만 19~69세 성인

7. **소요 시간**: 예상시간 20분

8. **목표 응답자수**: 11,500명

9. **동의 및 동의 철회**: 본 조사는 응답자의 개인정보 생성을 최소화하기 위해 별도의 서면 동의 없이 하단의 설명을 읽고 참여 의사를 묻는 문항에 ‘동의’를 표시한 경우를 동의로 간주하여 조사를 진행합니다. 조사에 동의하지 않거나, 동의 후에도 응답 중간에 조사 참여를 거부하여 제출하지 않는 경우, 동의 철회로 간주하며, (철회 시, 해당 내용은 저장되지 않고 즉시 삭제 처리) 일부 문항에 무응답 하더라도 끝까지 조사를 완수하여 응답을 제출한 경우에는 동의 및 제출로 간주합니다.

10. **연구 대상자에게 예상되는 위험 및 이익** 연구 참여로 인해 발생하는 직접적인 위험은 없습니다. 하지만 연구에 참여하는 동안 피로감, 불편감, 스트레스 등이 유발될 가능성이 있습니다. 대상자가 지나치게 힘든 경우에는 언제든지 설문을 중지할 수 있습니다. 귀하가 이 연구에 참여하는데 있어서 직접적인 이득은 없습니다. 그러나 귀하가 제공하는 정보는 한국인의 성생활과 성 건강을 향상시키는 데 기여할 것입니다. 귀하의 연구 참여 보상으로 설문에 참여

2025년 한국인의 성생활과 성 건강에 대한 연구

안녕하십니까? 2025년 「국내 성행동 실태와 성소수자 인구 규모에 관한 연구」에 참여해주셔서 감사합니다.

1. **임상 연구 제목** : 국내 성행동 실태와 성소수자 인구 규모에 관한 연구

2. **실시기관** : 순천향대학교 부속 서울병원 (서울시 용산구 대사관로 59)

3. 개요

본 연구는 2025년 한국인의 성생활과 성건강에 대한 연구입니다.

귀하는 본 연구에 참여할 것인지 여부를 결정하기전에,동의서를 신중하게 읽어보셔야 합니다. 본 임상연구가 왜 수행 되고, 귀하의 정보가 어떻게 사용될지, 본 임상연구가 어떤 것을 포함하고 있는 지와 가능한 이점, 위험, 불편함은 무엇인지에 대하여 이해하는 것이 중요합니다. 이 연구를 수행하는 연구자가 귀하에게 이 연구 참여 과정에 대하여 설명해 줄 것입니다. 이 연구는 자발적으로 참여 의사를 밝히신 분에 한하여 수행 될 것입니다. 다음의 설명을 신중하게 시간을 가지고 주의 깊게 읽으시기 바라며, 필요하시면 귀하의 주치의 또는 가족이나 친구들과 와 상의하시기 바랍니다. 만일 어떠한 질문 사항이 있으시면 연구자가 자세하게 설명해 줄 것입니다.

귀하의 서명은 귀하가 본 연구에 대해 그리고 위험성에 대해 설명을 들었음을 의미하며, 이 문서에 대한 귀하의 서명은 귀하께서 자신(또는 대리인)이 본 연구에 참가를 원한다는 것을 의미합니다.

4. 연구의 목적

이 조사는 **질병관리청 주관** 하에 귀하의 성생활뿐만 아니라, 성매개감염병 위험요인이 될 수 있는 약물 사용 경험 등에 대한 질문이 포함되어 있는것으로, 성에 관한 민감한 질문을 포함합니다. 본격적인 설문을 시작하기 전에, 아래의 설명을 충분히 읽고 이해하신 참여를 부탁드립니다.

5. **연구 기간**: IRB 승인일 ~ 2025. 12. 31

6. **조사 대상**: 조사시점 한국에 거주 중인 만 19~69세 성인

7. **소요 시간**: 예상시간 20분

8. **목표 응답자수**: 11,500명

9. **동의 및 동의 철회**: 본 조사는 응답자의 개인정보 생성을 최소화하기 위해 별도의 서면 동의 없이 하단의 설명을 읽고 참여 의사를 묻는 문항에 ‘동의’를 표시한 경우를 동의로 간주하여 조사를 진행합니다. 조사에 동의하지 않거나, 동의 후에도 응답 중간에 조사 참여를 거부하여 제출하지 않는 경우, 동의 철회로 간주하며, (철회 시, 해당 내용은 저장되지 않고 즉시 삭제 처리) 일부 문항에 무응답 하더라도 끝까지 조사를 완수하여 응답을 제출한 경우에는 동의 및 제출로 간주합니다.

10. **연구 대상자에게 예상되는 위험 및 이익** 연구 참여로 인해 발생하는 직접적인 위험은 없습니다. 하지만 연구에 참여하는 동안 피로감, 불편감, 스트레스 등이 유발될 가능성이 있습니다. 대상자가 지나치게 힘든 경우에는 언제든지 설문을 중지할 수 있습니다. 귀하가 이 연구에 참여하는데 있어서 직접적인 이득은 없습니다. 그러나 귀하가 제공하는 정보는 한국인의 성생활과 성 건강을 향상시키는 데 기여할 것입니다. 귀하의 연구 참여 보상으로 설문에 참여

2025년 한국인의 성생활과 성 건강에 대한 연구

안녕하십니까? 2025년 「국내 성행동 실태와 성소수자 인구 규모에 관한 연구」에 참여해주셔서 감사합니다.

1. **임상 연구 제목** : 국내 성행동 실태와 성소수자 인구 규모에 관한 연구

2. **실시기관** : 순천향대학교 부속 서울병원 (서울시 용산구 대사관로 59)

3. 개요

본 연구는 2025년 한국인의 성생활과 성건강에 대한 연구입니다.

귀하는 본 연구에 참여할 것인지 여부를 결정하기전에,동의서를 신중하게 읽어보셔야 합니다. 본 임상연구가 왜 수행 되고, 귀하의 정보가 어떻게 사용될지, 본 임상연구가 어떤 것을 포함하고 있는 지와 가능한 이점, 위험, 불편함은 무엇인지에 대하여 이해하는 것이 중요합니다. 이 연구를 수행하는 연구자가 귀하에게 이 연구 참여 과정에 대하여 설명해 줄 것입니다. 이 연구는 자발적으로 참여 의사를 밝히신 분에 한하여 수행 될 것입니다. 다음의 설명을 신중하게 시간을 가지고 주의 깊게 읽으시기 바라며, 필요하시면 귀하의 주치의 또는 가족이나 친구들과 와 상의하시기 바랍니다. 만일 어떠한 질문 사항이 있으시면 연구자가 자세하게 설명해 줄 것입니다.

귀하의 서명은 귀하가 본 연구에 대해 그리고 위험성에 대해 설명을 들었음을 의미하며, 이 문서에 대한 귀하의 서명은 귀하께서 자신(또는 대리인)이 본 연구에 참가를 원한다는 것을 의미합니다.

4. 연구의 목적

이 조사는 **질병관리청 주관** 하에 귀하의 성생활뿐만 아니라, 성매개감염병 위험요인이 될 수 있는 약물 사용 경험 등에 대한 질문이 포함되어 있는것으로, 성에 관한 민감한 질문을 포함합니다. 본격적인 설문을 시작하기 전에, 아래의 설명을 충분히 읽고 이해하신 참여를 부탁드립니다.

5. **연구 기간**: IRB 승인일 ~ 2025. 12. 31

6. **조사 대상**: 조사시점 한국에 거주 중인 만 19~69세 성인

7. **소요 시간**: 예상시간 20분

8. **목표 응답자수**: 11,500명

9. **동의 및 동의 철회**: 본 조사는 응답자의 개인정보 생성을 최소화하기 위해 별도의 서면 동의 없이 하단의 설명을 읽고 참여 의사를 묻는 문항에 ‘동의’를 표시한 경우를 동의로 간주하여 조사를 진행합니다. 조사에 동의하지 않거나, 동의 후에도 응답 중간에 조사 참여를 거부하여 제출하지 않는 경우, 동의 철회로 간주하며, (철회 시, 해당 내용은 저장되지 않고 즉시 삭제 처리) 일부 문항에 무응답 하더라도 끝까지 조사를 완수하여 응답을 제출한 경우에는 동의 및 제출로 간주합니다.

10. **연구 대상자에게 예상되는 위험 및 이익** 연구 참여로 인해 발생하는 직접적인 위험은 없습니다. 하지만 연구에 참여하는 동안 피로감, 불편감, 스트레스 등이 유발될 가능성이 있습니다. 대상자가 지나치게 힘든 경우에는 언제든지 설문을 중지할 수 있습니다. 귀하가 이 연구에 참여하는데 있어서 직접적인 이득은 없습니다. 그러나 귀하가 제공하는 정보는 한국인의 성생활과 성 건강을 향상시키는 데 기여할 것입니다. 귀하의 연구 참여 보상으로 설문에 참여

한 분께는 리워드 포인트를 지급합니다.

11. 개인정보보호에 관한 사항: 본 조사에서는 기관명 또는 개인식별정보 등이 포함되지 않습니다. 본 조사와 관련된 연구 기록물은 연구 종료 시점으로부터 3년간 보관하며, 이후 적절한 절차에 따라 폐기/삭제 처리됩니다.

13. 관련 문의: 본 연구에 대해 질문이 있거나 연구 중간에 문제가 생길 시 다음 연구자에게 언제든지 연락해 주시기 바랍니다.

- 연구담당자 연락처: 백예지 (stellangela@schmc.ac.kr)

- 연구대상자 권리 정보에 관한 문의처: 순천향대학교 부속 서울병원 임상연구심의위원회 (02-709-9750)

☐ 위 설명문을 읽고, 설문에 동의하시겠습니까?

- 1) 예
- 2) 아니오 (이 경우 아래의 설문에 응하시지 않으시면 됩니다.) ⇒ 조사 종료

안녕하십니까? 2025년 「**한국인의 성생활과 성건강에 대한 연구**」에 참여해 주셔서 감사합니다.

이 조사는 **질병관리청 주관 하에 한국인의 성생활과 성 건강을 알아보기 위한 것으로, 성에 관한 민감한 질문을 포함합니다.** 본격적인 설문을 시작하기 전에, 아래의 설명을 충분히 읽고 이해하신 후 참여를 부탁드립니다.

1. 연구 기간: 임상연구심의위원회 승인일 ~ 2025. 12. 31
2. 조사 대상: 조사시점 한국에 거주 중인 만 19~69세 성인
3. 소요 시간: 예상시간 20분
4. 목표 응답자수: 1500명
5. 조사 문항: 총 1회의 설문 조사

- 나이, 성별, 거주 지역, 성적 지향, 성별정체성, 트랜스젠더 여부, 성적 끌림, 동성과의 성관계 경험, 범주별 아는 사람의 수
- 교육수준, 혼인 상태, 동거 가족 수, 직업, 가구소득, 주관적 계층
- 평생 성관계 파트너 수, 첫 성경험, 지난 6개월 또는 12개월의 성관계 여부/빈도/미경험시 사유, 자위, 성매매 경험, HIV 검사 경험/현재상태, HIV 외 성병 진단, HIV 감염 가능성
- 지난 6개월 또는 12개월의 성관계 파트너 정보: 파트너 수, 별칭, 관계 유형, 나이, 성별, 거주 지역, 성관계 빈도, 미래 성관계 기대, 성관계 시기, 성행위 유형/빈도/콘돔사용, 파트너의 HIV 및 HIV 외 성병 진단 인지, HIV 노출 전 예방요법 (PrEP) 약 복용

한 분께는 리워드 포인트를 지급합니다.

11. 개인정보보호에 관한 사항: 본 조사에서는 기관명 또는 개인식별정보 등이 포함되지 않습니다. 본 조사와 관련된 연구 기록물은 연구 종료 시점으로부터 3년간 보관하며, 이후 적절한 절차에 따라 폐기/삭제 처리됩니다.

13. 관련 문의: 본 연구에 대해 질문이 있거나 연구 중간에 문제가 생길 시 다음 연구자에게 언제든지 연락해 주시기 바랍니다.

- 연구담당자 연락처: 백예지 (stellangela@schmc.ac.kr)

- 연구대상자 권리 정보에 관한 문의처: 순천향대학교 부속 서울병원 임상연구심의위원회 (02-709-9750)

☐ 위 설명문을 읽고, 설문에 동의하시겠습니까?

- 1) 예
- 2) 아니오 (이 경우 아래의 설문에 응하시지 않으시면 됩니다.) ⇒ 조사 종료

안녕하십니까? 2025년 「**한국인의 성생활과 성건강에 대한 연구**」에 참여해 주셔서 감사합니다.

이 조사는 **질병관리청 주관 하에 한국인의 성생활과 성 건강을 알아보기 위한 것으로, 성에 관한 민감한 질문을 포함합니다.** 본격적인 설문을 시작하기 전에, 아래의 설명을 충분히 읽고 이해하신 후 참여를 부탁드립니다.

1. 연구 기간: 임상연구심의위원회 승인일 ~ 2025. 12. 31
2. 조사 대상: 조사시점 한국에 거주 중인 만 19~69세 성인
3. 소요 시간: 예상시간 20분
4. 목표 응답자수: 1500명
5. 조사 문항: 총 1회의 설문 조사

- 나이, 성별, 거주 지역, 성적 지향, 성별정체성, 트랜스젠더 여부, 성적 끌림, 동성과의 성관계 경험, 범주별 아는 사람의 수
- 교육수준, 혼인 상태, 동거 가족 수, 직업, 가구소득, 주관적 계층
- 평생 성관계 파트너 수, 첫 성경험, 지난 6개월 또는 12개월의 성관계 여부/빈도/미경험시 사유, 자위, 성매매 경험, HIV 검사 경험/현재상태, HIV 외 성병 진단, HIV 감염 가능성
- 지난 6개월 또는 12개월의 성관계 파트너 정보: 파트너 수, 별칭, 관계 유형, 나이, 성별, 거주 지역, 성관계 빈도, 미래 성관계 기대, 성관계 시기, 성행위 유형/빈도/콘돔사용, 파트너의 HIV 및 HIV 외 성병 진단 인지, HIV 노출 전 예방요법 (PrEP) 약 복용

한 분께는 리워드 포인트를 지급합니다.

11. 개인정보보호에 관한 사항: 본 조사에서는 기관명 또는 개인식별정보 등이 포함되지 않습니다. 본 조사와 관련된 연구 기록물은 연구 종료 시점으로부터 3년간 보관하며, 이후 적절한 절차에 따라 폐기/삭제 처리됩니다.

13. 관련 문의: 본 연구에 대해 질문이 있거나 연구 중간에 문제가 생길 시 다음 연구자에게 언제든지 연락해 주시기 바랍니다.

- 연구담당자 연락처: 백예지 (stellangela@schmc.ac.kr)

- 연구대상자 권리 정보에 관한 문의처: 순천향대학교 부속 서울병원 임상연구심의위원회 (02-709-9750)

☐ 위 설명문을 읽고, 설문에 동의하시겠습니까?

- 1) 예
- 2) 아니오 (이 경우 아래의 설문에 응하시지 않으시면 됩니다.) ⇒ 조사 종료

안녕하십니까? 2025년 「**한국인의 성생활과 성건강에 대한 연구**」에 참여해 주셔서 감사합니다.

이 조사는 **질병관리청 주관 하에 한국인의 성생활과 성 건강을 알아보기 위한 것으로, 성에 관한 민감한 질문을 포함합니다.** 본격적인 설문을 시작하기 전에, 아래의 설명을 충분히 읽고 이해하신 후 참여를 부탁드립니다.

1. 연구 기간: 임상연구심의위원회 승인일 ~ 2025. 12. 31
2. 조사 대상: 조사시점 한국에 거주 중인 만 19~69세 성인
3. 소요 시간: 예상시간 20분
4. 목표 응답자수: 1500명
5. 조사 문항: 총 1회의 설문 조사

- 나이, 성별, 거주 지역, 성적 지향, 성별정체성, 트랜스젠더 여부, 성적 끌림, 동성과의 성관계 경험, 범주별 아는 사람의 수
- 교육수준, 혼인 상태, 동거 가족 수, 직업, 가구소득, 주관적 계층
- 평생 성관계 파트너 수, 첫 성경험, 지난 6개월 또는 12개월의 성관계 여부/빈도/미경험시 사유, 자위, 성매매 경험, HIV 검사 경험/현재상태, HIV 외 성병 진단, HIV 감염 가능성
- 지난 6개월 또는 12개월의 성관계 파트너 정보: 파트너 수, 별칭, 관계 유형, 나이, 성별, 거주 지역, 성관계 빈도, 미래 성관계 기대, 성관계 시기, 성행위 유형/빈도/콘돔사용, 파트너의 HIV 및 HIV 외 성병 진단 인지, HIV 노출 전 예방요법 (PrEP) 약 복용

A. 기초문항

※ 다음은 인구통계학적 특성에 관한 질문입니다. 객관적인 자신의 상태를 응답하는 것이기 때문에 옳거나 틀린 답이 존재하지 않습니다. 편하게 답해주시면 됩니다.

A1. 귀하의 출생년도를 적어주세요. (4자리 숫자)
*숫자만 적어주세요. 예를 들어 1980년 출생 시 “1980” 만 적습니다.
[prog. 출생년도 기준 만 19세 미만 또는 69세 초과일 경우 조사 종료]

A2. 귀하의 출생 시 지정된 성별은 무엇입니까? [1개 선택]
1) 남성
2) 여성

A3. 귀하의 거주 지역은 어디입니까? [1개 선택]
1) 서울 2) 부산 3) 대구 4) 인천 5) 광주 6) 대전 7) 울산 8) 세종 9) 경기 10) 강원
11) 충북 12) 충남 13) 전북 14) 전남 15) 경북 16) 경남 17) 제주

A4. 다음 중 귀하의 성적지향을 가장 잘 표현하는 용어는 무엇입니까? [1개 선택]
1) 이성애자 (감정적·낭만적·성적으로 이성에게 끌림)
2) 동성애자 (감정적·낭만적·성적으로 동성에게 끌림)
3) 양성애자 (이성과 동성 모두에게 감정적·낭만적·성적으로 끌림)
4) 무성애자 (성적 끌림을 거의 느끼지 않거나 전혀 느끼지 않는 사람)

A5. 귀하께서 느끼는 자신의 성별(성별정체성)은 무엇입니까? [1개 선택]
1) 여성
2) 남성
3) 논바이너리 (성별이 남성과 여성 둘 중 하나로만 정의되지 않는다고 생각함)

A6. 귀하는 트랜스젠더입니까? [1개 선택]
1) 아니다
2) 그렇다, 트랜스여성
3) 그렇다, 트랜스남성
4) 그렇다, 논바이너리

A7. 귀하는 누구에게 성적인 끌림을 느끼니까? [1개 선택]
1) 남성에게만
2) 주로 남성에게
3) 남성과 여성 모두에게
4) 주로 여성에게
5) 여성에게만

A. 기초문항

※ 다음은 인구통계학적 특성에 관한 질문입니다. 객관적인 자신의 상태를 응답하는 것이기 때문에 옳거나 틀린 답이 존재하지 않습니다. 편하게 답해주시면 됩니다.

A1. 귀하의 출생년도를 적어주세요. (4자리 숫자)
*숫자만 적어주세요. 예를 들어 1980년 출생 시 “1980” 만 적습니다.
[prog. 출생년도 기준 만 19세 미만 또는 69세 초과일 경우 조사 종료]

A2. 귀하의 출생 시 지정된 성별은 무엇입니까? [1개 선택]
1) 남성
2) 여성

A3. 귀하의 거주 지역은 어디입니까? [1개 선택]
1) 서울 2) 부산 3) 대구 4) 인천 5) 광주 6) 대전 7) 울산 8) 세종 9) 경기 10) 강원
11) 충북 12) 충남 13) 전북 14) 전남 15) 경북 16) 경남 17) 제주

A4. 다음 중 귀하의 성적지향을 가장 잘 표현하는 용어는 무엇입니까? [1개 선택]
1) 이성애자 (감정적·낭만적·성적으로 이성에게 끌림)
2) 동성애자 (감정적·낭만적·성적으로 동성에게 끌림)
3) 양성애자 (이성과 동성 모두에게 감정적·낭만적·성적으로 끌림)
4) 무성애자 (성적 끌림을 거의 느끼지 않거나 전혀 느끼지 않는 사람)

A5. 귀하께서 느끼는 자신의 성별(성별정체성)은 무엇입니까? [1개 선택]
1) 여성
2) 남성
3) 논바이너리 (성별이 남성과 여성 둘 중 하나로만 정의되지 않는다고 생각함)

A6. 귀하는 트랜스젠더입니까? [1개 선택]
1) 아니다
2) 그렇다, 트랜스여성
3) 그렇다, 트랜스남성
4) 그렇다, 논바이너리

A7. 귀하는 누구에게 성적인 끌림을 느끼니까? [1개 선택]
1) 남성에게만
2) 주로 남성에게
3) 남성과 여성 모두에게
4) 주로 여성에게
5) 여성에게만

A. 기초문항

※ 다음은 인구통계학적 특성에 관한 질문입니다. 객관적인 자신의 상태를 응답하는 것이기 때문에 옳거나 틀린 답이 존재하지 않습니다. 편하게 답해주시면 됩니다.

A1. 귀하의 출생년도를 적어주세요. (4자리 숫자)
*숫자만 적어주세요. 예를 들어 1980년 출생 시 “1980” 만 적습니다.
[prog. 출생년도 기준 만 19세 미만 또는 69세 초과일 경우 조사 종료]

A2. 귀하의 출생 시 지정된 성별은 무엇입니까? [1개 선택]
1) 남성
2) 여성

A3. 귀하의 거주 지역은 어디입니까? [1개 선택]
1) 서울 2) 부산 3) 대구 4) 인천 5) 광주 6) 대전 7) 울산 8) 세종 9) 경기 10) 강원
11) 충북 12) 충남 13) 전북 14) 전남 15) 경북 16) 경남 17) 제주

A4. 다음 중 귀하의 성적지향을 가장 잘 표현하는 용어는 무엇입니까? [1개 선택]
1) 이성애자 (감정적·낭만적·성적으로 이성에게 끌림)
2) 동성애자 (감정적·낭만적·성적으로 동성에게 끌림)
3) 양성애자 (이성과 동성 모두에게 감정적·낭만적·성적으로 끌림)
4) 무성애자 (성적 끌림을 거의 느끼지 않거나 전혀 느끼지 않는 사람)

A5. 귀하께서 느끼는 자신의 성별(성별정체성)은 무엇입니까? [1개 선택]
1) 여성
2) 남성
3) 논바이너리 (성별이 남성과 여성 둘 중 하나로만 정의되지 않는다고 생각함)

A6. 귀하는 트랜스젠더입니까? [1개 선택]
1) 아니다
2) 그렇다, 트랜스여성
3) 그렇다, 트랜스남성
4) 그렇다, 논바이너리

A7. 귀하는 누구에게 성적인 끌림을 느끼니까? [1개 선택]
1) 남성에게만
2) 주로 남성에게
3) 남성과 여성 모두에게
4) 주로 여성에게
5) 여성에게만

이제 귀하께 성관계에 대해 여쭙겠습니다. 성관계란 성기 접촉 또는 자극을 통해 성적인 흥분을 느끼는 행위를 말합니다.

- 포함되는 행위
 - 질, 구강, 항문 성교
 - 상대방의 성기를 손이나 다른 신체 부위로 접촉하거나 자극해 주는 행위
- 중요한 기준
 - 반드시 성기 접촉이 있어야 합니다. (성적 흥분만을 위한 키스나 애무는 포함하지 않습니다.)
 - 오르가즘의 경험은 필수 조건이 아닙니다.
- 성별 구분 없음: 이성과의 경험뿐만 아니라 동성과의 경험도 모두 포함됩니다.

위 정의를 기준으로, 귀하의 성관계 경험에 대해 솔직하게 답변해 주십시오.

A8. 귀하는 동성과 성관계를 가진 경험이 지금까지 한 번이라도 있습니까? [1개 선택]

- 1) 있다
- 2) 없다

A9. (A8의 1) 있다 응답자) 그렇다면 지난 1년 간 동성과 성관계를 가진 경험이 있습니까? [1개 선택]

- 1) 있다
- 2) 없다

다음으로 귀하께서 “아는 사람”들에 대해 여쭙겠습니다.

아는 사람이란 지난 12개월 이내에 직접 만났거나 온라인으로 대화를 했고, 서로 이름과 얼굴을 알고 연락 가능한 사람을 의미합니다.

따라서, 만난 적이 없는 연예인이나 정치인의 경우 포함되지 않으며 서로 알고 있는 경우만 해당됩니다.

(4) 초등학교 교사부터 (18) 공인중개사까지 문항의 경우, 현재 해당 직업으로 활동 중인 사람을 기준으로 응답해 주세요

A10. 다음 각 항목에 해당하는 사람을 “몇 명 아는지” 숫자만 적어주세요.

항목	인원(명)	없음
(1) 2024년에 출산한 여성	___명	☐ 없음
(2) 2024년에 사망한 사람	___명	☐ 없음
(3) 초등학교 교사	___명	☐ 없음
(4) 중학교 교사	___명	☐ 없음
(5) 고등학교 교사	___명	☐ 없음
(6) 경찰관	___명	☐ 없음
(7) 소방관	___명	☐ 없음
(8) 한의사	___명	☐ 없음
(9) 치과의사	___명	☐ 없음
(10) 약사	___명	☐ 없음
(11) 간호사	___명	☐ 없음
(12) 택시 운전기사	___명	☐ 없음
(13) 버스 운전기사	___명	☐ 없음
(14) 공인중개사	___명	☐ 없음

이제 귀하께 성관계에 대해 여쭙겠습니다. 성관계란 성기 접촉 또는 자극을 통해 성적인 흥분을 느끼는 행위를 말합니다.

- 포함되는 행위
 - 질, 구강, 항문 성교
 - 상대방의 성기를 손이나 다른 신체 부위로 접촉하거나 자극해 주는 행위
- 중요한 기준
 - 반드시 성기 접촉이 있어야 합니다. (성적 흥분만을 위한 키스나 애무는 포함하지 않습니다.)
 - 오르가즘의 경험은 필수 조건이 아닙니다.
- 성별 구분 없음: 이성과의 경험뿐만 아니라 동성과의 경험도 모두 포함됩니다.

위 정의를 기준으로, 귀하의 성관계 경험에 대해 솔직하게 답변해 주십시오.

A8. 귀하는 동성과 성관계를 가진 경험이 지금까지 한 번이라도 있습니까? [1개 선택]

- 1) 있다
- 2) 없다

A9. (A8의 1) 있다 응답자) 그렇다면 지난 1년 간 동성과 성관계를 가진 경험이 있습니까? [1개 선택]

- 1) 있다
- 2) 없다

다음으로 귀하께서 “아는 사람”들에 대해 여쭙겠습니다.

아는 사람이란 지난 12개월 이내에 직접 만났거나 온라인으로 대화를 했고, 서로 이름과 얼굴을 알고 연락 가능한 사람을 의미합니다.

따라서, 만난 적이 없는 연예인이나 정치인의 경우 포함되지 않으며 서로 알고 있는 경우만 해당됩니다.

(4) 초등학교 교사부터 (18) 공인중개사까지 문항의 경우, 현재 해당 직업으로 활동 중인 사람을 기준으로 응답해 주세요

A10. 다음 각 항목에 해당하는 사람을 “몇 명 아는지” 숫자만 적어주세요.

항목	인원(명)	없음
(1) 2024년에 출산한 여성	___명	☐ 없음
(2) 2024년에 사망한 사람	___명	☐ 없음
(3) 초등학교 교사	___명	☐ 없음
(4) 중학교 교사	___명	☐ 없음
(5) 고등학교 교사	___명	☐ 없음
(6) 경찰관	___명	☐ 없음
(7) 소방관	___명	☐ 없음
(8) 한의사	___명	☐ 없음
(9) 치과의사	___명	☐ 없음
(10) 약사	___명	☐ 없음
(11) 간호사	___명	☐ 없음
(12) 택시 운전기사	___명	☐ 없음
(13) 버스 운전기사	___명	☐ 없음
(14) 공인중개사	___명	☐ 없음

이제 귀하께 성관계에 대해 여쭙겠습니다. 성관계란 성기 접촉 또는 자극을 통해 성적인 흥분을 느끼는 행위를 말합니다.

- 포함되는 행위
 - 질, 구강, 항문 성교
 - 상대방의 성기를 손이나 다른 신체 부위로 접촉하거나 자극해 주는 행위
- 중요한 기준
 - 반드시 성기 접촉이 있어야 합니다. (성적 흥분만을 위한 키스나 애무는 포함하지 않습니다.)
 - 오르가즘의 경험은 필수 조건이 아닙니다.
- 성별 구분 없음: 이성과의 경험뿐만 아니라 동성과의 경험도 모두 포함됩니다.

위 정의를 기준으로, 귀하의 성관계 경험에 대해 솔직하게 답변해 주십시오.

A8. 귀하는 동성과 성관계를 가진 경험이 지금까지 한 번이라도 있습니까? [1개 선택]

- 1) 있다
- 2) 없다

A9. (A8의 1) 있다 응답자) 그렇다면 지난 1년 간 동성과 성관계를 가진 경험이 있습니까? [1개 선택]

- 1) 있다
- 2) 없다

다음으로 귀하께서 “아는 사람”들에 대해 여쭙겠습니다.

아는 사람이란 지난 12개월 이내에 직접 만났거나 온라인으로 대화를 했고, 서로 이름과 얼굴을 알고 연락 가능한 사람을 의미합니다.

따라서, 만난 적이 없는 연예인이나 정치인의 경우 포함되지 않으며 서로 알고 있는 경우만 해당됩니다.

(4) 초등학교 교사부터 (18) 공인중개사까지 문항의 경우, 현재 해당 직업으로 활동 중인 사람을 기준으로 응답해 주세요

A10. 다음 각 항목에 해당하는 사람을 “몇 명 아는지” 숫자만 적어주세요.

항목	인원(명)	없음
(1) 2024년에 출산한 여성	___명	☐ 없음
(2) 2024년에 사망한 사람	___명	☐ 없음
(3) 초등학교 교사	___명	☐ 없음
(4) 중학교 교사	___명	☐ 없음
(5) 고등학교 교사	___명	☐ 없음
(6) 경찰관	___명	☐ 없음
(7) 소방관	___명	☐ 없음
(8) 한의사	___명	☐ 없음
(9) 치과의사	___명	☐ 없음
(10) 약사	___명	☐ 없음
(11) 간호사	___명	☐ 없음
(12) 택시 운전기사	___명	☐ 없음
(13) 버스 운전기사	___명	☐ 없음
(14) 공인중개사	___명	☐ 없음

이제부터 동성애자에 대해 질문하겠습니다. 동성애자란 다음의 정의에 해당하는 사람을 뜻합니다.

동성애자는 감정적·낭만적·성적으로 동성에게 끌리는 사람을 말합니다.

A10-(21)-a. 귀하께서 알고 있는 동성애자는 몇 명입니까?

구분	인원(명)	없음
1) 남성	_____명	☐ 없음
2) 여성	_____명	☐ 없음

A10-(21)-b. (10-(21)-a. 남성 또는 여성 1명 이상 응답자) 알고 있는 동성애자 중 귀하께서 확실히 아는 사람의 수는 몇 명입니까? (상대가 직접 밝혔거나 매우 확실)

구분	인원(명)	없음
1) 남성	_____명	☐ 없음
2) 여성	_____명	☐ 없음

A10-(21)-c. (10-(21)-a. 남성 또는 여성 1명 이상 응답자) 알고 있는 동성애자 중 귀하께서 동성애자로 추정만 하는 사람의

수는 몇 명입니까? (확실치 않음)

구분	인원(명)	없음
1) 남성	_____명	☐ 없음
2) 여성	_____명	☐ 없음

A10-(21)-d. 귀하의 주변 사람들은 성적 지향이나 동성애에 대해 얼마나 개방적으로 이야기하나요? [1개 선택]

- 1) 전혀 개방적이지 않다
- 2) 별로 개방적이지 않다
- 3) 보통이다
- 4) 다소 개방적이다
- 5) 매우 개방적이다

A10-(21)-e. 귀하께서 아시는 동성애자 중 주변에 자신의 성 정체성을 공개한 비율 (대략) _____% [응답 Range : 0~100]

이제부터 트랜스젠더에 대해 질문하겠습니다. 트랜스젠더란 다음의 정의에 해당하는 사람을 뜻합니다.

트랜스젠더는 성별 정체성이 출생 시 성별과 다른 사람을 말합니다.
트랜스남성: 여성의 성별로 태어났으나 남성 성별정체성을 가진 사람
트랜스여성: 남성의 성별로 태어났으나 여성 성별정체성을 가진 사람

A10-(22)-a. 귀하께서 알고 있는 트랜스젠더는 몇 명입니까?

구분	인원(명)	없음
1) 트랜스남성	_____명	☐ 없음
2) 트랜스여성	_____명	☐ 없음

A10-(22)-b. (10-(22)-a. 남성 또는 여성 1명 이상 응답자) 알고 있는 트랜스젠더 중 귀하께서 확실히 아는 사람의 수

5 / 27

이제부터 동성애자에 대해 질문하겠습니다. 동성애자란 다음의 정의에 해당하는 사람을 뜻합니다.

동성애자는 감정적·낭만적·성적으로 동성에게 끌리는 사람을 말합니다.

A10-(21)-a. 귀하께서 알고 있는 동성애자는 몇 명입니까?

구분	인원(명)	없음
1) 남성	_____명	☐ 없음
2) 여성	_____명	☐ 없음

A10-(21)-b. (10-(21)-a. 남성 또는 여성 1명 이상 응답자) 알고 있는 동성애자 중 귀하께서 확실히 아는 사람의 수는 몇 명입니까? (상대가 직접 밝혔거나 매우 확실)

구분	인원(명)	없음
1) 남성	_____명	☐ 없음
2) 여성	_____명	☐ 없음

A10-(21)-c. (10-(21)-a. 남성 또는 여성 1명 이상 응답자) 알고 있는 동성애자 중 귀하께서 동성애자로 추정만 하는 사람의

수는 몇 명입니까? (확실치 않음)

구분	인원(명)	없음
1) 남성	_____명	☐ 없음
2) 여성	_____명	☐ 없음

A10-(21)-d. 귀하의 주변 사람들은 성적 지향이나 동성애에 대해 얼마나 개방적으로 이야기하나요? [1개 선택]

- 1) 전혀 개방적이지 않다
- 2) 별로 개방적이지 않다
- 3) 보통이다
- 4) 다소 개방적이다
- 5) 매우 개방적이다

A10-(21)-e. 귀하께서 아시는 동성애자 중 주변에 자신의 성 정체성을 공개한 비율 (대략) _____% [응답 Range : 0~100]

이제부터 트랜스젠더에 대해 질문하겠습니다. 트랜스젠더란 다음의 정의에 해당하는 사람을 뜻합니다.

트랜스젠더는 성별 정체성이 출생 시 성별과 다른 사람을 말합니다.
트랜스남성: 여성의 성별로 태어났으나 남성 성별정체성을 가진 사람
트랜스여성: 남성의 성별로 태어났으나 여성 성별정체성을 가진 사람

A10-(22)-a. 귀하께서 알고 있는 트랜스젠더는 몇 명입니까?

구분	인원(명)	없음
1) 트랜스남성	_____명	☐ 없음
2) 트랜스여성	_____명	☐ 없음

A10-(22)-b. (10-(22)-a. 남성 또는 여성 1명 이상 응답자) 알고 있는 트랜스젠더 중 귀하께서 확실히 아는 사람의 수

5 / 27

이제부터 동성애자에 대해 질문하겠습니다. 동성애자란 다음의 정의에 해당하는 사람을 뜻합니다.

동성애자는 감정적·낭만적·성적으로 동성에게 끌리는 사람을 말합니다.

A10-(21)-a. 귀하께서 알고 있는 동성애자는 몇 명입니까?

구분	인원(명)	없음
1) 남성	_____명	☐ 없음
2) 여성	_____명	☐ 없음

A10-(21)-b. (10-(21)-a. 남성 또는 여성 1명 이상 응답자) 알고 있는 동성애자 중 귀하께서 확실히 아는 사람의 수는 몇 명입니까? (상대가 직접 밝혔거나 매우 확실)

구분	인원(명)	없음
1) 남성	_____명	☐ 없음
2) 여성	_____명	☐ 없음

A10-(21)-c. (10-(21)-a. 남성 또는 여성 1명 이상 응답자) 알고 있는 동성애자 중 귀하께서 동성애자로 추정만 하는 사람의

수는 몇 명입니까? (확실치 않음)

구분	인원(명)	없음
1) 남성	_____명	☐ 없음
2) 여성	_____명	☐ 없음

A10-(21)-d. 귀하의 주변 사람들은 성적 지향이나 동성애에 대해 얼마나 개방적으로 이야기하나요? [1개 선택]

- 1) 전혀 개방적이지 않다
- 2) 별로 개방적이지 않다
- 3) 보통이다
- 4) 다소 개방적이다
- 5) 매우 개방적이다

A10-(21)-e. 귀하께서 아시는 동성애자 중 주변에 자신의 성 정체성을 공개한 비율 (대략) _____% [응답 Range : 0~100]

이제부터 트랜스젠더에 대해 질문하겠습니다. 트랜스젠더란 다음의 정의에 해당하는 사람을 뜻합니다.

트랜스젠더는 성별 정체성이 출생 시 성별과 다른 사람을 말합니다.
트랜스남성: 여성의 성별로 태어났으나 남성 성별정체성을 가진 사람
트랜스여성: 남성의 성별로 태어났으나 여성 성별정체성을 가진 사람

A10-(22)-a. 귀하께서 알고 있는 트랜스젠더는 몇 명입니까?

구분	인원(명)	없음
1) 트랜스남성	_____명	☐ 없음
2) 트랜스여성	_____명	☐ 없음

A10-(22)-b. (10-(22)-a. 남성 또는 여성 1명 이상 응답자) 알고 있는 트랜스젠더 중 귀하께서 확실히 아는 사람의 수

5 / 27

는 몇 명입니까? (상대가 직접 밝혔거나 매우 확실)

구분	인원(명)	없음
1) 트랜스남성	_____명	☐ 없음
2) 트랜스여성	_____명	☐ 없음

A10-(22)-c. 알고 있는 트랜스젠더 중 ‘추정만 하는’ 사람의 수는 몇 명입니까? (확실치 않음)

구분	인원(명)	없음
1) 트랜스남성	_____명	☐ 없음
2) 트랜스여성	_____명	☐ 없음

A10-(22)-d. 귀하의 주변 사람들은 성별 정체성이나 트랜스젠더에 대해 얼마나 개방적으로 이야기하나요? **[1개 선택]**

- 1) 전혀 개방적이지 않다
- 2) 별로 개방적이지 않다
- 3) 보통이다
- 4) 다소 개방적이다
- 5) 매우 개방적이다

A10-(22)-e. 귀하께서 아시는 트랜스젠더 중 주변에 자신의 성별 정체성을 공개한 비율

(대략) _____%

※ 이제부터 마약을 하는 사람에 대해 질문하겠습니다. 마약하는 사람이란 다음의 정의에 해당하는 사람을 뜻합니다.

‘마약을 하는 사람’이란, 불법 약물(예: 필로폰, 코카인, 캔디, LSD, 케타민, 대마, 합성대마 등)을 사용한 경험 이 있는 사람을 의미합니다.

A10-(23). 다음 각 항목에 해당하는 사람을 ‘몇 명 아는지’ 숫자만 적어주세요.

구분	인원(명)	없음
10-(23)-a. 남성 마약 사용자	_____명	☐ 없음
10-(23)-b. 여성 마약 사용자	_____명	☐ 없음
10-(23)-c. 남성 필로폰 주사 사용자	_____명	☐ 없음
10-(23)-d. 여성 필로폰 주사 사용자	_____명	☐ 없음

• 필로폰 주사 사용자는 마약 사용자에 포함됩니다. 응답에 유의해 주시기 바랍니다.

(필로폰 주사 사용자 수는 마약 사용자 수 보다 클 수 없습니다.)

A10-(23)-e. 귀하의 주변 사람들은 약물 사용에 대해 얼마나 개방적으로 이야기하나요? **[1개 선택]**

1. 전혀 개방적이지 않다
2. 별로 개방적이지 않다
3. 보통이다
4. 다소 개방적이다
5. 매우 개방적이다

A10-(23)-f. (10-(23)a~d 중 1명 이상 응답자) 귀하께서 아시는 약물 사용자 중 주변에 자신의 투약 여부를 공개한 비

율

(대략) _____%

는 몇 명입니까? (상대가 직접 밝혔거나 매우 확실)

구분	인원(명)	없음
1) 트랜스남성	_____명	☐ 없음
2) 트랜스여성	_____명	☐ 없음

A10-(22)-c. 알고 있는 트랜스젠더 중 ‘추정만 하는’ 사람의 수는 몇 명입니까? (확실치 않음)

구분	인원(명)	없음
1) 트랜스남성	_____명	☐ 없음
2) 트랜스여성	_____명	☐ 없음

A10-(22)-d. 귀하의 주변 사람들은 성별 정체성이나 트랜스젠더에 대해 얼마나 개방적으로 이야기하나요? **[1개 선택]**

- 1) 전혀 개방적이지 않다
- 2) 별로 개방적이지 않다
- 3) 보통이다
- 4) 다소 개방적이다
- 5) 매우 개방적이다

A10-(22)-e. 귀하께서 아시는 트랜스젠더 중 주변에 자신의 성별 정체성을 공개한 비율

(대략) _____%

※ 이제부터 마약을 하는 사람에 대해 질문하겠습니다. 마약하는 사람이란 다음의 정의에 해당하는 사람을 뜻합니다.

‘마약을 하는 사람’이란, 불법 약물(예: 필로폰, 코카인, 캔디, LSD, 케타민, 대마, 합성대마 등)을 사용한 경험 이 있는 사람을 의미합니다.

A10-(23). 다음 각 항목에 해당하는 사람을 ‘몇 명 아는지’ 숫자만 적어주세요.

구분	인원(명)	없음
10-(23)-a. 남성 마약 사용자	_____명	☐ 없음
10-(23)-b. 여성 마약 사용자	_____명	☐ 없음
10-(23)-c. 남성 필로폰 주사 사용자	_____명	☐ 없음
10-(23)-d. 여성 필로폰 주사 사용자	_____명	☐ 없음

• 필로폰 주사 사용자는 마약 사용자에 포함됩니다. 응답에 유의해 주시기 바랍니다.

(필로폰 주사 사용자 수는 마약 사용자 수 보다 클 수 없습니다.)

A10-(23)-e. 귀하의 주변 사람들은 약물 사용에 대해 얼마나 개방적으로 이야기하나요? **[1개 선택]**

1. 전혀 개방적이지 않다
2. 별로 개방적이지 않다
3. 보통이다
4. 다소 개방적이다
5. 매우 개방적이다

A10-(23)-f. (10-(23)a~d 중 1명 이상 응답자) 귀하께서 아시는 약물 사용자 중 주변에 자신의 투약 여부를 공개한 비

율

(대략) _____%

는 몇 명입니까? (상대가 직접 밝혔거나 매우 확실)

구분	인원(명)	없음
1) 트랜스남성	_____명	☐ 없음
2) 트랜스여성	_____명	☐ 없음

A10-(22)-c. 알고 있는 트랜스젠더 중 ‘추정만 하는’ 사람의 수는 몇 명입니까? (확실치 않음)

구분	인원(명)	없음
1) 트랜스남성	_____명	☐ 없음
2) 트랜스여성	_____명	☐ 없음

A10-(22)-d. 귀하의 주변 사람들은 성별 정체성이나 트랜스젠더에 대해 얼마나 개방적으로 이야기하나요? **[1개 선택]**

- 1) 전혀 개방적이지 않다
- 2) 별로 개방적이지 않다
- 3) 보통이다
- 4) 다소 개방적이다
- 5) 매우 개방적이다

A10-(22)-e. 귀하께서 아시는 트랜스젠더 중 주변에 자신의 성별 정체성을 공개한 비율

(대략) _____%

※ 이제부터 마약을 하는 사람에 대해 질문하겠습니다. 마약하는 사람이란 다음의 정의에 해당하는 사람을 뜻합니다.

‘마약을 하는 사람’이란, 불법 약물(예: 필로폰, 코카인, 캔디, LSD, 케타민, 대마, 합성대마 등)을 사용한 경험 이 있는 사람을 의미합니다.

A10-(23). 다음 각 항목에 해당하는 사람을 ‘몇 명 아는지’ 숫자만 적어주세요.

구분	인원(명)	없음
10-(23)-a. 남성 마약 사용자	_____명	☐ 없음
10-(23)-b. 여성 마약 사용자	_____명	☐ 없음
10-(23)-c. 남성 필로폰 주사 사용자	_____명	☐ 없음
10-(23)-d. 여성 필로폰 주사 사용자	_____명	☐ 없음

• 필로폰 주사 사용자는 마약 사용자에 포함됩니다. 응답에 유의해 주시기 바랍니다.

(필로폰 주사 사용자 수는 마약 사용자 수 보다 클 수 없습니다.)

A10-(23)-e. 귀하의 주변 사람들은 약물 사용에 대해 얼마나 개방적으로 이야기하나요? **[1개 선택]**

1. 전혀 개방적이지 않다
2. 별로 개방적이지 않다
3. 보통이다
4. 다소 개방적이다
5. 매우 개방적이다

A10-(23)-f. (10-(23)a~d 중 1명 이상 응답자) 귀하께서 아시는 약물 사용자 중 주변에 자신의 투약 여부를 공개한 비

율

(대략) _____%

----- 10,000 명 조사는 여기까지 진행 되어야 합니다. -----

다음 로직에 따라 동성애자와 이성애자 파트 설문이 진행됩니다.

동성애자/트랜스젠더는 앞 파트 로직에 따라 출현하는 응답자를 조사합니다. (퀴터는 500명이나 필수 아님)

이성애자 또한 앞 파트 로직에 따라 설문을 진행합니다. 단, 여성 패널을 추가합니다. (퀴터 남녀 1,500명 필수 조사)

<설문 진행 로직> 다음의 로직으로 해당 파트 설문 진행

⇒ 남성 동성애자 판별 로직 : (1) 또는 (2)에 해당하는 경우 B, C, D파트 응답.

- (1) [A5: 2) 남성] AND ([A4: 2) 동성애자 OR 3) 양성애자] OR [A9: 1) 있다]
- (2) [A6: 2) 그렇다, 트랜스여성, 3] 트랜스남성]

⇒ 이성애자 판별 로직 : 남, 녀 이성애자: B, E, F파트 응답

*무작위 1,500명 (남 764, 여 736) 은 다음 설문으로 진행, 그 외에는 조사 중단

[A4: 1) 이성애자] AND [A5: 1)여성 or 2)남성] AND [A6: 1) 아니다]

⇒ 남성 동성애자, 이성애자가 아닌 그 외 응답자는 조사 종료

----- 10,000 명 조사는 여기까지 진행 되어야 합니다. -----

다음 로직에 따라 동성애자와 이성애자 파트 설문이 진행됩니다.

동성애자/트랜스젠더는 앞 파트 로직에 따라 출현하는 응답자를 조사합니다. (퀴터는 500명이나 필수 아님)

이성애자 또한 앞 파트 로직에 따라 설문을 진행합니다. 단, 여성 패널을 추가합니다. (퀴터 남녀 1,500명 필수 조사)

<설문 진행 로직> 다음의 로직으로 해당 파트 설문 진행

⇒ 남성 동성애자 판별 로직 : (1) 또는 (2)에 해당하는 경우 B, C, D파트 응답.

- (1) [A5: 2) 남성] AND ([A4: 2) 동성애자 OR 3) 양성애자] OR [A9: 1) 있다]
- (2) [A6: 2) 그렇다, 트랜스여성, 3] 트랜스남성]

⇒ 이성애자 판별 로직 : 남, 녀 이성애자: B, E, F파트 응답

*무작위 1,500명 (남 764, 여 736) 은 다음 설문으로 진행, 그 외에는 조사 중단

[A4: 1) 이성애자] AND [A5: 1)여성 or 2)남성] AND [A6: 1) 아니다]

⇒ 남성 동성애자, 이성애자가 아닌 그 외 응답자는 조사 종료

----- 10,000 명 조사는 여기까지 진행 되어야 합니다. -----

다음 로직에 따라 동성애자와 이성애자 파트 설문이 진행됩니다.

동성애자/트랜스젠더는 앞 파트 로직에 따라 출현하는 응답자를 조사합니다. (퀴터는 500명이나 필수 아님)

이성애자 또한 앞 파트 로직에 따라 설문을 진행합니다. 단, 여성 패널을 추가합니다. (퀴터 남녀 1,500명 필수 조사)

<설문 진행 로직> 다음의 로직으로 해당 파트 설문 진행

⇒ 남성 동성애자 판별 로직 : (1) 또는 (2)에 해당하는 경우 B, C, D파트 응답.

- (1) [A5: 2) 남성] AND ([A4: 2) 동성애자 OR 3) 양성애자] OR [A9: 1) 있다]
- (2) [A6: 2) 그렇다, 트랜스여성, 3] 트랜스남성]

⇒ 이성애자 판별 로직 : 남, 녀 이성애자: B, E, F파트 응답

*무작위 1,500명 (남 764, 여 736) 은 다음 설문으로 진행, 그 외에는 조사 중단

[A4: 1) 이성애자] AND [A5: 1)여성 or 2)남성] AND [A6: 1) 아니다]

⇒ 남성 동성애자, 이성애자가 아닌 그 외 응답자는 조사 종료

B. MSM(남성동성애자), 이성애자 공통문항

B1. 귀하는 공식 학력이 인정되는 학교를 어디까지 졸업하셨습니다? **[1개 선택]**
졸업을 기준으로 응답해 주십시오 예) 고등학교 중퇴 시 “중학교” 선택
노인대학 등 공식 학력이 인정되지 않는 교육은 제외합니다.

1) 무학

2) 초등(국민/소)학교

3) 중학교

4) 고등학교

5) 전문대학(2, 3년제)

6) 대학교(4년제)

7) 대학원(석사 또는 박사)

B2. 귀하께서는 현재 결혼 상태가 어떻게 되십니까? **[1개 선택]**

1) 결혼한 적 없음

2) 결혼하여 배우자가 있음

3) 사실혼 상태의 배우자가 있음(동거), 애인이 함께 동거 중인 경우도 포함

4) 별거

5) 이혼

6) 사별 또는 실종(이산가족)

B3. 귀하의 집에는 귀하를 포함해서 현재 모두 몇 분의 가족이 같이 살고 있습니까?
**주민등록상 주소지가 같거나, 생계 및 주거를 함께하는 가구원을 기준으로 응답해 주세요.*
학업이나 직장 문제로 주말에만 만나는 등 정기적으로 교류하는 가족은 포함합니다.
취학, 취업, 입대 등의 이유로 일시적으로 따로 살고 있는 가족은 제외입니다

동거 가족수: _____명

[응답 Range : 1 이상]

B4. 귀하께서는 현재 직업 상태가 어떻게 되십니까? **[1개 선택]**

1) 풀타임 (주 40시간 이상)

2) 파트타임 (주 40시간 미만)

3) 학생

4) 미취업

5) 전업주부

6) 은퇴

7) 기타 (자세히 적어주세요:)

B5. 귀댁의 월평균 총소득은 세금 공제 이전에 대략 얼마나 됩니까? **[1개 선택]**
귀하를 포함한 모든 동거가족의 모든 수입을 포함하여 말씀해 주십시오.
**모든 수입에는 근로소득, 이자소득, 재산소득, 임대소득, 연금, 각종 보조금, 혹은 누군가로부터 개인적으로 받는 돈 등을*

B. MSM(남성동성애자), 이성애자 공통문항

B1. 귀하는 공식 학력이 인정되는 학교를 어디까지 졸업하셨습니다? **[1개 선택]**
졸업을 기준으로 응답해 주십시오 예) 고등학교 중퇴 시 “중학교” 선택
노인대학 등 공식 학력이 인정되지 않는 교육은 제외합니다.

1) 무학

2) 초등(국민/소)학교

3) 중학교

4) 고등학교

5) 전문대학(2, 3년제)

6) 대학교(4년제)

7) 대학원(석사 또는 박사)

B2. 귀하께서는 현재 결혼 상태가 어떻게 되십니까? **[1개 선택]**

1) 결혼한 적 없음

2) 결혼하여 배우자가 있음

3) 사실혼 상태의 배우자가 있음(동거), 애인이 함께 동거 중인 경우도 포함

4) 별거

5) 이혼

6) 사별 또는 실종(이산가족)

B3. 귀하의 집에는 귀하를 포함해서 현재 모두 몇 분의 가족이 같이 살고 있습니까?
**주민등록상 주소지가 같거나, 생계 및 주거를 함께하는 가구원을 기준으로 응답해 주세요.*
학업이나 직장 문제로 주말에만 만나는 등 정기적으로 교류하는 가족은 포함합니다.
취학, 취업, 입대 등의 이유로 일시적으로 따로 살고 있는 가족은 제외입니다

동거 가족수: _____명

[응답 Range : 1 이상]

B4. 귀하께서는 현재 직업 상태가 어떻게 되십니까? **[1개 선택]**

1) 풀타임 (주 40시간 이상)

2) 파트타임 (주 40시간 미만)

3) 학생

4) 미취업

5) 전업주부

6) 은퇴

7) 기타 (자세히 적어주세요:)

B5. 귀댁의 월평균 총소득은 세금 공제 이전에 대략 얼마나 됩니까? **[1개 선택]**
귀하를 포함한 모든 동거가족의 모든 수입을 포함하여 말씀해 주십시오.
**모든 수입에는 근로소득, 이자소득, 재산소득, 임대소득, 연금, 각종 보조금, 혹은 누군가로부터 개인적으로 받는 돈 등을*

B. MSM(남성동성애자), 이성애자 공통문항

B1. 귀하는 공식 학력이 인정되는 학교를 어디까지 졸업하셨습니다? **[1개 선택]**
졸업을 기준으로 응답해 주십시오 예) 고등학교 중퇴 시 “중학교” 선택
노인대학 등 공식 학력이 인정되지 않는 교육은 제외합니다.

1) 무학

2) 초등(국민/소)학교

3) 중학교

4) 고등학교

5) 전문대학(2, 3년제)

6) 대학교(4년제)

7) 대학원(석사 또는 박사)

B2. 귀하께서는 현재 결혼 상태가 어떻게 되십니까? **[1개 선택]**

1) 결혼한 적 없음

2) 결혼하여 배우자가 있음

3) 사실혼 상태의 배우자가 있음(동거), 애인이 함께 동거 중인 경우도 포함

4) 별거

5) 이혼

6) 사별 또는 실종(이산가족)

B3. 귀하의 집에는 귀하를 포함해서 현재 모두 몇 분의 가족이 같이 살고 있습니까?
**주민등록상 주소지가 같거나, 생계 및 주거를 함께하는 가구원을 기준으로 응답해 주세요.*
학업이나 직장 문제로 주말에만 만나는 등 정기적으로 교류하는 가족은 포함합니다.
취학, 취업, 입대 등의 이유로 일시적으로 따로 살고 있는 가족은 제외입니다

동거 가족수: _____명

[응답 Range : 1 이상]

B4. 귀하께서는 현재 직업 상태가 어떻게 되십니까? **[1개 선택]**

1) 풀타임 (주 40시간 이상)

2) 파트타임 (주 40시간 미만)

3) 학생

4) 미취업

5) 전업주부

6) 은퇴

7) 기타 (자세히 적어주세요:)

B5. 귀댁의 월평균 총소득은 세금 공제 이전에 대략 얼마나 됩니까? **[1개 선택]**
귀하를 포함한 모든 동거가족의 모든 수입을 포함하여 말씀해 주십시오.
**모든 수입에는 근로소득, 이자소득, 재산소득, 임대소득, 연금, 각종 보조금, 혹은 누군가로부터 개인적으로 받는 돈 등을*

- 포함합니다. 농업 등의 경우에는 연 소득을 12개월로 나누어 체크해주시시오
- 1) 100만원 미만
 - 2) 100만원 이상 - 200만원 미만
 - 3) 200만원 이상 - 300만원 미만
 - 4) 300만원 이상 - 400만원 미만
 - 5) 400만원 이상 - 500만원 미만
 - 6) 500만원 이상 - 600만원 미만
 - 7) 600만원 이상 - 700만원 미만
 - 8) 700만원 이상 - 800만원 미만
 - 9) 800만원 이상 - 900만원 미만
 - 10) 900만원 이상 - 1,000만원 미만
 - 11) 1,000만원 이상

B6. 귀하께서는 집의 생활 형편이 어느 정도라고 생각하시나요?(경제적인 부분) [1개 선택]

1) 상의 상
2) 상의 하
3) 중의 상
4) 중의 하
5) 하의 상
6) 하의 하

- 1) 상의 상
- 2) 상의 하
- 3) 중의 상
- 4) 중의 하
- 5) 하의 상
- 6) 하의 하

- 포함합니다. 농업 등의 경우에는 연 소득을 12개월로 나누어 체크해주시시오
- 1) 100만원 미만
 - 2) 100만원 이상 - 200만원 미만
 - 3) 200만원 이상 - 300만원 미만
 - 4) 300만원 이상 - 400만원 미만
 - 5) 400만원 이상 - 500만원 미만
 - 6) 500만원 이상 - 600만원 미만
 - 7) 600만원 이상 - 700만원 미만
 - 8) 700만원 이상 - 800만원 미만
 - 9) 800만원 이상 - 900만원 미만
 - 10) 900만원 이상 - 1,000만원 미만
 - 11) 1,000만원 이상

B6. 귀하께서는 집의 생활 형편이 어느 정도라고 생각하시나요?(경제적인 부분) [1개 선택]

1) 상의 상
2) 상의 하
3) 중의 상
4) 중의 하
5) 하의 상
6) 하의 하

- 1) 상의 상
- 2) 상의 하
- 3) 중의 상
- 4) 중의 하
- 5) 하의 상
- 6) 하의 하

- 포함합니다. 농업 등의 경우에는 연 소득을 12개월로 나누어 체크해주시시오
- 1) 100만원 미만
 - 2) 100만원 이상 - 200만원 미만
 - 3) 200만원 이상 - 300만원 미만
 - 4) 300만원 이상 - 400만원 미만
 - 5) 400만원 이상 - 500만원 미만
 - 6) 500만원 이상 - 600만원 미만
 - 7) 600만원 이상 - 700만원 미만
 - 8) 700만원 이상 - 800만원 미만
 - 9) 800만원 이상 - 900만원 미만
 - 10) 900만원 이상 - 1,000만원 미만
 - 11) 1,000만원 이상

B6. 귀하께서는 집의 생활 형편이 어느 정도라고 생각하시나요?(경제적인 부분) [1개 선택]

1) 상의 상
2) 상의 하
3) 중의 상
4) 중의 하
5) 하의 상
6) 하의 하

- 1) 상의 상
- 2) 상의 하
- 3) 중의 상
- 4) 중의 하
- 5) 하의 상
- 6) 하의 하

C. MSM(남성동성애자) 심층문항 1. 성 행동 및 경험

이제 귀하께 지난 6개월 동안의 성관계에 대해 여쭙겠습니다. 성관계란 성기 접촉 또는 자극을 통해 성적인 흥분을 느끼는 행위를 말합니다.

- 포함되는 행위
 - 질, 구강, 항문 성교
 - 상대방의 성기를 손이나 다른 신체 부위로 접촉하거나 자극해 주는 행위
- 중요한 기준
 - 반드시 성기 접촉이 있어야 합니다. (성적 흥분만을 위한 키스나 애무는 포함하지 않습니다.)
 - 오르가즘의 경험은 필수 조건이 아닙니다.
- 성별 구분 없음: 이성과의 경험뿐만 아니라 동성과의 경험도 모두 포함됩니다.

위 정의를 기준으로, 귀하의 성관계 경험에 대해 솔직하게 답변해 주십시오.

C1. 귀하께서 평생 성관계를 맺은 파트너의 숫자는 총 몇 명입니까? 평생 성관계를 맺은 적이 없다면 ‘0’을 입력해주세요.
_____명 (숫자로 응답)

C2. 귀하께서 처음으로 다른 사람과 성관계를 가진 나이는 만으로 몇 세입니까?
만 _____세

C3. 처음 성관계를 경험할 당시, 귀하의 의사는 어떠했습니까? [1개 선택]
1) 성관계를 원했다
2) 적극적으로 원한 것은 아니었지만, 나에게 문제가 될 정도는 아니었다
3) 원하지 않았다

C4. 귀하는 지난 6개월 동안 성관계를 가진 적이 있습니까? (질, 항문 및 구강 성교 모두 포함) [1개 선택]
1) 예
2) 아니오

C5. (C4의 1) 예 응답자) 지난 6개월 동안 얼마나 자주 성관계를 가졌습니까? [1개 선택]
1) 6개월 동안 단 1번 2) 6개월 동안 2-5번
3) 한 달에 1번 4) 한 달에 2-3번
5) 일주일에 1번 6) 일주일에 2-3번
7) 일주일에 4번 이상
[응답 후 C7로 이동]

C6. (C4의 2) 아니오 응답자) 지난 6개월 동안 성관계를 가지지 않았다면, 그 이유 중 가장 중요한 하나는 무엇입니까?
[1개 선택]

C. MSM(남성동성애자) 심층문항 1. 성 행동 및 경험

이제 귀하께 지난 6개월 동안의 성관계에 대해 여쭙겠습니다. 성관계란 성기 접촉 또는 자극을 통해 성적인 흥분을 느끼는 행위를 말합니다.

- 포함되는 행위
 - 질, 구강, 항문 성교
 - 상대방의 성기를 손이나 다른 신체 부위로 접촉하거나 자극해 주는 행위
- 중요한 기준
 - 반드시 성기 접촉이 있어야 합니다. (성적 흥분만을 위한 키스나 애무는 포함하지 않습니다.)
 - 오르가즘의 경험은 필수 조건이 아닙니다.
- 성별 구분 없음: 이성과의 경험뿐만 아니라 동성과의 경험도 모두 포함됩니다.

위 정의를 기준으로, 귀하의 성관계 경험에 대해 솔직하게 답변해 주십시오.

C1. 귀하께서 평생 성관계를 맺은 파트너의 숫자는 총 몇 명입니까? 평생 성관계를 맺은 적이 없다면 ‘0’을 입력해주세요.
_____명 (숫자로 응답)

C2. 귀하께서 처음으로 다른 사람과 성관계를 가진 나이는 만으로 몇 세입니까?
만 _____세

C3. 처음 성관계를 경험할 당시, 귀하의 의사는 어떠했습니까? [1개 선택]
1) 성관계를 원했다
2) 적극적으로 원한 것은 아니었지만, 나에게 문제가 될 정도는 아니었다
3) 원하지 않았다

C4. 귀하는 지난 6개월 동안 성관계를 가진 적이 있습니까? (질, 항문 및 구강 성교 모두 포함) [1개 선택]
1) 예
2) 아니오

C5. (C4의 1) 예 응답자) 지난 6개월 동안 얼마나 자주 성관계를 가졌습니까? [1개 선택]
1) 6개월 동안 단 1번 2) 6개월 동안 2-5번
3) 한 달에 1번 4) 한 달에 2-3번
5) 일주일에 1번 6) 일주일에 2-3번
7) 일주일에 4번 이상
[응답 후 C7로 이동]

C6. (C4의 2) 아니오 응답자) 지난 6개월 동안 성관계를 가지지 않았다면, 그 이유 중 가장 중요한 하나는 무엇입니까?
[1개 선택]

C. MSM(남성동성애자) 심층문항 1. 성 행동 및 경험

이제 귀하께 지난 6개월 동안의 성관계에 대해 여쭙겠습니다. 성관계란 성기 접촉 또는 자극을 통해 성적인 흥분을 느끼는 행위를 말합니다.

- 포함되는 행위
 - 질, 구강, 항문 성교
 - 상대방의 성기를 손이나 다른 신체 부위로 접촉하거나 자극해 주는 행위
- 중요한 기준
 - 반드시 성기 접촉이 있어야 합니다. (성적 흥분만을 위한 키스나 애무는 포함하지 않습니다.)
 - 오르가즘의 경험은 필수 조건이 아닙니다.
- 성별 구분 없음: 이성과의 경험뿐만 아니라 동성과의 경험도 모두 포함됩니다.

위 정의를 기준으로, 귀하의 성관계 경험에 대해 솔직하게 답변해 주십시오.

C1. 귀하께서 평생 성관계를 맺은 파트너의 숫자는 총 몇 명입니까? 평생 성관계를 맺은 적이 없다면 ‘0’을 입력해주세요.
_____명 (숫자로 응답)

C2. 귀하께서 처음으로 다른 사람과 성관계를 가진 나이는 만으로 몇 세입니까?
만 _____세

C3. 처음 성관계를 경험할 당시, 귀하의 의사는 어떠했습니까? [1개 선택]
1) 성관계를 원했다
2) 적극적으로 원한 것은 아니었지만, 나에게 문제가 될 정도는 아니었다
3) 원하지 않았다

C4. 귀하는 지난 6개월 동안 성관계를 가진 적이 있습니까? (질, 항문 및 구강 성교 모두 포함) [1개 선택]
1) 예
2) 아니오

C5. (C4의 1) 예 응답자) 지난 6개월 동안 얼마나 자주 성관계를 가졌습니까? [1개 선택]
1) 6개월 동안 단 1번 2) 6개월 동안 2-5번
3) 한 달에 1번 4) 한 달에 2-3번
5) 일주일에 1번 6) 일주일에 2-3번
7) 일주일에 4번 이상
[응답 후 C7로 이동]

C6. (C4의 2) 아니오 응답자) 지난 6개월 동안 성관계를 가지지 않았다면, 그 이유 중 가장 중요한 하나는 무엇입니까?
[1개 선택]

1) 흥미가 없어서

2) 관심은 있으나, 경제적 이유로 인해서 (불안정한 직장/진로, 실업 등)

3) 관심은 있으나, 시간적 이유로 인해서 (과도한 업무시간 등)

4) 관심은 있으나, 신체적 이유로 인해서 (건강 문제 또는 신체적 제약)

5) 관심은 있으나, 파트너를 구하기 어려워서

6) 한 명의 고정 파트너와 성관계 없이도 좋은 관계를 맺고 있어서

7) 기타 (자세히 적어주세요): _____

C7. 귀하께서는 평균적으로 얼마나 자주 자위를 하셨습니까? [1 개 선택, 숫자 입력]

1) 하지 않는다

2) 일 년에 _____ 번

3) 한 달에 _____ 번

4) 일주일에 _____ 번

C8. (C1의 1명 이상 응답자) 귀하께서는 지난 1년동안 성매매를 통해 성관계를 가진 적이 있으십니까?
귀하께서 대가를 직접 지불하지 않은 경우도 포함하여 응답하여 주십시오.

성매매란 금품이나 그 밖의 재산상의 이익을 제공하며 그 대가로 성관계를 갖는 것을 뜻합니다.

1) 있다

2) 없다

<성병 과거력>

HIV(Human Immunodeficiency Virus, 인간면역결핍바이러스)는 사람의 면역 체계를 공격하는 바이러스로, 치료를 받지 않을 경우 시간이 지나면서 후천성면역결핍증(AIDS)을 일으킬 수 있습니다. 현재는 효과적인 치료제가 있어 조기에 발견하고 치료하면 건강하게 생활할 수 있습니다.

[안내문 제시 후 다음 버튼으로 문항 이동]

C9. 귀하께서는 HIV 검사를 받은 적이 있으십니까? [1 개 선택]

* HIV 감염인인 경우 "예"로 응답합니다. (감염내과 외래 진료 시 바이러스 정량 검사 시행)

1) 예

2) 아니오 → C16으로 이동

C10. (C9의 1) 예 응답자) HIV 검사를 마지막으로 받은 것은 언제입니까? [1 개 선택]

1) 3 개월 이내

2) 4-6 개월 전

3) 7-12 개월 전

4) 1-2 년 전

5) 2 년보다 더 이전

C11. (C9의 1) 예 응답자) HIV 검사는 어디서 받으셨습니까? (해당되는 보기를 모두 선택) [복수 선택]

1) 병원 (자발적으로 검사를 받은 경우)

11 / 27

- 109 -

1) 흥미가 없어서

2) 관심은 있으나, 경제적 이유로 인해서 (불안정한 직장/진로, 실업 등)

3) 관심은 있으나, 시간적 이유로 인해서 (과도한 업무시간 등)

4) 관심은 있으나, 신체적 이유로 인해서 (건강 문제 또는 신체적 제약)

5) 관심은 있으나, 파트너를 구하기 어려워서

6) 한 명의 고정 파트너와 성관계 없이도 좋은 관계를 맺고 있어서

7) 기타 (자세히 적어주세요): _____

C7. 귀하께서는 평균적으로 얼마나 자주 자위를 하셨습니까? [1 개 선택, 숫자 입력]

1) 하지 않는다

2) 일 년에 _____ 번

3) 한 달에 _____ 번

4) 일주일에 _____ 번

C8. (C1의 1명 이상 응답자) 귀하께서는 지난 1년동안 성매매를 통해 성관계를 가진 적이 있으십니까?
귀하께서 대가를 직접 지불하지 않은 경우도 포함하여 응답하여 주십시오.

성매매란 금품이나 그 밖의 재산상의 이익을 제공하며 그 대가로 성관계를 갖는 것을 뜻합니다.

1) 있다

2) 없다

<성병 과거력>

HIV(Human Immunodeficiency Virus, 인간면역결핍바이러스)는 사람의 면역 체계를 공격하는 바이러스로, 치료를 받지 않을 경우 시간이 지나면서 후천성면역결핍증(AIDS)을 일으킬 수 있습니다. 현재는 효과적인 치료제가 있어 조기에 발견하고 치료하면 건강하게 생활할 수 있습니다.

[안내문 제시 후 다음 버튼으로 문항 이동]

C9. 귀하께서는 HIV 검사를 받은 적이 있으십니까? [1 개 선택]

* HIV 감염인인 경우 "예"로 응답합니다. (감염내과 외래 진료 시 바이러스 정량 검사 시행)

1) 예

2) 아니오 → C16으로 이동

C10. (C9의 1) 예 응답자) HIV 검사를 마지막으로 받은 것은 언제입니까? [1 개 선택]

1) 3 개월 이내

2) 4-6 개월 전

3) 7-12 개월 전

4) 1-2 년 전

5) 2 년보다 더 이전

C11. (C9의 1) 예 응답자) HIV 검사는 어디서 받으셨습니까? (해당되는 보기를 모두 선택) [복수 선택]

1) 병원 (자발적으로 검사를 받은 경우)

11 / 27

- 109 -

1) 흥미가 없어서

2) 관심은 있으나, 경제적 이유로 인해서 (불안정한 직장/진로, 실업 등)

3) 관심은 있으나, 시간적 이유로 인해서 (과도한 업무시간 등)

4) 관심은 있으나, 신체적 이유로 인해서 (건강 문제 또는 신체적 제약)

5) 관심은 있으나, 파트너를 구하기 어려워서

6) 한 명의 고정 파트너와 성관계 없이도 좋은 관계를 맺고 있어서

7) 기타 (자세히 적어주세요): _____

C7. 귀하께서는 평균적으로 얼마나 자주 자위를 하셨습니까? [1 개 선택, 숫자 입력]

1) 하지 않는다

2) 일 년에 _____ 번

3) 한 달에 _____ 번

4) 일주일에 _____ 번

C8. (C1의 1명 이상 응답자) 귀하께서는 지난 1년동안 성매매를 통해 성관계를 가진 적이 있으십니까?
귀하께서 대가를 직접 지불하지 않은 경우도 포함하여 응답하여 주십시오.

성매매란 금품이나 그 밖의 재산상의 이익을 제공하며 그 대가로 성관계를 갖는 것을 뜻합니다.

1) 있다

2) 없다

<성병 과거력>

HIV(Human Immunodeficiency Virus, 인간면역결핍바이러스)는 사람의 면역 체계를 공격하는 바이러스로, 치료를 받지 않을 경우 시간이 지나면서 후천성면역결핍증(AIDS)을 일으킬 수 있습니다. 현재는 효과적인 치료제가 있어 조기에 발견하고 치료하면 건강하게 생활할 수 있습니다.

[안내문 제시 후 다음 버튼으로 문항 이동]

C9. 귀하께서는 HIV 검사를 받은 적이 있으십니까? [1 개 선택]

* HIV 감염인인 경우 "예"로 응답합니다. (감염내과 외래 진료 시 바이러스 정량 검사 시행)

1) 예

2) 아니오 → C16으로 이동

C10. (C9의 1) 예 응답자) HIV 검사를 마지막으로 받은 것은 언제입니까? [1 개 선택]

1) 3 개월 이내

2) 4-6 개월 전

3) 7-12 개월 전

4) 1-2 년 전

5) 2 년보다 더 이전

C11. (C9의 1) 예 응답자) HIV 검사는 어디서 받으셨습니까? (해당되는 보기를 모두 선택) [복수 선택]

1) 병원 (자발적으로 검사를 받은 경우)

11 / 27

- 109 -

코멘트: 2px 이웃 관용 내용 실루엣 일치율 보조값 = 약 100.00% (엄격 내용 픽셀: 36.21%).

- 2) 병원 (입원, 수술, 진료 등에 필요해서 받은 경우)
- 3) 보건소 자발적 익명 검사 (신속 검사)
- 4) 보건소 자발적 실명 검사
- 5) 아이샵(iSHAP)
- 6) 기타 (자세히 적어주세요)

C12. (C9의 1) 예 응답자) 가장 마지막 검사를 기준으로 귀하의 HIV 상태는 어떻게 되십니까? [1 개 선택]

- 1) 알 수 없음 / 아직 결과 없음
- 2) HIV 음성
- 3) HIV 양성

C13. 귀하께서는 HIV 이외의 성병을 진단받은 적이 있으십니까? [1 개 선택]

- 1) 예
- 2) 아니오 ⇒ C19로 이동

C14. (C13의 1) 예 응답자)아래 제시된 성병을 진단받은 적이 있습니까? 각 성병에 평생 한 번도 진단받은 적이 없다면 "진단받은 적 없음"을 선택해주세요.

	6개월 내 진단	6-12개월 이전 진단	12개월 이전 진단	진단받은 적 없음
1. 옴폭스	①	②	③	④
2. 클라미디아	①	②	③	④
3. 임질	①	②	③	④
4. 매독	①	②	③	④
5. 콘딜로마	①	②	③	④
6. 성기 헤르페스	①	②	③	④

C15. (C13의 1) 예 응답자) 앞선 문항에서 언급된 성병 외에, 지난 6개월 간 다른 성병을 진단받은 적이 있으십니까? [1 개 선택]

- 1) 예 ⇒ C18a로 이동
- 2) 아니오 ⇒ C19로 이동

C15a. (C15의 1) 예 응답자) 지난 6개월 간 진단받은 다른 성병의 이름을 적어주세요.

진단받은 성명이 여러 개면 병명 사이에 “/”로 구분하여 작성해 주세요.

진단받은 성병이 여러 개면 병명을 모두 작성해 주세요.

<이반시티 등 커뮤니티 사용>

C16. 귀하께서는 동성에 커뮤니티 포털 사이트인 이반시티(ivancity) 회원으로 활동하십니까? [1 개 선택]

- 1) 이반시티 회원으로 현재 커뮤니티에 접속 및 활동을 하고 있다
- 2) 이반시티 회원이지만 최근 1달간 접속이나 활동은 하지 않고 있다
- 3) 이반시티 회원이 아니며 사용한 적이 없다
- 4) 이반시티에 대해서 잘 모른다

- 2) 병원 (입원, 수술, 진료 등에 필요해서 받은 경우)
- 3) 보건소 자발적 익명 검사 (신속 검사)
- 4) 보건소 자발적 실명 검사
- 5) 아이샵(iSHAP)
- 6) 기타 (자세히 적어주세요)

C12. (C9의 1) 예 응답자) 가장 마지막 검사를 기준으로 귀하의 HIV 상태는 어떻게 되십니까? [1 개 선택]

- 1) 알 수 없음 / 아직 결과 없음
- 2) HIV 음성
- 3) HIV 양성

C13. 귀하께서는 HIV 이외의 성병을 진단받은 적이 있으십니까? [1 개 선택]

- 1) 예
- 2) 아니오 ⇒ C19로 이동

C14. (C13의 1) 예 응답자)아래 제시된 성병을 진단받은 적이 있습니까? 각 성병에 평생 한 번도 진단받은 적이 없다면 "진단받은 적 없음"을 선택해주세요.

	6개월 내 진단	6-12개월 이전 진단	12개월 이전 진단	진단받은 적 없음
1. 옴폭스	①	②	③	④
2. 클라미디아	①	②	③	④
3. 임질	①	②	③	④
4. 매독	①	②	③	④
5. 콘딜로마	①	②	③	④
6. 성기 헤르페스	①	②	③	④

C15. (C13의 1) 예 응답자) 앞선 문항에서 언급된 성병 외에, 지난 6개월 간 다른 성병을 진단받은 적이 있으십니까? [1 개 선택]

- 1) 예 ⇒ C18a로 이동
- 2) 아니오 ⇒ C19로 이동

C15a. (C15의 1) 예 응답자) 지난 6개월 간 진단받은 다른 성병의 이름을 적어주세요.

진단받은 성명이 여러 개면 병명 사이에 “/”로 구분하여 작성해 주세요.

진단받은 성병이 여러 개면 병명을 모두 작성해 주세요.

<이반시티 등 커뮤니티 사용>

C16. 귀하께서는 동성에 커뮤니티 포털 사이트인 이반시티(ivancity) 회원으로 활동하십니까? [1 개 선택]

- 1) 이반시티 회원으로 현재 커뮤니티에 접속 및 활동을 하고 있다
- 2) 이반시티 회원이지만 최근 1달간 접속이나 활동은 하지 않고 있다
- 3) 이반시티 회원이 아니며 사용한 적이 없다
- 4) 이반시티에 대해서 잘 모른다

- 2) 병원 (입원, 수술, 진료 등에 필요해서 받은 경우)
- 3) 보건소 자발적 익명 검사 (신속 검사)
- 4) 보건소 자발적 실명 검사
- 5) 아이샵(iSHAP)
- 6) 기타 (자세히 적어주세요)

C12. (C9의 1) 예 응답자) 가장 마지막 검사를 기준으로 귀하의 HIV 상태는 어떻게 되십니까? [1 개 선택]

- 1) 알 수 없음 / 아직 결과 없음
- 2) HIV 음성
- 3) HIV 양성

C13. 귀하께서는 HIV 이외의 성병을 진단받은 적이 있으십니까? [1 개 선택]

- 1) 예
- 2) 아니오 ⇒ C19로 이동

C14. (C13의 1) 예 응답자)아래 제시된 성병을 진단받은 적이 있습니까? 각 성병에 평생 한 번도 진단받은 적이 없다면 "진단받은 적 없음"을 선택해주세요.

	6개월 내 진단	6-12개월 이전 진단	12개월 이전 진단	진단받은 적 없음
1. 옴폭스	①	②	③	④
2. 클라미디아	①	②	③	④
3. 임질	①	②	③	④
4. 매독	①	②	③	④
5. 콘딜로마	①	②	③	④
6. 성기 헤르페스	①	②	③	④

C15. (C13의 1) 예 응답자) 앞선 문항에서 언급된 성병 외에, 지난 6개월 간 다른 성병을 진단받은 적이 있으십니까? [1 개 선택]

- 1) 예 ⇒ C18a로 이동
- 2) 아니오 ⇒ C19로 이동

C15a. (C15의 1) 예 응답자) 지난 6개월 간 진단받은 다른 성병의 이름을 적어주세요.

진단받은 성명이 여러 개면 병명 사이에 “/”로 구분하여 작성해 주세요.

진단받은 성병이 여러 개면 병명을 모두 작성해 주세요.

<이반시티 등 커뮤니티 사용>

C16. 귀하께서는 동성에 커뮤니티 포털 사이트인 이반시티(ivancity) 회원으로 활동하십니까? [1 개 선택]

- 1) 이반시티 회원으로 현재 커뮤니티에 접속 및 활동을 하고 있다
- 2) 이반시티 회원이지만 최근 1달간 접속이나 활동은 하지 않고 있다
- 3) 이반시티 회원이 아니며 사용한 적이 없다
- 4) 이반시티에 대해서 잘 모른다

C17. 귀하께서는 데이팅 어플인 잭디(JackD)를 접속하십니까? [1 개 선택]

- 1) 잭디 회원으로 접속 및 활동을 하고 있다
- 2) 잭디 회원이지만 최근 1 달간 접속이나 활동은 하지 않고 있다
- 3) 잭디 회원이 아니며 사용한 적이 없다
- 4) 잭디에 대해서 잘 모른다

C18. 귀하께서는 HIV 양성이 될 가능성이 얼마나 높다고 생각하시나요? [1 개 선택]

- 1) 매우 낮음
- 2) 낮음
- 3) 낮거나 높지 않음
- 4) 가능성 있음
- 5) 매우 높음

귀하께서 “아는 사람”들에 대해 여쭙겠습니다. 아는 사람이란 지난 12개월 이내에 직접 만났거나 온라인으로 대화를 했고, 서로 이름과 얼굴을 알고 연락 가능한 사람을 의미합니다.
따라서, 만난 적이 없는 연예인이나 정치인의 경우 포함되지 않으며 서로 알고 있는 경우만 해당됩니다.

- (1) [A5: 2] 남성] AND ([A4: 2] 동성애자 OR 3) 양성애자] OR [A9: 1] 있다] → 동성애자 혹은 양성애자 문항으로
- (2) [A6: 2] 그렇다, 트랜스여성, 3] 트랜스남성] → 트랜스젠더 문항으로

C19. (안내문 로직 (1) 응답자) 귀하께서는 고등학교 교사를 몇 명 알고 계십니까? 그리고 그 중에서 귀하가 동성애자 혹은 양성애자임을 알고 있는 고등학교 교사는 몇 명입니까?

구분	인원(명)	없음
a. 귀하께서 아시는 고등학교 교사	____ 명	☐ 없음
b. 그 중에서 귀하가 동성애자 혹은 양성애자임을 알고 있는 사람	____ 명	☐ 없음

C19. (안내문 로직 (2) 응답자) 귀하께서는 고등학교 교사를 몇 명 알고 계십니까? 그리고 그 중에서 귀하가 트랜스젠더자임을 알고 있는 고등학교 교사는 몇 명입니까?

구분	인원(명)	없음
a. 귀하께서 아시는 고등학교 교사	____ 명	☐ 없음
b. 그 중에서 귀하가 트랜스젠더임을 알고 있는 사람	____ 명	☐ 없음

C20. (안내문 로직 (1) 응답자) 귀하께서는 소방관을 몇 명 알고 계십니까? 그리고 그 중에서 귀하가 동성애자 혹은 양성애자임을 알고 있는 소방관은 몇 명입니까?

구분	인원(명)	없음
a. 귀하께서 아시는 소방관	____ 명	☐ 없음
b. 그 중에서 귀하가 동성애자 혹은 양성애자임을 알고 있는 사람	____ 명	☐ 없음

C17. 귀하께서는 데이팅 어플인 잭디(JackD)를 접속하십니까? [1 개 선택]

- 1) 잭디 회원으로 접속 및 활동을 하고 있다
- 2) 잭디 회원이지만 최근 1 달간 접속이나 활동은 하지 않고 있다
- 3) 잭디 회원이 아니며 사용한 적이 없다
- 4) 잭디에 대해서 잘 모른다

C18. 귀하께서는 HIV 양성이 될 가능성이 얼마나 높다고 생각하시나요? [1 개 선택]

- 1) 매우 낮음
- 2) 낮음
- 3) 낮거나 높지 않음
- 4) 가능성 있음
- 5) 매우 높음

귀하께서 “아는 사람”들에 대해 여쭙겠습니다. 아는 사람이란 지난 12개월 이내에 직접 만났거나 온라인으로 대화를 했고, 서로 이름과 얼굴을 알고 연락 가능한 사람을 의미합니다.
따라서, 만난 적이 없는 연예인이나 정치인의 경우 포함되지 않으며 서로 알고 있는 경우만 해당됩니다.

- (1) [A5: 2] 남성] AND ([A4: 2] 동성애자 OR 3) 양성애자] OR [A9: 1] 있다] → 동성애자 혹은 양성애자 문항으로
- (2) [A6: 2] 그렇다, 트랜스여성, 3] 트랜스남성] → 트랜스젠더 문항으로

C19. (안내문 로직 (1) 응답자) 귀하께서는 고등학교 교사를 몇 명 알고 계십니까? 그리고 그 중에서 귀하가 동성애자 혹은 양성애자임을 알고 있는 고등학교 교사는 몇 명입니까?

구분	인원(명)	없음
a. 귀하께서 아시는 고등학교 교사	____ 명	☐ 없음
b. 그 중에서 귀하가 동성애자 혹은 양성애자임을 알고 있는 사람	____ 명	☐ 없음

C19. (안내문 로직 (2) 응답자) 귀하께서는 고등학교 교사를 몇 명 알고 계십니까? 그리고 그 중에서 귀하가 트랜스젠더자임을 알고 있는 고등학교 교사는 몇 명입니까?

구분	인원(명)	없음
a. 귀하께서 아시는 고등학교 교사	____ 명	☐ 없음
b. 그 중에서 귀하가 트랜스젠더임을 알고 있는 사람	____ 명	☐ 없음

C20. (안내문 로직 (1) 응답자) 귀하께서는 소방관을 몇 명 알고 계십니까? 그리고 그 중에서 귀하가 동성애자 혹은 양성애자임을 알고 있는 소방관은 몇 명입니까?

구분	인원(명)	없음
a. 귀하께서 아시는 소방관	____ 명	☐ 없음
b. 그 중에서 귀하가 동성애자 혹은 양성애자임을 알고 있는 사람	____ 명	☐ 없음

C17. 귀하께서는 데이팅 어플인 잭디(JackD)를 접속하십니까? [1 개 선택]

- 1) 잭디 회원으로 접속 및 활동을 하고 있다
- 2) 잭디 회원이지만 최근 1 달간 접속이나 활동은 하지 않고 있다
- 3) 잭디 회원이 아니며 사용한 적이 없다
- 4) 잭디에 대해서 잘 모른다

C18. 귀하께서는 HIV 양성이 될 가능성이 얼마나 높다고 생각하시나요? [1 개 선택]

- 1) 매우 낮음
- 2) 낮음
- 3) 낮거나 높지 않음
- 4) 가능성 있음
- 5) 매우 높음

귀하께서 “아는 사람”들에 대해 여쭙겠습니다. 아는 사람이란 지난 12개월 이내에 직접 만났거나 온라인으로 대화를 했고, 서로 이름과 얼굴을 알고 연락 가능한 사람을 의미합니다.
따라서, 만난 적이 없는 연예인이나 정치인의 경우 포함되지 않으며 서로 알고 있는 경우만 해당됩니다.

- (1) [A5: 2] 남성] AND ([A4: 2] 동성애자 OR 3) 양성애자] OR [A9: 1] 있다] → 동성애자 혹은 양성애자 문항으로
- (2) [A6: 2] 그렇다, 트랜스여성, 3] 트랜스남성] → 트랜스젠더 문항으로

C19. (안내문 로직 (1) 응답자) 귀하께서는 고등학교 교사를 몇 명 알고 계십니까? 그리고 그 중에서 귀하가 동성애자 혹은 양성애자임을 알고 있는 고등학교 교사는 몇 명입니까?

구분	인원(명)	없음
a. 귀하께서 아시는 고등학교 교사	____ 명	☐ 없음
b. 그 중에서 귀하가 동성애자 혹은 양성애자임을 알고 있는 사람	____ 명	☐ 없음

C19. (안내문 로직 (2) 응답자) 귀하께서는 고등학교 교사를 몇 명 알고 계십니까? 그리고 그 중에서 귀하가 트랜스젠더자임을 알고 있는 고등학교 교사는 몇 명입니까?

구분	인원(명)	없음
a. 귀하께서 아시는 고등학교 교사	____ 명	☐ 없음
b. 그 중에서 귀하가 트랜스젠더임을 알고 있는 사람	____ 명	☐ 없음

C20. (안내문 로직 (1) 응답자) 귀하께서는 소방관을 몇 명 알고 계십니까? 그리고 그 중에서 귀하가 동성애자 혹은 양성애자임을 알고 있는 소방관은 몇 명입니까?

구분	인원(명)	없음
a. 귀하께서 아시는 소방관	____ 명	☐ 없음
b. 그 중에서 귀하가 동성애자 혹은 양성애자임을 알고 있는 사람	____ 명	☐ 없음

C20. **(안내문 로직 (2) 응답자)** 귀하께서는 소방관을 몇 명 알고 계십니까? 그리고 그 중에서 귀하가 트랜스젠더자임을 알고 있는 소방관은 몇 명입니까?

구분	인원(명)	없음
a. 귀하께서 아시는 소방관	_____ 명	☐ 없음
b. 그 중에서 귀하가 트랜스젠더임을 알고 있는 사람	_____ 명	☐ 없음

C21. **(안내문 로직 (1) 응답자)** 귀하께서는 버스 운전기사를 몇 명 알고 계십니까? 그리고 그 중에서 귀하가 동성애자 혹은 양성애자임을 알고 있는 버스기사는 몇 명입니까?

구분	인원(명)	없음
a. 귀하께서 아시는 버스 운전자	_____ 명	☐ 없음
b. 그 중에서 귀하가 동성애자 혹은 양성애자임을 알고 있는 사람	_____ 명	☐ 없음

C21. **(안내문 로직 (2) 응답자)** 귀하께서는 버스 운전기사를 몇 명 알고 계십니까? 그리고 그 중에서 귀하가 트랜스젠더임을 알고 있는 버스기사는 몇 명입니까?

구분	인원(명)	없음
a. 귀하께서 아시는 버스 운전자	_____ 명	☐ 없음
b. 그 중에서 귀하가 트랜스젠더임을 알고 있는 사람	_____ 명	☐ 없음

C20. **(안내문 로직 (2) 응답자)** 귀하께서는 소방관을 몇 명 알고 계십니까? 그리고 그 중에서 귀하가 트랜스젠더자임을 알고 있는 소방관은 몇 명입니까?

구분	인원(명)	없음
a. 귀하께서 아시는 소방관	_____ 명	☐ 없음
b. 그 중에서 귀하가 트랜스젠더임을 알고 있는 사람	_____ 명	☐ 없음

C21. **(안내문 로직 (1) 응답자)** 귀하께서는 버스 운전기사를 몇 명 알고 계십니까? 그리고 그 중에서 귀하가 동성애자 혹은 양성애자임을 알고 있는 버스기사는 몇 명입니까?

구분	인원(명)	없음
a. 귀하께서 아시는 버스 운전자	_____ 명	☐ 없음
b. 그 중에서 귀하가 동성애자 혹은 양성애자임을 알고 있는 사람	_____ 명	☐ 없음

C21. **(안내문 로직 (2) 응답자)** 귀하께서는 버스 운전기사를 몇 명 알고 계십니까? 그리고 그 중에서 귀하가 트랜스젠더임을 알고 있는 버스기사는 몇 명입니까?

구분	인원(명)	없음
a. 귀하께서 아시는 버스 운전자	_____ 명	☐ 없음
b. 그 중에서 귀하가 트랜스젠더임을 알고 있는 사람	_____ 명	☐ 없음

C20. **(안내문 로직 (2) 응답자)** 귀하께서는 소방관을 몇 명 알고 계십니까? 그리고 그 중에서 귀하가 트랜스젠더자임을 알고 있는 소방관은 몇 명입니까?

구분	인원(명)	없음
a. 귀하께서 아시는 소방관	_____ 명	☐ 없음
b. 그 중에서 귀하가 트랜스젠더임을 알고 있는 사람	_____ 명	☐ 없음

C21. **(안내문 로직 (1) 응답자)** 귀하께서는 버스 운전기사를 몇 명 알고 계십니까? 그리고 그 중에서 귀하가 동성애자 혹은 양성애자임을 알고 있는 버스기사는 몇 명입니까?

구분	인원(명)	없음
a. 귀하께서 아시는 버스 운전자	_____ 명	☐ 없음
b. 그 중에서 귀하가 동성애자 혹은 양성애자임을 알고 있는 사람	_____ 명	☐ 없음

C21. **(안내문 로직 (2) 응답자)** 귀하께서는 버스 운전기사를 몇 명 알고 계십니까? 그리고 그 중에서 귀하가 트랜스젠더임을 알고 있는 버스기사는 몇 명입니까?

구분	인원(명)	없음
a. 귀하께서 아시는 버스 운전자	_____ 명	☐ 없음
b. 그 중에서 귀하가 트랜스젠더임을 알고 있는 사람	_____ 명	☐ 없음

D. MSM(남성동성애자) 심층문항 2. 성관계 연결망

[Prog. D파트는 C4의 1] 응답자만 진행]

다음 질문들은 귀하가 지난 6개월 동안 한 번 이상 성관계를 가졌던 파트너(들)에 대한 것입니다. 여기에는 남성과 여성, 단 한번 성관계를 가졌던 사람부터 지속적으로 관계를 맺는 파트너, 배우자까지 모두 포함될 수 있습니다.

D1. 지난 6개월 동안 성관계를 가진 파트너는 이성 및 동성을 포함하여 모두 몇 명입니까?
정확한 수치가 기억나지 않는다면 가장 가까운 숫자라도 반드시 적어주십시오. [숫자 입력]
_____명

D2. 앞으로 이어질 질문들에 쉽게 답하기 위해, 성관계 파트너(들)의 별명이나 이니셜을 파트너별로 각각 입력해 주시기

바랍니다. 파트너 별칭은 중복되지 않도록 작성해 주세요.
**이는 단순히 질문에 답변하는 대상이 누구인지 기억하는 데 도움을 주기 위한 것이므로, 가상의 별명이나 이니셜을 사용해도 됩니다. 이 별명이나 이니셜은 귀하 외에는 아무도 볼 수 없으며, 설문이 끝난 후 완전히 삭제됩니다.*

- 1) 1 번 파트너 별칭: _____
- 2) 2 번 파트너 별칭: _____
- ...
- 10) 10 번 파트너: _____

D3. 앞에서 말씀해주신 분들 중에서, 다른 누구보다도 귀하께서 가장 소중하다고 느끼는 분이 있으신가요?
(남자친구, 연인, 삶의 동반자, 배우자 등) 있다면 한 분만 골라주세요.

- 1) 1 번 파트너 별칭: _____
- 2) 2 번 파트너 별칭: _____
- ...
- 10) 10 번 파트너: _____
- 99) 없음/ 선택하지 않음

D4. [D2 별칭]님은 귀하와 어떤 관계입니까? [1 개 선택]

- 1) 배우자
- 2) 애인 (사실혼 관계의 동거인 포함)
- 3) 친구
- 4) 지인
- 5) 직장동료
- 6) 처음 본 사람 (성매매 제외)
- 7) 성매매 파트너
- 8) 기타 (자세히 적어주세요): _____

D. MSM(남성동성애자) 심층문항 2. 성관계 연결망

[Prog. D파트는 C4의 1] 응답자만 진행]

다음 질문들은 귀하가 지난 6개월 동안 한 번 이상 성관계를 가졌던 파트너(들)에 대한 것입니다. 여기에는 남성과 여성, 단 한번 성관계를 가졌던 사람부터 지속적으로 관계를 맺는 파트너, 배우자까지 모두 포함될 수 있습니다.

D1. 지난 6개월 동안 성관계를 가진 파트너는 이성 및 동성을 포함하여 모두 몇 명입니까?
정확한 수치가 기억나지 않는다면 가장 가까운 숫자라도 반드시 적어주십시오. [숫자 입력]
_____명

D2. 앞으로 이어질 질문들에 쉽게 답하기 위해, 성관계 파트너(들)의 별명이나 이니셜을 파트너별로 각각 입력해 주시기

바랍니다. 파트너 별칭은 중복되지 않도록 작성해 주세요.
**이는 단순히 질문에 답변하는 대상이 누구인지 기억하는 데 도움을 주기 위한 것이므로, 가상의 별명이나 이니셜을 사용해도 됩니다. 이 별명이나 이니셜은 귀하 외에는 아무도 볼 수 없으며, 설문이 끝난 후 완전히 삭제됩니다.*

- 1) 1 번 파트너 별칭: _____
- 2) 2 번 파트너 별칭: _____
- ...
- 10) 10 번 파트너: _____

D3. 앞에서 말씀해주신 분들 중에서, 다른 누구보다도 귀하께서 가장 소중하다고 느끼는 분이 있으신가요?
(남자친구, 연인, 삶의 동반자, 배우자 등) 있다면 한 분만 골라주세요.

- 1) 1 번 파트너 별칭: _____
- 2) 2 번 파트너 별칭: _____
- ...
- 10) 10 번 파트너: _____
- 99) 없음/ 선택하지 않음

D4. [D2 별칭]님은 귀하와 어떤 관계입니까? [1 개 선택]

- 1) 배우자
- 2) 애인 (사실혼 관계의 동거인 포함)
- 3) 친구
- 4) 지인
- 5) 직장동료
- 6) 처음 본 사람 (성매매 제외)
- 7) 성매매 파트너
- 8) 기타 (자세히 적어주세요): _____

D. MSM(남성동성애자) 심층문항 2. 성관계 연결망

[Prog. D파트는 C4의 1] 응답자만 진행]

다음 질문들은 귀하가 지난 6개월 동안 한 번 이상 성관계를 가졌던 파트너(들)에 대한 것입니다. 여기에는 남성과 여성, 단 한번 성관계를 가졌던 사람부터 지속적으로 관계를 맺는 파트너, 배우자까지 모두 포함될 수 있습니다.

D1. 지난 6개월 동안 성관계를 가진 파트너는 이성 및 동성을 포함하여 모두 몇 명입니까?
정확한 수치가 기억나지 않는다면 가장 가까운 숫자라도 반드시 적어주십시오. [숫자 입력]
_____명

D2. 앞으로 이어질 질문들에 쉽게 답하기 위해, 성관계 파트너(들)의 별명이나 이니셜을 파트너별로 각각 입력해 주시기

바랍니다. 파트너 별칭은 중복되지 않도록 작성해 주세요.
**이는 단순히 질문에 답변하는 대상이 누구인지 기억하는 데 도움을 주기 위한 것이므로, 가상의 별명이나 이니셜을 사용해도 됩니다. 이 별명이나 이니셜은 귀하 외에는 아무도 볼 수 없으며, 설문이 끝난 후 완전히 삭제됩니다.*

- 1) 1 번 파트너 별칭: _____
- 2) 2 번 파트너 별칭: _____
- ...
- 10) 10 번 파트너: _____

D3. 앞에서 말씀해주신 분들 중에서, 다른 누구보다도 귀하께서 가장 소중하다고 느끼는 분이 있으신가요?
(남자친구, 연인, 삶의 동반자, 배우자 등) 있다면 한 분만 골라주세요.

- 1) 1 번 파트너 별칭: _____
- 2) 2 번 파트너 별칭: _____
- ...
- 10) 10 번 파트너: _____
- 99) 없음/ 선택하지 않음

D4. [D2 별칭]님은 귀하와 어떤 관계입니까? [1 개 선택]

- 1) 배우자
- 2) 애인 (사실혼 관계의 동거인 포함)
- 3) 친구
- 4) 지인
- 5) 직장동료
- 6) 처음 본 사람 (성매매 제외)
- 7) 성매매 파트너
- 8) 기타 (자세히 적어주세요): _____

D5. [D2 별칭] 님의 나이는 어떻게 되십니까? 정확히 모르더라도 대략 추정하여 적어주세요. [숫자 입력]

- 1) _____ 세
- 98) 모름

D5-1. (D5. 98) 모름 응답자) 귀하께서 [D2 별칭] 님의 나이를 모르시더라도, 다음 중 [D2 별칭] 님의 나이에 가장

가깝다고 생각하시는 보기를 하나 선택해주세요. [1 개 선택]

- 1) 19-24 세

2) 25-29 세

3) 30-34 세
- 4) 35-39 세

5) 40-44 세

6) 45-49 세
- 7) 50-54 세

8) 55-59 세

9) 60-64 세
- 10) 65-69 세

11) 70 세 이상

98) 전혀 알 수가 없다

6. [D2 별칭] 님의 성별은 무엇입니까? [1 개 선택]

- 1) 남성
- 2) 여성
- 3) 논바이너리 (성별이 남성과 여성 둘 중 하나로만 정의되지 않는다고 생각함)

D7. [D2 별칭] 님과의 거주 지역은 어디입니까? (17 개 시도) [1 개 선택]

- 1) 서울 2) 부산 3) 대구 4) 인천 5) 광주 6) 대전 7) 울산 8) 세종 9) 경기 10) 강원
- 11) 충북 12) 충남 13) 전북 14) 전남 15) 경북 16) 경남 17) 제주

D8. [D2 별칭] 님과의 관계를 시작한 이후로, 귀하께서는 [D2 별칭] 님과 단 한 번만 성관계를 가졌습니까, 아니면 1 번보다는 많이 성관계를 가졌습니까? [1 개 선택]

- 1) 단 한 번 ⇒ D10 으로 이동 후 응답 후 D11c 로 이동
- 2) 두 번 이상

D9. [D2 별칭] 님과 지난 6 개월 동안 얼마나 자주 성관계를 가졌습니까? [1 개 선택]

- 1) 6 개월 동안 단 1 번
- 2) 6 개월 동안 2-5 번
- 3) 한 달에 한 번
- 4) 한 달에 2-3 번
- 5) 일주일에 한 번
- 6) 일주일에 2-3 번
- 7) 일주일에 4 번 이상

D10. 귀하께서는 앞으로 [D2 별칭] 님과 다시 성관계를 가질 것이라고 생각하시나요? [1 개 선택]

- 1) 그렇다
- 2) 아니다

D11a. (D8. 2) 두 번 이상 응답자) [D2 별칭] 님과 처음으로 성관계를 가진 때는 언제 입니까? [숫자 입력]

D5. [D2 별칭] 님의 나이는 어떻게 되십니까? 정확히 모르더라도 대략 추정하여 적어주세요. [숫자 입력]

- 1) _____ 세
- 98) 모름

D5-1. (D5. 98) 모름 응답자) 귀하께서 [D2 별칭] 님의 나이를 모르시더라도, 다음 중 [D2 별칭] 님의 나이에 가장

가깝다고 생각하시는 보기를 하나 선택해주세요. [1 개 선택]

- 1) 19-24 세

2) 25-29 세

3) 30-34 세
- 4) 35-39 세

5) 40-44 세

6) 45-49 세
- 7) 50-54 세

8) 55-59 세

9) 60-64 세
- 10) 65-69 세

11) 70 세 이상

98) 전혀 알 수가 없다

6. [D2 별칭] 님의 성별은 무엇입니까? [1 개 선택]

- 1) 남성
- 2) 여성
- 3) 논바이너리 (성별이 남성과 여성 둘 중 하나로만 정의되지 않는다고 생각함)

D7. [D2 별칭] 님과의 거주 지역은 어디입니까? (17 개 시도) [1 개 선택]

- 1) 서울 2) 부산 3) 대구 4) 인천 5) 광주 6) 대전 7) 울산 8) 세종 9) 경기 10) 강원
- 11) 충북 12) 충남 13) 전북 14) 전남 15) 경북 16) 경남 17) 제주

D8. [D2 별칭] 님과의 관계를 시작한 이후로, 귀하께서는 [D2 별칭] 님과 단 한 번만 성관계를 가졌습니까, 아니면 1 번보다는 많이 성관계를 가졌습니까? [1 개 선택]

- 1) 단 한 번 ⇒ D10 으로 이동 후 응답 후 D11c 로 이동
- 2) 두 번 이상

D9. [D2 별칭] 님과 지난 6 개월 동안 얼마나 자주 성관계를 가졌습니까? [1 개 선택]

- 1) 6 개월 동안 단 1 번
- 2) 6 개월 동안 2-5 번
- 3) 한 달에 한 번
- 4) 한 달에 2-3 번
- 5) 일주일에 한 번
- 6) 일주일에 2-3 번
- 7) 일주일에 4 번 이상

D10. 귀하께서는 앞으로 [D2 별칭] 님과 다시 성관계를 가질 것이라고 생각하시나요? [1 개 선택]

- 1) 그렇다
- 2) 아니다

D11a. (D8. 2) 두 번 이상 응답자) [D2 별칭] 님과 처음으로 성관계를 가진 때는 언제 입니까? [숫자 입력]

D5. [D2 별칭] 님의 나이는 어떻게 되십니까? 정확히 모르더라도 대략 추정하여 적어주세요. [숫자 입력]

- 1) _____ 세
- 98) 모름

D5-1. (D5. 98) 모름 응답자) 귀하께서 [D2 별칭] 님의 나이를 모르시더라도, 다음 중 [D2 별칭] 님의 나이에 가장

가깝다고 생각하시는 보기를 하나 선택해주세요. [1 개 선택]

- 1) 19-24 세

2) 25-29 세

3) 30-34 세
- 4) 35-39 세

5) 40-44 세

6) 45-49 세
- 7) 50-54 세

8) 55-59 세

9) 60-64 세
- 10) 65-69 세

11) 70 세 이상

98) 전혀 알 수가 없다

6. [D2 별칭] 님의 성별은 무엇입니까? [1 개 선택]

- 1) 남성
- 2) 여성
- 3) 논바이너리 (성별이 남성과 여성 둘 중 하나로만 정의되지 않는다고 생각함)

D7. [D2 별칭] 님과의 거주 지역은 어디입니까? (17 개 시도) [1 개 선택]

- 1) 서울 2) 부산 3) 대구 4) 인천 5) 광주 6) 대전 7) 울산 8) 세종 9) 경기 10) 강원
- 11) 충북 12) 충남 13) 전북 14) 전남 15) 경북 16) 경남 17) 제주

D8. [D2 별칭] 님과의 관계를 시작한 이후로, 귀하께서는 [D2 별칭] 님과 단 한 번만 성관계를 가졌습니까, 아니면 1 번보다는 많이 성관계를 가졌습니까? [1 개 선택]

- 1) 단 한 번 ⇒ D10 으로 이동 후 응답 후 D11c 로 이동
- 2) 두 번 이상

D9. [D2 별칭] 님과 지난 6 개월 동안 얼마나 자주 성관계를 가졌습니까? [1 개 선택]

- 1) 6 개월 동안 단 1 번
- 2) 6 개월 동안 2-5 번
- 3) 한 달에 한 번
- 4) 한 달에 2-3 번
- 5) 일주일에 한 번
- 6) 일주일에 2-3 번
- 7) 일주일에 4 번 이상

D10. 귀하께서는 앞으로 [D2 별칭] 님과 다시 성관계를 가질 것이라고 생각하시나요? [1 개 선택]

- 1) 그렇다
- 2) 아니다

D11a. (D8. 2) 두 번 이상 응답자) [D2 별칭] 님과 처음으로 성관계를 가진 때는 언제 입니까? [숫자 입력]

- 1) 연도 (4 자리): _____년
2) 월 (1~12 월) : _____월

D11b. (D8. 2) 두 번 이상 응답자) 지난 6개월 동안 [D2 별칭]님과 가장 최근 성관계를 가진 때는 언제 입니까?
[숫자 입력]
2025년 ____월 (6~11월 만 입력 가능)

D11c. (D8. 1) 단 한 번 응답자) [D2 별칭]님과 성관계를 가진 때는 언제 입니까? [숫자 입력]
2025년 ____월 (6~11월 만 입력 가능)

D12. [응답값 제시] 이후로, 귀하께서 [D2 별칭]님과 다음 중 어떤 성행위를 함께 해본 적이 있는지 모두
선택해주세요. [복수 선택]

- 1) 수동적 항문 성교 (귀하께서 “바텀”, 즉 파트너의 성기가 귀하의 항문에 삽입되는 행위)
- 2) 능동적 항문 성교 (귀하께서 “탑”, 즉 귀하의 성기를 파트너의 항문에 삽입하는 행위)
- 3) 수동적 구강 성교 (파트너가 귀하의 성기를 입으로 자극하는 행위)
- 4) 능동적 구강 성교 (귀하가 파트너의 성기를 입으로 자극하는 행위)
- 5) 질 성교
- 6) 위 보기 중 해당되는 경험 없음

(D8. 2) 두 번 이상 응답자 AND D12. 1) 수동적 항문 성교 선택 응답자)

D13. [응답값 제시] 이후로, 평균적으로 [D2 별칭]님과 얼마나 자주 수동적 항문 성교를 했나요? [1개 선택, 숫자
입력]

(귀하께서 “바텀”, 즉 [D2 별칭]님의 성기가 귀하의 항문에 삽입되는 행위)

- 1) 한 달에 ____번
- 2) 일주일에 ____번
- 3) 지난 6개월 동안 총 ____번

(D8. 2) 두 번 이상 응답자 AND D12. 1) 수동적 항문 성교 선택 응답자)

D14a. [D2 별칭]님과 [D13. 응답보기 제시] 수동적 항문 성교를 했을 때, [D2 별칭]님이 얼마나 자주 콘돔을
사용하셨습니까? [1개 선택]

(귀하께서 “바텀”, 즉 [D2 별칭]님의 성기가 귀하의 항문에 삽입되는 행위)

- 1) 매번 (항상 사용)
- 2) 자주 (전체 성관계 횟수의 절반 이상 사용)
- 3) 가끔 (전체 성관계 횟수의 절반 미만 사용)
- 4) 거의 사용하지 않음
- 5) 전혀 사용하지 않음

(D8. 1) 단 한번 응답자 AND D12. 1) 수동적 항문 성교 선택 응답자)

D14b. [D2 별칭]님과 수동적 항문 성교를 했을 때, [D2 별칭]님이 콘돔을 사용하셨습니까? [1개 선택]

(귀하께서 “바텀”, 즉 [D2 별칭]님의 성기가 귀하의 항문에 삽입되는 행위)

- 1) 예

- 1) 연도 (4 자리): _____년
2) 월 (1~12 월) : _____월

D11b. (D8. 2) 두 번 이상 응답자) 지난 6개월 동안 [D2 별칭]님과 가장 최근 성관계를 가진 때는 언제 입니까?
[숫자 입력]
2025년 ____월 (6~11월 만 입력 가능)

D11c. (D8. 1) 단 한 번 응답자) [D2 별칭]님과 성관계를 가진 때는 언제 입니까? [숫자 입력]
2025년 ____월 (6~11월 만 입력 가능)

D12. [응답값 제시] 이후로, 귀하께서 [D2 별칭]님과 다음 중 어떤 성행위를 함께 해본 적이 있는지 모두
선택해주세요. [복수 선택]

- 1) 수동적 항문 성교 (귀하께서 “바텀”, 즉 파트너의 성기가 귀하의 항문에 삽입되는 행위)
- 2) 능동적 항문 성교 (귀하께서 “탑”, 즉 귀하의 성기를 파트너의 항문에 삽입하는 행위)
- 3) 수동적 구강 성교 (파트너가 귀하의 성기를 입으로 자극하는 행위)
- 4) 능동적 구강 성교 (귀하가 파트너의 성기를 입으로 자극하는 행위)
- 5) 질 성교
- 6) 위 보기 중 해당되는 경험 없음

(D8. 2) 두 번 이상 응답자 AND D12. 1) 수동적 항문 성교 선택 응답자)

D13. [응답값 제시] 이후로, 평균적으로 [D2 별칭]님과 얼마나 자주 수동적 항문 성교를 했나요? [1개 선택, 숫자
입력]

(귀하께서 “바텀”, 즉 [D2 별칭]님의 성기가 귀하의 항문에 삽입되는 행위)

- 1) 한 달에 ____번
- 2) 일주일에 ____번
- 3) 지난 6개월 동안 총 ____번

(D8. 2) 두 번 이상 응답자 AND D12. 1) 수동적 항문 성교 선택 응답자)

D14a. [D2 별칭]님과 [D13. 응답보기 제시] 수동적 항문 성교를 했을 때, [D2 별칭]님이 얼마나 자주 콘돔을
사용하셨습니까? [1개 선택]

(귀하께서 “바텀”, 즉 [D2 별칭]님의 성기가 귀하의 항문에 삽입되는 행위)

- 1) 매번 (항상 사용)
- 2) 자주 (전체 성관계 횟수의 절반 이상 사용)
- 3) 가끔 (전체 성관계 횟수의 절반 미만 사용)
- 4) 거의 사용하지 않음
- 5) 전혀 사용하지 않음

(D8. 1) 단 한번 응답자 AND D12. 1) 수동적 항문 성교 선택 응답자)

D14b. [D2 별칭]님과 수동적 항문 성교를 했을 때, [D2 별칭]님이 콘돔을 사용하셨습니까? [1개 선택]

(귀하께서 “바텀”, 즉 [D2 별칭]님의 성기가 귀하의 항문에 삽입되는 행위)

- 1) 예

- 1) 연도 (4 자리): _____년
2) 월 (1~12 월) : _____월

D11b. (D8. 2) 두 번 이상 응답자) 지난 6개월 동안 [D2 별칭]님과 가장 최근 성관계를 가진 때는 언제 입니까?
[숫자 입력]
2025년 ____월 (6~11월 만 입력 가능)

D11c. (D8. 1) 단 한 번 응답자) [D2 별칭]님과 성관계를 가진 때는 언제 입니까? [숫자 입력]
2025년 ____월 (6~11월 만 입력 가능)

D12. [응답값 제시] 이후로, 귀하께서 [D2 별칭]님과 다음 중 어떤 성행위를 함께 해본 적이 있는지 모두
선택해주세요. [복수 선택]

- 1) 수동적 항문 성교 (귀하께서 “바텀”, 즉 파트너의 성기가 귀하의 항문에 삽입되는 행위)
- 2) 능동적 항문 성교 (귀하께서 “탑”, 즉 귀하의 성기를 파트너의 항문에 삽입하는 행위)
- 3) 수동적 구강 성교 (파트너가 귀하의 성기를 입으로 자극하는 행위)
- 4) 능동적 구강 성교 (귀하가 파트너의 성기를 입으로 자극하는 행위)
- 5) 질 성교
- 6) 위 보기 중 해당되는 경험 없음

(D8. 2) 두 번 이상 응답자 AND D12. 1) 수동적 항문 성교 선택 응답자)

D13. [응답값 제시] 이후로, 평균적으로 [D2 별칭]님과 얼마나 자주 수동적 항문 성교를 했나요? [1개 선택, 숫자
입력]

(귀하께서 “바텀”, 즉 [D2 별칭]님의 성기가 귀하의 항문에 삽입되는 행위)

- 1) 한 달에 ____번
- 2) 일주일에 ____번
- 3) 지난 6개월 동안 총 ____번

(D8. 2) 두 번 이상 응답자 AND D12. 1) 수동적 항문 성교 선택 응답자)

D14a. [D2 별칭]님과 [D13. 응답보기 제시] 수동적 항문 성교를 했을 때, [D2 별칭]님이 얼마나 자주 콘돔을
사용하셨습니까? [1개 선택]

(귀하께서 “바텀”, 즉 [D2 별칭]님의 성기가 귀하의 항문에 삽입되는 행위)

- 1) 매번 (항상 사용)
- 2) 자주 (전체 성관계 횟수의 절반 이상 사용)
- 3) 가끔 (전체 성관계 횟수의 절반 미만 사용)
- 4) 거의 사용하지 않음
- 5) 전혀 사용하지 않음

(D8. 1) 단 한번 응답자 AND D12. 1) 수동적 항문 성교 선택 응답자)

D14b. [D2 별칭]님과 수동적 항문 성교를 했을 때, [D2 별칭]님이 콘돔을 사용하셨습니까? [1개 선택]

(귀하께서 “바텀”, 즉 [D2 별칭]님의 성기가 귀하의 항문에 삽입되는 행위)

- 1) 예

2) 아니오
(D8.2) 두 번 이상 응답자 AND D12.2) 능동적 항문 성교 선택 응답자) D15. [응답값 제시] 이후로, 평균적으로 [D2 별칭]님과 얼마나 자주 능동적 항문 성교를 했나요? [1개 선택, 숫자 입력] (귀하께서 “탐”, 즉 귀하의 성기를 [D2 별칭]님의 항문에 삽입하는 행위) 1) 한 달에 ____번 2) 일주일에 ____번 3) 지난 6개월 동안 총 ____번
(D8.2) 두 번 이상 응답자 AND D12.2) 능동적 항문 성교 선택 응답자) D16a. [D2 별칭]님과 [D15. 응답 응답보기 제시] 능동적 항문 성교를 했을 때, 귀하께서 얼마나 자주 콘돔을 사용하셨습니까? [1개 선택] (귀하께서 “탐”, 즉 귀하의 성기를 [D2 별칭]님의 항문에 삽입하는 행위) 1) 매번 (항상 사용) 2) 자주 (전체 성관계 횟수의 절반 이상 사용) 3) 가끔 (전체 성관계 횟수의 절반 미만 사용) 4) 거의 사용하지 않음 5) 전혀 사용하지 않음
(D8.1) 단 한번 응답자 AND D12.2) 능동적 항문 성교 선택 응답자) D16b. [D2 별칭]님과 능동적 항문 성교를 했을 때, 귀하께서 콘돔을 사용하셨습니까? [1개 선택] (귀하께서 “탐”, 즉 귀하의 성기를 [D2 별칭]님의 항문에 삽입하는 행위) 1) 예 2) 아니오
(D8.2) 두 번 이상 응답자 AND D12.1) 수동적 항문 성교 AND 2) 능동적 항문 성교 둘 다 선택 응답자) D17. [응답값 제시] 이후로, 귀하께서는 [D2 별칭]님과 적어도 한 번 이상 수동적 항문 성교(귀하께서 “바텀”)와 능동적 항문 성교(귀하께서 “탐”)를 모두 하셨다고 답하셨습니다. 이때 수동적, 능동적 항문 성교를 같은 성행위, 즉 같은 날에 하셨습니까? [1개 선택] 1) 예 2) 아니오
(D8.2) 두 번 이상 응답자 AND D12.3) 수동적 구강 성교 선택 응답자) D18. [응답값 제시] 이후로, 평균적으로 [D2 별칭]님과 얼마나 자주 수동적 구강 성교를 했나요? ([D2 별칭]님이 귀하의 성기를 입으로 자극하는 행위) 1) 한 달에 ____번 2) 일주일에 ____번 3) 지난 6개월 동안 총 ____번

2) 아니오
(D8.2) 두 번 이상 응답자 AND D12.2) 능동적 항문 성교 선택 응답자) D15. [응답값 제시] 이후로, 평균적으로 [D2 별칭]님과 얼마나 자주 능동적 항문 성교를 했나요? [1개 선택, 숫자 입력] (귀하께서 “탐”, 즉 귀하의 성기를 [D2 별칭]님의 항문에 삽입하는 행위) 1) 한 달에 ____번 2) 일주일에 ____번 3) 지난 6개월 동안 총 ____번
(D8.2) 두 번 이상 응답자 AND D12.2) 능동적 항문 성교 선택 응답자) D16a. [D2 별칭]님과 [D15. 응답 응답보기 제시] 능동적 항문 성교를 했을 때, 귀하께서 얼마나 자주 콘돔을 사용하셨습니까? [1개 선택] (귀하께서 “탐”, 즉 귀하의 성기를 [D2 별칭]님의 항문에 삽입하는 행위) 1) 매번 (항상 사용) 2) 자주 (전체 성관계 횟수의 절반 이상 사용) 3) 가끔 (전체 성관계 횟수의 절반 미만 사용) 4) 거의 사용하지 않음 5) 전혀 사용하지 않음
(D8.1) 단 한번 응답자 AND D12.2) 능동적 항문 성교 선택 응답자) D16b. [D2 별칭]님과 능동적 항문 성교를 했을 때, 귀하께서 콘돔을 사용하셨습니까? [1개 선택] (귀하께서 “탐”, 즉 귀하의 성기를 [D2 별칭]님의 항문에 삽입하는 행위) 1) 예 2) 아니오
(D8.2) 두 번 이상 응답자 AND D12.1) 수동적 항문 성교 AND 2) 능동적 항문 성교 둘 다 선택 응답자) D17. [응답값 제시] 이후로, 귀하께서는 [D2 별칭]님과 적어도 한 번 이상 수동적 항문 성교(귀하께서 “바텀”)와 능동적 항문 성교(귀하께서 “탐”)를 모두 하셨다고 답하셨습니다. 이때 수동적, 능동적 항문 성교를 같은 성행위, 즉 같은 날에 하셨습니까? [1개 선택] 1) 예 2) 아니오
(D8.2) 두 번 이상 응답자 AND D12.3) 수동적 구강 성교 선택 응답자) D18. [응답값 제시] 이후로, 평균적으로 [D2 별칭]님과 얼마나 자주 수동적 구강 성교를 했나요? ([D2 별칭]님이 귀하의 성기를 입으로 자극하는 행위) 1) 한 달에 ____번 2) 일주일에 ____번 3) 지난 6개월 동안 총 ____번

2) 아니오
(D8.2) 두 번 이상 응답자 AND D12.2) 능동적 항문 성교 선택 응답자) D15. [응답값 제시] 이후로, 평균적으로 [D2 별칭]님과 얼마나 자주 능동적 항문 성교를 했나요? [1개 선택, 숫자 입력] (귀하께서 “탐”, 즉 귀하의 성기를 [D2 별칭]님의 항문에 삽입하는 행위) 1) 한 달에 ____번 2) 일주일에 ____번 3) 지난 6개월 동안 총 ____번
(D8.2) 두 번 이상 응답자 AND D12.2) 능동적 항문 성교 선택 응답자) D16a. [D2 별칭]님과 [D15. 응답 응답보기 제시] 능동적 항문 성교를 했을 때, 귀하께서 얼마나 자주 콘돔을 사용하셨습니까? [1개 선택] (귀하께서 “탐”, 즉 귀하의 성기를 [D2 별칭]님의 항문에 삽입하는 행위) 1) 매번 (항상 사용) 2) 자주 (전체 성관계 횟수의 절반 이상 사용) 3) 가끔 (전체 성관계 횟수의 절반 미만 사용) 4) 거의 사용하지 않음 5) 전혀 사용하지 않음
(D8.1) 단 한번 응답자 AND D12.2) 능동적 항문 성교 선택 응답자) D16b. [D2 별칭]님과 능동적 항문 성교를 했을 때, 귀하께서 콘돔을 사용하셨습니까? [1개 선택] (귀하께서 “탐”, 즉 귀하의 성기를 [D2 별칭]님의 항문에 삽입하는 행위) 1) 예 2) 아니오
(D8.2) 두 번 이상 응답자 AND D12.1) 수동적 항문 성교 AND 2) 능동적 항문 성교 둘 다 선택 응답자) D17. [응답값 제시] 이후로, 귀하께서는 [D2 별칭]님과 적어도 한 번 이상 수동적 항문 성교(귀하께서 “바텀”)와 능동적 항문 성교(귀하께서 “탐”)를 모두 하셨다고 답하셨습니다. 이때 수동적, 능동적 항문 성교를 같은 성행위, 즉 같은 날에 하셨습니까? [1개 선택] 1) 예 2) 아니오
(D8.2) 두 번 이상 응답자 AND D12.3) 수동적 구강 성교 선택 응답자) D18. [응답값 제시] 이후로, 평균적으로 [D2 별칭]님과 얼마나 자주 수동적 구강 성교를 했나요? ([D2 별칭]님이 귀하의 성기를 입으로 자극하는 행위) 1) 한 달에 ____번 2) 일주일에 ____번 3) 지난 6개월 동안 총 ____번

(D8. 2) 두 번 이상 응답자 AND 4) 능동적 구강 성교 둘 다 선택 응답자)

D19. [응답값 제시] 이후로, 평균적으로 [D2 별칭]님과 얼마나 자주 능동적 구강 성교를 했나요?

(귀하가 [D2 별칭]님의 성기를 입으로 자극하는 행위)

- 1) 한 달에 ____ 번
- 2) 일주일에 ____ 번
- 3) 지난 6개월 동안 총 ____ 번

D20. 귀하께서 생각하시기에, [D2 별칭]님은 지난 6개월 동안 귀하 외의 다른 파트너(들)와 성관계를 가졌습니까?

[1 개 선택]

- 1) 그렇다
- 2) 아니다
- 3) 모르겠다

D21. [D2 별칭]님께서 HIV 진단을 받으셨는지 아는지 알고 계십니까? [1 개 선택]

- 1) 알고 있음, HIV 음성 ⇒ D24로 이동
- 2) 알고 있음, HIV 양성 ⇒ D22으로 이동
- 98) 모름 ⇒ D24으로 이동

D22. (D21. 2) HIV 양성 응답자) 그렇다면 [D2 별칭]님께서 언제부터 HIV 양성이었는지 알고 계십니까? [1 개 선택]

- 1) 우리가 처음 성관계를 가지기 전부터
- 2) 우리가 처음 성관계를 가진 후부터 마지막 성관계를 가지기 전 사이
- 3) 우리가 마지막 성관계를 가진 이후
- 98) 모름

D23. (D21. 2) HIV 양성 응답자) 귀하께서는 [D2 별칭]님께서 HIV 바이러스 미검출 상태인지 알고 계십니까? [1 개 선택]

- 1) 바이러스가 검출되지 않는 상태
- 2) 바이러스 검출
- 98) 모름

D24. (C10. 2) 4~6개월 전 응답자 OR

C10. 1) 3개월 이내 AND C15의 1) 알 수 없음/ 아직 결과 없음, 2) HIV 음성 응답자)

[D2 별칭]님과 성관계를 가지는 기간동안, 귀하께서는 HIV 노출 전 예방요법 (PrEP) 약을 복용하셨습니까?

[1 개 선택]

* HIV 노출 전 예방요법(Pre-exposure prophylaxis, PrEP)은 HIV가 없는 사람이 감염을 예방하기 위해 의사 진료 후 정기적으로 복용하는 요법을 말합니다.

- 1) 항상: [D2 별칭]님과 성관계를 가졌을 때 항상 복용했다
- 2) 때때로: [D2 별칭]님과 성관계를 가졌을 때 종종 복용했다
- 3) 전혀 안 함: [D2 별칭]님과 성관계를 가졌을 때 한 번도 복용한 적 없다

D25. (D21. 1) HIV 음성 or 98) 모름 응답자) [D2 별칭]님과 성관계를 가지는 기간동안, [D2 별칭]님이 HIV 노출 전 예방요법 (PrEP) 약을 복용하셨습니까? [1 개 선택]

(D8. 2) 두 번 이상 응답자 AND 4) 능동적 구강 성교 둘 다 선택 응답자)

D19. [응답값 제시] 이후로, 평균적으로 [D2 별칭]님과 얼마나 자주 능동적 구강 성교를 했나요?

(귀하가 [D2 별칭]님의 성기를 입으로 자극하는 행위)

- 1) 한 달에 ____ 번
- 2) 일주일에 ____ 번
- 3) 지난 6개월 동안 총 ____ 번

D20. 귀하께서 생각하시기에, [D2 별칭]님은 지난 6개월 동안 귀하 외의 다른 파트너(들)와 성관계를 가졌습니까?

[1 개 선택]

- 1) 그렇다
- 2) 아니다
- 3) 모르겠다

D21. [D2 별칭]님께서 HIV 진단을 받으셨는지 아는지 알고 계십니까? [1 개 선택]

- 1) 알고 있음, HIV 음성 ⇒ D24로 이동
- 2) 알고 있음, HIV 양성 ⇒ D22으로 이동
- 98) 모름 ⇒ D24으로 이동

D22. (D21. 2) HIV 양성 응답자) 그렇다면 [D2 별칭]님께서 언제부터 HIV 양성이었는지 알고 계십니까? [1 개 선택]

- 1) 우리가 처음 성관계를 가지기 전부터
- 2) 우리가 처음 성관계를 가진 후부터 마지막 성관계를 가지기 전 사이
- 3) 우리가 마지막 성관계를 가진 이후
- 98) 모름

D23. (D21. 2) HIV 양성 응답자) 귀하께서는 [D2 별칭]님께서 HIV 바이러스 미검출 상태인지 알고 계십니까? [1 개 선택]

- 1) 바이러스가 검출되지 않는 상태
- 2) 바이러스 검출
- 98) 모름

D24. (C10. 2) 4~6개월 전 응답자 OR

C10. 1) 3개월 이내 AND C15의 1) 알 수 없음/ 아직 결과 없음, 2) HIV 음성 응답자)

[D2 별칭]님과 성관계를 가지는 기간동안, 귀하께서는 HIV 노출 전 예방요법 (PrEP) 약을 복용하셨습니까?

[1 개 선택]

* HIV 노출 전 예방요법(Pre-exposure prophylaxis, PrEP)은 HIV가 없는 사람이 감염을 예방하기 위해 의사 진료 후 정기적으로 복용하는 요법을 말합니다.

- 1) 항상: [D2 별칭]님과 성관계를 가졌을 때 항상 복용했다
- 2) 때때로: [D2 별칭]님과 성관계를 가졌을 때 종종 복용했다
- 3) 전혀 안 함: [D2 별칭]님과 성관계를 가졌을 때 한 번도 복용한 적 없다

D25. (D21. 1) HIV 음성 or 98) 모름 응답자) [D2 별칭]님과 성관계를 가지는 기간동안, [D2 별칭]님이 HIV 노출 전 예방요법 (PrEP) 약을 복용하셨습니까? [1 개 선택]

(D8. 2) 두 번 이상 응답자 AND 4) 능동적 구강 성교 둘 다 선택 응답자)

D19. [응답값 제시] 이후로, 평균적으로 [D2 별칭]님과 얼마나 자주 능동적 구강 성교를 했나요?

(귀하가 [D2 별칭]님의 성기를 입으로 자극하는 행위)

- 1) 한 달에 ____ 번
- 2) 일주일에 ____ 번
- 3) 지난 6개월 동안 총 ____ 번

D20. 귀하께서 생각하시기에, [D2 별칭]님은 지난 6개월 동안 귀하 외의 다른 파트너(들)와 성관계를 가졌습니까?

[1 개 선택]

- 1) 그렇다
- 2) 아니다
- 3) 모르겠다

D21. [D2 별칭]님께서 HIV 진단을 받으셨는지 아는지 알고 계십니까? [1 개 선택]

- 1) 알고 있음, HIV 음성 ⇒ D24로 이동
- 2) 알고 있음, HIV 양성 ⇒ D22으로 이동
- 98) 모름 ⇒ D24으로 이동

D22. (D21. 2) HIV 양성 응답자) 그렇다면 [D2 별칭]님께서 언제부터 HIV 양성이었는지 알고 계십니까? [1 개 선택]

- 1) 우리가 처음 성관계를 가지기 전부터
- 2) 우리가 처음 성관계를 가진 후부터 마지막 성관계를 가지기 전 사이
- 3) 우리가 마지막 성관계를 가진 이후
- 98) 모름

D23. (D21. 2) HIV 양성 응답자) 귀하께서는 [D2 별칭]님께서 HIV 바이러스 미검출 상태인지 알고 계십니까? [1 개 선택]

- 1) 바이러스가 검출되지 않는 상태
- 2) 바이러스 검출
- 98) 모름

D24. (C10. 2) 4~6개월 전 응답자 OR

C10. 1) 3개월 이내 AND C15의 1) 알 수 없음/ 아직 결과 없음, 2) HIV 음성 응답자)

[D2 별칭]님과 성관계를 가지는 기간동안, 귀하께서는 HIV 노출 전 예방요법 (PrEP) 약을 복용하셨습니까?

[1 개 선택]

* HIV 노출 전 예방요법(Pre-exposure prophylaxis, PrEP)은 HIV가 없는 사람이 감염을 예방하기 위해 의사 진료 후 정기적으로 복용하는 요법을 말합니다.

- 1) 항상: [D2 별칭]님과 성관계를 가졌을 때 항상 복용했다
- 2) 때때로: [D2 별칭]님과 성관계를 가졌을 때 종종 복용했다
- 3) 전혀 안 함: [D2 별칭]님과 성관계를 가졌을 때 한 번도 복용한 적 없다

D25. (D21. 1) HIV 음성 or 98) 모름 응답자) [D2 별칭]님과 성관계를 가지는 기간동안, [D2 별칭]님이 HIV 노출 전 예방요법 (PrEP) 약을 복용하셨습니까? [1 개 선택]

1) 항상: **[D2 별칭]**님과 성관계를 가졌을 때 항상 복용했다
2) 때때로: **[D2 별칭]**님과 성관계를 가졌을 때 종종 복용했다
3) 전혀 안 함: **[D2 별칭]**님과 성관계를 가졌을 때 한 번도 복용한 적 없다
98) 모름

D26. **[응답값 제시]** 이후로, **[D2 별칭]**님께서 HIV 이외의 다른 성병을 진단을 받으셨는지 아는지 알고 계십니까?
(임질, 매독, 클라미디아 등)

1) 하나 이상 진단 받음 ⇒ **D27로**
2) 진단받지 않음 ⇒ **다음 파트너 응답 반복 또는 마지막 파트너일 경우 설문 종료**
98) 모름 ⇒ **다음 파트너 응답 반복 또는 마지막 파트너일 경우 설문 종료**

D27. (D26. 1) **하나 이상 진단 받음 응답자)** 그렇다면 **[D2 별칭]**님께서 **[응답값 제시]** 이후에 성병 치료를 받으셨나요?

1) 예
2) 아니오
98) 모름

1) 항상: **[D2 별칭]**님과 성관계를 가졌을 때 항상 복용했다
2) 때때로: **[D2 별칭]**님과 성관계를 가졌을 때 종종 복용했다
3) 전혀 안 함: **[D2 별칭]**님과 성관계를 가졌을 때 한 번도 복용한 적 없다
98) 모름

D26. **[응답값 제시]** 이후로, **[D2 별칭]**님께서 HIV 이외의 다른 성병을 진단을 받으셨는지 아는지 알고 계십니까?
(임질, 매독, 클라미디아 등)

1) 하나 이상 진단 받음 ⇒ **D27로**
2) 진단받지 않음 ⇒ **다음 파트너 응답 반복 또는 마지막 파트너일 경우 설문 종료**
98) 모름 ⇒ **다음 파트너 응답 반복 또는 마지막 파트너일 경우 설문 종료**

D27. (D26. 1) **하나 이상 진단 받음 응답자)** 그렇다면 **[D2 별칭]**님께서 **[응답값 제시]** 이후에 성병 치료를 받으셨나요?

1) 예
2) 아니오
98) 모름

1) 항상: **[D2 별칭]**님과 성관계를 가졌을 때 항상 복용했다
2) 때때로: **[D2 별칭]**님과 성관계를 가졌을 때 종종 복용했다
3) 전혀 안 함: **[D2 별칭]**님과 성관계를 가졌을 때 한 번도 복용한 적 없다
98) 모름

D26. **[응답값 제시]** 이후로, **[D2 별칭]**님께서 HIV 이외의 다른 성병을 진단을 받으셨는지 아는지 알고 계십니까?
(임질, 매독, 클라미디아 등)

1) 하나 이상 진단 받음 ⇒ **D27로**
2) 진단받지 않음 ⇒ **다음 파트너 응답 반복 또는 마지막 파트너일 경우 설문 종료**
98) 모름 ⇒ **다음 파트너 응답 반복 또는 마지막 파트너일 경우 설문 종료**

D27. (D26. 1) **하나 이상 진단 받음 응답자)** 그렇다면 **[D2 별칭]**님께서 **[응답값 제시]** 이후에 성병 치료를 받으셨나요?

1) 예
2) 아니오
98) 모름

E. 이성애자 대조군 심층문항 1. 성 행동 및 경험

이제 귀하께 지난 12개월 동안의 성관계에 대해 여쭙겠습니다.

성관계란 성기 접촉 또는 자극을 통해 성적인 흥분을 느끼는 행위를 말합니다.

- 포함되는 행위
 - 질, 구강, 항문 성교
 - 상대방의 성기를 손이나 다른 신체 부위로 접촉하거나 자극해 주는 행위
- 중요한 기준
 - 반드시 성기 접촉이 있어야 합니다. (성적 흥분만을 위한 키스나 애무는 포함하지 않습니다.)
 - 오르가즘의 경험은 필수 조건이 아닙니다.
- 성별 구분 없음: 이성과의 경험뿐만 아니라 동성과의 경험도 모두 포함됩니다.

위 정의를 기준으로, 귀하의 성관계 경험에 대해 솔직하게 답변해 주십시오.

- E1. 귀하께서 평생 성관계를 맺은 파트너의 숫자는 총 몇 명입니까?
평생 성관계를 맺은 적이 없다면 '0'을 입력해주세요.
_____명 (숫자로 응답)
- E2. 귀하께서 처음으로 다른 사람과 성관계를 가진 나이는 만으로 몇 세입니까?
만 _____세
- E3. 처음 성관계를 경험할 당시, 귀하의 의사는 어떠했습니까? [1개 선택]
1) 성관계를 원했다
2) 적극적으로 원한 것은 아니었지만, 나에게 문제가 될 정도는 아니었다
3) 원하지 않았다
- E4. 귀하는 지난 12개월 동안 성관계를 가진 적이 있습니까? (질, 항문 및 구강 성교 모두 포함) [1개 선택]
1) 예
2) 아니오
- E5. (E4의 1) 예 응답자) 지난 12개월 동안 얼마나 자주 성관계를 가졌습니까? [1개 선택]
1) 12개월 동안 단 1번 2) 12개월 동안 2-3번
3) 12개월 동안 5-6번 4) 한 달에 1번
5) 한 달에 2-3번 6) 일주일에 1번
7) 일주일에 2-3번 8) 일주일에 4번 이상
- E6. (E4의 2) 아니오 응답자) 지난 12개월 동안 성관계를 가지지 않았다면, 그 이유 중 가장 중요한 하나는 무엇입니
까?
[1개 선택]
1) 흥미가 없어서
2) 관심은 있으나, 경제적 이유로 인해서 (불안정한 직장/진로, 실업 등)

E. 이성애자 대조군 심층문항 1. 성 행동 및 경험

이제 귀하께 지난 12개월 동안의 성관계에 대해 여쭙겠습니다.

성관계란 성기 접촉 또는 자극을 통해 성적인 흥분을 느끼는 행위를 말합니다.

- 포함되는 행위
 - 질, 구강, 항문 성교
 - 상대방의 성기를 손이나 다른 신체 부위로 접촉하거나 자극해 주는 행위
- 중요한 기준
 - 반드시 성기 접촉이 있어야 합니다. (성적 흥분만을 위한 키스나 애무는 포함하지 않습니다.)
 - 오르가즘의 경험은 필수 조건이 아닙니다.
- 성별 구분 없음: 이성과의 경험뿐만 아니라 동성과의 경험도 모두 포함됩니다.

위 정의를 기준으로, 귀하의 성관계 경험에 대해 솔직하게 답변해 주십시오.

- E1. 귀하께서 평생 성관계를 맺은 파트너의 숫자는 총 몇 명입니까?
평생 성관계를 맺은 적이 없다면 '0'을 입력해주세요.
_____명 (숫자로 응답)
- E2. 귀하께서 처음으로 다른 사람과 성관계를 가진 나이는 만으로 몇 세입니까?
만 _____세
- E3. 처음 성관계를 경험할 당시, 귀하의 의사는 어떠했습니까? [1개 선택]
1) 성관계를 원했다
2) 적극적으로 원한 것은 아니었지만, 나에게 문제가 될 정도는 아니었다
3) 원하지 않았다
- E4. 귀하는 지난 12개월 동안 성관계를 가진 적이 있습니까? (질, 항문 및 구강 성교 모두 포함) [1개 선택]
1) 예
2) 아니오
- E5. (E4의 1) 예 응답자) 지난 12개월 동안 얼마나 자주 성관계를 가졌습니까? [1개 선택]
1) 12개월 동안 단 1번 2) 12개월 동안 2-3번
3) 12개월 동안 5-6번 4) 한 달에 1번
5) 한 달에 2-3번 6) 일주일에 1번
7) 일주일에 2-3번 8) 일주일에 4번 이상
- E6. (E4의 2) 아니오 응답자) 지난 12개월 동안 성관계를 가지지 않았다면, 그 이유 중 가장 중요한 하나는 무엇입니
까?
[1개 선택]
1) 흥미가 없어서
2) 관심은 있으나, 경제적 이유로 인해서 (불안정한 직장/진로, 실업 등)

E. 이성애자 대조군 심층문항 1. 성 행동 및 경험

이제 귀하께 지난 12개월 동안의 성관계에 대해 여쭙겠습니다.

성관계란 성기 접촉 또는 자극을 통해 성적인 흥분을 느끼는 행위를 말합니다.

- 포함되는 행위
 - 질, 구강, 항문 성교
 - 상대방의 성기를 손이나 다른 신체 부위로 접촉하거나 자극해 주는 행위
- 중요한 기준
 - 반드시 성기 접촉이 있어야 합니다. (성적 흥분만을 위한 키스나 애무는 포함하지 않습니다.)
 - 오르가즘의 경험은 필수 조건이 아닙니다.
- 성별 구분 없음: 이성과의 경험뿐만 아니라 동성과의 경험도 모두 포함됩니다.

위 정의를 기준으로, 귀하의 성관계 경험에 대해 솔직하게 답변해 주십시오.

- E1. 귀하께서 평생 성관계를 맺은 파트너의 숫자는 총 몇 명입니까?
평생 성관계를 맺은 적이 없다면 '0'을 입력해주세요.
_____명 (숫자로 응답)
- E2. 귀하께서 처음으로 다른 사람과 성관계를 가진 나이는 만으로 몇 세입니까?
만 _____세
- E3. 처음 성관계를 경험할 당시, 귀하의 의사는 어떠했습니까? [1개 선택]
1) 성관계를 원했다
2) 적극적으로 원한 것은 아니었지만, 나에게 문제가 될 정도는 아니었다
3) 원하지 않았다
- E4. 귀하는 지난 12개월 동안 성관계를 가진 적이 있습니까? (질, 항문 및 구강 성교 모두 포함) [1개 선택]
1) 예
2) 아니오
- E5. (E4의 1) 예 응답자) 지난 12개월 동안 얼마나 자주 성관계를 가졌습니까? [1개 선택]
1) 12개월 동안 단 1번 2) 12개월 동안 2-3번
3) 12개월 동안 5-6번 4) 한 달에 1번
5) 한 달에 2-3번 6) 일주일에 1번
7) 일주일에 2-3번 8) 일주일에 4번 이상
- E6. (E4의 2) 아니오 응답자) 지난 12개월 동안 성관계를 가지지 않았다면, 그 이유 중 가장 중요한 하나는 무엇입니
까?
[1개 선택]
1) 흥미가 없어서
2) 관심은 있으나, 경제적 이유로 인해서 (불안정한 직장/진로, 실업 등)

- 3) 관심은 있으나, 시간적 이유로 인해서 (과도한 업무시간 등)
- 4) 관심은 있으나, 신체적 이유로 인해서 (건강 문제 또는 신체적 제약)
- 5) 관심은 있으나, 파트너를 구하기 어려워서
- 6) 한 명의 고정 파트너와 성관계 없이도 좋은 관계를 맺고 있어서
- 7) 기타 (자세히 적어주세요): _____

E7. 귀하께서는 평균적으로 얼마나 자주 자위를 하셨습니까? [1 개 선택]

- 1) 하지 않는다
- 2) 일 년에 _____ 번
- 3) 한 달에 _____ 번
- 4) 일주일에 _____ 번

E8. (E4의 1) 예 응답자) 귀하께서는 지난 1년동안 성매매를 통해 성관계를 가진 적이 있으십니까? [1개 선택]

귀하께서 대가를 직접 지불하지 않은 경우도 포함하여 응답하여 주십시오.

성매매란 금품이나 그 밖의 재산상의 이익을 제공하며 그 대가로 성관계를 갖는 것을 뜻합니다.

- 1) 있다
- 2) 없다

[성병 과거력]

HIV(Human Immunodeficiency Virus, 인간면역결핍바이러스)는 사람의 면역 체계를 공격하는 바이러스로, 치료를 받지 않을 경우 시간이 지나면서 후천성면역결핍증(AIDS)을 일으킬 수 있습니다. 현재는 효과적인 치료제가 있어 조기에 발견하고 치료하면 건강하게 생활할 수 있습니다.

E9. 귀하께서는 HIV 검사를 받은 적이 있으십니까? [1개 선택]

**HIV 감염인인 경우 "예"로 응답합니다. (감염내과 외래 진료 시 바이러스 정량 검사 시행)*

- 1) 예
- 2) 아니오 ⇒ E13으로 이동

E10. (E9의 ① 응답자) HIV 검사를 마지막으로 받은 것은 언제입니까? [1개 선택]

- 1) 3개월 이내
- 2) 4-6개월 전
- 3) 7-12개월 전
- 4) 1-2년 전
- 5) 2년보다 더 이전

E11. (E9의 ① 응답자) HIV 검사는 어디서 받으셨습니까? 해당사항을 모두 선택해 주십시오. [복수 선택]

- 1) 병원 (자발적으로 검사를 받은 경우)
- 2) 병원 (입원, 수술, 진료 등에 필요해서 받은 경우)
- 3) 보건소 자발적 익명 검사 (신속 검사)
- 4) 보건소 자발적 실명 검사
- 5) 기타 (자세히 적어주세요: _____)

- 3) 관심은 있으나, 시간적 이유로 인해서 (과도한 업무시간 등)
- 4) 관심은 있으나, 신체적 이유로 인해서 (건강 문제 또는 신체적 제약)
- 5) 관심은 있으나, 파트너를 구하기 어려워서
- 6) 한 명의 고정 파트너와 성관계 없이도 좋은 관계를 맺고 있어서
- 7) 기타 (자세히 적어주세요): _____

E7. 귀하께서는 평균적으로 얼마나 자주 자위를 하셨습니까? [1 개 선택]

- 1) 하지 않는다
- 2) 일 년에 _____ 번
- 3) 한 달에 _____ 번
- 4) 일주일에 _____ 번

E8. (E4의 1) 예 응답자) 귀하께서는 지난 1년동안 성매매를 통해 성관계를 가진 적이 있으십니까? [1개 선택]

귀하께서 대가를 직접 지불하지 않은 경우도 포함하여 응답하여 주십시오.

성매매란 금품이나 그 밖의 재산상의 이익을 제공하며 그 대가로 성관계를 갖는 것을 뜻합니다.

- 1) 있다
- 2) 없다

[성병 과거력]

HIV(Human Immunodeficiency Virus, 인간면역결핍바이러스)는 사람의 면역 체계를 공격하는 바이러스로, 치료를 받지 않을 경우 시간이 지나면서 후천성면역결핍증(AIDS)을 일으킬 수 있습니다. 현재는 효과적인 치료제가 있어 조기에 발견하고 치료하면 건강하게 생활할 수 있습니다.

E9. 귀하께서는 HIV 검사를 받은 적이 있으십니까? [1개 선택]

**HIV 감염인인 경우 "예"로 응답합니다. (감염내과 외래 진료 시 바이러스 정량 검사 시행)*

- 1) 예
- 2) 아니오 ⇒ E13으로 이동

E10. (E9의 ① 응답자) HIV 검사를 마지막으로 받은 것은 언제입니까? [1개 선택]

- 1) 3개월 이내
- 2) 4-6개월 전
- 3) 7-12개월 전
- 4) 1-2년 전
- 5) 2년보다 더 이전

E11. (E9의 ① 응답자) HIV 검사는 어디서 받으셨습니까? 해당사항을 모두 선택해 주십시오. [복수 선택]

- 1) 병원 (자발적으로 검사를 받은 경우)
- 2) 병원 (입원, 수술, 진료 등에 필요해서 받은 경우)
- 3) 보건소 자발적 익명 검사 (신속 검사)
- 4) 보건소 자발적 실명 검사
- 5) 기타 (자세히 적어주세요: _____)

- 3) 관심은 있으나, 시간적 이유로 인해서 (과도한 업무시간 등)
- 4) 관심은 있으나, 신체적 이유로 인해서 (건강 문제 또는 신체적 제약)
- 5) 관심은 있으나, 파트너를 구하기 어려워서
- 6) 한 명의 고정 파트너와 성관계 없이도 좋은 관계를 맺고 었어서
- 7) 기타 (자세히 적어주세요): _____

E7. 귀하께서는 평균적으로 얼마나 자주 자위를 하셨습니까? [1 개 선택]

- 1) 하지 않는다
- 2) 일 년에 _____ 번
- 3) 한 달에 _____ 번
- 4) 일주일에 _____ 번

E8. (E4의 1) 예 응답자) 귀하께서는 지난 1년동안 성매매를 통해 성관계를 가진 적이 있으십니까? [1개 선택]

귀하께서 대가를 직접 지불하지 않은 경우도 포함하여 응답하여 주십시오.

성매매란 금품이나 그 밖의 재산상의 이익을 제공하며 그 대가로 성관계를 갖는 것을 뜻합니다.

- 1) 있다
- 2) 없다

[성병 과거력]

HIV(Human Immunodeficiency Virus, 인간면역결핍바이러스)는 사람의 면역 체계를 공격하는 바이러스로, 치료를 받지 않을 경우 시간이 지나면서 후천성면역결핍증(AIDS)을 일으킬 수 있습니다. 현재는 효과적인 치료제가 있어 조기에 발견하고 치료하면 건강하게 생활할 수 있습니다.

E9. 귀하께서는 HIV 검사를 받은 적이 있으십니까? [1개 선택]

**HIV 감염인인 경우 "예"로 응답합니다. (감염내과 외래 진료 시 바이러스 정량 검사 시행)*

- 1) 예
- 2) 아니오 ⇒ E13으로 이동

E10. (E9의 ① 응답자) HIV 검사를 마지막으로 받은 것은 언제입니까? [1개 선택]

- 1) 3개월 이내
- 2) 4-6개월 전
- 3) 7-12개월 전
- 4) 1-2년 전
- 5) 2년보다 더 이전

E11. (E9의 ① 응답자) HIV 검사는 어디서 받으셨습니까? 해당사항을 모두 선택해 주십시오. [복수 선택]

- 1) 병원 (자발적으로 검사를 받은 경우)
- 2) 병원 (입원, 수술, 진료 등에 필요해서 받은 경우)
- 3) 보건소 자발적 익명 검사 (신속 검사)
- 4) 보건소 자발적 실명 검사
- 5) 기타 (자세히 적어주세요: _____)

E12. (E9의 ① 응답자) 가장 마지막 검사를 기준으로 귀하의 HIV 상태는 어떻게 되십니까? [1개 선택]

- 1) 알 수 없음 / 아직 결과 없음
- 2) HIV 음성
- 3) HIV 양성

E13. 귀하께서는 HIV 이외의 성병을 진단받은 적이 있으십니까?

- 1) 예
- 2) 아니오 ⇒ F1로 이동

E14. 아래 제시된 성병을 진단받은 적이 있습니까?

각 성병에 평생 한 번도 진단받은 적이 없다면 "진단받은 적 없음"을 선택해주세요. [행별 1개 선택]

질병명	6개월 내 진단	6-12개월 이전 진단	12개월 이전 진단	진단받은 적 없음
1. 옴폭스	①	②	③	④
2. 클라미디아	①	②	③	④
3. 임질	①	②	③	④
4. 매독	①	②	③	④
5. 성기사마귀(인유두종바이러스)	①	②	③	④
6. 성기 헤르페스	①	②	③	④

E15. 위에서 언급된 성병(옴폭스, 클라미디아, 임질, 매독, 성기사마귀, 성기 헤르페스) 외에, 지난 6개월 간 다른 성병을 진단받은 적이 있으십니까? [1개 선택]

- 1) 예
- 2) 아니오 ⇒ F1로

E15a. (E15. ① 응답자) 지난 6개월 간 진단받은 다른 성병의 이름을 모두 적어주세요.

진단받은 성명이 여러 개면 병명 사이에 “/”로 구분하여 작성해 주세요.

진단받은 성병이 여러 개면 병명을 모두 작성해 주세요.
_____/_____/_____/_____/_____/_____

E12. (E9의 ① 응답자) 가장 마지막 검사를 기준으로 귀하의 HIV 상태는 어떻게 되십니까? [1개 선택]

- 1) 알 수 없음 / 아직 결과 없음
- 2) HIV 음성
- 3) HIV 양성

E13. 귀하께서는 HIV 이외의 성병을 진단받은 적이 있으십니까?

- 1) 예
- 2) 아니오 ⇒ F1로 이동

E14. 아래 제시된 성병을 진단받은 적이 있습니까?

각 성병에 평생 한 번도 진단받은 적이 없다면 "진단받은 적 없음"을 선택해주세요. [행별 1개 선택]

질병명	6개월 내 진단	6-12개월 이전 진단	12개월 이전 진단	진단받은 적 없음
1. 옴폭스	①	②	③	④
2. 클라미디아	①	②	③	④
3. 임질	①	②	③	④
4. 매독	①	②	③	④
5. 성기사마귀(인유두종바이러스)	①	②	③	④
6. 성기 헤르페스	①	②	③	④

E15. 위에서 언급된 성병(옴폭스, 클라미디아, 임질, 매독, 성기사마귀, 성기 헤르페스) 외에, 지난 6개월 간 다른 성병을 진단받은 적이 있으십니까? [1개 선택]

- 1) 예
- 2) 아니오 ⇒ F1로

E15a. (E15. ① 응답자) 지난 6개월 간 진단받은 다른 성병의 이름을 모두 적어주세요.

진단받은 성명이 여러 개면 병명 사이에 “/”로 구분하여 작성해 주세요.

진단받은 성병이 여러 개면 병명을 모두 작성해 주세요.
_____/_____/_____/_____/_____/_____

E12. (E9의 ① 응답자) 가장 마지막 검사를 기준으로 귀하의 HIV 상태는 어떻게 되십니까? [1개 선택]

- 1) 알 수 없음 / 아직 결과 없음
- 2) HIV 음성
- 3) HIV 양성

E13. 귀하께서는 HIV 이외의 성병을 진단받은 적이 있으십니까?

- 1) 예
- 2) 아니오 ⇒ F1로 이동

E14. 아래 제시된 성병을 진단받은 적이 있습니까?

각 성병에 평생 한 번도 진단받은 적이 없다면 "진단받은 적 없음"을 선택해주세요. [행별 1개 선택]

질병명	6개월 내 진단	6-12개월 이전 진단	12개월 이전 진단	진단받은 적 없음
1. 옴폭스	①	②	③	④
2. 클라미디아	①	②	③	④
3. 임질	①	②	③	④
4. 매독	①	②	③	④
5. 성기사마귀(인유두종바이러스)	①	②	③	④
6. 성기 헤르페스	①	②	③	④

E15. 위에서 언급된 성병(옴폭스, 클라미디아, 임질, 매독, 성기사마귀, 성기 헤르페스) 외에, 지난 6개월 간 다른 성병을 진단받은 적이 있으십니까? [1개 선택]

- 1) 예
- 2) 아니오 ⇒ F1로

E15a. (E15. ① 응답자) 지난 6개월 간 진단받은 다른 성병의 이름을 모두 적어주세요.

진단받은 성명이 여러 개면 병명 사이에 “/”로 구분하여 작성해 주세요.

진단받은 성병이 여러 개면 병명을 모두 작성해 주세요.
_____/_____/_____/_____/_____/_____

F. 이성애자 대조군 심층문항 2. 성 관계 연결망

[Prog. F파트는 E4의 1] 응답자만 진행]

다음 질문들은 귀하가 지난 12개월 동안 한 번 이상 성관계를 가졌던 파트너(들)에 대한 것입니다. 여기에는 남성과 여성, 단 한번 성관계를 가졌던 사람부터 지속적으로 관계를 맺는 파트너, 배우자까지 모두 포함될 수 있습니다.

F1. 지난 12개월 동안 성관계를 가진 파트너는 이성 및 동성을 포함하여 모두 몇 명입니까?
*정확한 수치가 기억나지 않는다면 가장 가까운 숫자라도 반드시 적어주십시오
_____ 명 (숫자로 입력)

F2. 앞으로 이어질 질문들에 쉽게 답하기 위해, 성관계 파트너(들)의 별명이나 이니셜을 파트너별로 각각 입력해 주시기 바랍니다. 파트너 별칭은 중복되지 않도록 작성해 주세요
*이는 단순히 질문에 답변하는 대상이 누구인지 기억하는 데 도움을 주기 위한 것이므로, 가상의 별명이나 이니셜을 사용해도 됩니다. 이 별명이나 이니셜은 귀하 외에는 아무도 볼 수 없으며, 설문이 끝난 후 완전히 삭제됩니다.

- 1 번째 파트너: _____
- 2 번째 파트너: _____
- 3 번째 파트너: _____
- 4 번째 파트너: _____
- 5 번째 파트너: _____

F3. 앞에서 말씀해주신 분들 중에서, 다른 누구보다도 귀하께서 가장 소중하다고 느끼는 분이 있으신가요?
(남자친구, 연인, 삶의 동반자, 배우자 등) 있다면 한 분만 골라주세요.

- 1) 1 번째 파트너: _____
- 2) 2 번째 파트너: _____
- 3) 3 번째 파트너: _____
- 4) 4 번째 파트너: _____
- 5) 5 번째 파트너: _____
- 98) 없음 / 선택하지 않음

F4. [F2 별칭]님은 귀하와 어떤 관계입니까? [1 개 선택]

- 1) 배우자
- 2) 애인 (사실혼 관계의 동거인 포함)
- 3) 친구
- 4) 지인
- 5) 직장동료
- 6) 처음 본 사람 (성매매 제외)
- 7) 성매매 파트너
- 8) 기타 (자세히 적어주세요: _____)

F. 이성애자 대조군 심층문항 2. 성 관계 연결망

[Prog. F파트는 E4의 1] 응답자만 진행]

다음 질문들은 귀하가 지난 12개월 동안 한 번 이상 성관계를 가졌던 파트너(들)에 대한 것입니다. 여기에는 남성과 여성, 단 한번 성관계를 가졌던 사람부터 지속적으로 관계를 맺는 파트너, 배우자까지 모두 포함될 수 있습니다.

F1. 지난 12개월 동안 성관계를 가진 파트너는 이성 및 동성을 포함하여 모두 몇 명입니까?
*정확한 수치가 기억나지 않는다면 가장 가까운 숫자라도 반드시 적어주십시오
_____ 명 (숫자로 입력)

F2. 앞으로 이어질 질문들에 쉽게 답하기 위해, 성관계 파트너(들)의 별명이나 이니셜을 파트너별로 각각 입력해 주시기 바랍니다. 파트너 별칭은 중복되지 않도록 작성해 주세요
*이는 단순히 질문에 답변하는 대상이 누구인지 기억하는 데 도움을 주기 위한 것이므로, 가상의 별명이나 이니셜을 사용해도 됩니다. 이 별명이나 이니셜은 귀하 외에는 아무도 볼 수 없으며, 설문이 끝난 후 완전히 삭제됩니다.

- 1 번째 파트너: _____
- 2 번째 파트너: _____
- 3 번째 파트너: _____
- 4 번째 파트너: _____
- 5 번째 파트너: _____

F3. 앞에서 말씀해주신 분들 중에서, 다른 누구보다도 귀하께서 가장 소중하다고 느끼는 분이 있으신가요?
(남자친구, 연인, 삶의 동반자, 배우자 등) 있다면 한 분만 골라주세요.

- 1) 1 번째 파트너: _____
- 2) 2 번째 파트너: _____
- 3) 3 번째 파트너: _____
- 4) 4 번째 파트너: _____
- 5) 5 번째 파트너: _____
- 98) 없음 / 선택하지 않음

F4. [F2 별칭]님은 귀하와 어떤 관계입니까? [1 개 선택]

- 1) 배우자
- 2) 애인 (사실혼 관계의 동거인 포함)
- 3) 친구
- 4) 지인
- 5) 직장동료
- 6) 처음 본 사람 (성매매 제외)
- 7) 성매매 파트너
- 8) 기타 (자세히 적어주세요: _____)

F. 이성애자 대조군 심층문항 2. 성 관계 연결망

[Prog. F파트는 E4의 1] 응답자만 진행]

다음 질문들은 귀하가 지난 12개월 동안 한 번 이상 성관계를 가졌던 파트너(들)에 대한 것입니다. 여기에는 남성과 여성, 단 한번 성관계를 가졌던 사람부터 지속적으로 관계를 맺는 파트너, 배우자까지 모두 포함될 수 있습니다.

F1. 지난 12개월 동안 성관계를 가진 파트너는 이성 및 동성을 포함하여 모두 몇 명입니까?
*정확한 수치가 기억나지 않는다면 가장 가까운 숫자라도 반드시 적어주십시오
_____ 명 (숫자로 입력)

F2. 앞으로 이어질 질문들에 쉽게 답하기 위해, 성관계 파트너(들)의 별명이나 이니셜을 파트너별로 각각 입력해 주시기 바랍니다. 파트너 별칭은 중복되지 않도록 작성해 주세요
*이는 단순히 질문에 답변하는 대상이 누구인지 기억하는 데 도움을 주기 위한 것이므로, 가상의 별명이나 이니셜을 사용해도 됩니다. 이 별명이나 이니셜은 귀하 외에는 아무도 볼 수 없으며, 설문이 끝난 후 완전히 삭제됩니다.

- 1 번째 파트너: _____
- 2 번째 파트너: _____
- 3 번째 파트너: _____
- 4 번째 파트너: _____
- 5 번째 파트너: _____

F3. 앞에서 말씀해주신 분들 중에서, 다른 누구보다도 귀하께서 가장 소중하다고 느끼는 분이 있으신가요?
(남자친구, 연인, 삶의 동반자, 배우자 등) 있다면 한 분만 골라주세요.

- 1) 1 번째 파트너: _____
- 2) 2 번째 파트너: _____
- 3) 3 번째 파트너: _____
- 4) 4 번째 파트너: _____
- 5) 5 번째 파트너: _____
- 98) 없음 / 선택하지 않음

F4. [F2 별칭]님은 귀하와 어떤 관계입니까? [1 개 선택]

- 1) 배우자
- 2) 애인 (사실혼 관계의 동거인 포함)
- 3) 친구
- 4) 지인
- 5) 직장동료
- 6) 처음 본 사람 (성매매 제외)
- 7) 성매매 파트너
- 8) 기타 (자세히 적어주세요: _____)

- 1) 연도 (4 자리): _____년
2) 월 (1~12 월) : _____월

F11c. (F8. 1) 단 한 번 응답자) [F2 별칭] 님과 성관계를 가진 때는 언제입니까?

- 1) 연도 (4 자리): _____년
2) 월 (1~12 월) : _____월

F12. (응답값 제시) 이후로, 귀하께서 [F2 별칭] 님과 다음 중 어떤 성행위를 함께 해본 적이 있는지 모두 선택해주
세요. [복수 선택]

- 1) 항문 성교 (파트너의 성기가 귀하의 항문에 삽입되거나, 귀하의 성기를 파트너의 항문에 삽입하는 행위)
2) 수동적 구강 성교 (파트너가 귀하의 성기를 입으로 자극하는 행위)
3) 능동적 구강 성교 (귀하가 파트너의 성기를 입으로 자극하는 행위)
4) 질 성교
5) 위 보기 중 해당되는 경험 없음

F13. [F2 별칭] 님과 성관계를 했을 때, 얼마나 자주 콘돔을 사용하셨습니까? [1개 선택]

- 1) 매번 (항상 사용)
2) 자주 (전체 성관계 횟수의 절반 이상 사용)
3) 가끔 (전체 성관계 횟수의 절반 미만 사용)
4) 거의 사용하지 않음
5) 전혀 사용하지 않음

F14. 귀하께서 생각하시기에, [F2 별칭] 님은 지난 12개월 동안 귀하 외의 다른 파트너(들)와 성관계를 가졌습니까?
[1개 선택]

- 1) 그렇다
2) 아니다
3) 모르겠다

F15. [F2 별칭] 님께서 HIV 진단을 받으셨는지 아닌지 알고 계십니까? [1개 선택]

- 1) 알고 있음. HIV 음성 ⇒ F18으로 이동
2) 알고 있음. HIV 양성 ⇒ F16으로 이동
98) 모름 ⇒ F18으로 이동

F16. (F15. 2) 응답자) 그렇다면 [F2 별칭] 님께서 언제부터 HIV 양성이었는지 알고 계십니까? [1개 선택]

- 1) 우리가 처음 성관계를 가지기 전부터
2) 우리가 처음 성관계를 가진 후부터 마지막 성관계를 가지기 전 사이
3) 우리가 마지막 성관계를 가진 이후
98) 모름

- 1) 연도 (4 자리): _____년
2) 월 (1~12 월) : _____월

F11c. (F8. 1) 단 한 번 응답자) [F2 별칭] 님과 성관계를 가진 때는 언제입니까?

- 1) 연도 (4 자리): _____년
2) 월 (1~12 월) : _____월

F12. (응답값 제시) 이후로, 귀하께서 [F2 별칭] 님과 다음 중 어떤 성행위를 함께 해본 적이 있는지 모두 선택해주
세요. [복수 선택]

- 1) 항문 성교 (파트너의 성기가 귀하의 항문에 삽입되거나, 귀하의 성기를 파트너의 항문에 삽입하는 행위)
2) 수동적 구강 성교 (파트너가 귀하의 성기를 입으로 자극하는 행위)
3) 능동적 구강 성교 (귀하가 파트너의 성기를 입으로 자극하는 행위)
4) 질 성교
5) 위 보기 중 해당되는 경험 없음

F13. [F2 별칭] 님과 성관계를 했을 때, 얼마나 자주 콘돔을 사용하셨습니까? [1개 선택]

- 1) 매번 (항상 사용)
2) 자주 (전체 성관계 횟수의 절반 이상 사용)
3) 가끔 (전체 성관계 횟수의 절반 미만 사용)
4) 거의 사용하지 않음
5) 전혀 사용하지 않음

F14. 귀하께서 생각하시기에, [F2 별칭] 님은 지난 12개월 동안 귀하 외의 다른 파트너(들)와 성관계를 가졌습니까?
[1개 선택]

- 1) 그렇다
2) 아니다
3) 모르겠다

F15. [F2 별칭] 님께서 HIV 진단을 받으셨는지 아닌지 알고 계십니까? [1개 선택]

- 1) 알고 있음. HIV 음성 ⇒ F18으로 이동
2) 알고 있음. HIV 양성 ⇒ F16으로 이동
98) 모름 ⇒ F18으로 이동

F16. (F15. 2) 응답자) 그렇다면 [F2 별칭] 님께서 언제부터 HIV 양성이었는지 알고 계십니까? [1개 선택]

- 1) 우리가 처음 성관계를 가지기 전부터
2) 우리가 처음 성관계를 가진 후부터 마지막 성관계를 가지기 전 사이
3) 우리가 마지막 성관계를 가진 이후
98) 모름

- 1) 연도 (4 자리): _____년
2) 월 (1~12 월) : _____월

F11c. (F8. 1) 단 한 번 응답자) [F2 별칭] 님과 성관계를 가진 때는 언제입니까?

- 1) 연도 (4 자리): _____년
2) 월 (1~12 월) : _____월

F12. (응답값 제시) 이후로, 귀하께서 [F2 별칭] 님과 다음 중 어떤 성행위를 함께 해본 적이 있는지 모두 선택해주
세요. [복수 선택]

- 1) 항문 성교 (파트너의 성기가 귀하의 항문에 삽입되거나, 귀하의 성기를 파트너의 항문에 삽입하는 행위)
2) 수동적 구강 성교 (파트너가 귀하의 성기를 입으로 자극하는 행위)
3) 능동적 구강 성교 (귀하가 파트너의 성기를 입으로 자극하는 행위)
4) 질 성교
5) 위 보기 중 해당되는 경험 없음

F13. [F2 별칭] 님과 성관계를 했을 때, 얼마나 자주 콘돔을 사용하셨습니까? [1개 선택]

- 1) 매번 (항상 사용)
2) 자주 (전체 성관계 횟수의 절반 이상 사용)
3) 가끔 (전체 성관계 횟수의 절반 미만 사용)
4) 거의 사용하지 않음
5) 전혀 사용하지 않음

F14. 귀하께서 생각하시기에, [F2 별칭] 님은 지난 12개월 동안 귀하 외의 다른 파트너(들)와 성관계를 가졌습니까?
[1개 선택]

- 1) 그렇다
2) 아니다
3) 모르겠다

F15. [F2 별칭] 님께서 HIV 진단을 받으셨는지 아닌지 알고 계십니까? [1개 선택]

- 1) 알고 있음. HIV 음성 ⇒ F18으로 이동
2) 알고 있음. HIV 양성 ⇒ F16으로 이동
98) 모름 ⇒ F18으로 이동

F16. (F15. 2) 응답자) 그렇다면 [F2 별칭] 님께서 언제부터 HIV 양성이었는지 알고 계십니까? [1개 선택]

- 1) 우리가 처음 성관계를 가지기 전부터
2) 우리가 처음 성관계를 가진 후부터 마지막 성관계를 가지기 전 사이
3) 우리가 마지막 성관계를 가진 이후
98) 모름

F17. (D21. 2) HIV 양성 응답자) 귀하께서는 [F2 별칭]님께서 HIV 바이러스 미검출 상태인지 알고 계십니까? [1개 선택]

- 1) 바이러스가 검출되지 않는 상태
- 2) 바이러스 검출
- 98) 모름

F18. (E9. 2) 아니오 응답자 or E9. 1) 예 AND E12. 1) 알 수 없음/ 아직 결과 없음, 2) HIV 음성 응답자) [F2 별칭]님과 성관계를 가지는 기간동안, 귀하께서는 HIV 노출 전 예방요법 (PrEP) 약을 복용하셨습니까? [1개 선택]

* HIV 노출 전 예방요법 (Pre-exposure prophylaxis, PrEP)은 HIV가 없는 사람이 감염을 예방하기 위해 의사 진료 후 정기적으로 복용하는 요법을 말합니다.

- 1) 항상: [F2 별칭]님과 성관계를 가졌을 때 항상 복용했다
- 2) 때때로: [F2 별칭]님과 성관계를 가졌을 때 종종 복용했다
- 3) 전혀 안 함: [F2 별칭]님과 성관계를 가졌을 때 한 번도 복용한 적 없다

F19. (F15 1) HIV 음성 or 98) 모름 응답자) [F2 별칭]님과 성관계를 가지는 기간동안, [F2 별칭]님이 HIV 노출 전 예방요법 (PrEP) 약을 복용하셨습니까? [1개 선택]

- 1) 항상: [F2 별칭]님과 성관계를 가졌을 때 항상 복용했다
- 2) 때때로: [F2 별칭]님과 성관계를 가졌을 때 종종 복용했다
- 3) 전혀 안 함: [F2 별칭]님과 성관계를 가졌을 때 한 번도 복용한 적 없다

F20. (응답값 제시) 이후로, [F2 별칭]님께서 HIV 이외의 다른 성병을 진단을 받으셨는지 아는지 알고 계십니까? (임질, 매독, 클라미디아 등) [1개 선택]

- 1) 하나 이상 진단받음 ⇒ F21로
- 2) 진단받지 않음 ⇒ 다음 파트너 응답 반복 또는 마지막 파트너일 경우 설문 종료
- 98) 모름 ⇒ 다음 파트너 응답 반복 또는 마지막 파트너일 경우 설문 종료

F21. (F20. 1) 응답자) 그렇다면 [F2 별칭]님께서 (응답값 제시) 이후에 성병 치료를 받으셨나요? [1개 선택]

- 1) 예
- 2) 아니오
- 98) 모름

로직 가이드 : 다음 파트너 D4~D27. 까지 응답 반복 또는 마지막 파트너일 경우 설문 종료

♣ 끝까지 응답해 주셔서 감사합니다. ♣

F17. (D21. 2) HIV 양성 응답자) 귀하께서는 [F2 별칭]님께서 HIV 바이러스 미검출 상태인지 알고 계십니까? [1개 선택]

- 1) 바이러스가 검출되지 않는 상태
- 2) 바이러스 검출
- 98) 모름

F18. (E9. 2) 아니오 응답자 or E9. 1) 예 AND E12. 1) 알 수 없음/ 아직 결과 없음, 2) HIV 음성 응답자) [F2 별칭]님과 성관계를 가지는 기간동안, 귀하께서는 HIV 노출 전 예방요법 (PrEP) 약을 복용하셨습니까? [1개 선택]

* HIV 노출 전 예방요법 (Pre-exposure prophylaxis, PrEP)은 HIV가 없는 사람이 감염을 예방하기 위해 의사 진료 후 정기적으로 복용하는 요법을 말합니다.

- 1) 항상: [F2 별칭]님과 성관계를 가졌을 때 항상 복용했다
- 2) 때때로: [F2 별칭]님과 성관계를 가졌을 때 종종 복용했다
- 3) 전혀 안 함: [F2 별칭]님과 성관계를 가졌을 때 한 번도 복용한 적 없다

F19. (F15 1) HIV 음성 or 98) 모름 응답자) [F2 별칭]님과 성관계를 가지는 기간동안, [F2 별칭]님이 HIV 노출 전 예방요법 (PrEP) 약을 복용하셨습니까? [1개 선택]

- 1) 항상: [F2 별칭]님과 성관계를 가졌을 때 항상 복용했다
- 2) 때때로: [F2 별칭]님과 성관계를 가졌을 때 종종 복용했다
- 3) 전혀 안 함: [F2 별칭]님과 성관계를 가졌을 때 한 번도 복용한 적 없다

F20. (응답값 제시) 이후로, [F2 별칭]님께서 HIV 이외의 다른 성병을 진단을 받으셨는지 아는지 알고 계십니까? (임질, 매독, 클라미디아 등) [1개 선택]

- 1) 하나 이상 진단받음 ⇒ F21로
- 2) 진단받지 않음 ⇒ 다음 파트너 응답 반복 또는 마지막 파트너일 경우 설문 종료
- 98) 모름 ⇒ 다음 파트너 응답 반복 또는 마지막 파트너일 경우 설문 종료

F21. (F20. 1) 응답자) 그렇다면 [F2 별칭]님께서 (응답값 제시) 이후에 성병 치료를 받으셨나요? [1개 선택]

- 1) 예
- 2) 아니오
- 98) 모름

로직 가이드 : 다음 파트너 D4~D27. 까지 응답 반복 또는 마지막 파트너일 경우 설문 종료

♣ 끝까지 응답해 주셔서 감사합니다. ♣

F17. (D21. 2) HIV 양성 응답자) 귀하께서는 [F2 별칭]님께서 HIV 바이러스 미검출 상태인지 알고 계십니까? [1개 선택]

- 1) 바이러스가 검출되지 않는 상태
- 2) 바이러스 검출
- 98) 모름

F18. (E9. 2) 아니오 응답자 or E9. 1) 예 AND E12. 1) 알 수 없음/ 아직 결과 없음, 2) HIV 음성 응답자) [F2 별칭]님과 성관계를 가지는 기간동안, 귀하께서는 HIV 노출 전 예방요법 (PrEP) 약을 복용하셨습니까? [1개 선택]

* HIV 노출 전 예방요법 (Pre-exposure prophylaxis, PrEP)은 HIV가 없는 사람이 감염을 예방하기 위해 의사 진료 후 정기적으로 복용하는 요법을 말합니다.

- 1) 항상: [F2 별칭]님과 성관계를 가졌을 때 항상 복용했다
- 2) 때때로: [F2 별칭]님과 성관계를 가졌을 때 종종 복용했다
- 3) 전혀 안 함: [F2 별칭]님과 성관계를 가졌을 때 한 번도 복용한 적 없다

F19. (F15 1) HIV 음성 or 98) 모름 응답자) [F2 별칭]님과 성관계를 가지는 기간동안, [F2 별칭]님이 HIV 노출 전 예방요법 (PrEP) 약을 복용하셨습니까? [1개 선택]

- 1) 항상: [F2 별칭]님과 성관계를 가졌을 때 항상 복용했다
- 2) 때때로: [F2 별칭]님과 성관계를 가졌을 때 종종 복용했다
- 3) 전혀 안 함: [F2 별칭]님과 성관계를 가졌을 때 한 번도 복용한 적 없다

F20. (응답값 제시) 이후로, [F2 별칭]님께서 HIV 이외의 다른 성병을 진단을 받으셨는지 아는지 알고 계십니까? (임질, 매독, 클라미디아 등) [1개 선택]

- 1) 하나 이상 진단받음 ⇒ F21로
- 2) 진단받지 않음 ⇒ 다음 파트너 응답 반복 또는 마지막 파트너일 경우 설문 종료
- 98) 모름 ⇒ 다음 파트너 응답 반복 또는 마지막 파트너일 경우 설문 종료

F21. (F20. 1) 응답자) 그렇다면 [F2 별칭]님께서 (응답값 제시) 이후에 성병 치료를 받으셨나요? [1개 선택]

- 1) 예
- 2) 아니오
- 98) 모름

로직 가이드 : 다음 파트너 D4~D27. 까지 응답 반복 또는 마지막 파트너일 경우 설문 종료

♣ 끝까지 응답해 주셔서 감사합니다. ♣

질병관리청 정책연구용역사업 최종결과보고서

2025년 12월 2일
발행처 : 질병관리청

이 보고서는 질병관리청 정책연구용역사업 최종결과보고서로,
상업적인 목적으로 사용하거나 판매할 수 없습니다.

질병관리청 정책연구용역사업 최종결과보고서

2025년 12월 2일
발행처 : 질병관리청

이 보고서는 질병관리청 정책연구용역사업 최종결과보고서로,
상업적인 목적으로 사용하거나 판매할 수 없습니다.

질병관리청 정책연구용역사업 최종결과보고서

2025년 12월 2일
발행처 : 질병관리청

이 보고서는 질병관리청 정책연구용역사업 최종결과보고서로,
상업적인 목적으로 사용하거나 판매할 수 없습니다.

주 의

1. 이 보고서는 질병관리청에서 시행한 정책연구용역사업의 최종결과보고서입니다.
2. 이 보고서 내용을 발표할 때에는 반드시 질병관리청에서 시행한 정책연구용역사업의 연구결과임을 밝혀야 합니다.
3. 국가 과학기술 기밀유지, 비밀 또는 비공개에 관한 내용은 대외적으로 발표 또는 공개하여서는 아니 됩니다.

주 의

1. 이 보고서는 질병관리청에서 시행한 정책연구용역사업의 최종결과보고서입니다.
2. 이 보고서 내용을 발표할 때에는 반드시 질병관리청에서 시행한 정책연구용역사업의 연구결과임을 밝혀야 합니다.
3. 국가 과학기술 기밀유지, 비밀 또는 비공개에 관한 내용은 대외적으로 발표 또는 공개하여서는 아니 됩니다.

주 의

1. 이 보고서는 질병관리청에서 시행한 정책연구용역사업의 최종결과보고서입니다.
2. 이 보고서 내용을 발표할 때에는 반드시 질병관리청에서 시행한 정책연구용역사업의 연구결과임을 밝혀야 합니다.
3. 국가 과학기술 기밀유지, 비밀 또는 비공개에 관한 내용은 대외적으로 발표 또는 공개하여서는 아니 됩니다.