

Prova 1 — Geral – 2 Trimestre

Git · Terminal · npm · Kanban · Banco de Dados · Hardware · Rede — 3INT · Prof. Sinval Silva Júnior · Valor: 10 pontos

Nome: _____ Turma: 3INT Data: ____/____/2026

Gabarito (preencha com a letra da alternativa marcada):

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1. (1 ponto) Sobre o comando git add ., marque a alternativa CORRETA.

- A) Envia as alterações direto para o repositório remoto no GitHub.
- B) Seleciona todos os arquivos modificados da pasta atual para serem incluídos no próximo commit.
- C) Cria um novo repositório Git dentro da pasta atual, apagando o histórico anterior de commits já existente.
- D) Remove os arquivos da pasta node_modules do repositório de forma definitiva, e essa ação não poderia ser desfeita de nenhuma maneira, nem mesmo utilizando outros comandos do próprio Git.

2. (1 ponto) Qual foi o módulo instalado via npm em sala de aula, usado para ler o que o usuário digita no terminal (com require(...)), nos exercícios com Node.js?

- A) prompt-async
- B) Nenhum módulo externo foi instalado para isso.
- C) prompt-sync
- D) prompt-sync

3. (1 ponto) Marque a alternativa que apresenta a ordem CORRETA do fluxo básico para enviar alterações ao GitHub, usando apenas os comandos vistos em aula.

- A) git add → git commit → git push
- B) git push → git add → git commit
- C) git commit → git push → git add
- D) git add, seguido de git commit e git push, mas executando os três comandos em uma única linha.

4. (1 ponto) No quadro Kanban de um projeto, a coluna que indica uma tarefa já concluída chama-se:

- A) Uma coluna que só existe quando o grupo reinicia o projeto do zero.
- B) A Fazer
- C) Fazendo
- D) Feito

5. (1 ponto) Sobre os comandos CREATE TABLE e SELECT * em SQL, marque a alternativa CORRETA.

- A) CREATE TABLE serve para apagar uma tabela já existente do banco de dados.
- B) CREATE TABLE cria uma nova tabela, definindo suas colunas; SELECT * FROM tabela; devolve todas as colunas e todas as linhas, sem nenhum filtro.
- C) SELECT * FROM tabela; devolve apenas a primeira linha da tabela, nunca as demais.
- D) CREATE TABLE e SELECT * são, na verdade, o mesmo comando, apenas com nomes diferentes usados por bancos de dados distintos.

6. (1 ponto) No Gerenciador de Tarefas/Monitor de Sistema, o que acontece quando um site tem muitos elementos dinâmicos e o hardware do computador é limitado?

- A) O navegador fica mais lento para responder aos scripts, pois há menos CPU e RAM disponíveis para processá-los.
- B) O Sistema Operacional impede, de forma definitiva, qualquer aplicativo — inclusive o navegador — de continuar sendo executado, encerrando o processo por completo, o que não condiz com o observado no experimento.
- C) O consumo de CPU e RAM desaparece completamente, pois o navegador prioriza sempre a velocidade.
- D) O site passa a carregar mais rápido, pois o navegador ignora automaticamente elementos dinâmicos.

7. (1 ponto) Sobre a aba Network e o console das Ferramentas do Desenvolvedor, marque a alternativa CORRETA.

- A) O console mostra o Status de cada requisição (200, 404); a aba Network só registra erros de conexão, exceto quando a página tem imagens.
- B) Tanto a aba Network quanto o console mostram exatamente as mesmas informações, sem nenhuma diferença entre eles.
- C) A aba Network mostra o Status de cada requisição (ex: 200, 404); erros de conexão, como falta de internet, aparecem registrados no console.
- D) A aba Network e o console são, na verdade, a mesma ferramenta apenas com nomes diferentes, exceto em versões antigas do navegador, quando o console deixava de existir e as informações de erro passavam a aparecer somente na aba Network.

8. (1 ponto) Sobre o papel do hardware na execução de um site com muitos elementos dinâmicos, marque a alternativa CORRETA.

- A) A CPU processa as instruções do script, enquanto a RAM guarda as variáveis enquanto a página está aberta.
- B) Apenas a placa de vídeo (GPU) é responsável por processar JavaScript; a CPU não participa desse processo.
- C) O hardware do computador não influencia em nada a velocidade de resposta do navegador a um script, exceto quando o cabo de rede está desconectado, situação em que apenas a placa-mãe passaria a ser responsável por toda a execução do JavaScript.
- D) Quanto menos RAM o computador tiver, mais rápido o navegador processa elementos dinâmicos.

9. (1 ponto) Ao desconectar o cabo de rede de um computador, o que ocorre com uma tentativa de acessar um site, segundo o experimento feito em Laboratório de Hardware?

- A) O acesso continua funcionando normalmente, sem qualquer alteração.
- B) O ícone de rede do Sistema Operacional permanece igual, sem indicar mudança — o que não condiz com o observado no experimento.
- C) O computador reconecta automaticamente a uma rede Wi-Fi vizinha, sem necessidade de nenhuma configuração manual, restaurando o acesso à internet em poucos segundos, exceto se o cabo continuar fisicamente desconectado.
- D) O acesso falha (estado equivalente ao “else”), pois não há conexão com a rede.

10. (1 ponto) Marque a alternativa que apresenta um comando de Git escrito de forma INCORRETA:

- A) git pull.
 - B) git push
 - C) git comit -m "mensagem"
 - D) git commit -m "mensagem"
-