

Prova 2 — HTML - CSS – 2 Trimestre

3-INT - Prof. Sinval Silva Júnior - Valor: 10 pontos (0,5 ponto por questão)

Nome: _____

Turma: 3-INT Data: 19/08/2026

Gabarito (preencha com a letra da alternativa marcada):

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

1. (0,5 ponto) Você está construindo a página de um portfólio pessoal e precisa inserir uma foto de perfil chamada foto.jpg, com o texto alternativo "Foto de perfil", para o caso de a foto não carregar. Marque a alternativa que representa a forma CORRETA dessa tag:

- A) `<img>src="foto.jpg" alt="Foto de perfil"</img>`
- B) `</img>`
- C) `<image src="foto.jpg" alt="Foto de perfil">`
- D) ``

2. (0,5 ponto) Um colega de turma afirma que toda tag HTML precisa, necessariamente, ter uma tag de abertura e uma de fechamento, sem nenhuma exceção. Avaliando as tags `<br>`, `<hr>` e `<meta>`, marque a alternativa CORRETA sobre essa afirmação:

- A) Apenas `<br>` exige fechamento; as outras duas não.
- B) As três tags citadas não exigem fechamento; a afirmação do colega está incorreta.
- C) As três tags citadas exigem fechamento; a afirmação do colega está correta.
- D) Apenas `<meta>` exige fechamento; as outras duas não.

3. (0,5 ponto) Em um formulário de cadastro, um aluno escreveu o campo de e-mail assim:

`<input type="email" name="email"></input>`.

Um segundo aluno reescreveu o mesmo campo assim:

`<input type="email" name="email">`.

Marque a alternativa CORRETA sobre essas duas versões:

- A) Apenas a versão do segundo aluno segue a sintaxe correta.
- B) Apenas a versão do primeiro aluno está correta.
- C) As duas versões estão incorretas.
- D) As duas versões produzem o mesmo resultado, mas só a primeira segue a sintaxe correta.

4. (0,5 ponto)

Afirmiação I: em um HTML bem escrito, cada `<p>` aberto deve ter um `</p>` correspondente.

Afirmiação II: `<p>` pode receber atributos como `id` e `class`, assim como outras tags de conteúdo.

Marque a alternativa CORRETA quanto à relação entre as duas afirmações.

- A) A I é falsa e a II é verdadeira.
- B) As duas são verdadeiras, e a II justifica corretamente a I.
- C) As duas são verdadeiras, mas a II não justifica a I.
- D) A I é verdadeira e a II é falsa.

5. (0,5 ponto) Em um formulário de cadastro de usuários, o campo de senha foi escrito assim:

`<input type="password" name="senha" required>`.

Afirmção I: o navegador impede o envio do formulário caso esse campo esteja vazio.

Afirmção II: isso ocorre porque o atributo required ativa uma validação feita pelo próprio navegador, antes de qualquer envio dos dados.

Marque a alternativa CORRETA.

- A) A I é falsa e a II é verdadeira.
- B) As duas são verdadeiras, e a II justifica corretamente a I.
- C) A I é verdadeira e a II é falsa.
- D) As duas são verdadeiras, mas a II não justifica a I.

6. (0,5 ponto) Uma desenvolvedora precisa que um banner tenha exatamente 600 pixels de largura e 200 pixels de altura. Ela testou quatro trechos de CSS diferentes no seletor .banner. Marque a alternativa que define corretamente as duas medidas em pixels.

- A) .banner { width: 600px; height: 200px; }
- B) .banner { width: 600; height: 200; }
- C) .banner { largura: 600px; altura: 200px; }
- D) .banner { tamanho: 600px 200px; }

7. (0,5 ponto) No trecho abaixo, um botão foi estilizado com duas propriedades:

`.botao { color: white; background-color: navy; }.`

Um aluno afirma que a propriedade responsável pela cor do texto escrito dentro do botão é a background-color. Marque a alternativa CORRETA sobre essa afirmação.

- A) As duas propriedades juntas definem a cor do texto.
- B) A afirmação está correta.
- C) A afirmação está correta apenas se a classe for aplicada duas vezes no mesmo elemento.
- D) A afirmação está incorreta; quem define a cor do texto é color.

8. (0,5 ponto) Considere o seletor a seguir:

`header { color: black; background-color: teal; }.`

Marque a alternativa que descreve CORRETAMENTE o efeito de cada propriedade nesse cabeçalho.

- A) Nenhuma das duas propriedades tem efeito sobre cores.
- B) color define o fundo do cabeçalho; background-color define o texto.
- C) color define o texto do cabeçalho; background-color define o fundo.
- D) As duas propriedades controlam apenas o fundo, em camadas diferentes.

9. (0,5 ponto) Um parágrafo recebeu a seguinte regra:

`p { color: blue; background-color: yellow; }.`

Marque a alternativa que descreve corretamente o resultado visual desse parágrafo na página.

- A) Texto azul sobre fundo amarelo.
- B) Fundo azul e texto amarelo.
- C) Erro de sintaxe; não é permitido combinar as duas propriedades no mesmo seletor.
- D) Apenas a segunda propriedade declarada é aplicada; a primeira é ignorada.

10. (0,5 ponto) Em um projeto, os elementos h2, p e div receberam, cada um, o atributo class="aviso". Para aplicar uma cor de fundo amarela a todos eles de uma só vez, marque o seletor CSS CORRETO.

- A) *aviso { background-color: yellow; }
- B) .aviso { background-color: yellow; }
- C) #aviso { background-color: yellow; }
- D) aviso { background-color: yellow; }

11. (0,5 ponto) Uma página possui um único elemento de rodapé identificado como id="rodape-principal". Marque o seletor CSS que aplica um estilo especificamente a esse elemento, sem afetar nenhum outro.

- A) rodape-principal[] { color: gray; }
- B) .rodape-principal { color: gray; }
- C) #rodape-principal { color: gray; }
- D) rodape-principal { color: gray; }

12. (0,5 ponto)

Afirmção I: em uma mesma página HTML, é permitido usar a mesma classe em vários elementos diferentes.

Afirmção II: um mesmo valor de id não deve se repetir em mais de um elemento na página.

Marque a alternativa CORRETA quanto à relação entre as duas afirmações.

- A) A I é falsa e a II é verdadeira.
- B) As duas são verdadeiras, e a II justifica corretamente a I.
- C) A I é verdadeira e a II é falsa.
- D) As duas são verdadeiras, mas a II não justifica a I.

13. (0,5 ponto) Um aluno testou quatro trechos de código para estilizar todos os parágrafos de uma página. Marque o único trecho com sintaxe CSS válida.

- A) p { color: red; font-size: 16px;
- B) p { color: red; font-size: 16px; }
- C) p { color = red; font-size = 16px; }
- D) p [color: red; font-size: 16px;]

14. (0,5 ponto) No arquivo estilos.css, um desenvolvedor júnior escreveu, sem perceber, a mesma propriedade duas vezes dentro do mesmo seletor:

`.titulo { color: red; font-weight: bold; color: blue; }.`

Ao abrir a página no navegador, qual cor o texto do elemento com class="titulo" terá?

- A) Azul.
- B) Vermelho.
- C) Nenhuma cor é aplicada, por conflito entre as declarações.
- D) As duas cores alternam automaticamente na tela.

15. (0,5 ponto) No mesmo arquivo CSS, um desenvolvedor escreveu as duas regras abaixo, nessa ordem:

`.destaque { background-color: orange; }`

e

`.destaque { background-color: purple; }.`

Considere todo elemento com class="destaque" na página. Marque a alternativa que indica a cor de fundo final.

- A) Nenhuma das duas; o navegador usa a cor padrão do elemento.
- B) Laranja.
- C) Roxa.
- D) As duas cores se misturam, formando um novo tom.

16. (0,5 ponto) Um mesmo elemento HTML possui, simultaneamente, id="destaque" e class="destaque". No arquivo CSS, nessa ordem, foram escritas as regras:

```
#destaque { color: red; }
```

e

```
.destaque { color: green; }.
```

Sabendo que os dois seletores miram exatamente esse elemento, marque a cor final exibida no texto.

- A) Nenhuma cor é aplicada.
- B) Verde.
- C) Vermelho e verde aparecem alternando na tela.
- D) Vermelho.

17. (0,5 ponto) Um elemento HTML foi escrito da seguinte forma:

```
<p style="color: green;">Texto de exemplo</p>.
```

No arquivo externo estilos.css, vinculado normalmente no <head> da página, existe a seguinte regra:

```
p { color: red; }.
```

Marque a alternativa que indica corretamente a cor final do texto desse parágrafo.

- A) Verde, pelo estilo inline do elemento.
- B) Vermelha, pela regra do arquivo externo.
- C) Cor resultante da combinação das duas regras.
- D) Indefinida; depende de onde os arquivos foram salvos no computador.

18. (0,5 ponto) Um aluno precisa criar um link de texto que leve o usuário até a página sobre.html, exibindo o texto "Sobre nós" na tela. Ele escreveu quatro versões diferentes do código. Marque a alternativa com a versão escrita CORRETAMENTE.

- A) <a>Sobre nós</a href="sobre.html">
- B) Sobre nós
- C) Sobre nós
- D) Sobre nós

19. (0,5 ponto) Uma página chama-se index.html e o arquivo de estilos chama-se estilo.css, ambos salvos na mesma pasta do projeto. Marque a alternativa que apresenta a forma CORRETA de vincular esse arquivo de estilos dentro do <head> do index.html.

- A) <link rel="css" src="estilo.css">
- B) <style src="estilo.css"></style>
- C) <css href="estilo.css">
- D) <link rel="stylesheet" href="estilo.css">

20. (0,5 ponto) Marque a alternativa em que TODAS as tags listadas exigem obrigatoriamente uma tag de fechamento correspondente.

- A) ,
, <hr>
- B)
, <p>,
- C) <p>, <div>, <a>
- D) <input>, <hr>, <meta>