



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт кибербезопасности и цифровых технологий

Кафедра КБ-14 «Цифровые технологии обработки данных»

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ №13

на тему: «Тестирование и улучшение игры»

Выполнил:

Студент группы БСБО-43-24

Стасенок Юлия Анатольевна

Проверил:

к. т. н., доцент

Кашкин Евгений Владимирович

Москва, 2025 г.

Оглавление

Цель работы	3
Задание	3
Ход работы.....	3
Выводы	6
Список использованных источников	8

Цель работы

В ходе практического задания необходимо провести тестирование игры и зафиксировать все неисправности в её работе.

Задание

В ходе практического задания необходимо проверить:

1. Все грейбокс-модели заменены на ассеты;
2. Игрок не может проходить через другие объекты;
3. Объекты, с которыми взаимодействует игрок, не проходят через другие объекты;
4. Корректно происходит захват объектов;
5. При взаимодействии с врагом (другим активным объектом) происходит какое-то событие;
6. Анимация настроена и работает корректно;
7. И др.

Ход работы

В ходе работы было проведено тестирование игры с целью выявления неисправностей. В таблице 11.1 представлен список протестированных элементов игры, напротив каждого из них указано, были ли выявлены неисправности в его работе.

Таблица 11.1. Список протестированных элементов игры

№	Что было протестировано	Были выявлены неисправности (Да/Нет)
1	Игровая карта	Нет
2	Враг	Да
3	Объекты, с которыми может взаимодействовать игрок	Да
4	UI	Да
5	События на объектах	Нет

У некоторых элементов игры были выявлены одно или несколько неисправностей. В таблице 11.2 представлены описания обнаруженных неисправностей.

Таблица 11.2. Описание обнаруженных неисправностей

№	Описание неисправности	Где зафиксирована	Как была выявлена	Что необходимо сделать для исправления
1	Враг в состоянии смерти всё ещё вращался за игроком	Враг	Тестировщик обходил кругом вблизи врага в состоянии смерти	Отключение NavMeshAgent у врага, когда он входит в состояние смерти
2	Некорректная работа анимаций в случайный момент времени	Враг	Тестирование механик врага	Изменение типа анимации врага на гуманоидный (Humanoid)
3	Gaze Interactor взаимодействует с UI интерфейсом	UI	Тестирование Gaze Interactor	Отключение свойства UI Interaction в компоненте XR Gaze Interactor
4	Точка прикрепления оружия к соответствующей руке настраивается только после взятия оружия. Оружие правильно прикрепляется только на второй попытке взятия	Объекты, с которыми может взаимодействовать игрок	Тестирование механик интерактивных объектов	Перегрузка метода OnSelectEntering у класса XRGrabInteractable (см. листинг 11.2), который будет настраивать точку прикрепления перед взятием оружия

В листинге кода 11.1 представлен фрагмент скрипта Akratit, в котором происходит отключение компонента NawMeshAgent у врага при попадании его в состояние смерти, используемый для исправления неисправности перемещения врага.

```
private void OnEnable(){
    EventManager.Akratit.OnAkratitHit += GetDamage;
    EventManager.Save.OnSaveGame += SaveAkratitParameters;}

private void OnDisable(){
    EventManager.Akratit.OnAkratitHit -= GetDamage;
    EventManager.Save.OnSaveGame -= SaveAkratitParameters;}

private void Start(){
    LoadAkratitParameters();}

public void SaveAkratitParameters() => SaveManager.SaveData(new
SaveData.AkratitData(this), savefileName);

public void LoadAkratitParameters() {
    SaveData.AkratitData aktratitData =
SaveManager.LoadData<SaveData.AkratitData>(savefileName);
    if (aktratitData == null){
        return;}
    Vector3 position = new Vector3(aktratitData.position[0],
aktratitData.position[1], aktratitData.position[2]);
    this.transform.position = position;
    Vector3 rotation = new Vector3(aktratitData.rotation[0],
aktratitData.rotation[1], aktratitData.rotation[2]);
    this.transform.rotation = Quaternion.Euler(rotation);
    this.hp = aktratitData.hp;
    this.isDead = aktratitData.isDead;
    if (isDead){
        GameObject dead = Instantiate(deadPrefab,
this.transform.position, this.transform.rotation);
        this.gameObject.SetActive(false);
    }
}
```

Листинг 11.1. Фрагмент скрипта Akratit

В листинге 11.2 представлен скрипт Grab Stabilizer XR, в котором происходит перегрузка метода OnSelectEntering класса XRGrabInteractable, который присваивает точку прикрепления перед взятием предмета для исправления неисправности при захвате интерактивных объектов.

```
using UnityEngine;
using UnityEngine.XR.Interaction.Toolkit;
using UnityEngine.XR.Interaction.Toolkit.Interactables;
public class GrabStabilizerXR : XRGrabInteractable
{
    [SerializeField] Transform rightAttachTransform;
    [SerializeField] Transform leftAttachTransform;
    protected override void OnSelectEntering(SelectEnterEventArgs args)
    {
        if (args.interactorObject.transform.TryGetComponent(out LeftHand
lefthand)){
            Debug.Log("Left hand");
            if (this.TryGetComponent(out XRGrabInteractable
xRGrabInteractable)){
                xRGrabInteractable.attachTransform = leftAttachTransform;
            }
            if (args.interactorObject.transform.GetComponent<RightHand>()){
                Debug.Log("Right Hand");
                if (this.TryGetComponent(out XRGrabInteractable
xRGrabInteractable))
                {
                    xRGrabInteractable.attachTransform = rightAttachTransform;
                }
                base.OnSelectEntering(args);
                args.interactableObject.transform.SetParent(args.interactorObject.transform);
            }
        }
    }
}
```

Листинг 11.2 представлен скрипт Grab Stabilizer XR

Выводы

В ходе работы была проведена тестировка игры с целью проверки всех элементов игры для выявления неисправностей. Далее после выявления

неисправностей в некоторых элементах игры были проведены необходимые для их устранения действия. Среди них изменение некоторых свойств объектов для устранения неисправностей анимаций и UI и изменения в скриптах некоторых объектов с целью реализации перегрузки методов и отключения компонентов для устранения неисправностей в перемещении врага и взаимодействии с интерактивными объектами.

Список использованных источников

1. Working with humanoid animations [Электронный ресурс] URL: <https://docs.unity3d.com/530/Documentation/Manual/AvatarCreationandSetup.html> (дата обращения: 19.04.2025).