# Анализ проекта flask-realworldexample-app-master-clear

Дата анализа: 01.12.2024 07:40:12 UTC+3

Дата последнего изменения проекта:

01.01.2024 00:00:00 UTC+3

Общее количество ошибок: 31

Архитектурных нарушений: 51

Несоответствий стандартам: 34

## Ошибки и нарушения

## Архитектурные нарушения

## Ошибка формы данных:

Отсутствует файл .gitignore

## Ошибка формы данных:

Отсутствует файл .gitignore

#### Ошибка формы данных:

Отсутствует файл .editorconfig

#### Ошибка формы данных:

Отсутствует файл .gitignore

#### Ошибка формы данных:

Отсутствует файл .editorconfig

#### Ошибка формы данных:

Отсутствует файл .gitignore

#### Ошибка формы данных:

Отсутствует файл .gitignore

## Ошибка формы данных:

Отсутствует файл .editorconfig

## Ошибка формы данных:

Отсутствует файл .gitignore для игнорирования ненужных файлов и директорий.

Отсутствует файл .editorconfig для обеспечения согласованности стиля кода в команде.

## Ошибка формы данных:

Отсутствует файл .gitignore

## Ошибка формы данных:

Отсутствует файл .editorconfig

## Ошибка формы данных:

Отсутствуют тесты на интеграцию

#### Ошибка формы данных:

Отсутствует аутентификация и авторизация в тестах

#### Ошибка формы данных:

Отсутствует логгирование и мониторинг в тестах

#### Ошибка формы данных:

Отсутствует оптимизация производительности в тестах

## Ошибка формы данных:

Отсутствует файл .gitignore

## Ошибка формы данных:

Отсутствует файл .editorconfig

## Ошибка формы данных:

Отсутствует файл .gitignore

## Ошибка формы данных:

Отсутствует файл .editorconfig

#### Ошибка формы данных:

Отсутствует файл .gitignore и .editorconfig

## Ошибка формы данных:

Отсутствует файл .gitignore

## Ошибка формы данных:

Отсутствует файл .gitignore

#### Ошибка формы данных:

Отсутствует файл .gitignore

#### Ошибка формы данных:

Отсутствует файл .editorconfig

#### Ошибка формы данных:

Отсутствуют тесты для класса CRUDMixin

Отсутствует логгирование в коде

## Ошибка формы данных:

Отсутствует аутентификация и авторизация в коде

## Ошибка формы данных:

Отсутствует документация по РЕР256 и РЕР257

## Ошибка формы данных:

Отсутствует файл .gitignore

#### Ошибка формы данных:

Отсутствует файл .editorconfig

#### Ошибка формы данных:

Отсутствуют тесты для функции jwt identity

## Ошибка формы данных:

Отсутствует логгирование в функции jwt identity

## Ошибка формы данных:

Отсутствует аутентификация и авторизация в функции jwt\_identity

## Ошибка формы данных:

Отсутствует файл .gitignore для исключения ненужных файлов из репозитория.

## Ошибка формы данных:

Отсутствует файл .editorconfig для обеспечения единообразия форматирования кода в команде.

## Ошибка формы данных:

Отсутствует файл .gitignore

## Ошибка формы данных:

Отсутствует файл .gitignore для исключения ненужных файлов из репозитория.

#### Ошибка формы данных:

Lack of separation of concerns: business logic and routing are mixed in the same file

#### Ошибка формы данных:

No clear module structure, all routes are defined in the same file

## Ошибка формы данных:

Отсутствует файл .gitignore

## Ошибка формы данных:

Отсутствует файл .editorconfig

Отсутствует файл .gitignore

## Ошибка формы данных:

Отсутствует файл .gitignore

## Ошибка формы данных:

Отсутствует файл .editorconfig

#### Ошибка формы данных:

Отсутствует использование популярных и поддерживаемых версий пакетов, таких как Pylint, Flake8, Black

#### Ошибка формы данных:

Отсутствует файл .gitignore для исключения ненужных файлов из контроля версий.

## Ошибка формы данных:

Отсутствует файл .gitignore

## Ошибка формы данных:

Отсутствует файл .gitignore

## Ошибка формы данных:

Отсутствует файл .gitignore

#### Ошибка формы данных:

Отсутствует файл .editorconfig

## Некорректные наименования

#### Ошибка формы данных:

Используются нижние подчеркивания в именах переменных и функций, что противоречит стилистическим нормам PEP8

## Ошибка формы данных:

Несоответствие стилистическим нормам PEP8: название функции 'арр' не должно начинаться с нижнего подчеркивания

## Ошибка формы данных:

Несоответствие стилистическим нормам PEP8: название функции 'testapp' не должно начинаться с нижнего подчеркивания

#### Ошибка формы данных:

Несоответствие стилистическим нормам PEP8: название функции 'db' не должно начинаться с нижнего подчеркивания

#### Ошибка формы данных:

Несоответствие стилистическим нормам PEP8: название функции 'user' не должно начинаться с нижнего подчеркивания

Класс TestArticleViews не следует называть с использованием префикса Test, так как это может привести к путанице с тестовыми классами в других частях проекта.

#### Ошибка формы данных:

Kласс 'TestUser' не следует называть с большой буквы

## Ошибка формы данных:

Класс 'TestProfile' не следует называть с большой буквы

#### Ошибка формы данных:

Класс 'TestArticles' не следует называть с большой буквы

#### Ошибка формы данных:

Класс 'TestComment' не следует называть с большой буквы

## Ошибка формы данных:

Используется нижнее подчеркивание в начале имени функции register user, что противоречит стилистическим нормам PEP8

## Ошибка формы данных:

Hecoответствие имён переменных и классов стилю PEP8 (использование CamelCase вместо snake case)

## Ошибка формы данных:

Несоответствие именования модуля 'conduit' и пакета 'conduit'

#### Ошибка формы данных:

Неопределенное наименование переменной 'bcrypt'

#### Ошибка формы данных:

Неопределенное наименование переменной 'db'

#### Ошибка формы данных:

Неопределенное наименование переменной 'migrate'

#### Ошибка формы данных:

Неопределенное наименование переменной 'cache'

#### Ошибка формы данных:

Неопределенное наименование переменной 'cors'

#### Ошибка формы данных:

Неопределенное наименование переменной 'jwt'

## Ошибка формы данных:

Функция jwt\_identity не соответствует стилистическим нормам PEP8 (имя функции с дефисом)

Функция identity\_loader не соответствует стилистическим нормам PEP8 (имя функции с подчеркиванием)

## Ошибка формы данных:

Используется нестандартное название для таблицы 'favoritor\_assoc', вместо 'favoriter assoc'.

#### Ошибка формы данных:

Используется нестандартное название для таблицы 'tag\_assoc', вместо 'tag\_article\_assoc'.

## Ошибка формы данных:

Несоответствие именования файлов и классов стилю PEP8. Файл должен называться 'tag\_schema.py', 'article\_schema.py', 'comment\_schema.py' и т.д.

## Ошибка формы данных:

Function name 'get\_articles' should be 'get\_articles\_list' according to PEP8

## Ошибка формы данных:

Variable name 'res' is not descriptive, should be 'articles\_query' or similar

#### Ошибка формы данных:

Несоответствие названия файла и класса (User models - User)

## Ошибка формы данных:

Неопределенное значение для переменной 'token'

#### Ошибка формы данных:

Неопределенное имя модуля

#### Ошибка формы данных:

Hecoответствие стилистическим нормам PEP8: переменная 'user' не начинается с нижнего подчеркивания

#### Ошибка формы данных:

Несоответствие имен переменных и функций стилистическим нормам PEP8

#### Ошибка формы данных:

Hecoответствие стилистическим нормам PEP8: название класса 'UserProfile' не должно содержать подчеркиваний.

#### Ошибка формы данных:

Hecoответствие названия переменной `profile\_schema` и `profile\_schemas` стилю PEP8

#### Ошибка формы данных:

Hecoответствие наименования переменной 'blueprint' стандарту PEP8

## Общие ошибки

## Ошибка формы данных:

Модуль 'pytest' импортирован, но не используется в тестах

#### Ошибка формы данных:

Класс 'User' не импортирован в тестах, но используется в тестах

#### Ошибка формы данных:

Класс 'UserProfile' не импортирован в тестах, но используется в тестах

#### Ошибка формы данных:

Класс 'Article' не импортирован в тестах, но используется в тестах

#### Ошибка формы данных:

Класс 'Tags' не импортирован в тестах, но используется в тестах

## Ошибка формы данных:

Класс 'Comment' не импортирован в тестах, но используется в тестах

#### Ошибка формы данных:

Функция 'UserFactory' не импортирована, но используется в тестах

## Ошибка формы данных:

Используется нестандартный импорт: 'from conduit.user.models import User'

#### Ошибка формы данных:

Отсутствует импорт модуля jwt для функции jwt identity

## Ошибка формы данных:

Missing import for 'use\_kwargs' decorator in 'make\_article' function

#### Ошибка формы данных:

Missing import for 'use\_kwargs' decorator in 'update\_article' function

#### Ошибка формы данных:

Missing import for 'use kwargs' decorator in 'favorite an article' function

#### Ошибка формы данных:

Missing import for 'use kwargs' decorator in 'unfavorite an article' function

## Ошибка формы данных:

Missing import for 'use\_kwargs' decorator in 'articles\_feed' function

#### Ошибка формы данных:

Missing import for 'use\_kwargs' decorator in 'make\_comment\_on\_article' function

#### Ошибка формы данных:

Missing import for 'use\_kwargs' decorator in 'delete\_comment\_on\_article' function

Отсутствует импорт модуля logging

## Ошибка формы данных:

Отсутствуют тесты для класса UserSchema

## Ошибка формы данных:

Отсутствует документация по PEP257 для класса UserSchema

## Ошибка формы данных:

Используется неэффективный алгоритм в методе make user

## Ошибка формы данных:

Отсутствует файл .gitignore

## Ошибка формы данных:

Отсутствует файл .editorconfig

## Ошибка формы данных:

Отсутствуют тесты для кода

#### Ошибка формы данных:

Отсутствует модуль logging и форматы записи логов

## Ошибка формы данных:

Отсутствует проверка JWT токенов и защита доступа к ресурсам

#### Ошибка формы данных:

Отсутствует документация по РЕР256 и РЕР257

#### Ошибка формы данных:

Отсутствует оптимизация производительности

#### Ошибка формы данных:

Отсутствует импорт модуля logging

## Ошибка формы данных:

Отсутствуют тесты для функций get profile, follow user и unfollow user

## Ошибка формы данных:

Отсутствует документация для функций get\_profile, follow\_user и unfollow\_user

#### Ошибка формы данных:

Отсутствует аутентификация и авторизация для доступа к ресурсам