



Lab7: 음수표현

```
/* 2의 보수 프로그램*/  
#include <stdio.h>
```

```
int main(void)  
{
```

```
    int x = 3;
```

```
    int y = -3;
```

```
    printf("x = %08X\n", x);
```

```
    printf("y = %08X\n", y);
```

```
    printf("x+y = %08X\n", x+y);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

음수가 2의 보수로
표현되는지를 알아보자.

// 8자리의 16진수로 출력한다.

// 8자리의 16진수로 출력한다.

// 8자리의 16진수로 출력한다.

x = 00000003

y = FFFFFFFD

x+y = 00000000



Lab8: 문자 변수와 문자 상수

```
/* 문자 변수와 문자 상수*/  
#include <stdio.h>  
  
int main(void)  
{  
    char code1 = 'A';    // 문자 상수로 초기화  
    char code2 = 65;     // 아스키 코드로 초기화  
  
    printf("code1 = %c\n", code1);  
    printf("code2 = %c\n", code2);  
}
```

```
code1 = A  
code2 = A
```



Lab 9: 정수형으로서의 char형

- 8비트의 정수를 저장하는데 char 형을 사용할 수 있다..

```
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    char code = 'A';
    printf("%d %d %d \n", code, code + 1, code + 2); // 65 66 67이 출력된다.
    printf("%c %c %c \n", code, code + 1, code + 2); // A B C가 출력된다.
    return 0;
}
```

```
65 66 67
A B C
```



Lab 10: 경고음

- 프로그램에서 경고음을 내보자

```
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    char beep = '\a';
    printf("%c", beep);
}
```



Lab11: 이자율을 이용한 원리금 계산하기

2년간 총 원금 + 이자(복리) 구하고 출력하는 프로그램 작성하자. 다음의 조건을 만족하여야 함.

1. 기호 상수 2개 사용하여야함(두가지 방법)
2. 초기 원금과 이자율은 각자 가정



Lab 12: 아스키 코드 출력

- 사용자에게 입력 받은 문자의 아스키 코드를 출력하는 프로그램을 작성하시오.
- 예)

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
문자를 입력하시오:a
ASCII 코드: 97
계속하려면 아무 키나 누르십시오 . . .
```



Q & A

