

# Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal SIORG

# Documentação do Novo Web Service **SIORG**

Versão 1.0







## Índice

| 1. Info | ormações gerais sobre o serviço               | 8  |
|---------|---|----|
| 1.1     | Diagrama de Classes                           | 8  |
| 1.2     | Objetivo                                      | 8  |
| 1.3     | URIs  | 8  |
| 1.3     | .1 URIs em consultas REST                     | 9  |
| 1.4     | Gestor do serviço                             | 10 |
| 1.5     | Responsável técnico                           | 10 |
| 1.6     | Requisitos e orientações para o acesso        | 10 |
| 1.7     | Definições técnicas                           | 10 |
| 1.7     | .1 CDATA                                      | 10 |
| 1.7     | .2 Versionamento do serviço                   | 10 |
| 2. Inf  | ormações detalhadas do serviço                | 11 |
| 2.1     | Informações sobre dados e serviços.           | 11 |
| 2.2     | Operações                                     | 11 |
| 2.2     | .1 Consulta Estrutura Organizacional Resumida | 11 |
| 2       | 2.2.1.1 EstruturaOrganizacionalResumida       | 11 |
| 2       | 2.2.1.2 Parâmetro(s) de entrada               | 11 |
| 2       | 2.2.1.3 Parâmetro(s) de saída                 | 11 |
| 2       | 2.2.1.4 URIs exemplificativas                 | 12 |
| 2.2     |   |    |
| 2       | 2.2.2.1 EstruturaOrganizacionalCompleta       | 12 |
|         | 2.2.2.2 Parâmetro(s) de entrada               |    |
|         | 2.2.2.3 Parâmetro(s) de saída                 |    |
| 2       | 2.2.2.4 URIs exemplificativas                 | 12 |
| 2.2     |   |    |
|         | 2.2.3.1 OrgaosEntidadesResumida               |    |
|         | 2.2.3.2 Parâmetro(s) de entrada               |    |
|         | 2.2.3.3 Parâmetro(s) de saída                 |    |
| 2       | 2.2.3.4 URIs exemplificativas                 |    |
| 2.2     |   |    |
|         | 2.2.4.1 OrgaosEntidadesCompleta               |    |
|         | 2.2.4.2 Parâmetro(s) de entrada               |    |
|         | 2.2.4.3 Parâmetro(s) de saída                 |    |
| 2       | 2.2.4.4 URIs exemplificativas                 | 14 |



| 2.2.5 Consultar Unidade Organizacional Resumida | 14 |
|---|----|
| 2.2.5.1 UnidadeOrganizacionalResumida           | 14 |
| 2.2.5.2 Parâmetro(s) de entrada                 | 14 |
| 2.2.5.3 Parâmetro(s) de saída                   | 14 |
| 2.2.5.4 URIs exemplificativas                   | 14 |
| 2.2.6 Consultar Unidade Organizacional Completa | 15 |
| 2.2.6.1 UnidadeOrganizacionalCompleta           | 15 |
| 2.2.6.2 Parâmetro(s) de entrada                 | 15 |
| 2.2.6.3 Parâmetro(s) de saída                   | 15 |
| 2.2.6.4 URIs exemplificativas                   | 15 |
| 2.2.7 Consulta Endereço e Contato               | 15 |
| 2.2.7.1 EnderecoContato                         | 15 |
| 2.2.7.2 Parâmetro(s) de entrada                 | 15 |
| 2.2.7.3 Parâmetro(s) de saída                   | 16 |
| 2.2.7.4 URIs exemplificativas                   | 16 |
| 2.2.8 Consulta Estrutura Organizacional Filha   | 16 |
| 2.2.8.1 EstruturaOrganizacionalFilha            | 16 |
| 2.2.8.2 Parâmetro(s) de entrada                 | 16 |
| 2.2.8.3 Parâmetro(s) de saída                   | 16 |
| 2.2.8.4 URIs exemplificativas                   | 16 |
| 2.2.9 Consulta Estrutura Unidade Organizacional | 17 |
| 2.2.9.1 EstruturaUnidadeOrganizacional          | 17 |
| 2.2.9.2 Parâmetro(s) de entrada                 | 17 |
| 2.2.9.3 Parâmetro(s) de saída                   | 17 |
| 2.2.9.4 URIs exemplificativas                   | 17 |
| 2.2.10 Consulta Integrantes Colegiado Resumido  | 17 |
| 2.2.10.1 IntegranteColegiadoResumido            | 17 |
| 2.2.10.2 Parâmetro(s) de entrada                | 17 |
| 2.2.10.3 Parâmetro(s) de saída                  | 17 |
| 2.2.10.4 URIs exemplificativas                  | 18 |
| 2.2.11 Consulta Integrantes Colegiado Completo  | 18 |
| 2.2.11.1 IntegranteColegiadoCompleto            | 18 |
| 2.2.11.2 Parâmetro(s) de entrada                | 18 |
| 2.2.11.3 Parâmetro(s) de saída                  | 18 |
| 2.2.11.4 URIs exemplificativas                  | 18 |
| 2.3 Consultas de Domínio                        | 19 |



| 2.3.1 C     | Sonsulta Natureza Jurídica                   | 19 |
|-------------|--|----|
| 2.3.1.1     | NaturezaJuridica                             | 19 |
| 2.3.1.2     | Parâmetro(s) de entrada                      | 19 |
| 2.3.1.3     | Parâmetro(s) de saída                        | 19 |
| 2.3.1.4     | URIs exemplificativas                        | 19 |
| 2.3.2 C     | Consulta Poder                               | 19 |
| 2.3.2.1     | Poder  | 19 |
| 2.3.2.2     | Parâmetro(s) de entrada                      | 19 |
| 2.3.2.3     | Parâmetro(s) de saída                        | 20 |
| 2.3.2.4     | URIs exemplificativas                        | 20 |
| 2.3.3 C     | Consulta Esfera                              | 20 |
| 2.3.3.1     | Esfera                                       | 20 |
| 2.3.3.2     | Parâmetro(s) de entrada                      | 20 |
| 2.3.3.3     | Parâmetro(s) de saída                        | 20 |
| 2.3.3.4     | URIs exemplificativas                        | 20 |
| 2.3.4 C     | Consulta Tipo de Unidade Organizacional      | 21 |
| 2.3.4.1     | TipoUnidade                                  | 21 |
| 2.3.4.2     | Parâmetro(s) de entrada                      | 21 |
| 2.3.4.3     | Parâmetro(s) de saída                        | 21 |
| 2.3.4.4     | URIs exemplificativas                        | 21 |
| 2.3.5 C     | Consulta Categoria de Unidade Organizacional | 21 |
| 2.3.5.1     | CategoriaUnidade                             | 21 |
| 2.3.5.2     | Parâmetro(s) de entrada                      | 21 |
| 2.3.5.3     | Parâmetro(s) de saída                        | 22 |
| 2.3.5.4     | URIs exemplificativas                        | 22 |
| 2.3.6 C     | Consulta Subnatureza Jurídica                | 22 |
| 2.3.6.1     | SubnaturezaJuridica                          | 22 |
| 2.3.6.2     | Parâmetro(s) de entrada                      | 22 |
| 2.3.6.3     | Parâmetro(s) de saída                        | 22 |
| 2.3.6.4     | URIs exemplificativas                        | 23 |
| 2.4 Consult | as de Histórico                              | 23 |
| 2.4.1 C     | Consulta Versão da Unidade Organizacional    | 23 |
| 2.4.1.1     | VersaoUnidade                                | 23 |
| 2.4.1.2     | Parâmetro(s) de entrada                      | 23 |
| 2.4.1.3     | Parâmetro(s) de saída                        | 23 |
| 2.4.1.4     | URIs exemplificativas.                       | 23 |



| 2.4.2 Consulta Unidades Alteradas do Órgão                 | 23 |
|--|----|
| 2.4.2.1 UnidadesAlteradasOrgao                             | 23 |
| 2.4.2.2 Parâmetro(s) de entrada                            | 23 |
| 2.4.2.3 Parâmetro(s) de saída                              | 24 |
| 2.4.2.4 URIs exemplificativas                              | 24 |
| 2.5 Tabela de Códigos de Retorno                           | 24 |
| 2.6  | 24 |
| 2.7 Tipos de Dados   | 24 |
| 2.8 SuperTipoServico                                       | 24 |
| 2.9 SuperTipoResultado                                     | 25 |
| 2.10 TipoNaturezaJuridica                                  | 26 |
| 2.11 TipoSubNaturezaJuridica                               | 26 |
| 2.12 TipoEsfera  | 27 |
| 2.13 TipoPoder   | 27 |
| 2.14 TipoTipoUnidade                                       | 27 |
| 2.15 TipoCategoriaUnidade                                  | 28 |
| 2.16 TipoUnidadeOrganizacionalCompleta                     | 28 |
| 2.17 TipoUnidadeOrganizacionalResumida                     | 31 |
| 2.18 TipoEstrutura   | 33 |
| 2.19 TipoEndereco*   | 34 |
| 2.20 TipoContato*  | 34 |
| 2.21 TipoSite*   | 35 |
| 2.22 TipoVersao  | 35 |
| 2.23 TipoAtoNormativo                                      | 36 |
| 2.24 IntegranteColegiadoResumido                           | 37 |
| 2.25 IntegranteColegiadoCompleto                           | 38 |
| 3. Comparação entre os serviços antigos e novo             | 39 |
| 3.1 Tabela comparativa                                     | 39 |
| 3.2 Informações importantes sobre mudanças                 | 39 |
| 3.2.1 Antigo código do IN_ORGANIZACAO                      | 39 |
| 3.2.2 Tabela com comparando parâmetros antigos com os novo | 40 |
| 3.2.2.1 Parâmetros das unidades administrativas            | 40 |
| 3.2.2.2 Parâmetros de serviço                              | 41 |
| 3.2.2.3 Parâmetros de tipo de documento legal              | 41 |



### Histórico de Alterações

| Data       | Versão | Descrição   | Responsável (eis)                      |
|------------|--------|---|--|
| 11.03.2013 | 1.0    | Versão inicial  | Carlos Eduardo Vieira<br>Danilo Araújo |
| 19.03.2013 | 1.0a   | Alterações conforme audio do dia 19.03.2013               | Carlos Eduardo Vieira                  |
| 20.03.2013 | 1.0b   | Revisão   | Danilo Barreto de Araújo               |
| 21.03.2013 | 1.0c   | Revisão com sugestões do Danilo                           | Carlos Eduardo Vieira                  |
| 21.03.2013 | 1.0d   | Revisão com sugestões do Renan                            | Carlos Eduardo Vieira                  |
| 22.03.2013 | 1.0e   | Revisão com sugestões do Renan                            | Carlos Eduardo Vieira                  |
| 26.03.2013 | 1.0f   | Revisão dos exemplos em JSON                              | Carlos Eduardo Vieira                  |
| 27.03.2013 | 1.0g   | Revisão após consideração da equipe<br>do SERPRO          | Carlos Eduardo Vieira                  |
| 02.05.2013 | 1.0h   | Adição do Item 3 de comparação com os serviços anteriores | Carlos Eduardo Vieira                  |
| 03.05.2013 | 1.0i   | Adição do item 3.2.1 e correção na tabela do item 3.1     | Carlos Eduardo Vieira                  |




| 13.05.2013 | 1.0j  | Correção dos itens acordados na<br>audio com o SERPRO e a tabela de<br>comparação entre os parâmetros<br>anteriores e os novos | Carlos Eduardo Vieira              |
|------------|---|--|------------------------------------|
| 05.06.2013 | 1.01  | Correção do item acordados com o<br>SERPRO pelo e-mail do Leandro<br>Silva   | Carlos Eduardo Vieira              |
| 05.06.2013 | 1.0m  | Correção dos itens acordados com<br>SERPRO pelo e-mail de retorno do<br>Leandro Silva  | Carlos Eduardo Vieira              |
| 24.06.2013 | 1.0n  | Atualização dos códigos de retorno na seção 2.5. Criação do TipoAtoNormativo.  | Leandro de Paula Silva (Serpro)    |
| 02.07.2013 | 1.0o  | Atualização dos nomes dos métodos para compor a URI e na tabela de comparação dos antigos parâmetros com o dos novos serviços. | Renan Gaya e Carlos Eduardo Vieira |
| 03.07.2013 | 1.0p  | Atualização do item 1.1 e 1.2  | Carlos Eduardo Vieira              |
| 12.07.2013 | 1.0q  | Atualização com as URIs exemplificativas e tabela de comparação  | Carlos Eduardo Vieira              |
| 23.07.2013 | 1.0r  | Atualização no Contato e Endereço  | Carlos Eduardo Vieira              |
| 25.07.2013 | 1.0s  | Retirado Contato do TipoEndereco   | Carlos Eduardo Vieira              |
| 24.02.2014 | 1.0t  | Adicionado o campo 'Ativo' no item<br>2.3.5 e no conforme e-mail<br>informado do SERPRO  | Carlos Eduardo Vieira              |
| 23.10.2014 | Alterações no preenchimento dos campos "CodigoEsfera", "CodigoPoder", "CodigoNaturezaJuridica", "CodigoSubNaturezaJuridica" dos Tipos de Dados "TipoUnidadeOrganizacionalComple |  | Leandro de Paula Silva (Serpro)    |



|   | ta" e "TipoUnidadeOrganizacionalResumi da". Inclusão dos métodos de consulta 2.2.10 e 2.2.11 para consulta dos integrantes do colegiado. |  |  |
|---|--|--|--|
| 24.10.2014  | 1.0v   | Correção de texto nas seções 2.2.10 e 2.2.11                                     | Leandro de Paula Silva (Serpro)  |
| Inclusão da seção 1.4.1 e ajuste do texto do Tipo de Dado "IntegranteColegiadoCompleto" |  | ajuste do texto do Tipo de Dado  | Marcos Antonio André da Rocha<br>(Serpro)<br>Leandro de Paula Silva (Serpro) |
| 20.07.2016  | 1.0x   | Correção das url's nas seções<br>XXXX. Retirada do gráfico de<br>relacionamento. | Hugo Rodrigues   |

### 1. Informações gerais sobre o serviço



### 1.1 Diagrama de Classes

### 1.2 Objetivo

Descrever novos serviços para o SIORG

#### **1.3 URIs**

Utilizar as regras constantes no documento de URI [URI] NovoSIORG.odt



Exemplos de URIs:

http://estruturaorganizacional.dados.gov.br/docunidade-organizacional/1232 (identifica um órgão, redireciona para a URI abaixo)

http://estruturaorganizacional.dados.gov.br/doc/unidade-organizacional/1232

(consulta individual que retorna informações detalhadas sobre um órgão, no formato resultado da negociação de conteúdo)

#### 1.3.1 URIs em consultas REST

No resultado das consultas utilizando o protocolo REST, quando um atributo retornado estiver relacionado a um recurso com uma consulta já existente, o valor deverá ser preenchido com o link que identifica este recurso. Por exemplo:

Ao consultar as informações do Ministério do Planejamento através do link https://estruturaorganizacional.dados.gov.br/doc/unidade-organizacional/2981:

O resultado será o seguinte:

```
<resultadoConsultarUnidadeResumida>
   <servico />
   <unidade>
       <codigoEsfera>
           https://estruturaorganizacional.dados.gov.br/docesfera/federal
       </codigoEsfera>
       <codigoNaturezaJuridica>
           https://estruturaorganizacional.dados.gov.br/docnatureza-juridica/administracao-direta
       </codigoNaturezaJuridica>
       <codigoOrgaoEntidade>
           https://estruturaorganizacional.dados.gov.br/docunidade-organizacional/2981
       </codigoOrgaoEntidade>
       <codigoPoder>
           https://estruturaorganizacional.dados.gov.br/docpoder/executivo
       </codigoPoder>
       <codigoTipoUnidade>
           https://estruturaorganizacional.dados.gov.br/doctipo-unidade/orgao
       </codigoTipoUnidade>
       <codigoUnidade>
           https://estruturaorganizacional.dados.gov.br/docunidade-organizacional/2981
       </codigoUnidade>
       <codigoUnidadePai>
           https://estruturaorganizacional.dados.gov.br/docunidade-organizacional/26
       </codigoUnidadePai>
       <dataInicialVersaoConsulta>
           2014-08-12
       </dataInicialVersaoConsulta>
       <nivelNormatizacao>
           LEI DECRETO
       </nivelNormatização>
```



Como existe uma consulta para a entidade Esfera, o atributo codigoEsfera foi preenchido com: <a href="https://estruturaorganizacional.dados.gov.br/docesfera/federal">https://estruturaorganizacional.dados.gov.br/docesfera/federal</a>

Ao acessar esta URL, o resultado será redirecionado para: https://estruturaorganizacional.dados.gov.br/doc/esfera/1

Nos atributos em que não existe uma consulta para a entidade, o valor é retornado normalmente.

#### 1.4 Gestor do serviço

### 1.5 Responsável técnico

### 1.6 Requisitos e orientações para o acesso

### 1.7 Definições técnicas

#### 1.7.1 CDATA

Os campos string devem ser encapsulados em campos CDATA de forma a evitar que ocorra quebra de delimitadores de campo atributo com uso de aspas no conteúdo da informação.

#### 1.7.2 Versionamento do serviço

O serviço é um módulo do sistema do SIORG e pode ter uma versão diferente do SIORG – Gestão.



### 2. Informações detalhadas do serviço

#### 2.1 Informações sobre dados e serviços

As informações detalhadas sobre os dados retornados dos serviços se encontram após a descrição dos serviços a partir do item 2.6 .

#### 2.2 Operações

#### 2.2.1 Consulta Estrutura Organizacional Resumida

#### 2.2.1.1 EstruturaOrganizacionalResumida

Retorna os dados resumidos de todas as unidades da estrutura organizacional do governo. Esse serviço retorna toda a estrutura do governo de forma resumida.

Caso seja utilizado o "CodigoUnidade" retorna os dados resumidos de um órgão ou entidade do governo. Todas as unidades organizacionais do órgão ou entidade são retornadas. Se desejar que os órgãos e entidades vinculadas sejam retornadas deve-se informar no parâmetro de "RetornarOrgaoEntidadeVinculados" em conjunto com o "CodigoUnidade" e todas as unidades organizacionais dos órgãos e entidades vinculadas são retornados também. Se for passado "RetornarOrgaoEntidadeVinculados" deve-se passar o parâmetro de "CodigoUnidade" também.

#### 2.2.1.2 Parâmetro(s) de entrada

| Parâmetro                           | Tipo   | Ocorrências | Observações   |
|-------------------------------------|--------|-------------|---|
| CodigoPoder                         | Int    | 0 a 1       | Código do Poder   |
| CodigoEsfera                        | Int    | 0 a 1       | Código da Esfera  |
| CodigoUnidade                       | Int    | 0 a 1       | Código da Unidade Organizacional somente do tipo Órgão ou Entidade  |
| RetornarOrgaoEnt<br>idadeVinculados | String | 0 a 1       | Parâmetro para escolher "SIM" se retorna os órgãos vinculados ou "NAO" para não retornar. Caso o parâmetro não seja informado o resultado não retornará os órgãos e entidades vinculadas. |

#### 2.2.1.3 Parâmetro(s) de saída

| SuperTipo          | Tipo               | Ocorrências | Observações              |
|--------------------|--------------------|-------------|--------------------------|
| Servico            | TipoServico        | 1           | Resultado e dados do     |
|                    |                    |             | processamento do serviço |
| Unidade_Organizaci | TipoUnidadeOrganiz | 0 a N       | Estrutura com os dados   |
| onal_Resumida      | acionalResumida    |             | resumidos da estrutura   |



#### 2.2.1.4 URIs exemplificativas

http://estruturaorganizacional.dados.gov.br/doc/estrutura-organizacional/resumida[.{fomato}]

http://estruturaorganizacional.dados.gov.br/doc/estrutura-organizacional/resumida[.{fomato}]

http://estruturaorganizacional.dados.gov.br/doc/estrutura-organizacional/resumida[.{formato}][?codigoPoder={codigo}&codigoEsfera={codigo}&codigoUnidade ={codigo}&retornarOrgaoEntidadeVinculados={SIM|NAO}]

#### 2.2.2 Consulta Estrutura Organizacional Completa

#### 2.2.2.1 EstruturaOrganizacionalCompleta

Retorna os dados completos de todas as unidades da estrutura organizacional do governo. Esse serviço retorna toda a estrutura do governo de forma completa.

Caso seja utilizado o "CodigoUnidade" retorna os dados completos de um órgão ou entidade do governo. Todas as unidades organizacionais do órgão ou entidade são retornados. Se desejar que os órgãos e entidades vinculadas sejam retornadas deve-se informar no parâmetro de "RetornarOrgaoEntidadeVinculados" em conjunto com o "CodigoUnidade" e todas as unidades organizacionais dos órgãos e entidades vinculadas são retornados também. Se for passado "RetornarOrgaoEntidadeVinculados" deve-se passar o parâmetro de "CodigoUnidade" também.

#### 2.2.2.2 Parâmetro(s) de entrada

| Parâmetro        | Tipo   | Ocorrências | Observações                         |
|------------------|--------|-------------|-------------------------------------|
| CodigoPoder      | Int    | 0 a 1       | Código do Poder                     |
| CodigoEsfera     | Int    | 0 a 1       | Código da Esfera                    |
| CodigoUnidade    | Int    | 0 a 1       | Código da Unidade Organizacional    |
|                  |        |             | somente do tipo Órgão ou Entidade   |
| RetornarOrgaoEnt | String | 0 a 1       | Parâmetro para escolher "SIM" se    |
| idadeVinculados  |        |             | retorna os órgãos vinculados ou     |
|                  |        |             | "NAO" para não retornar. Caso o     |
|                  |        |             | parâmetro não seja informado o      |
|                  |        |             | resultado não retornará os órgãos e |
|                  |        |             | entidades vinculadas.               |

#### 2.2.2.3 Parâmetro(s) de saída

| SuperTipo          | Tipo               | Ocorrências | Observações              |
|--------------------|--------------------|-------------|--------------------------|
| Servico            | TipoServico        | 1           | Resultado e dados do     |
|                    |                    |             | processamento do serviço |
| Unidade_Organizaci | TipoUnidadeOrganiz | 0 a N       | Estrutura com os dados   |
| onal_Completa      | acionalCompleta    |             | completos da estrutura   |

#### 2.2.2.4 URIs exemplificativas

http://estruturaorganizacional.dados.gov.br/doc/estrutura-organizacional/completa[.{fomato}]



http://estruturaorganizacional.dados.gov.br/doc/estruturaorganizacional/completa[.{formato}][?codigoPoder={codigo}&codigoEsfera={codigo}&codigoUnidade ={codigo}&retornarOrgaoEntidadeVinculados={SIM|NAO}]

#### 2.2.3 Consulta Orgãos e Entidades Resumida

#### 2.2.3.1 OrgaosEntidadesResumida

Retorna os dados resumidos de todos as unidades organizacionais que tem o tipo órgão ou entidade de acordo com os parâmetros. Esse serviço não retorna outras unidades organizacionais que não sejam do tipo órgão ou entidade. Caso um órgão ou entidade esteja vinculada a uma unidade organizacional com tipo diferente de 'Órgão' ou 'Entidade' essa unidade estará no resultado apenas para manter a estrutura organizacional correta do órgão.

#### 2.2.3.2 Parâmetro(s) de entrada

| Parâmetro    | Tipo | Ocorrências | Observações      |
|--------------|------|-------------|------------------|
| codigoPoder  | Int  | 0 a 1       | Código do Poder  |
| codigoEsfera | Int  | 0 a 1       | Código da Esfera |

#### 2.2.3.3 Parâmetro(s) de saída

| SuperTipo          | Tipo               | Ocorrências | Observações              |
|--------------------|--------------------|-------------|--------------------------|
| Servico            | TipoServico        | 1           | Resultado e dados do     |
|                    |                    |             | processamento do serviço |
| Unidade_Organizaci | TipoUnidadeOrganiz | 0 a N       | Estrutura com os dados   |
| onal_Resumida      | acionalResumida    |             | resumidos dos órgãos e   |
|                    |                    |             | entidades.               |

#### 2.2.3.4 URIs exemplificativas

http://estruturaorganizacional.dados.gov.br/doc/orgao-entidade[.{fomato}]

http://estruturaorganizacional.dados.gov.br/doc/orgao-entidade/resumida[.{fomato}]

http://estruturaorganizacional.dados.gov.br/doc/orgao-entidade/resumida[.{formato}][?codigoPoder={codigo}&codigoEsfera={codigo}

### 2.2.4 Consulta Órgãos e Entidades Completo

#### 2.2.4.1 OrgaosEntidadesCompleta

Retorna os dados completos de todos as unidades organizacionais que tem o tipo órgão ou entidade de acordo com os parâmetros. Esse serviço não retorna outras unidades organizacionais que não sejam do tipo órgão ou entidade. Caso um órgão ou entidade esteja vinculada a uma unidade organizacional com tipo diferente de 'Órgão' ou 'Entidade' essa unidade estará no resultado apenas para manter a estrutura organizacional correta do órgão.

#### 2.2.4.2 Parâmetro(s) de entrada



| Parâmetro    | Tipo | Ocorrências | Observações      |
|--------------|------|-------------|------------------|
| CodigoPoder  | Int  | 0 a 1       | Código do Poder  |
| CodigoEsfera | Int  | 0 a 1       | Código da Esfera |

#### 2.2.4.3 Parâmetro(s) de saída

| SuperTipo          | Tipo               | Ocorrências | Observações              |
|--------------------|--------------------|-------------|--------------------------|
| Servico            | TipoServico        | 1           | Resultado e dados do     |
|                    |                    |             | processamento do serviço |
| Unidade_Organizaci | TipoUnidadeOrganiz | 0 a N       | Estrutura com os dados   |
| onal_Completa      | acionalCompleta    |             | completos dos órgãos e   |
|                    |                    |             | entidades.               |

#### 2.2.4.4 URIs exemplificativas

http://estruturaorganizacional.dados.gov.br/doc/orgao-entidade/completa[.{fomato}]

http://estruturaorganizacional.dados.gov.br/doc/orgao-entidade/completa[.{formato}][?codigoPoder={codigo}&codigoEsfera={codigo}

#### 2.2.5 Consultar Unidade Organizacional Resumida

#### 2.2.5.1 UnidadeOrganizacionalResumida

Retorna os dados resumidos da Unidade Organizacional. O serviço retorna somente os dados da unidade organizacional passada como parâmetro. Essa unidade organizacionais pode ser de qualquer tipo de unidade.

#### 2.2.5.2 Parâmetro(s) de entrada

| Parâmetro      | Tipo   | Ocorrência mínima | Observações                      |
|----------------|--------|-------------------|----------------------------------|
| CodigoUnidade  | Int    | 1                 | Código da Unidade Organizacional |
| VersaoConsulta | String | 0 a 1             | Versão específica da Unidade     |
|                |        |                   | Organizacional, se não informado |
|                |        |                   | retorna versão atual da unidade. |

#### 2.2.5.3 Parâmetro(s) de saída

| SuperTipo        | Tipo            | Ocorrência mínima | Observações                         |
|------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|
| Servico          | TipoServico     | 0 a 1             | Resultado e dados do processamento  |
|                  |                 |                   | do serviço                          |
| Unidade_Organiza | TipoUnidadeOrg  | 0 a 1             | Estrutura com os dados resumidos da |
| cional_Resumida  | anizacionalResu |                   | Unidade Organizacional              |
| _                | mida            |                   | _                                   |

#### 2.2.5.4 URIs exemplificativas

http://estruturaorganizacional.dados.gov.br/docunidade-organizacional/{codigoUnidade}[.{formato}]



http://estruturaorganizacional.dados.gov.br/doc/unidadeorganizacional/{codigoUnidade}[.{formato}][?versaoConsulta={versao}]

#### 2.2.6 Consultar Unidade Organizacional Completa

#### 2.2.6.1 UnidadeOrganizacionalCompleta

Retorna os dados completos da Unidade Organizacional incluindo uma listagem com a estrutura do mesmo. O serviço retorna somente os dados da unidade organizacional passada como parâmetro. Essa unidade organizacionais pode ser de qualquer tipo de unidade.

Obs.: Os dados de **endereço** e **contato** são referentes a última atualização pois **não** são armazenados dados históricos dos mesmos.

#### 2.2.6.2 Parâmetro(s) de entrada

| Parâmetro      | Tipo   | Ocorrência mínima | Observações                      |
|----------------|--------|-------------------|----------------------------------|
| codigoUnidade  | Int    | 1                 | Código da Unidade Organizacional |
| versaoConsulta | String | 0 a 1             | Versão específica da Unidade     |
|                |        |                   | Organizacional, se não informado |
|                |        |                   | retorna versão atual da unidade. |

#### 2.2.6.3 Parâmetro(s) de saída

| SuperTipo        | Tipo           | Ocorrência mínima | Observações                         |
|------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------|
| Servico          | TipoServico    | 0 a 1             | Resultado e dados do processamento  |
|                  |                |                   | do serviço                          |
| Unidade_Organiza | TipoUnidadeOrg | 0 a 1             | Estrutura com os dados completos da |
| cional_Completa  | anizacionalCom |                   | Unidade Organizacional              |
|                  | pleta          |                   |                                     |

#### 2.2.6.4 URIs exemplificativas

http://estruturaorganizacional.dados.gov.br/doc/unidadeorganizacional/{codigoUnidade}/completa[.{formato}]

http://estruturaorganizacional.dados.gov.br/doc/unidadeorganizacional/{codigoUnidade}/completa[.{formato}][?versaoConsulta={versao}]

#### 2.2.7 Consulta Endereço e Contato

#### 2.2.7.1 EnderecoContato

Retorna os dados de endereço e contato institucionais para uma determinada unidade organizacional.

#### 2.2.7.2 Parâmetro(s) de entrada

| Parâmetro     | Tipo | Ocorrência mínima | Observações                      |
|---------------|------|-------------------|----------------------------------|
| CodigoUnidade | Int  | 1                 | Código da Unidade Organizacional |



#### 2.2.7.3 Parâmetro(s) de saída

| SuperTipo | Tipo         | Ocorrências | Observações              |
|-----------|--------------|-------------|--------------------------|
| Servico   | TipoServico  | 1           | Resultado e dados do     |
|           |              |             | processamento do serviço |
| Endereco  | TipoEndereco | 0 a N       | Endereço e da unidade    |
|           |              |             | organizacional           |
| Contato   | TipoContato  | 0 a N       | Contato da unidade       |
|           |              |             | organizacional           |

#### 2.2.7.4 URIs exemplificativas

 $http://estrutura organizacional.dados.gov.br/docunidade-organizacional/\{codigo Unidade\}/endereco-contato[.\{formato\}]$ 

#### 2.2.8 Consulta Estrutura Organizacional Filha

#### 2.2.8.1 EstruturaOrganizacionalFilha

Retorna o primeiro nível abaixo da estrutura organizacional de uma unidade organizacional. Se escolher retornar órgão e entidades vinculadas retorna as unidades organizacionais filhas e o topo do órgão e entidade vinculados.

#### 2.2.8.2 Parâmetro(s) de entrada

| Parâmetro         | Tipo   | Ocorrência mínima | Observações                         |
|-------------------|--------|-------------------|-------------------------------------|
| CodigoUnidade     | Int    | 1                 | Código da Unidade Organizacional    |
| RetornarOrgaoEnti | String | 0 a 1             | Parâmetro para escolher "SIM" se    |
| dadeVinculados    |        |                   | retorna os órgãos ou entidades      |
|                   |        |                   | vinculados ou "NAO" para não        |
|                   |        |                   | retornar. Caso o parâmetro não seja |
|                   |        |                   | informado o resultado não retornará |
|                   |        |                   | os órgãos e entidades vinculadas.   |

#### 2.2.8.3 Parâmetro(s) de saída

| SuperTipo          | Tipo               | Ocorrências | Observações                 |
|--------------------|--------------------|-------------|-----------------------------|
| Servico            | TipoServico        | 1           | Resultado e dados do        |
|                    |                    |             | processamento do serviço    |
| Unidade_Organizaci | TipoUnidadeOrganiz | 0 a N       | Dados completos de todos as |
| onal_Completa      | acionalCompleta    |             | unidades organizacionais    |
|                    |                    |             | abaixo da unidade           |
|                    |                    |             | organizacional pesquisada   |

#### 2.2.8.4 URIs exemplificativas

http://estruturaorganizacional.dados.gov.br/doc/estrutura-organizacional/{codigoUnidade}/filha[.{fomato}]



http://estruturaorganizacional.dados.gov.br/doc/estrutura-organizacional/{codigoUnidade}/filha[.{fomato}]& [?retornarOrgaoEntidadeVinculados={SIM|NAO}]

#### 2.2.9 Consulta Estrutura Unidade Organizacional

#### 2.2.9.1 EstruturaUnidadeOrganizacional

Retorna apenas a informação da hierarquia da estrutura abaixo da unidade organizacional pesquisada. Para descobrir o órgão topo de um "Poder" e "esfera" pode-se utilizar a consulta .

#### 2.2.9.2 Parâmetro(s) de entrada

| Parâmetro      | Tipo   | Ocorrência mínima | Observações                      |
|----------------|--------|-------------------|----------------------------------|
| CodigoUnidade  | Int    | 1                 | Código da Unidade Organizacional |
| VersaoConsulta | String | 0 a 1             | Versão específica da Unidade     |
|                |        |                   | Organizacional, se não informado |
|                |        |                   | retorna versão atual da unidade. |

#### 2.2.9.3 Parâmetro(s) de saída

| SuperTipo | Tipo          | Ocorrências | Observações              |
|-----------|---------------|-------------|--------------------------|
| Servico   | TipoServico   | 1           | Resultado e dados do     |
|           |               |             | processamento do serviço |
| Estrutura | TipoEstrutura | 0 a 1       | Retorna a estrutura da   |
|           |               |             | unidade organizacional   |
|           |               |             | pesquisada               |

#### 2.2.9.4 URIs exemplificativas

http://estruturaorganizacional.dados.gov.br/doc/unidadeorganizacional/{codigoUnidade}/estrutura[.{formato}]?versaoConsulta={versao}

#### 2.2.10 Consulta Integrantes Colegiado Resumido

#### 2.2.10.1 IntegranteColegiadoResumido

Retorna os dados resumidos das unidades organizacionais ou não governamentais que compõem a unidade colegiada. O código informado como parâmetro de entrada deve ser de uma unidade colegiada.

#### 2.2.10.2 Parâmetro(s) de entrada

| Parâmetro     | Tipo | Ocorrência mínima | Observações                      |
|---------------|------|-------------------|----------------------------------|
| CodigoUnidade | Int  | 1                 | Código da Unidade Organizacional |

#### 2.2.10.3 Parâmetro(s) de saída

| Super Tipo Tipo Ocorrencias Observações |
|---|
|---|



| Servico                         | TipoServico                     | 1     | Resultado e dados do processamento do serviço |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|---|
| AtoNormativo                    | TipoAtoNormativo                | 0 a 1 | Ato normativo que criou a unidade colegiada.  |
| IntegranteColegiado<br>Resumido | IntegranteColegiado<br>Resumido | 0 a N | Integrantes que compõem o colegiado.          |

#### 2.2.10.4 URIs exemplificativas

http://estruturaorganizacional.dados.gov.br/doc/composicao-colegiado/{codigoUnidade}/resumida[.{formato}]

http://estruturaorganizacional.dados.gov.br/doc/composicao-colegiado/{codigoUnidade}[.{formato}]

#### 2.2.11 Consulta Integrantes Colegiado Completo

#### 2.2.11.1 IntegranteColegiadoCompleto

Retorna os dados completos das unidades organizacionais ou não governamentais que compõem a unidade colegiada. O código informado como parâmetro de entrada deve ser de uma unidade colegiada.

#### 2.2.11.2 Parâmetro(s) de entrada

| Parâmetro     | Tipo | Ocorrência mínima | Observações                      |
|---------------|------|-------------------|----------------------------------|
| CodigoUnidade | Int  | 1                 | Código da Unidade Organizacional |

#### 2.2.11.3 Parâmetro(s) de saída

| SuperTipo           | Tipo                | Ocorrências | Observações               |
|---------------------|---------------------|-------------|---------------------------|
| Servico             | TipoServico         | 1           | Resultado e dados do      |
|                     |                     |             | processamento do serviço  |
| AtoNormativo        | TipoAtoNormativo    | 0 a 1       | Ato normativo que criou a |
|                     |                     |             | unidade colegiada.        |
| IntegranteColegiado | IntegranteColegiado | 0 a N       | Integrantes que compõem o |
| Completo            | Completo            |             | colegiado.                |

#### 2.2.11.4 URIs exemplificativas

 $https://estruturaorganizacional.dados.gov.br/doc/composicao-colegiado/\{codigoUnidade\}/completa[.\{formato\}]$ 



#### 2.3 Consultas de Domínio

#### 2.3.1 Consulta Natureza Jurídica

#### 2.3.1.1 NaturezaJuridica

Retorna os tipos de Natureza Jurídica cadastradas no sistema. As naturezas são aquelas definidas no Decreto-lei 200: administração direta, autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista.

#### 2.3.1.2 Parâmetro(s) de entrada

| Parâmetro         | Tipo   | Ocorrências | Observações                            |
|-------------------|--------|-------------|--|
| CodigoNaturezaJur | Int    | 0 a 1       | Código da Natureza Jurídica. Se não    |
| idica             |        |             | informado retorna uma lista com        |
|                   |        |             | todas as naturezas jurídicas           |
|                   |        |             | cadastrados                            |
| Ativo             | String | 0 a 1       | Texto "SIM" para informar que          |
|                   |        |             | retorne somente as naturezas jurídicas |
|                   |        |             | ativas ou "NAO" para trazer todas as   |
|                   |        |             | naturezas jurídicas. Se não informado  |
|                   |        |             | traz lista com todas.                  |

#### 2.3.1.3 Parâmetro(s) de saída

| SuperTipo         | Tipo            | Ocorrências | Observações                        |
|-------------------|-----------------|-------------|------------------------------------|
| Servico           | TipoServico     | 1           | Resultado e dados do processamento |
|                   |                 |             | do serviço                         |
| Natureza_Juridica | TipoNaturezaJur | 0 a N       | Resultado com Natureza Jurídica    |
|                   | idica           |             |                                    |

#### 2.3.1.4 URIs exemplificativas

http://estruturaorganizacional.dados.gov.br/docnatureza-juridica

http://estruturaorganizacional.dados.gov.br/docnatureza-juridica/{codigoNaturezaJuridica}

#### 2.3.2 Consulta Poder

#### 2.3.2.1 Poder

Retorna os tipos de Poder cadastradas no sistema

#### 2.3.2.2 Parâmetro(s) de entrada

| Parametro   1100   Ocorrencias   Observações |  | Tipo |  | Observações |
|--|--|------|--|-------------|
|--|--|------|--|-------------|



| CodigoPoder | Int    | 0 a 1 | Código do Poder. Se não informado      |
|-------------|--------|-------|--|
|             |        |       | retorna uma lista com todas os         |
|             |        |       | poderes cadastrados                    |
| Ativo       | String | 0 a 1 | Texto "SIM" para informar que          |
|             |        |       | retorne somente os poderes ativos ou   |
|             |        |       | "NAO" para trazer todas os poderes.    |
|             |        |       | Se não informado traz lista com todos. |

#### 2.3.2.3 Parâmetro(s) de saída

| SuperTipo | Tipo        | Ocorrências | Observações                        |
|-----------|-------------|-------------|------------------------------------|
| Servico   | TipoServico | 1           | Resultado e dados do processamento |
|           |             |             | do serviço                         |
| Poder     | TipoPoder   | 0 a N       | Resultado com Poderes              |

#### 2.3.2.4 URIs exemplificativas

http://estruturaorganizacional.dados.gov.br/docpoder

http://estruturaorganizacional.dados.gov.br/docpoder/{codigoPoder}

#### 2.3.3 Consulta Esfera

#### 2.3.3.1 Esfera

Retorna os tipos de Esfera cadastradas no sistema

#### 2.3.3.2 Parâmetro(s) de entrada

| Parâmetro    | Tipo   | Ocorrências | Observações                          |
|--------------|--------|-------------|--------------------------------------|
| CodigoEsfera | Int    | 0 a 1       | Código da Esfera. Se não informado   |
|              |        |             | retorna uma lista com todas as       |
|              |        |             | naturezas jurídicas cadastrados      |
| Ativo        | String | 0 a 1       | Texto "SIM" para informar que        |
|              |        |             | retorne somente as esferas ativas ou |
|              |        |             | "NAO" para trazer todas as           |
|              |        |             | esferas.Se não informado traz lista  |
|              |        |             | com todas.                           |

#### 2.3.3.3 Parâmetro(s) de saída

| SuperTipo | Tipo        | Ocorrências | Observações                        |
|-----------|-------------|-------------|------------------------------------|
| Servico   | TipoServico | 0 a 1       | Resultado e dados do processamento |
|           |             |             | do serviço                         |
| Esfera    | TipoEsfera  | 0 a N       | Resultado com Esferas              |

#### 2.3.3.4 URIs exemplificativas

http://estruturaorganizacional.dados.gov.br/doc/esfera



http://estruturaorganizacional.dados.gov.br/docpoder/{codigoEsfera}

#### 2.3.4 Consulta Tipo de Unidade Organizacional

#### 2.3.4.1 TipoUnidade

Retorna os Tipos de Unidade Organizacional cadastradas no sistema

#### 2.3.4.2 Parâmetro(s) de entrada

| Parâmetro        | Tipo   | Ocorrências | Observações                          |
|------------------|--------|-------------|--------------------------------------|
| CodigoTipoUnidad | String | 0 a 1       | Código de tipo de Unidade            |
| e                |        |             | Organizacional. Se não informado     |
|                  |        |             | retorna uma lista com todos os tipos |
|                  |        |             | de unidade cadastrados               |

#### 2.3.4.3 Parâmetro(s) de saída

| Supertipo    | Subtipos       | Ocorrências | Observações                        |
|--------------|----------------|-------------|------------------------------------|
| Servico      | TipoServico    | 0 a 1       | Resultado e dados do processamento |
|              |                |             | do serviço                         |
| Tipo_Unidade | TipoTipoUnidad | 0 a N       | Tipo da Unidade Organizacional     |
|              | e              |             |                                    |

#### 2.3.4.4 URIs exemplificativas

http://estruturaorganizacional.dados.gov.br/doctipo-unidade

http://estruturaorganizacional.dados.gov.br/doctipo-unidade/{codigoTipoUnidade}

### 2.3.5 Consulta Categoria de Unidade Organizacional

#### 2.3.5.1 CategoriaUnidade

Retorna as Categoria de Unidade Organizacional cadastradas no sistema

#### 2.3.5.2 Parâmetro(s) de entrada

| Parâmetro                  | Tipo   | Ocorrências | Observações  |
|----------------------------|--------|-------------|--|
| CodigoCategoriaU<br>nidade | Int    | 0 a 1       | Código de categoria de unidade organizacional. Se não informado retorna uma lista com todos as categorias de unidade cadastrados |
| Ativo                      | String | 0 a 1       | Texto "SIM" para informar que retorne somente as esferas ativas ou "NAO" para trazer todas as                                    |



|  | esferas.Se não informado traz lista |
|--|-------------------------------------|
|  | com todas.                          |

#### 2.3.5.3 Parâmetro(s) de saída

| SuperTipo        | Tipo           | Ocorrências | Observações                         |
|------------------|----------------|-------------|-------------------------------------|
| Servico          | TipoServico    | 0 a 1       | Resultado e dados do processamento  |
|                  |                |             | do serviço                          |
| Categoria_Unidad | TipoCategoriaU | 0 a N       | Categoria da Unidade Organizacional |
| e                | nidade         |             |                                     |

#### 2.3.5.4 URIs exemplificativas

http://estruturaorganizacional.dados.gov.br/doccategoria-unidade

http://estruturaorganizacional.dados.gov.br/doccategoria-unidade/{codigoCategoriaUnidade}

#### 2.3.6 Consulta Subnatureza Jurídica

#### 2.3.6.1 SubnaturezaJuridica

Retorna as Subnaturezas Juridicas cadastradas no sistema. A Subnatureza é um detalhamento opcional da Natureza.

#### 2.3.6.2 Parâmetro(s) de entrada

| Parâmetro         | Tipo   | Ocorrências | Observações                           |
|-------------------|--------|-------------|---------------------------------------|
| CodigoNaturezaJur | Int    | 0 a 1       | Código de Natureza Jurídica. Se       |
| idica             |        |             | informado retorna uma lista com       |
|                   |        |             | todas as subnaturezas cadastrados     |
|                   |        |             | relacionadas a uma Natureza Juridica. |
| CodigoSubnatureza | Int    | 0 a 1       | Código de Subnatureza Jurídica. Se    |
| Juridica          |        |             | não informado retorna uma lista com   |
|                   |        |             | todos as subnaturezas jurídicas       |
|                   |        |             | cadastrados.                          |
| Ativo             | String | 0 a 1       | Texto "SIM" para informar que         |
|                   |        |             | retorne somente os tipos ativas ou    |
|                   |        |             | "NAO" para trazer todas as            |
|                   |        |             | subnaturezas jurídicas. Se não        |
|                   |        |             | informado traz lista com todos.       |

#### 2.3.6.3 Parâmetro(s) de saída

| SuperTipo         | Tipo            | Ocorrências | Observações                        |
|-------------------|-----------------|-------------|------------------------------------|
| Servico           | TipoServico     | 0 a 1       | Resultado e dados do processamento |
|                   |                 |             | do serviço                         |
| Sub_Natureza_Juri | TipoSubnatureza | 0 a N       | Subnatureza Jurídica               |
| dica              | Juridica        |             |                                    |



#### 2.3.6.4 URIs exemplificativas

http://estruturaorganizacional.dados.gov.br/doc/subnatureza-juridica

http://estruturaorganizacional.dados.gov.br/doc/subnatureza-juridica/{codigoSubNaturezaJuridica}

#### 2.4 Consultas de Histórico

#### 2.4.1 Consulta Versão da Unidade Organizacional

#### 2.4.1.1 VersaoUnidade

Retorna a versão anterior e posterior da versão informada da Unidade Organizacional. Se nenhuma versão é informada retorna a atual no campo VersaoConsulta e a anterior no campo VersaoAnterior. Caso seja informado a primeira versão do órgão ou entidade o valor de VersaoAnterior retornará vazio. Caso seja informado a última versão do órgão ou entidade o valor de VersaoPosterior retornará vazio.

#### 2.4.1.2 Parâmetro(s) de entrada

| Parâmetro      | Tipo   | Ocorrências | Observações                         |
|----------------|--------|-------------|-------------------------------------|
| CodigoUnidade  | Int    | 1           | Código da Unidade Organizacional    |
| VersaoConsulta | String | 0 a 1       | Versão da Unidade Organizacional de |
|                |        |             | acordo com definido em              |

#### 2.4.1.3 Parâmetro(s) de saída

| SuperTipo | Tipo        | Ocorrências | Observações              |
|-----------|-------------|-------------|--------------------------|
| Servico   | TipoServico | 1           | Resultado e dados do     |
|           |             |             | processamento do serviço |
| Versao    | TipoVersao  | 0 a 1       | Dados das versões da     |
|           |             |             | Unidade Organizacional   |

#### 2.4.1.4 URIs exemplificativas

http://estruturaorganizacional.dados.gov.br/doc/unidade-organizacional/{codigoUnidade}/versao

http://estruturaorganizacional.dados.gov.br/doc/unidade-organizacional/{codigoUnidade}/versao[.{formato}][?versaoConsulta={versao}]

### 2.4.2 Consulta Unidades Alteradas do Órgão

#### 2.4.2.1 UnidadesAlteradasOrgao

Retorna uma lista de unidades organizacionais alteradas desde a versão passada. O CodigoUnidade deve ser do tipo Órgão ou Entidade. O serviço retorna uma listagem de unidades resumidas da versão de consulta até a versão atual.

#### 2.4.2.2 Parâmetro(s) de entrada

| Parâmetro Tipo Ocorrências Observações |
|--|
|--|



| CodigoUnidade  | Int    | 1     | Código da Unidade Organizacional o<br>código deve ser do tipo Órgão ou<br>Entidade |
|----------------|--------|-------|--|
| VersaoConsulta | String | 0 a 1 | Versão da Unidade Organizacional de acordo com definido em                         |

#### 2.4.2.3 Parâmetro(s) de saída

| SuperTipo          | Tipo               | Ocorrências | Observações                 |
|--------------------|--------------------|-------------|-----------------------------|
| Servico            | TipoServico        | 1           | Resultado e dados do        |
|                    |                    |             | processamento do serviço    |
| Unidade_Organizaci | TipoUnidadeOrganiz | 0 a N       | Dados resumidos das         |
| onal_Resumida      | acionalResumida    |             | alterações das Unidade      |
|                    |                    |             | Organizacionais do órgão ou |
|                    |                    |             | entidade pesquisada.        |

#### 2.4.2.4 URIs exemplificativas

 $http://estrutura organizacional.dados.gov.br/doc/unidade-organizacional/\{codigo Unidade\}/alteradas$ 

http://estruturaorganizacional.dados.gov.br/doc/unidade-organizacional/{codigoUnidade}/alteradas[.{formato}][?versaoConsulta={versao}]

### 2.5 Tabela de Códigos de Retorno

| Código | Mensagem  |
|--------|---|
| 0      | Processamento sem erros.  |
| 1      | Erro geral de processamento.                                      |
| 100    | O(s) campo(s) {} deve(m) ser preenchido(s).                       |
| 101    | Não existem {} com os critérios informados.                       |
| 102    | {} não encontrado.  |
| 103    | Campo(s) {} inválido(s).  |
| 104    | Unidade organizacional deve ser um órgão ou entidade.             |
| 105    | Quando o campo RetornarOrgaoEntidadeVinculados está preenchido, é |
|        | obrigatório o preenchimento do campo CodigoUnidade.               |

### 2.6 Tipos de Dados

### 2.7 SuperTipoServico

| Parâmetro  | Tipo   | Ocorrências | Observações                         |
|------------|--------|-------------|-------------------------------------|
| CodigoErro | Int    | 1           | Código correspondente a mensagem de |
|            |        |             | erro                                |
| Mensagem   | String | 1           | Mensagem descritiva do erro         |



| Data                  | Data   | I     | Data com solicitação do serviço conforme Catálogo Padrão de Dados (http://catalogo.governoeletronico.gov.br/)  |
|-----------------------|--------|-------|--|
| VersaoServico         | String | I     | Versão utilizada do serviço. O serviço é um módulo do sistema SIORG e esse pode ter uma versão diferente do módulo SIORG Gestão.                                 |
| <i>IPRequisitante</i> | IP     | 1     | IP do requisitante do serviço  |
| Ticket                | String | 0 a 1 | Campo que é preenchido com o ticket que identifica o erro de sistema, caso tenha acontecido. O usuário do serviço pode repassar este ticket à equipe de suporte. |

#### Exemplo:

SERVICO CodigoErro="1" Mensagem="Erro geral de processamento" Data="2012-04-01" VersaoServico="NovoSIORG-Servicos-0.10.0-0282" IPRequisitante="200.100.100.2"/>

```
"servico": {
    "CodigoErro": 3,
    "Mensagem": "Erro geral de processamento",
    "Data": "2012-04-01",
    "VersaoServico": "NovoSIORG-Servicos-0.10.0-0282",
    "IPRequisitante": "200.100.100.2"
},
```

### 2.8 SuperTipoResultado

| Parâmetro      | Tipo           | Ocorrências | Observações                         |
|----------------|----------------|-------------|-------------------------------------|
| [composição de | [composição de | 0N          | Um conjunto de resultados compostos |
| subtipos]      | subtipos]      |             | de acordo com cada serviço.         |

#### Exemplo:



#### 2.9 TipoNaturezaJuridica

| Parâmetro         | Tipo   | Ocorrências | Observações                           |
|-------------------|--------|-------------|---------------------------------------|
| O                 | Int    | 1           | Código da Natureza Jurídica           |
| ridica            |        |             |                                       |
| DescricaoNatureza | String | 1           | Descrição da Natureza Jurídica        |
| Juridica          |        |             |                                       |
| Ativo             | String | 1           | Texto "SIM" para informar que a       |
|                   |        |             | natureza jurídica está ativa ou "NAO" |
|                   |        |             | para informar que não está ativa      |

#### Exemplo:

<NATUREZA\_JURIDICA CodigoNaturezaJuridica="3" DescricaoNaturezaJuridica="Empresa
Pública" Ativo="SIM"/>

```
"natureza_juridica": {
    "CodigoNaturezaJuridica": 3,
    "DescricaoNaturezaJuridica": "Empresa Pública",
    "Ativo": "SIM"
},
```

### 2.10TipoSubNaturezaJuridica

| Parâmetro               | Tipo   | Ocorrências | Observações                        |
|-------------------------|--------|-------------|------------------------------------|
| CodigoNaturezaJu        | Int    | 1           | Código da Natureza Jurídica        |
| ridica                  |        |             |                                    |
| CodigoSubNaturez        | Int    | 1           | Código da Subnatureza Jurídica     |
| aJuridica               |        |             |                                    |
| <i>DescricaoSubNatu</i> | String | 1           | Descrição da Subnatureza Jurídica  |
| rezaJuridica            |        |             |                                    |
| Ativo                   | String | 1           | Texto "SIM" para informar que a    |
|                         |        |             | subnatureza jurídica está ativa ou |
|                         |        |             | "NAO" para informar que não está   |
|                         |        |             | ativa                              |

#### Exemplo:

<SUB\_NATUREZA\_JURIDICA CodigoNaturezaJuridica="1" CodigoSubNaturezaJuridica="3"
DescriçãoSubNaturezaJuridica= "Autarquia Especial" Ativo="SIM"/>



```
"Ativo": "SIM" },
```

### 2.11 Tipo Esfera

| Parâmetro       | Tipo   | Ocorrências | Observações                     |
|-----------------|--------|-------------|---------------------------------|
| CodigoEsfera    | Int    | 1           | Código da Esfera                |
| DescricaoEsfera | String | 1           | Descrição da Esfera             |
| Ativo           | String | 1           | Texto "SIM" para informar que a |
|                 |        |             | Esfera está ativa ou "NAO" para |
|                 |        |             | informar que não está ativa     |

```
Exemplo:
```

```
<ESFERA CodigoEsfera="1" DescricaoEsfera="Federal" Ativo="SIM" />

"esfera": {
        "CodigoEsfera": 1,
        "DescricaoEsfera": "Federal",
        "Ativo": "SIM"
},
```

### 2.12TipoPoder

| Parâmetro      | Tipo   | Ocorrências | Observações                     |
|----------------|--------|-------------|---------------------------------|
| CodigoPoder    | Int    | 1           | Código do Poder                 |
| DescricaoPoder | String | 1           | Descrição do Poder              |
| Ativo          | String | 1           | Texto "SIM" para informar que a |
|                |        |             | Poder está ativo ou "NAO" para  |
|                |        |             | informar que não está ativo     |

```
Exemplo:
```

```
<PODER CodigoPoder="2" DescricaoPoder="Executivo" Ativo="SIM" />

"poder": {
    "CodigoPoder": 2,
    "DescricaoPoder": "Executivo",
    "Ativo": "SIM"
},
```

### 2.13TipoTipoUnidade

| Parâmetro         | Tipo   | Ocorrências | Observações                  |
|-------------------|--------|-------------|------------------------------|
| CodigoTipoUnidad  | String | 1           | Código do Tipo da Unidade    |
| e                 |        |             | Organizacional               |
| DescricaoTipoUnid | String | 1           | Descrição do Tipo da Unidade |
| ade               |        |             | Organizacional               |



#### Exemplo:

```
<TIPO_UNIDADE CodigoTipoUnidade="EXEMPLO" DescricaoTipoUnidade="Órgão" />

"tipo_unidade": {
    "CodigoTipoUnidade": "EXEMPLO",
    "DescricaoTipoUnidade": "Órgão",
},
```

#### 2.14TipoCategoriaUnidade

| Parâmetro         | Tipo   | Ocorrências | Observações                        |
|-------------------|--------|-------------|------------------------------------|
| CodigoCategoriaU  | Int    | 1           | Código da Categoria da Unidade     |
| nidade            |        |             | Organizacional                     |
| DescricaoCategori | String | 1           | Descrição da Categoria da Unidade  |
| aUnidade          |        |             | Organizacional                     |
| Ativo             | String | 1           | Texto "SIM" para informar que a    |
|                   |        |             | subnatureza jurídica está ativa ou |
|                   |        |             | "NAO" para informar que não está   |
|                   |        |             | ativa                              |

#### Exemplo:

### 2.15 Tipo Unidade Organizacional Completa

| Parâmetro        | Tipo   | Ocorrências | Observações                         |
|------------------|--------|-------------|-------------------------------------|
| CodigoUnidade    | Int    | 1           | Código da Unidade Organizacional    |
| CodigoUnidadePai | Int    | 1           | Código do Pai da Unidade            |
|                  |        |             | Organizacional                      |
| CodigoOrgaoEntid | Int    | 1           | Código do Órgão ou Entidade ao qual |
| ade              |        |             | a Unidade Organizacional pertence   |
| CodigoTipoUnidad | String | 1           | Código correspondente do Tipo da    |
| e                |        |             | Unidade Organizacional (ver serviço |
|                  |        |             | 2.3.4)                              |
| Nome             | String | 1           | Nome completo da Unidade            |
|                  |        |             | Organizacional                      |
| Sigla            | String | 1           | Sigla da Unidade Organizacional     |



| CodigoEsfera                  | Int                  | 0 a 1 | Código correspondente da Esfera da<br>Unidade Organizacional. Caso a<br>unidade seja administrativa ou<br>colegiada, preencher com o código da<br>esfera do Órgão ou Entidade.      |
|-------------------------------|----------------------|-------|---|
| CodigoPoder                   | Int                  | 0 a 1 | Código correspondente do Poder da Unidade Organizacional. Caso a unidade seja administrativa ou colegiada, preencher com o código do poder do Órgão ou Entidade.                    |
| CodigoNaturezaJu<br>ridica    | Int                  | 0 a 1 | Código correspondente a natureza jurídica (ver serviço 19). Caso a unidade seja administrativa ou colegiada, preencher com o código do natureza jurídica do Órgão ou Entidade.      |
| CodigoSubNaturez<br>aJuridica | Int                  | 0 a 1 | Código correspondente a subnatureza jurídica (ver serviço 22).Caso a unidade seja administrativa ou colegiada, preencher com o código da subnatureza jurídica do Órgão ou Entidade. |
| NivelNormatizacao             | String               | 1     | Texto informando que foi criado por Lei ou Decreto "LEI_DECRETO" ou por ato interno "ATO INTERNO"   |
| CodigoCategoriaU<br>nidade    | Int                  | 1     | Código correspondente da Categoria<br>da Unidade Organizacional (ver<br>serviço 21)   |
| Competencia                   | String               | 1     | Texto livre com a Competência da<br>Unidade Organizacional  |
| Finalidade                    | String               | 1     | Texto livre com a Finalidade da<br>Unidade Organizacional   |
| Missao                        | String               | 1     | Texto livre com a Missão da Unidade<br>Organizacional   |
| DescricaoAtoNorm<br>ativo     | String               | 0 a 1 | Descrição do ato normativo que institui o órgão ou entidade. Somente preenchido se a unidade organizacional for do tipo Órgão ou Entidade.  |
| AtoNormativo                  | TipoAtoNormati<br>vo | 0 a 1 | Ato normativo que alterou o órgão ou entidade pela última vez. Somente preenchido se a unidade organizacional for do tipo órgão ou entidade.  |
| Endereco                      | TipoEndereco         | 0 a N | Endereço completo da Unidade<br>Organizacional  |
| Contato                       | TipoContato          | 0 a N | Contato responsável da Unidade<br>Organizacional  |
| VersaoConsulta                | String               | 1     | Versão da Unidade Organizacional com<br>números separados por ponto   |



| DataInicialVersao<br>Consulta | Data   |       | Data de Início de validade da versão da Unidade Organizacional conforme Catálogo Padrão de Dados (http://catalogo.governoeletronico.gov.br/)   |
|-------------------------------|--------|-------|--|
| DataFinalVersaoC<br>onsulta   | Data   | 0 a 1 | Data de Fim da validade da versão da Unidade Organizacional conforme Catálogo Padrão de Dados (http://catalogo.governoeletronico.gov. br/)   |
| Operacao                      | String | 0 a 1 | Tipo de operação realizada na versão da unidade organizacional. "EXCLUSAO" para unidades removidas "ALTERACAO" para unidades alteradas "INCLUSAO" para unidades incluídas Esse atributo só será preenchido quando utilizado o serviço 23 |

#### Exemplo:

```
<UNIDADE ORGANIZACIONAL COMPLETA CodigoUnidade="100"</p>
CodigoUnidadePai="50" CodigoOrgaoEntidade="100" CodigoTipoUnidade="EXEMPLO"
Nome="Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão" Sigla="MP" CodigoEsfera="1"
CodigoPoder="2" CodigoNaturezaJuridica="3" CodigoSubNaturezaJuridica="2"
DescricaoAtoNormativo="Lei número 9.999 de 1999" NivelNormatizacao="LEI DECRETO"
CodigoCategoriaUnidade="1" Competencia="Competência Exemplo" Finalidade="Finalidade"
Exemplo" Missao="Missão Exemplo" VersaoConsulta="3.2.4" DataInicioVersaoConsulta="2012-04-
30" DataFinalVersaoConsulta="2013-01-01" Operacao="INCLUSAO">
       <ENDERECO ... />
       <ENDERECO ... />
       < CONTATO ... />
       <CONTATO ... />
   </UNIDADE ORGANIZACIONAL COMPLETA>
    "unidade organizacional completa": {
       "CodigoUnidade": 100,
       "CodigoUnidadePai": 50,
       "CodigoOrgaoEntidade": 100,
       "CodigoTipoUnidade": "EXEMPLO",
       "Nome": "Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão",
       "Sigla": "MP",
       "CodigoEsfera": 1,
       "CodigoPoder": 2,
       "CodigoNaturezaJuridica": 3,
       "CodigoSubNaturezaJuridica": 2,
       "DescricaoAtoNormativo": "Lei número 9.999 de 1999",
```



```
"NivelNormatizacao": "LEI_DECRETO",
"CodigoCategoriaUnidade": "1",
"Competencia": "Competência Exemplo",
"Finalidade": "Finalidade Exemplo",
"Missao": "Missão Exemplo",
"VersaoConsulta": "3.2.4",
"DataInicioVersaoConsulta": "2012-04-30",
"DataFinalVersaoConsulta": "2013-01-01",
"Operacao": "INCLUSAO",
"endereco": [
.....
],
"contato": [
.....
]
},
```

### 2.16TipoUnidadeOrganizacionalResumida

| Parâmetro          | Tipo   | Ocorrências | Observações                          |
|--------------------|--------|-------------|--------------------------------------|
| CodigoUnidade      | Int    | 1           | Código da Unidade Organizacional     |
| Codigo Unidade Pai | Int    | 1           | Código do Pai da Unidade             |
|                    |        |             | Organizacional                       |
| CodigoOrgaoEntid   | Int    | 1           | Código do Órgão ao qual a Unidade    |
| ade                |        |             | Organizacional pertence              |
| Codigo Tipo Unidad | String | 1           | Código correspondente do Tipo da     |
| e                  |        |             | Unidade Organizacional (ver serviço  |
|                    |        |             | 2.3.4)                               |
| Nome               | String | 1           | Nome completo da Unidade             |
|                    |        |             | Organizacional                       |
| Sigla              | String | 1           | Sigla da Unidade Organizacional      |
| CodigoEsfera       | Int    | 1           | Código correspondente da Esfera da   |
|                    |        |             | Unidade Organizacional. Caso a       |
|                    |        |             | unidade seja administrativa ou       |
|                    |        |             | colegiada, preencher com o código da |
|                    |        |             | esfera do Órgão ou Entidade.         |
| CodigoPoder        | Int    | 1           | Código correspondente ao Poder da    |
|                    |        |             | Unidade Organizacional. Caso a       |
|                    |        |             | unidade seja administrativa ou       |
|                    |        |             | colegiada, preencher com o código do |
|                    |        |             | poder do Órgão ou Entidade           |
| CodigoNaturezaJu   | Int    | 1           | Código correspondente a natureza     |
| ridica             |        |             | jurídica (ver serviço 19). Caso a    |
|                    |        |             | unidade seja administrativa ou       |
|                    |        |             | colegiada, preencher com o código do |
|                    |        |             | natureza jurídica do Órgão ou        |
|                    |        |             | Entidade.                            |



| CodigoSubNaturez<br>aJuridica | Int    | 1     | Código correspondente a subnatureza jurídica (ver serviço 22). Caso a unidade seja administrativa ou colegiada, preencher com o código da subnatureza jurídica do Órgão ou Entidade  |
|-------------------------------|--------|-------|--|
| NivelNormatizacao             | String | 1     | Texto informando que foi criado, alterado ou excluído por Lei ou Decreto "LEI_DECRETO" ou por ato interno "ATO INTERNO"  |
| VersaoConsulta                | String | 1     | Versão da Unidade Organizacional com<br>números separados por ponto  |
| DataInicialVersao<br>Consulta | Data   | 1     | Data de Início de validade da versão da<br>Unidade Organizacional conforme<br>Catálogo Padrão de Dados<br>(http://catalogo.governoeletronico.gov.<br>br/)  |
| DataFinalVersaoC<br>onsulta   | Data   | 0 a 1 | Data de Fim da validade da versão da<br>Unidade Organizacional conforme<br>Catálogo Padrão de Dados<br>(http://catalogo.governoeletronico.gov.<br>br/)   |
| Operacao                      | String | 0 a 1 | Tipo de operação realizada na versão da unidade organizacional. "EXCLUSAO" para unidades removidas "ALTERACAO" para unidades alteradas "INCLUSAO" para unidades incluídas Esse atributo só será preenchido quando utilizado o serviço 23 |

#### Exemplo:

<UNIDADE\_ORGANIZACIONAL\_RESUMIDA CodigoUnidade="100" CodigoUnidadePai="50" CodigoOrgao="100" CodigoCategoriaUnidade="1" Nome="Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão" Sigla="MP" CodigoEsfera="1" CodigoPoder="2" CodigoNaturezaJuridica="3" CodigoSubNaturezaJuridica="2" NivelNormatizacao="LEI\_DECRETO" VersaoConsulta="3.2.4" DataInicioVersaoConsulta="2012-04-30" DataFinalVersaoConsulta="2013-01-01" Operacao="INCLUSAO"/>

```
"unidade_organizacional_resumida": {
"CodigoUnidade": 100,
```

<sup>&</sup>quot;CodigoUnidadePai": 50,

<sup>&</sup>quot;CodigoOrgaoEntidade": 100,

<sup>&</sup>quot;CodigoTipoUnidade": "EXEMPLO",

<sup>&</sup>quot;Nome": "Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão",



```
"Sigla": "MP",
"CodigoEsfera": 1,
"CodigoPoder": 2,
"CodigoNaturezaJuridica": 3,
"CodigoSubNaturezaJuridica": 2,
"NivelNormatizacao": "LEI_DECRETO",
"VersaoConsulta": "3.2.4",
"DataInicioVersaoConsulta": "2012-04-30",
"DataFinalVersaoConsulta": "2013-01-01",
"Operacao": "INCLUSAO"
},
```

#### 2.17TipoEstrutura

| Parâmetro     | Tipo          | Ocorrências | Observações     |
|---------------|---------------|-------------|-----------------|
| CodigoUnidade | Int           | 1           | Código do Órgão |
| Estrutura     | TipoEstrutura | 0 a N       |                 |

```
Exemplo:
< ESTRUTURA CodigoUnidade="100" >
   <ESTRUTURA CodigoUnidade="200"/>
   <ESTRUTURA CodigoUnidade="300"/>
   <ESTRUTURA CodigoUnidade="400">
       < ESTRUTURA CodigoUnidade="401" />
       < ESTRUTURA CodigoUnidade="402"/>
   </ESTRUTURA>
   <ESTRUTURA CodigoUnidade="500"/>
</ESTRUTURA>
* Ver um formato tipo JsTree para árvore.
"estrutura": [{
       "CodigoUnidade": 100,
       "estrutura": [
           "CodigoUnidade": 200
           'CodigoUnidade'': 300
           'CodigoUnidade": 400,
           "estrutura": [
                  "CodigoUnidade": 401
                  'CodigoUnidade'': 402
```



```
}],
},
{
"CodigoUnidade": 500
},
}]
```

#### 2.18TipoEndereco\*

| Parâmetro        | Tipo   | Ocorrências | Observações                           |
|------------------|--------|-------------|---------------------------------------|
| TipoEndereco     | String | 1           | Preenchido com o tipo de endereço     |
|                  |        |             | "Endereço Principal" ou "Outro"       |
|                  |        |             | (informado pelo usuário)              |
| Logradouro       | String | 1           | Logradouro da Unidade                 |
|                  |        |             | Organizacional (O logradouro pode ser |
|                  |        |             | diferente da sede da Unidade          |
|                  |        |             | Organizacional)                       |
| Bairro           | String | 1           | Bairro da Unidade Organizacional      |
| Número           | Int    | 0 a 1       | Número do logradouro                  |
| Complemento      | String | 0 a 1       | Complemento do Logradouro da          |
|                  |        |             | Unidade Organizacional                |
| CEP              | Int    | 0 a 1       | CEP da Unidade Organizacional         |
| SiglaUF          | String | 0 a 1       | Sigla de duas posições UF da Unidade  |
|                  |        |             | Organizacional                        |
| Municipio        | Int    | 0 a 1       | Código do IBGE do Município da        |
|                  |        |             | Unidade Organizacional                |
| Pais             | Int    | 1           | Código do IBGE do País da Unidade     |
|                  |        |             | Organizacional                        |
| HorariodeFuncion | Time   | 0 a 1       | Horário de funcionamento da Unidade   |
| amento           |        |             | Organizacional                        |

#### Exemplo:

```
ENDERECO TipoEndereco="Endereço Principal" Logradouro="Rua Exemplo"
Bairro="Aldeota" Numero="1000" Complemento="Exemplo" Municipio="1001" SiglaUF="CE"
Pais="1" CEP="6000000"/>
```

\* O Endereço e Contato serão revisados após a definição do mesmo no Projeto. Por enquanto está sendo somente previsto um esboço dos seus tipos e serviços associados.

### 2.19TipoContato\*

| Parâmetro | Tipo   | Ocorrências | Observações         |
|-----------|--------|-------------|---------------------|
| Telefone  | String | 0 a N       | Telefone do contato |



| Email | String   | 0 a N | Email do contato (Observar regras do |
|-------|----------|-------|--------------------------------------|
|       |          |       | Catalogo Padrão de Dados –           |
|       |          |       | catalogo.governoeletronico.gov.br)   |
| Site  | TipoSite | 0 a N | Sites do contato                     |

Exemplo:

\* O Endereço e Contato serão revisados após a definição do mesmo no Projeto. Por enquanto está sendo somente previsto um esboço dos seus tipos e serviços associados.

#### 2.20TipoSite\*

| Parâmetro | Tipo   | Ocorrências | Observações   |
|-----------|--------|-------------|---|
| Tipo      | String | 1           | Preenchido com o tipo de site: "Site", "Facebook", "Twitter", "RSS" ou "Outro". Quando tiver selecionado outro, retornar o valor preenchido pelo usuário. |
| Site      | String | 1           | Site do contato.  |

Exemplo:

<SITE Tipo="RSS" Site="http://rss.exemplo.gov.br"/>

\* O Endereço e Contato serão revisados após a definição do mesmo no Projeto. Por enquanto está sendo somente previsto um esboço dos seus tipos e serviços associados.

### 2.21TipoVersao

| Parâmetro       | Tipo   | Ocorrências | Observações                             |
|-----------------|--------|-------------|---|
| VersaoAnterior  | String | 0 a 1       | Versão anterior da informada ou         |
|                 |        |             | anterior a da atual. Caso seja          |
|                 |        |             | informado a primeira versão do órgão    |
|                 |        |             | ou entidade o valor de VersaoAnterior   |
|                 |        |             | retornará vazio                         |
| VersaoPosterior | String | 0 a 1       | Versão posterior a da informada ou      |
|                 |        |             | nenhum se não informada nenhuma         |
|                 |        |             | versão. Caso seja informado a última    |
|                 |        |             | versão do órgão ou entidade o valor de  |
|                 |        |             | VersaoPosterior retornará vazio.        |
| VersaoConsulta  | String | 1           | Versão atual a da data da consulta ou a |
|                 |        |             | versão do parâmetro da consulta.        |



| DataVersaoAnterio<br>r  | Data |       | Data de encerramento da validade da versão anterior conforme Catálogo Padrão de Dados (http://catalogo.governoeletronico.gov.br/)  |
|-------------------------|------|-------|--|
| DataVersaoPosteri<br>or | Data | 0 a 1 | Data de encerramento da validade da versão posterior conforme Catálogo Padrão de Dados (http://catalogo.governoeletronico.gov.br/) |
| DataVersaoConsult<br>a  | Data | I     | Data de encerramento da validade da versão consulta conforme Catálogo Padrão de Dados (http://catalogo.governoeletronico.gov.br/)  |

#### Exemplo:

```
<VERSAO VersaoAnterior="3.0.1" VersaoPosterior="5.2.1" VersaoConsulta="4.3.3"
DataVersaoAnterior="2012-10-20" DataVersaoPosterior="2013-02-20" DataVersaoConsulta="2012-12-20"/>
```

Atenção: O número da versão utiliza três números separados por ponto. O primeiro número é a **major** version, o segundo é a **minor version** e o terceiro é a **build** 

### 2.22TipoAtoNormativo

| Parâmetro      | Tipo   | Ocorrências | Observações                          |
|----------------|--------|-------------|--------------------------------------|
| <i>TipoAto</i> | String | 1           | Texto com o tipo do ato normativo    |
| CodigoUnidade  | Int    | 1           | Código da Unidade Emitente do Ato    |
|                |        |             | Normativo.                           |
| Numero         | Int    | 1           | Número do ato normativo.             |
| DataAssinatura | Data   | 1           | Data de assinatura do ato normativo. |
| DataPublicacao | Data   | 1           | Data de publicação do ato normativo. |
| Ementa         | String | 1           | Ementa do ato normativo.             |
| URL            | String | 0 a 1       | URL do ato normativo.                |

Exemplo:



# **SEGEP**

<TipoAtoNormativo TipoAto="Lei" CodigoUnidade="200000" Numero="45"</p> DataAssinatura="2013-01-01" DataPublicacao="2013-01-01" Ementa="Ato de criação do órgão" URL="http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/decreto-lei/del0509.htm"/>

```
"TipoAtoNormativo": {
       "TipoAto": "Lei",
        "CodigoUnidade": "200000",
       "Numero": "45".
       "DataAssinatura": "2013-01-01",
       "DataPublicacao": "2013-01-01",
       "Ementa": "Ato de criação do órgão",
       "URL": "http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/decreto-lei/del0509.htm"
   },
```

### 2.23IntegranteColegiadoResumido

| Parâmetro          | Tipo                              | Ocorrências | Observações  |
|--------------------|-----------------------------------|-------------|--|
| UnidadeResumida    | TipoUnidadeOrg<br>anizacionalResu | 0 a 1       | Unidade integrante do colegiado.<br>Segundo as regras do sistema, este       |
|                    | mida                              |             | campo será preenchido se o   |
| OutraRepresentativ | String                            | 0 a 1       | OutraRepresentatividade estiver vazio. Outra representativdade do colegiado. |
| idade              |                                   |             | Segundo as regras do sistema, este campo será preenchido se o                |
|                    |                                   |             | UnidadeResumida estiver vazio.   |

```
Exemplos:
    <integranteColegiadoResumido>
       <unidadeResumida> ... </unidadeResumida>
    </integranteColegiadoResumido>
<integranteColegiadoResumido>
    <outraRepresentatividade>Procurador-Geral da República</outraRepresentatividade>
</integranteColegiadoResumido>
    "outraRepresentatividade": null,
    "unidadeResumida":
```



```
{
"outraRepresentatividade": "Procurador-Geral da República",
"unidadeResumida": null
}
```


#### 2.24IntegranteColegiadoCompleto

| Parâmetro          | Tipo           | Ocorrências | Observações                            |
|--------------------|----------------|-------------|--|
| UnidadeCompleta    | TipoUnidadeOrg | 0 a 1       | Unidade integrante do colegiado.       |
|                    | anizacionalCom |             | Segundo as regras do sistema, este     |
|                    | pleta          |             | campo será preenchido se o             |
|                    |                |             | OutraRepresentatividade estiver vazio. |
| OutraRepresentativ | String         | 0 a 1       | Outra representativdade do colegiado.  |
| idade              |                |             | Segundo as regras do sistema, este     |
|                    |                |             | campo será preenchido se o             |
|                    |                |             | UnidadeCompleta estiver vazio.         |



#### 3. Comparação entre os serviços antigos e novo

#### 3.1 Tabela comparativa



### 3.2 Informações importantes sobre mudanças

O contém informações referente ao serviço, tais como, erros, data e versão do mesmo e o contém informações dos resultados do serviço e deve-se observar qual o tipo de resultado será retornado de acordo com o serviço solicitado. Por exemplo o serviço 19 irá retornar similar á:

```
<SERVICO>... </SERVICO>

<RESULTADO>

<NATUREZA_JURIDICA ... />
</RESULTADO>
```

Portanto não se deve esperar informações sobre ao ser executado um serviço que não o tenha no seu "Parâmetro de Saída"

É importante ressaltar que os serviços antigos não possuem controle de versão do órgão e o novo sistema dá suporte ao controle de versão do mesmo. Portanto se for necessário a utilização de versões na consulta deve-se utilizar o parâmetro de entrada "VersaoConsulta" e os serviços listados em 23 caso contrário não deve-se utilizar o parâmetro.

Os serviços de domínio devem ser utilizados caso seja necessário exibir a descrição do mesmo pois os nos outros tipos só consta um código para referência.

#### 3.2.1 Antigo código do IN\_ORGANIZACAO

O antigo código do IN ORGANIZACAO agora é referenciado da seguinte forma:



- Os registro que tinham o "IN\_organizacao" = 'O'são encontrados por meio do atributo "tipo de unidade" igual a "Órgão"ou "Entidade".
- Os que eram "IN\_organizacao" = 'N', estão com atributo "tipo e unidade" igual a "Unidade Administrativa", exceto aqueles cujo "tipo de órgão" era "Colegiado", que passaram a ter o "tipo de unidade" igual a "Unidade Colegiada".

#### 3.2.2 Tabela com comparando parâmetros antigos com os novo

#### 3.2.2.1 Parâmetros das unidades administrativas

| Parâmetro Antigo   | Parâmetro Novo            | Observações  |
|--|---------------------------|--|
| Co_nat_juridica /<br>pa_codigo   | CodigoNaturezaJuridica    |  |
| co_orgao_lei_criacao /<br>co_orgao_lei_extincao  | X                         |  |
| Co_Orgao_Pai   | CodigoUnidadePai          |  |
| co_orgao_antecessor  | X                         |  |
| Co_tipo_orgao  | CodigoCategoriaUnidade    |  |
| Co_Topo  | X                         |  |
| In_Extinto   | DataFinalVersaoConsulta   | Caso o mesmo esteja preenchido, é necessário verificar se existem outras versões posteriores a esta unidade para verificar se a mesma foi extinta ou não |
| In organizacao   | X                         | Ver item 39  |
| No_orgao   | Nome                      |  |
| No_orgao_reduzido  | X                         |  |
| nu_lei_criacao / Da_lei_criacao / co_tipo_dl_criacao / nu_lei_extincao / da_lei_extincao / co_tipo_dl_extincao | Ato Normativo             | O ato normativo agora é um tipo<br>complexo com várias informações veja<br>mais em   |
| pa_nome  | DescricaoNaturezaJuridica |  |
| pCo_Orgao /<br>Co_orgao /<br>pOrgao  | CodigoUnidade             |  |



| Sg_orgao           | Sigla                     |                                       |
|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| tx_endereco        |                           |                                       |
| tx_complemento     |                           |                                       |
| tx_bairro          |                           |                                       |
| no_cidade          |                           |                                       |
| sg_uf              |                           |                                       |
| no_pais            |                           | Endereço agora é um tipo complexo com |
| nu_cep             | Endereco                  | várias informações veja mais em       |
| tx_ddd             |                           | varias injormações veja mais em       |
| nu_fones           |                           |                                       |
| nu_fax             |                           |                                       |
| nu_telex           |                           |                                       |
| ch_email_internet  |                           |                                       |
| tx_endereco_www    |                           |                                       |
| Tx_estrutura_orgao | X                         | Ver o tipo                            |
| tx_observacoes     | X                         |                                       |
| X                  | Codigo Tipo Unidade       |                                       |
| X                  | CodigoEsfera              |                                       |
| X                  | CodigoPoder               |                                       |
| X                  | CodigoSubNaturezaJuridica |                                       |
| X                  | NivelNormatizacao         |                                       |
| X                  | Competencia               |                                       |
| X                  | Missao                    |                                       |
| X                  | Contato                   |                                       |
| X                  | DataInicialVersaoConsulta |                                       |
| X                  | DataFinalVersaoConsulta   |                                       |
| X                  | Operacao                  |                                       |

#### 3.2.2.2 Parâmetros de serviço

| Parâmetro Antigo | Parâmetro Novo        | Observações                                  |
|------------------|-----------------------|--|
| co_erro          | CodigoErro            | Foi unificado a mensagem e o código de erro. |
| pa_cod_status    | Mensagem              | Foi unificado a mensagem e o código de erro. |
| pa_desc_status   | CodigoErro            |  |
| tx_mensagem_erro | Mensagem              |  |
| X                | Data                  |  |
| X                | VersaoServico         |  |
| X                | <i>IPRequisitante</i> |  |

### 3.2.2.3 Parâmetros de tipo de documento legal

| Parâmetro Antigo      | Parâmetro Novo | Observações                          |
|-----------------------|----------------|--------------------------------------|
| vPa_Co_Tipo_Doc_Legal | X              | Ver o parâmetro de NivelNormatizacao |



| vPa_Tipo_Tratamento | X |                                      |
|---------------------|---|--------------------------------------|
| pa_codigo           | X | Ver o parâmetro de NivelNormatizacao |
| pa nome             | X | Ver o parâmetro de NivelNormatizacao |