


SAMPLE (72, 700)

Biographical Information Data Sheet

Orchid Medical Group

Dr. Swapna Kudtarkar & Dr. Sanjay Kudtarkar

Date/Fecha:_____

Patient Information/Informacion de Paciente.

Last Name/ Apellido:_____

First Name/ Primer Nombre:_____

Date of Birth/Fecha de Nacimiento:_____

Address/ Direccion:_____

City/Ciudad:_____ State/Estado:_____ Zip Code/ Zona Posta;_____

Phone Number/Numero de Contacto:_____

Social Security # /Numero de Seguro Social:_____

Email address:_____

☐Male/Hombre ☐Single/Soltera

☐Female/Mujer ☐Married/Casada

☐Preferred not to answer/ No Contestar ☐Divorced/Divorciado(a)

Preferred Pharmacy/Farmacia de Preferncia:_____

Employer/Empleador:_____

Employer Phone Number/ Empleador # Telefonico:_____

Emergency Contact/ Contacto de Emergencia

*If under 18 please put *PARENT* as emergency contact

*Menores de 18 ponga informacion de *PADRES* como contacto de emergencia.

1)Name/Nombre:_____

Relationship to Patient/Relacion del Paciente:_____

Phone Number/ Numero de Contacto:_____

2)Name/Nombre:_____

Relationship to Patient/Relacion del Paciente:_____

Phone Number/ Numero de Contacto:_____

Page 611 × 790 pts | grid every 50 pts

Patient's Name:
Medical Record Identifier:
DOB: Gender:
Date of Service:

ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT OF NOTICE OF PRIVACY PRACTICES

By signing this form, you acknowledge that you received the *Notice of Privacy Practices* of the Patient Privacy. The Notice tells you how we may use and disclose your protected health information. Copies of the current notice are also available on:

http://dhcs.ca.gov/privacyoffice

_____ _____
Signature of Legal Decision Maker/Patient Date

_____ _____
Print Name: (Last, First and M.I.) Relationship to Patient

ACUSE DE RECIBO DEL AVIS DE PRACTICAS DE PRIVACIDAD

Al firmar este formularia, usted reconoce que ha recibido el Aviso de Prácticas de Privacidad del Privacidad Al paciente. El aviso I informa cómo podemos utilizer y divulger su information médica protegida. También hay copias del aviso actual disponibles en:

http://dhcs.ca.gov/privaly office

_____ _____
Firma del paciente/ la persona legalmente Fecha

_____ _____
Nomber (Letra de Molde y Legible) Parentesco con el Paciente

FOR OFFICE USE ONLY

If written acknowledgment is not obtained, please check the reason:

☐ Notice of Privacy Practice Given – Legal Decision Maker Unable to Sign
☐ Notice of Privacy Practice Given – Legal Decision Maker Declined to Sign
☐ Other: _____

INTERPRETER USE FOR LIMITED ENGLISH-PROFICIENT, DEAF OR HEAR OF HEARING

☐ A Clinic interpreter was used: Name of Interpreter: _____ Date: _____

_____ _____
Signature of In-Person Interpreter Print Name or ID#/Company

☐ I **do not** want to use the clinic's interpreter. _____ (Patient's Signature)
☐ I prefer to use my family member to interpret. _____ (Patient's Signature)

ADVANCE DIRECTIVES

Physician Orders for Life-Sustaining Treatment (POLST) from and Five Wishes are acceptable if appropriately completed and signed by the necessary parties.

☐ Advance Directives Offered and Discussed Date: _____
☐ Decline Advance Directives Date: _____

Page 611 × 791 pts | grid every 50 pts

La versión en español solo se debe usar con fines educativos (Spanish version is for educational purposes only).
HIPAA permite la revelación de las POLST a otros profesionales de atención de la salud en la medida que sea necesario

Órdenes del médico de tratamiento para el mantenimiento de la vida
(Physician Orders for Life-Sustaining Treatment, POLST)

EMSA #111 B
(En vigor 10/1/2014)*

Primero siga estas órdenes y después póngase en contacto con el médico. Una copia firmada de las POLST es una orden médica legalmente válida. Cualquier sección que no esté llenada implica tratamiento completo para esa sección. **Las POLST son un complemento a una directiva anticipada y no tienen el objetivo de reemplazar ese documento.**

Apellido del paciente:	Fecha de preparación del formulario:
Nombre del paciente:	Fecha de nacimiento del paciente:
Segundo nombre del paciente:	Nº de registro médico: *(opcional)*

A Marque uno

Resucitación cardiopulmonar (RCP): *Si el paciente no tiene pulso y no está respirando. Si el paciente NO está sufriendo un paro cardiopulmonar, seguir las órdenes en las secciones B y C.*

☐ **Intentar resucitación/RCP** (Si selecciona RCP en la sección A tiene que seleccionar Tratamiento completo en la sección B)
☐ **No intentar resucitación/DNR** (permitir la muerte natural)

B Marque uno

Intervenciones médicas: *(Si el paciente se encuentra con pulso y/o está respirando)*

☐ **Tratamiento completo** – **el objetivo primario es prolongar la vida por cualquier medida que sea eficaz desde el punto de vista médico.**
Además del tratamiento descrito en Tratamiento selectivo y Tratamiento enfocado en la comodidad, usar entubación, intervenciones avanzadas en las vías respiratorias, ventilación mecánica y cardioversión según sea indicado.
☐ ***Tratamiento completo durante un período de prueba.***

☐ **Tratamiento selectivo** – **el objetivo es tratar los problemas médicos y evitar las medidas onerosas.**
Además del tratamiento descrito en Tratamiento enfocado en la comodidad, usar tratamiento médico, antibióticos intravenosos y fluidos intravenosos según sea indicado. No entubar. Se puede usar presión positiva no invasora en las vías respiratorias. Evitar en general los cuidados intensivos.
☐ ***Solicitar el traslado al hospital solo si no se pueden suplir las necesidades de comodidad en la ubicación actual.***

☐ **Tratamiento enfocado en la comodidad** – **el objetivo primario es maximizar la comodidad.**
Aliviar el dolor y el sufrimiento con medicación por cualquier medio necesario; usar oxígeno, succión y tratamiento manual de la obstrucción de las vías respiratorias. No usar los tratamientos indicados en Tratamiento completo y Tratamiento selectivo a menos que sean consecuentes con el objetivo de comodidad. ***Solicitar el traslado al hospital solo si no se pueden suplir las necesidades de comodidad en la ubicación actual.***

Órdenes adicionales: _____

C Marque uno

Nutrición administrada artificialmente: *Ofrecer alimentos por poca, si es posible y deseado:*

☐ Administrar nutrición artificial a largo plazo, incluyendo la alimentación por tubo.
☐ Período de prueba de nutrición artificial, incluyendo la alimentación por tubo.
☐ No administrar nutrición por medios artificiales, incluyendo la alimentación por tubo.

Órdenes adicionales: _____

D

Información y firmas:

Hablado con: ☐ Paciente (paciente tiene capacidad de hacerlo) ☐ Encargado de tomar decisiones reconocido legalmente

☐ Directiva anticipada con fecha _____, disponible y revisada →
☐ Directiva anticipada no está disponible
☐ No hay una directiva anticipada

Agente para la atención de la salud, si fue nombrado en la directiva anticipada:
Nombre: _____
Teléfono: _____

Firma del Médico
Mi firma a continuación indica que a mi mejor saber y entender estas órdenes son consecuentes con el estado médico y las preferencias del paciente.

Nombre del médico en letra de molde: Sanjay Kudtarkar M.D	Nº de teléfono del médico: (209) 894-4887	Nº de licencia profesional del médico: A64957
Firma del médico: *(requerida)*		Fecha:

Firma del paciente o encargado de tomar decisiones reconocido legalmente
Sé que este formulario es voluntario. Al firmar este formulario, el encargado de tomar decisiones reconocido legalmente reconoce que este pedido relativo a medidas de resucitación es consecuente con los deseos conocidos y el mejor interés del paciente que es objeto del formulario.

Nombre en letra de molde:	Relación: *(escribir Sí mismo si es el paciente)*
Firma: *(requerida)*	Fecha:
Dirección postal (calle/ciudad/estado/código postal):	Número de teléfono: / Office Use Only: / Sólo para uso de la oficina:

Enviar el formulario con el paciente cuando sea trasladado o dado de alta

*Las versiones del formulario con fechas de vigencia el 1/1/2009 o el 4/1/2011 también son válidas

age 611 × 793 pts | grid every 50 pts

La ley HIPAA permite la revelación de las POLST a otros profesionales de atención de la salud en la medida que sea necesario

Información del paciente

Nombre (apellido, nombre, segundo nombre):	Fecha de nacimiento:	Sexo: M F

Profesional de atención de la salud que ayuda a preparar el formulario ☐ N/C si el formulario de POLST lo llena el médico que firma

Nombre:	Título:	Número de teléfono:

Contacto adicional ☐ Ninguno

Nombre:	Relación con el paciente:	Número de teléfono:

Instrucciones para el profesional de atención de la salud

Cómo llenar las POLST

- **Llenar un formulario POLST es voluntario.** La ley de California requiere que los profesionales de atención de la salud cumplan con lo indicado en las POLST y otorga inmunidad a aquellos que las cumplan de buena fe. En un entorno hospitalario, el paciente será evaluado por un médico que emitirá las órdenes apropiadas que sean consecuentes con las preferencias del paciente.
- **Las POLST no reemplazan una directiva anticipada.** Cuando esté disponible, revise la directiva anticipada y el formulario POLST para verificar que sean consecuentes y actualizar los formularios de manera apropiada para resolver cualquier conflicto.
- Las POLST tienen que ser llenadas por un profesional de atención de la salud basándose en las preferencias del paciente y las indicaciones médicas.
- Un encargado de tomar decisiones reconocido legalmente podría incluir a un tutor administrativo o tutor nombrado por la corte, agenté nombrado en una directiva anticipada, sustituto nombrado oralmente, cónyuge, pareja de hecho registrada, uno de los padres de un menor, pariente más cercano disponible o persona que el médico del paciente considere que conoce mejor lo que está en el mejor interés del paciente y que tomará decisiones de acuerdo a los deseos y valores expresados por el paciente en la medida que se conozcan.
- Un encargado de tomar decisiones reconocido legalmente puede ejecutar el formulario de las POLST solo si el paciente no tiene la capacidad o ha designado que la autoridad del encargado de tomar decisiones cobre vigencia inmediatamente.
- Para que sean válidas, las POLST tienen que ser firmadas por un médico y por el paciente o encargado de tomar decisiones. Las órdenes verbales son aceptables con la firma de seguimiento del médico de conformidad con las normas de la instalación/comunidad.
- Si se usa un formulario traducido para un paciente o encargado de tomar decisiones, adjúntelo al formulario POLST en inglés firmado.
- Se recomienda enfáticamente el uso del formulario original. Las fotocopias y los facsímiles de los formularios POLST firmados son legales y válidos. Se debe archivar una copia en el registro médico del paciente, en papel Ultra Pink de ser posible.

Cómo usar las POLST

- Toda sección incompleta de las POLST implica tratamiento completo para esa sección.

Sección A:

- Si se encuentra sin pulso y no está respirando, no se deben usar desfibriladores (incluyendo los desfibriladores automatizados externos) ni compresiones de pecho en un paciente que seleccionó "No intentar resucitación".

Sección B:

- Cuando no se puede lograr la comodidad del paciente en el lugar actual, se debe trasladar al paciente, incluso si desea "tratamiento enfocado en la comodidad", a un lugar debe ser trasladada a un lugar en el que se le puedan proporcionar comodidad (como por ejemplo, el tratamiento de una fractura de cadera).
- La presión positiva no invasora de las vías respiratorias incluye la presión positiva continua de las vías respiratorias (CPAP), presión positiva en dos niveles de las vías respiratorias (BIPAP) y respiraciones asistidas por bolsa válvula máscara (BVM).
- Los antibióticos por vía intravenosa y la hidratación en general no se consideran "Tratamiento enfocado en la comodidad".
- El tratamiento de la deshidratación prolonga la vida. Si un paciente desea fluidos intravenosos, indique "Tratamiento selectivo" o "Tratamiento completo".
- Dependiendo de las normas de los servicios médicos de emergencia (EMS) locales, es posible que el personal de EMS no implemente las "Órdenes adicionales" escritas en la sección B.

Revisión de las POLST

Se recomienda una revisión periódica de las POLST. Una revisión se recomienda cuando:

- se traslada al paciente de un lugar de atención o nivel de atención a otro o
- hay un cambio sustancial en el estado de salud del paciente o
- cambian las preferencias de tratamiento del paciente.

Cómo modificar y anular las POLST

- Un paciente con la capacidad para hacerlo puede solicitar que se anulen las POLST en cualquier momento, por cualquier medio que indique su intención de anularlas. Se recomienda que la anulación se registre tachando las secciones A a D con una línea, escribiendo "VOID" (nulo) en letra grande, firmando y escribiendo la fecha en esta línea.
- Un encargado de tomar decisiones reconocido legalmente podría solicitar modificar las órdenes en colaboración con el médico, basándose en los deseos conocidos de la persona o, si no se conocen, en el mejor interés del paciente.

Este formulario está aprobado por la Dirección de Servicios Médicos de Emergencia de California en colaboración con el grupo de trabajo POLST de todo el estado.
Para obtener más información o una copia del formulario, visite **www.caPOLST.org.**

Enviar el formulario con el paciente cuando sea trasladado o dado de alta

pts | grid every 50 pts

AUTHORIZATION FOR USE AND DISCLOSURE OF MEDICAL INFORMATION

This authorization allows the healthcare provider(s) named below to release confidential medical information and records. Note: *Information and records regarding treatment of minors, HIV, psychiatric/mental health conditions, or alcohol/substance abuse have special rules that require specific authorization.*

** SAMPLE (72, 700)

AUTHORIZATION

I hereby authorize: _____
Physician/Healthcare Facility

To release information on _____(Patient's Name) _____(Patient's DOB) regarding my medical history, illness or injury, consultation, prescriptions, treatment, diagnosis or prognosis, including x-rays, correspondence and/or medical records including those from my other health care providers that the above named health care provider may hold, by means of mail, fax, or other electronic methods.

To: _____
Name

_____
Address

_____ _____ _____
City State Zip Code

The medical information/records will be used for the following purpose:

_____

This authorization is:

[ ] Unlimited (all records, excluding Substance Abuse, Mental Health, HIV Diagnosis/Treatment)

[ ] Limited to the following medical information:

_____

_____

_____

Revised 1/2018

I also consent to the specific release of the following records:

Drug/Alcohol/Substance Abuse _____(initial)

Psychiatric/Mental Health _____(initial)

Tests for Antibodies to HIV _____(initial)

HIV Diagnosis/Treatment _____(initial)

Genetic Information _____(initial)

DURATION

This authorization shall be effective immediately and remain in effect until one year from signed date.
Date

RESTRICTIONS

Permissions for further use or disclosure of this medical information is not granted unless another authorization is obtained from me or unless such disclosure is specifically required or permitted by law.

A photocopy or facsimile of this authorization shall be considered as effective and valid as the original.

I have been advised of my right to receive a copy of this authorization.

_____ _____

Signature of patient *or legal/personal representative patient*

Relationship *if other than*

_____ _____

Patient's Name (PRINT)

Date

_____

Patient's Date of Birth

_____ _____

Witness name

Witness signature

609 × 793 pts | grid every 50 pts

Política de cancelación/no presentación

** SAMPLE (52, 700)

- Si un paciente, padre o tutor cancela una cita tres o más veces consecutivas, no estamos obligados a programar una cita hasta que haya transcurrido un *mínimo* de un mes.

- Si un paciente, padre o tutor no cancela su cita o **no se presenta** en dos o más ocasiones, nos reservamos el derecho de programar una nueva cita hasta dentro de al menos un mes. Tres o más casos pueden dar lugar a que se considere que se ha incumplido la normativa.

- Todas las citas tienen un margen de cortesía de quince minutos.

_____ _____

Imprimir nombre Fecha de nacimiento

_____

Firma

Page 610 × 791 pts | grid every 50 pts

ADULT HEALTH HISTORY

Name/Nombre	Age/Edad	D.O.B./Cuando Nació	Date/Fecha

** SAMPLE (72, 70)

HISTORY OF PAST ILLNESS Have you had?/ENFERMEADES PASADAS:(Ha tenido)

Measles/Sarampión	No	Yes/Sí	Rheumatic fever/Fiebre Reumática	No	Yes/Sí
Mumps/Paperas	No	Yes/Sí	Heart Disease/Enfermedad del Corazón	No	Yes/Sí
Chickenpox/Viruela	No	Yes/Sí	Tuberculosis	No	Yes/Sí
Diabetes	No	Yes/Sí	Venereal Disease/Enfermedad Venerla	No	Yes/Sí
Stroke/Embolio	No	Yes/Sí	Serious Disease/Enfermedad Graves	No	Yes/Sí

Ever hospitalized/Has sido hospitalizado	No	Yes/Sí	Explain/Explicación
Ever had surgery/Ha tenido operaciones	No	Yes/Sí	Explain/Explicación
Had broken bones/Ha tenido fracturas	No	Yes/Sí	Explain/Explicación
Head concussions or injuries/ Golpes o heridas de cabeza	No	Yes/Sí	Explain/Explicación

>Date of last Tetanus/La fecha de su ultima Inmunización de Tétano
>Date of last Pap Smear/La Fecha de papanicolou de cáncer
>Date of last Mammogram/Mammographia

FAMILY HISTORY/HISTORI FAMILIAR:

Has anyone in your family ever had?/Ha habido en su familia?

Cancer	No	Yes/Sí	Who/Quien?
Diabetes	No	Yes/Sí	Who/Quien?
Tuberculosis	No	Yes/Sí	Who/Quien?
Heart trouble/Enfermedad del Corazón	No	Yes/Sí	Who/Quien?
High blood pressure/Presión alta	No	Yes/Sí	Who/Quien?
Stroke/Embolio	No	Yes/Sí	Who/Quien?
Convulsions/Epilepcia	No	Yes/Sí	Who/Quien?
Suicide/Suicidio	No	Yes/Sí	Who/Quien?

SOCIAL HISTORY/HISTORIA SOCIAL

Single/Soltero ☐ Married/Casado ☐ Separated/Separado ☐ Divorced/Divorciado ☐ Widowed/Viudo ☐
Alcoholic Beverages/Bebidas Alcohólicas: Never/Numca_____ How much/Cuanto_____
Tobacco or Cigarettes/Tobacco o Cigarrillos: Never/Numca_____ How much/Cuanto_____
Are you sexually active?/Esta sexualmente active? Yes ☐ No ☐
What is your job?/Cuál es su trabajo?_____
Education Level/Nivel de Educación:1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 6☐ 7☐ 8☐ 9☐ 10☐ 11☐ 12 College/Colegio Superior:1☐ 2☐ 3☐ 4☐
Ethnic Background/Nacionalidad: ☐ American Indian ☐ Asian ☐ Filipino ☐ Pacific Islander ☐ Black ☐ Hispanic ☐ White

SYSTEMIC REVIEW GENERAL/REVISION DE SYSTEMAS:

Recent weight change/Reciente cambio de peso?	No	Yes/Sí
Have you been in good health most of your life?/Ha tenido Buena salud la mayor parte su vida?	No	Yes/Sí

HAVE YOU EVER HAD PROBLEMS WITH?/ALGUNA VEZ HA TENIDO PROBLEMAS CON?

Skin/Piel	No	Yes/Sí	Explain/Explicación
Head-Eyes-Ears-Nose-Throat/ Cabeza-Ojos-Oídos-Nanz-Garganta	No	Yes/Sí	Explain/Explicación
Neck/Cuello	No	Yes/Sí	Explain/Explicación
Lungs/Pulmones	No	Yes/Sí	Explain/Explicación
Heart Circulation/Corazón o Circulación	No	Yes/Sí	Explain/Explicación
Blood/Sangre	No	Yes/Sí	Explain/Explicación
Emotions/Emociones	No	Yes/Sí	Explain/Explicación
Nerves/Nervios	No	Yes/Sí	Explain/Explicación
Muscles and bones/Músculos o Huesos	No	Yes/Sí	Explain/Explicación
Stomach and Bowels/Estomago o Intestinos	No	Yes/Sí	Explain/Explicación
Sex Organs/Órganos Sexuales	No	Yes/Sí	Explain/Explicación
Urinary/Unannos	No	Yes/Sí	Explain/Explicación
Any other/Cualquiera otro	No	Yes/Sí	Explain/Explicación

ALLERGIES OR REACTIONS TO FOOD OR MEDICATION/ ALERGIAS O REACCIONES A ALIMENTOS O MEDICINAS_____

Patient Signature/Firma_____ Date/Fecha_____

Provider Signatura_____ Date/Fecha_____

611 × 791 pts | grid every 50 pts

CUESTIONARIO SOBRE LA SALUD DEL PACIENTE-9 (PHQ-9)

** SAMPLE (72, 700)

Durante las últimas 2 semanas, ¿qué tan seguido ha tenido molestias por cualquiera de las siguientes dificultades?	No del todo	Varios días	Más de la mitad de los días	Casi todos los días
1. Poco interés o placer en hacer cosas	0	1	2	3
2. Sintiéndose decaído(a), deprimido(a), o sin esperanzas	0	1	2	3
3. Dificultad en caer o permanecer dormido(a), o dormir demasiado	0	1	2	3
4. Sintiéndose cansado o teniendo poca energía	0	1	2	3
5. Poca de apetito o comer en exceso	0	1	2	3
6. Sintiéndose mal con usted mismo(a) – o que usted es un fracaso o que ha quedado mal con usted mismo(a) o con su familia	0	1	2	3
7. Dificultad en concentrarse en cosas, tales como leer el periódico o ver televisión	0	1	2	3
8. ¿Moviéndose o hablando tan lento, que otras personas podrían notarlo? O lo contrario – muy inquieto(a) o agitado(a) que usted ha estado moviéndose mucho más de lo normal	0	1	2	3
9. Pensamientos de que usted estaría mejor muerto(a) o de alguna manera lastimándose a usted mismo(a)	0	1	2	3

Scores For Use By Study Personnel Only

0 + _____ + _____ + _____

=Total Score: _____

Si usted marcó cualquiera de los problemas, ¿qué tan difícil han afectado estos problemas en hacer su trabajo, encargarse de tareas del hogar, o llevarse bien con otras personas?

Para nada difícil	Un poco difícil	Muy difícil	Extremadamente difícil
☐	☐	☐	☐

Copyright © 2005 Pfizer Inc. Todos los derechos reservados. Reproducido con permiso.

Confirmo que la información en este formulario es correcta.	Iniciales del paciente:	Fecha:

JUEGO DE HERRAMIENTAS DEL NIMH

asQ Herramienta para la Detección

Ask Suicide-Screening Questions

Pregúntele al paciente:

1. En las últimas semanas, ¿ha deseado estar muerto? ☐Sí ☐No
2. En las últimas semanas, ¿ha sentido que usted o su familia estarían mejor si estuviera muerto? ☐Sí ☐No
3. En la última semana, ¿ha estado pensando en suicidarse? ☐Sí ☐No
4. ¿Alguna vez ha intentado suicidarse? ☐Sí ☐No

Si contestó que sí, ¿cómo? _____

¿Cuándo? _____

Si el paciente contesta que Sí a alguna de las preguntas anteriores, hágale la siguiente pregunta para evaluar la agudeza:

5. ¿Está pensando en suicidarse en este momento? ☐Sí ☐No

Nombre de Paciente: _____ Fecha de Nacimiento: _____

Page 610 × 791 pts | grid every 50 pts

¿Qué comes usted? - Cuestionario de frecuencia de alimentos

(Edades 8-19)

** SAMPLE (72, 700)

Circule el nombre de los alimentos que come la mayoría de las veces:

Hierro/Proteína
Pollo/Pavo Carne de res Jamón/cerdo Mariscos Huevos Tofu
Hot dog Hamburguesa Pollo frito Pizza Tacos
Burrito de carne/frijol Pasta Espagueti con albóndigas
Cacahuate Crema de cacahuate Arroz Sopa de fideo
Frijoles/lentejas Tortilla Pan blanco Pan integral Cereal
Pan Dulce Papa Vegetales de hoja verde oscuro

Frutas y vegetales
Manzana Plátano Uvas Pera Durazno 100% Jugo
Fresas Piña Naranja Melón Cantalupo Melón Honeydew
Pimento Chile Tomate Ensalada Verde Pepino
Mango Brócoli Repollo Vegetales de hoja verde oscuro
Zanahoria Chícharos Ejotes Maíz Papa Camote

Bocadillo
Galletas dulces Pastel de fruta Donas Dulces Chocolate
Chips Bolitas de queso Papas Fritas Pan Mexicano Bagels
Palomitas de maíz Pretzels Galletas saladas Frutas Vegetales

Bebidas
Agua 100% Jugo Soda Soda con sabor a fruta
Bebidas deportivas Bebidas energizantes Bebidas de sabores
Café Bebidas de café Té Té endulzado Té de hierbas
Cerveza Vino Wine Cooler Bebidas alcohólicas

Calcio
Leche sin grasa Leche 1% Leche 2 % Leche entera
Leche sin lactosa Queso Queso cottage Yogur
Malteada Helado Leche de soya fortificada con calcio
Jugo 100% fortificado con calcio Tofu Tempeh Soya
Vegetales de hoja verde oscuro Higos secos Ciruelas pasas
Naranjas Almendras Mantequilla de almendras Tahini Frijoles Tortilla de maíz

Nombre: _____ **Edad:** ___ **Fecha de nacimiento:** _____

Peso: ____lb **Altura:** ____pulg **IMC:** ____ **IMC %il:** ____ **Fecha:**_____

Office use only:

Circle to indicate the topics discussed:

Healthy eating
Regular meals/snacks
Importance of breakfast
Inadequate food supply
Low fat dairy foods
High sugar foods
Other: _____

Iron/Protein
2-3 servings daily
High iron foods
Plant protein sources such as beans, peas, lentils, nuts, etc.
Limit high fat foods

Fruits and Vegetables
2-4 fruits daily or more
3-5 vegetables daily or more
Vitamin C sources
Vitamin A sources

Calcium
3-4 servings dairy foods/day
Nonfat or 1 % milk
Lowfat dairy choices
Low lactose alternative
Calcium fortified foods
Other food sources of calcium

Snacks
High-sugar snacks
High-fat snacks
Fruit/vegetable snacks
Fast foods

Drinks
< 8-12 oz/day 100% juice
6-8 glasses of water (8 ounces each)/day
Sweetened drinks
Alcohol/caffeine

Referred for identified nutrition problem? Yes No

If yes, where: _____

Provider initials: _____

Page 611 × 791 pts | grid every 50 pts

¿Qué comes usted? - Evaluación Juvenil de Nutrición y Actividad

(Edades 8 - 19)

** SAMPLE (72, 700)

Favor de proveer información adicional sobre su comida, actividad y hábitos:

Hábitos alimenticios

¿Come o bebe las siguientes comidas? Circule una respuesta por comida.

Desayuno Siempre Usualmente A veces Nunca

Bocadillo de la mañana Siempre Usualmente A veces Nunca

Almuerzo Siempre Usualmente A veces Nunca

Bocadillo de la tarde Siempre Usualmente A veces Nunca

Cena Siempre Usualmente A veces Nunca

Bocadillo de la noche Siempre Usualmente A veces Nunca

Ejercicio/actividad física

¿Cuántas horas al día?

Mira televisión _____ horas al día

Usa teléfono celular _____ horas al día

Juegos de video/computadora _____ horas al día

Usa el internet _____ horas al día

¿Participa en clases de educación física en la escuela? Sí No

Circule todo en lo que participe:

Caminar	Correr	Bicicleta	Artes marciales
Baile	Yoga	Nadar	Patinar
Baloncesto	Softball	Fútbol	Voleibol

Otras actividades o deportes: _____

¿Qué tan seguido estás físicamente activo?

_____ Veces por semana _____ Minutos al día

Peso/imagen corporal

Circule uno. ¿Qué está tratando de hacer con su peso?

Mantener Perder Aumentar No preocupado/a

¿Come menos para controlar su peso? Sí No

Explicar: _____

¿Alguna vez te has provocado vomito? Sí No

Si es así ¿con qué frecuencia?_____ Cuando fue la última vez?_____

¿Comes en exceso? Sí No

Si es así ¿con qué frecuencia?_____ Cuando fue la última vez?_____

Circule todo lo que uses:

Píldoras de dieta Laxantes Multivitaminas Calcio

Hierro Vitamina D Proteína en polvo

Suplementos nutricionales Esteroides

¿Qué otros productos usas?

Explicar: _____

Nombre de Paciente:_____

Fecha de Nacimiento:_____

Office use only

Complete assessment below using all information provided

Eating Habits

Overall diet adequate Yes No

3 meals and snacks Yes No

High iron foods Yes No

Calcium foods Yes No

5 or more fruits/vegetables Yes No

Adequate fluids Yes No

Exercise/Physical Activity

Limits use of TV, phone, internet, video or computer games to ≤ 1-2 hours/day Yes No

Goal set: _____

Engages in physical activity (60 minutes/day or more) Yes No

Goal set: _____

Referral made Yes No

Referred to: _____

Weight/Body Image

BMI %ile _____ Date _____

☐ *BMI between 5th and 85th %iles*

☐ *BMI ≤ 5th %ile*

☐ *BMI between 85th and 95th %iles*

☐ *BMI ≥ 95th %ile*

Signs of eating disorder Yes No

Counseling given Yes No

Topics: _____

Goal set: _____

Referral made Yes No

Referred to: _____

AMERICAN ACADEMY OF FAMILY PHYSICIANS

Herramienta de evaluación de necesidades sociales

FORMULARIO DEL PACIENTE (versión corta)

Responda lo siguiente.

ALOJAMIENTO

1. ¿Cuál es su situación de vivienda actualmente?[1]
   - ☐ No tengo vivienda (me quedo con otros, en un hotel, en un refugio, vivo en la calle, en la playa, en un automóvil, en un edificio abandonado, en una estación de autobuses o de trenes, o en un parque)
   - ☐ Tengo vivienda actualmente, pero me preocupa perder la vivienda en el futuro
   - ☐ Tengo vivienda

2. Piense en el lugar en el que vive. ¿Tiene alguno de los siguientes problemas? (marque todo lo que corresponda)[1]
   - ☐ Infestación de insectos
   - ☐ Moho
   - ☐ Pintura o tuberías con plomo
   - ☐ Calefacción inadecuada
   - ☐ Horno o cocina que no funciona
   - ☐ No tiene detectores de humo o los detectores no funcionan
   - ☐ Pérdidas de agua
   - ☐ Ninguna de las anteriores

COMIDA

3. Durante los últimos 12 meses, se preocupó porque podía quedarse sin comida antes de obtener dinero para comprar más.[1]
   - ☐ Frecuentemente
   - ☐ A veces
   - ☐ Nunca

4. En los últimos 12 meses, la comida que compró no alcanzó y no tenía dinero para obtener más.[1]
   - ☐ Frecuentemente
   - ☐ A veces
   - ☐ Nunca

TRANSPORTE

5. En los últimos 12 meses, ¿la falta de transporte le impidió asistir a citas médicas, a reuniones, al trabajo u obtener las cosas necesarias para la vida diaria? (marque todo lo que corresponda)[1]
   - ☐ Sí, me ha impedido asistir a citas médicas u obtener medicamentos
   - ☐ Sí, me ha impedido asistir a reuniones no médicas, a citas, al trabajo u obtener cosas que necesito
   - ☐ No

SERVICIOS PÚBLICOS

6. En los últimos 12 meses, ¿la compañía de electricidad, gas, combustible o agua ha amenazado con desconectar los servicios en su hogar?[1]
   - ☐ Sí
   - ☐ No
   - ☐ Ya los desconectó

SEGURIDAD PERSONAL

7. ¿Con qué frecuencia alguien, incluida su familia, lo lastima físicamente?[1]
   - ☐ Nunca
   - ☐ Pocas veces
   - ☐ A veces
   - ☐ Con bastante frecuencia
   - ☐ Frecuentemente

8. ¿Con qué frecuencia alguien, incluida su familia, lo insulta o lo menosprecia?[1]
   - ☐ Nunca
   - ☐ Pocas veces
   - ☐ A veces
   - ☐ Con bastante frecuencia
   - ☐ Frecuentemente

9. ¿Con qué frecuencia alguien, incluida su familia, lo amenaza con hacerle daño?!?[1]
   - ☐ Nunca
   - ☐ Pocas veces
   - ☐ A veces
   - ☐ Con bastante frecuencia
   - ☐ Frecuentemente

The EveryONE Project
Advancing health equity in every community

Nombre de Paciente:_____ Fecha de Nacimiento:_____

ge 610 × 791 pts | grid every 50 pts

10. ¿Con qué frecuencia alguien, incluida su familia, le grita o lo insulta?

SAMPLE (72, 700)

- ☐ Nunca
- ☐ Pocas veces
- ☐ A veces
- ☐ Con bastante frecuencia
- ☐ Frecuentemente

ASISTENCIA

11. ¿Le gustaría recibir ayuda para alguna de estas necesidades?
    - ☐ Sí
    - ☐ No

Las preguntas 1-10 se vuelven a imprimir con permiso de la Academia Nacional de Ciencias, cortesía de National Academies Press, Washington, D.C.

REFERENCIA

1. Billioux A, Verlander K, Anthony S, y Alley D. National Academy of Medicine. Evaluación estandarizada de las necesidades sociales relacionadas con la salud en entornos clínicos: la herramienta de evaluación de comunidades responsables de la salud. National Academies Press. Washington, D.C. https://nam.edu/wp-content/uploads/2017/05/Standardized-Screening-for-Health-Related-Social-Needs-in-Clinical-Settings.pdf. Consultado el 14 de noviembre de 2017.

Nombre de Paciente:_____

Fecha de Nacimiento:_____

AMERICAN ACADEMY OF FAMILY PHYSICIANS FOUNDATION Supported in part by a grant from the AAFP Foundation

The EveryONE Project
Advancing health equity in every community

HOP15020198

Page 611 × 791 pts | grid every 50 pts

NIDA Clinical Trial Network

The Tobacco, Alcohol, Prescription medication and other Substances (TAPS) Tool.

*** EXAMPLE (ex: CID) ***

Taps tool Parte 1

Instructions: Este Cuestionario es un articulo diseñado para revisión ilícito y uso indebido de substancias. Pregunta 2 debe de ser contestada por hombres nada mas. Pregunta 3 debe de se contestada por mujeres nada mas. Cada pregunta tiene 5 opciones de respuesta marque las respuesta correspondida.

Nombre Completo:_____

Fecha De Nacimiento:_____

1. En los ÚLTIMOS 12 MESES , con que frecuencia a usado productos de Tabaco (por ejemplo cigarrillos, cigarrillos eléctricos, cigarros ,otro tipo de tabaco que no sea fumado)

☐ Todos los días/ Casi todos los días ☐ Semanal ☐ Mensual
☐ Menos de mensual ☐ Nunca

2. En los ÚLTIMOS 12 MESES, con que frecuencia a tenido 5 o mas bebidas que contienen alcohol en un día? Una bebida estándar seria 1 pequeña copa de vino (5oz) , 1 cerveza (12oz) , o un trago de licor solo. (Esta pregunta debe ser contestada por solo HOMBRES.

☐ Todos los días/ Casi todos los días ☐ Semanal ☐ Mensual
☐ Menos de mensual ☐ Nunca

3. En los ÚLTIMOS 12 MESES, con que frecuencia a tenido4 o mas bebidas que contienen alcohol en un día? Una bebida estándar seria 1 pequeña copa de vino (5oz) , 1 cerveza(12oz), o 1 trago de licor solo. (Esta pregunta debe se contestada por MUJERES.

☐ Todos los días/ Casi todos los días ☐ Semanal ☐ Mensual
☐ Menos de mensual ☐ Nunca

4. En los ÚLTIMOS 12 MESES, con que frecuencia ah usado algún tipo de drogas incluyendo Marijuana, Cocaína, o heroína, metanfetamina (cristal) , éxtasis /MDMA?

☐ Todos los días/ Casi todos los días ☐ Semanal ☐ Mensual
☐ Menos de mensual ☐ Nunca

5. En los ÚLTIMOS 12 MESES, con que frecuencia a usado medicamento recetado por doctor solo por el sentimiento, mas de lo ordenado o que no fue recetado para usted?
Medicamentos prescritos : analgésico opiaceo para el dolor (por ejemplo, oxycodeina ,vicodina ,percocet,methadona) Medicamentos para ADHD (Adderall o Ritalin)

☐ Todos los días/ Casi todos los días ☐ Semanal ☐ Mensual
☐ Menos de mensual ☐ Nunca

Page 609 × 790 pts | grid every 50 pts

Sudden Cardiac Arrest (SCA) &

** SAMPLE (72, 700)

Sudden Cardiac Dearth (SCD) Screening

- La evaluación de SCA y SCD debe realizarseas todos los ninos (atletas o no) simultáneamentecon el examen fisico pediatrico o al menos cada 3 anos o al ingrisar la escuela secundaria o preparatoria.
- La AAP recomendó cuatro preguntas dirigidas a la de SCA y SCD, cuya respuesta positive indica un mayor riesgo de SCA y SCD.

Una respuesta positiva a las 4 preguntas siguientes o un ECG anormal deberían motivar una investigación más profunda que puede incluir la derivación a un cardiólogo o electrofisiólogo pediátrico.		
1.¿Alguna vez se ha desmayado, perdido el conocimiento o ha tenido una convulsión inexplicable de forma repentina y sin previo aviso, especialmente al hacer ejercicio o en respuesta a ruidos fuertes y repentinos, como timbres, despertadores o teléfonos que suenan?	○Si	○No
2.¿Alguna vez ha tenido dolor en el pecho o dificultad para respirar relacionado con el ejercicio?	○Si	○No
3.¿Algún familiar directo (padres, abuelos, hermanos) u otros parientes más lejanos (tías, tíos, primos) ha fallecido por problemas cardíacos o ha sufrido una muerte súbita inesperada antes de los 50 años? Esto incluye ahogamientos inesperados, accidentes automovilísticos sin causa aparente en los que el familiar conducía o SMSL.	○Si	○ No
4.¿Tiene usted parentesco con alguien que padezca miocardiopatía hipertrófica (HCM) o miocardiopatía obstructiva hipertrófica, síndrome de Marfan, miocardiopatía amiotrófica (MAC), síndrome de QT largo (SQTL), síndrome de QT corto, síndrome de broncoespasmo (SBr) o TVPC, o con alguien menor de 50 años que tenga un marcapasos o un desfibrilador implantable?	○ Si	○ No

○ High Risk (need prompt further investigation)	○ Low Risk

Provider Name:_____ Provider Signature:_____ Assesment Date:_____	Nombre: _____ Fecha De Nacimiento:_____

ge 611 × 791 pts | grid every 50 pts

Violencia entre Pareja (PSV)

** SAMPLE (72, 700)

1. ¿Ha sido golpeado, pateado, golpeado o lastimado de otra manera por alguien durante el último año? si es asi , por quien?

- ☐ No
- ☐ Si, _____

2.¿Te sientes segura/o en tu relación actual?

- ☐ No
- ☐ Si

3.¿Hay un socio de una relación anterior que te está haciendo sentir inseguro ahora?

- ☐ No
- ☐ Si

National Violencia Domestica - 1(800) 799-7233
Amor es Respeto Linea de ayuda - 1(866)331-9474
Abuso Sexual Linea de ayuda- 1(800)656-4673

Nombre de Paciente _____ Fecha de Nacimiento _____

Page 611 × 794 pts | grid every 50 pts

Entrevista CRAFFT (versión 2.1+N)

Realizar oralmente por parte del profesional sanitario

Comienza con: "Voy a hacerte unas cuantas preguntas que les hago a todos/as mis pacientes. *Por favor, contesta con la mayor sinceridad posible. Te garantizo la confidencialidad de tus respuestas.*"

Parte A

En los ÚLTIMOS 12 MESES, ¿cuántos días:

1. ¿Bebiste cerveza, vino o cualquier otra bebida **alcohólica** (más de unospocos tragos)? Escribe un "0" si no sucedió ningún día en los últimos 12 meses. — Nº de días: ____
2. Consumiste **cannabis** (hachís, marihuana, hierba, aceite de hachís…), yasea fumado, vapeado, en pipas o cachimbas, dabbing, bong, en algún preparado comestible; o **cannabis sintético** (K2, Spice, "pescao"…)? Escribe un "0" si no sucedió ningún día en los últimos 12 meses. — Nº de días: ____
3. Consumiste **alguna otra sustancia para colocarte** (como otras drogas ilegales, pastillas, medicamentos con o sin receta, y/o alguna otra sustancia esnifada, inhalada, vapeada o inyectada)? Escribe un "0" si no sucedió ningún día en los últimos 12 meses. — Nº de días: ____
4. Consumiste **algún tipo de tabaco** (bien sean cigarrillos, puros, puritos, cachimbas, tabaco de liar, tabaco de mascar…) o usaste **algún dispositivo de vapeo** (cigarrillos electrónicos o pods, como JUUL, blu,myblu…) **con nicotina y/o con sabores**? Escribe un "0" si no sucedió ningún día en los últimos 12 meses. — Nº de días: ____

Si el/la paciente responde…

"0" a todas las preguntas de la Parte A	"1" o un número mayora CUALQUIERA de las PREGUNTAS 1, 2, o 3	"1" o un número mayora la PREGUNTA 4
↓	↓	↓
Haz SOLO la PRIMERA PREGUNTA (C) de la Parte B, y finaliza la entrevista.	Haz las 6 PREGUNTAS de la Parte B (CRAFFT)	Haz las 10 PREGUNTAS de la Parte C (en el reverso de la hoja)

Parte B

Marca "No" o "Sí" en cada pregunta

		No	Sí
C	¿Alguna vez has ido en un COCHE/moto conducido por alguien (incluido tú mismo/a) que hubiese bebido alcohol o consumido algún tipo de droga?	No	Sí
R	¿Alguna vez has consumido alcohol o algún tipo de droga para RELAJARTE, sentirte mejor contigo mismo/a o encajar en un grupo?	No	Sí
A	¿Alguna vez has consumido alcohol o algún tipo de droga estando tú SOLO/A, sin compañía?	No	Sí
F	¿Alguna vez te has OLVIDADO de cosas que hiciste mientras consumías alcohol o algún tipo de droga?	No	Sí
F	¿Alguna vez tu FAMILIA o AMIGOS/AS te han dicho que deberíasreducir tu consumo de alcohol o drogas?	No	Sí
T	¿Alguna vez te has metido en LÍOS mientras consumías alcohol o algún tipo de droga?	No	Sí

***Dos o más respuestas afirmativas (SÍ) en la Parte B indican un problema serio que necesita una evaluación en mayor profundidad. Consulta la página 3 para más instrucciones →**

AVISO AL PERSONAL SANITARIO Y AL HISTORIAL MÉDICO:

La información incluida en esta hoja está protegida por las normas específicas federales de confidencialidad (42 CFR Part 2) que prohíben la revelación de esta información, salvo si es autorizada a través de un consentimiento específico por escrito.

Nombre de Paciente:_____ Fecha de Nacimiento:_____

Page 609 × 793 pts

Parte C

"Las siguientes preguntas tratan sobre tu **consumo de tabaco** y/o sobre tu uso de **vapers con nicotina y/o sabores***."

	Marca "Sí" o "No" en cada pregunta
1. ¿Alguna vez has intentado dejar de consumirlo, pero no fuiste capaz?	Sí No
2. ¿Te resulta tan difícil dejarlo que por ello consumes tabaco o vapeas actualmente?	Sí No
3. ¿Alguna vez has sentido que eras adicto/a al tabaco o al vapeo?	Sí No
4. ¿Alguna vez has sentido un deseo muy intenso e irrefrenable de consumir tabaco o vapear?	Sí No
5. ¿Alguna vez has sentido que realmente necesitabas consumir tabaco ovapear?	Sí No
6. ¿Se te hace duro no consumir tabaco o no vapear en lugares donde nodebes hacerlo, como por ejemplo en el colegio/instituto?	Sí No
7. Cuando no has consumido tabaco o vapeado durante un rato (o cuandohas intentado dejarlo)	
a. ¿te resultaba difícil concentrarte porque no podías consumirtabaco o vapear?	Sí No
b. ¿te sentías más irritable porque no podías consumir tabaco ovapear?	Sí No
c. ¿sentías una fuerte necesidad o deseo de consumir tabaco ovapear?	Sí No
d. ¿te sentías nervioso/a, inquieto/a o ansioso/a porque no podíasconsumir tabaco o vapear?	Sí No

Una o más respuestas afirmativas (SÍ) en la Parte C indican un problema seriocon la nicotina que necesita una evaluación en mayor profundidad. Consulta la página 3 para más instrucciones →

Referencias:

Wheeler, K. C., Fletcher, K. E., Wellman, R. J., & DiFranza, J. R. (2004). Screening adolescents for nicotine dependence: the Hooked OnNicotine Checklist. *J Adolesc Health*, *35*(3), 225–230.

McKelvey, K., Baiocchi, M., & Halpern-Felsher, B. (2018). 'Adolescents' and Young Adults' Use and Perceptions of Pod-Based ElectronicCigarettes. *JAMA Network Open*, *1*(6), e183535.

AVISO AL PERSONAL SANITARIO Y AL HISTORIAL MÉDICO:
La información incluida en esta hoja está protegida por las normas específicas federales de confidencialidad (42 CFR Part 2) que prohíben la revelaciónde esta información, salvo si es autorizada a través de un consentimiento específico por escrito.

Nombre de Paciente:_____ Fecha de Nacimiento:_____

Page 610 × 791 pts | grid every 50 pts

MEDICATION LIST

Your Medication Allergies	Reaction

Please fill out this form. ** SAMPLE (72, 700)

Your name:

Date OF Birth:

Please list ALL your medications such as pills, inhalers, eye drops, patches, injections, creams, and so on. Also include any medications you buy over the counter such as herbal products and vitamins.

Your Pharmacy: Your Family Doctor:

Medication Name & Strength	Dose (How much do you take?)	Directions (How often do you take it?)

List reviewed/updated by (initial the actual change):

Print Name	Relationship	Date/Time

Additional Comments:

Please keep this form updated as your medications change.

12-PE15-33324

Page 610 × 793 pts | grid every 50 pts

Evaluación del riesgo de tuberculosis en adultos

** SAMPLE (72, 700)

- Utilice esta herramienta para identificar a los **adultos** asintomáticos y someterlos a pruebas de detección de la tuberculosis.
- La repetición de la prueba sólo debe realizarse en personas que anteriormente dieron negativo y presentan **nuevos** factores de riesgo desde la última evaluación
- En caso de síntomas de tuberculosis o radiografía de tórax anormal compatible con tuberculosis activa → Evaluar la tuberculosis activa

La evaluación completa de la tuberculosis activa incluye: detección de síntomas, radiografía de tórax y, si está indicado, frotis de esputo con AFB, cultivos y pruebas de amplificación de ácidos nucleicos. Una prueba cutánea de la tuberculina o una prueba de liberación de interferón gamma negativas no descartan la enfermedad de la tuberculosis activa.

Marque las casillas correspondientes a los factores de riesgo.

Se recomienda la prueba de la infección tuberculosa si se marca alguna de las 4 casillas siguientes.

Si el resultado de la prueba de infección tuberculosa es positivo y se descarta la enfermedad tuberculosa activa, se recomienda el tratamiento de la infección tuberculosa.

☐ **Nacimiento, viaje o residencia** en un país con una elevada tasa de TB durante al menos 1 mes.

- Incluye países distintos de Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda o los países de Europa Occidental y Septentrional.
- Si los recursos exigen priorizar dentro de este grupo, **priorizar** a los pacientes con al menos un riesgo médico de progresión (véase la lista en la hoja informativa).
- La prueba de liberación de interferón gamma es preferible a la prueba cutánea de la tuberculina para los no nacidos en EE.UU. ≥ 2 años de edad

☐ **Inmunosupresión**, actual o prevista

- Infección por VIH, receptor de trasplante de órganos, tratado con antagonista del TNF-alfa (por ejemplo, infliximab, etanercept, otros), esteroides equivalentes a prednisona ≥15 mg/día durante ≥1 mes) u otra medicación inmunosupresora.

☐ **Contacto cercano** con alguien con tuberculosis infecciosa en cualquier momento

- Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades indican que la evaluación de los contactos y el tratamiento de los contactos infectados es un componente importante de la estrategia de Estados Unidos para la eliminación de la tuberculosis.

☐ **Antecedentes de falta de vivienda o encarcelamiento**

- El Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de EE.UU. (USPSTF, por sus siglas en inglés) recomienda el cribado de las poblaciones con mayor riesgo de infección por tuberculosis basado en un mayor riesgo de exposición, incluidas las personas que han vivido en entornos de congregación de alto riesgo (por ejemplo, refugios para personas sin hogar y centros penitenciarios).

☐ Ninguna; por el momento no está indicada la prueba de la tuberculosis.

Proveedor: _____

Fecha de evaluación: _____

Nombre del Paciente: _____

Fecha de nacimiento: _____

(Coloque aquí la pegatina si procede)

Consulte la Guía del usuario de la evaluación del riesgo de tuberculosis en adultos del Condado de Los Ángeles para obtener más información sobre el uso de esta herramienta.

Adaptado para uso de LAC de la Evaluación de Riesgos de Tuberculosis de California disponible en la página de PROVEEDORES en www.ctca.org. Para asegurarse de que tiene la versión más reciente visite

Page 610 ... 707 pts ... grid every 50 pts

State of California – Health and Human Services Agency

Department of Health Care Services

Evaluación de Salud

(Staying Healthy Assessment)

** SAMPLE (72, 700)

Adulto *(Adult)*

Nombre del paciente (nombre y apellido)	Fecha de nacimiento	☐ Mujer ☐ Hombre	Fecha de hoy
Persona que llena el formulario *(si el paciente necesita ayuda)*	☐ Familiar ☐ Amigo ☐ Otro *Especifique*		¿Necesita ayuda para llenar el formulario? ☐ Sí ☐ No

Por favor intente responder todas las preguntas de este formulario lo mejor que pueda. Encierre en un círculo la palabra "Omitir" si no sabe una respuesta o no desea responder. Asegúrese de hablar con el médico si tiene preguntas sobre alguna sección de este formulario. Sus respuestas estarán protegidas como parte de su expediente médico.

¿Necesita un intérprete? ☐ Sí ☐ No

1	¿Bebe o come 3 porciones al día de alimentos ricos en calcio, como leche, queso, yogur, leche de soja o tofu? *Drinks or eats 3 servings of calcium-rich foods daily?*	Sí *Yes*	No	Omitir *Skip*	*Clinic Use Only:* Nutrition
2	¿Come frutas y verduras todos los días? *Eats fruits and vegetables every day?*	Sí *Yes*	No	Omitir *Skip*	
3	¿Limita la cantidad de alimentos fritos o comida rápida que come? *Limits the amount of fried food or fast food eaten?*	Sí *Yes*	No	Omitir *Skip*	
4	¿Tiene la posibilidad de comer suficientes alimentos saludables? *Easily able to get enough healthy food?*	Sí *Yes*	No	Omitir (Skip)	
5	¿La mayoría de los días bebe un refresco, jugo, bebida deportiva o bebida energizante? *Drinks a soda, juice/sports/energy drink most days of the week?*	No	Sí *Yes*	Omitir *Skip*	
6	Por lo general, ¿come demasiado o muy poco? *Often eats too much or too little food?*	No	Sí *Yes*	Omitir *Skip*	
7	¿Le preocupa su peso? *Concerned about weight?*	No	Sí *Yes*	Omitir *Skip*	
8	¿Hace ejercicio o realiza actividades, como caminar, jardinería o nadar durante, al menos, ½ hora al día? *Exercises or spends time doing moderate activities for at least ½ hour a day?*	Sí *Yes*	No	Omitir *Skip*	Physical Activity
9	¿Se siente seguro donde vive? *Feels safe where she/he lives?*	Sí *Yes*	No	Omitir *Skip*	Safety
10	¿Ha tenido accidentes automovilísticos últimamente? *Had any car accidents lately?*	No	Sí *Yes*	Omitir *Skip*	

Page 610 × 795 pts | grid every 50 pts

11	Durante el último año, ¿alguien lo ha golpeado, abofeteado o lastimado físicamente? *Been hit, slapped, kicked, or physically hurt by someone in the last year?*	No	Sí *Yes*	Omitir *Skip*	
12	¿Siempre usa cinturón de seguridad cuando conduce o viaja en automóvil? *Always wears a seat belt when driving or riding in a car?*	Sí *Yes*	No	Omitir *Skip*	
13	¿Tiene un arma de fuego en su hogar o en el lugar donde vive? *Keeps a gun in house or place where she/he lives?*	No	Sí *Yes*	Omitir *Skip*	
14	¿Se cepilla los dientes y los limpia con hilo dental todos los días? *Brushes and flosses teeth daily?*	Sí *Yes*	No	Omitir *Skip*	Dental Health
15	¿Con frecuencia se siente triste, desesperanzado, enojado o preocupado? *Often feels sad, hopeless, angry, or worried?*	No	Sí *Yes*	Omitir *Skip*	Mental Health
16	¿Con frecuencia tiene dificultades para dormir? *Often has trouble sleeping?*	No	Sí *Yes*	Omitir *Skip*	
17	¿Fuma o masca tabaco? *Smokes or chews tobacco?*	No	Sí *Yes*	Omitir *Skip*	Alcohol, Tobacco, Drug Use
18	¿Sus amigos o familiares fuman en su hogar o en el lugar donde usted vive? *Friends/family members smoke in house or place where she/he lives?*	No	Sí *Yes*	Omitir *Skip*	
19	En el último año ¿ha tomado: ☐ **(hombres)** 5 o más bebidas alcohólicas en un solo día? ☐ **(mujeres)** 4 o más bebidas alcohólicas en un solo día? *In past year, had (5 for men) or (4 for women) or more alcohol drinks in one day?*	No	Sí (Yes)	Omitir *Skip*	
20	¿Consume drogas o medicamentos para ayudarlo a dormir, relajarse, calmarse, sentirse mejor o perder peso? *Uses any drugs/medicines to help sleep, relax, calm down, feel better, or lose weight?*	No	Sí *Yes*	Omitir *Skip*	
21	¿Cree que usted o su pareja podría estar embarazada? *Thinks she/he or partner could be pregnant?*	No	Sí *Yes*	Omitir *Skip*	Sexual Issues
22	¿Cree que usted o su pareja pueden tener una infección de transmisión sexual (sexually transmitted infection, STI), como clamidia, gonorrea, verrugas genitales, etc.? *Thinks she/he or partner could have an STI?*	No	Sí *Yes*	Omitir *Skip*	
23	¿Usted o su(s) pareja(s) tuvieron relaciones sexuales sin utilizar un método anticonceptivo en el último año? *She/he or partner(s) had sex without using birth control in the past year?*	No	Sí *Yes*	Omitir *Skip*	
24	¿Usted o su(s) pareja(s) tuvieron relaciones sexuales con otras personas en el último año? *She/he or partner(s) had sex with other people in the past year?*	No	Sí *Yes*	Omitir *Skip*	

Nombre de Paciente:_____ Fecha de Nacimiento:_____

Page 610 × 795 pts | grid every 50 pts

25	¿Usted o su(s) pareja(s) tuvieron relaciones sexuales sin condón en el último año? *She/he or partner(s) had sex without a condom in the past year?*	No	Sí *Yes*	Omitir *Skip*	
26	¿Alguna vez le forzaron o presionaron para tener relaciones sexuales? *Ever been forced or pressured to have sex?*	No	Sí *Yes*	Omitir *Skip*	
27	¿Tiene alguna otra pregunta o inquietud sobre su salud? *Any other questions or concerns about health?*	No	Sí *Yes*	Omitir *Skip*	Other Questions

Si la respuesta es afirmativa, describa, por favor:

Clinic Use Only	Counseled	Referred	Anticipatory Guidance	Follow-up Ordered	Comments:
☐ Nutrition	☐	☐	☐	☐	
☐ Physical activity	☐	☐	☐	☐	
☐ Safety	☐	☐	☐	☐	
☐ Dental Health	☐	☐	☐	☐	
☐ Mental Health	☐	☐	☐	☐	
☐ Alcohol, Tobacco, Drug Use	☐	☐	☐	☐	
☐ Sexual Issues	☐	☐	☐	☐	

☐ **Patient Declined the SHA**

PCP's Signature:	Print Name:	Date:
SHA ANNUAL REVIEW		
PCP's Signature:	Print Name:	Date:
PCP's Signature:	Print Name:	Date:
PCP's Signature:	Print Name:	Date:
PCP's Signature:	Print Name:	Date:

Nombre de Paciente:_____Fecha de Nacimiento:_____