

A/B Testing

ระหว่างกาแฟอเมริกาโนผสมโค้ก หรือ ผสมกระเทียมแดง สิ่งไหนจะถูกใจผู้บริโภคมากกว่ากัน



กาแฟอเมริกาโนผสมโค้ก




กาแฟอเมริกาโนผสมกระเทียมแดง

ทำการทดสอบ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม เพศ, ระดับอายุ

Statistics Test (Chi-square Test)


$$\chi_c^2 = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

จำนวนการเลือกทานกาแฟอเมริกาโนผสมโค้ก หรือ ผสมกระเทียมแดง



H0 : สัดส่วนประชากรตามเพศในการเลือกทาน กาแฟอเมริกาโน ผสมโค้ก กับ ผสมกระทิงแดง ไม่แตกต่างกัน

H1 : สัดส่วนประชากรตามเพศในการเลือกทาน กาแฟอเมริกาโน ผสมโค้ก กับ ผสมกระทิงแดง แตกต่างกัน




Chi-Square = 0.790 มีค่าน้อยกว่า Critical Value = 7.815 ทำให้ยอมรับ H0 ด้วยความเชื่อมั่น 95%

สรุปผล : สัดส่วนประชากรตามเพศในการเลือกทานกาแฟอเมริกาโน ผสมโค้กกับผสมกระทิงแดงไม่แตกต่างกัน ด้วยความเชื่อมั่น 95%

H0 : สัดส่วนประชากรตามอายุในการเลือกทาน กาแฟอเมริกาโน ผสมโค้ก กับ ผสมกระทิงแดง ไม่แตกต่างกัน

H1 :: สัดส่วนประชากรตามอายุในการเลือกทาน กาแฟอเมริกาโน ผสมโค้ก กับ ผสมกระทิงแดง แตกต่างกัน



Chi-Square = 0.501 มีค่าน้อยกว่า Critical Value = 7.815 ทำให้ยอมรับ H0 ด้วยความเชื่อมั่น 95%

สรุปผล : สัดส่วนประชากรตามอายุในการเลือกทานกาแฟอเมริกาโน ผสมโค้กกับผสมกระทิงแดงไม่แตกต่างกัน ด้วยความเชื่อมั่น 95%

Questionnaires

แบบสอบถามการเลือกทานกาแฟอเมริกาโนผสมเครื่องดื่มอื่นๆ

 siraprapa.chunloy@gmail.com (ยังไม่ว่าง) สลับบัญชี

*จำเป็น

ท่านมีอายุเท่าไร *

- ☐ 20-25
- ☐ 26-30
- ☐ 31-35
- ☐ 36-40
- ☐ 41-45
- ☐ 46-50
- ☐ มากกว่า 50 ปีขึ้นไป


เพศ *

- ☐ หญิง
- ☐ ชาย
- ☐ ไม่ระบุ

ปกติท่านทานกาแฟอเมริกาโนหรือไม่ *

- ☐ ทาน
- ☐ ไม่ทาน

ถ้าให้เลือกทาน ท่านจะเลือกทานเมนูกาแฟเมนูใด *



☐ กาแฟอเมริกาโนผสมโค้ก



☐ กาแฟอเมริกาโนผสมกระทิงแดง