



PHP & Database

เบื้องต้น จากการเขียนเว็บ Let's POST!!





เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม











PHP Web Server





Text Editor





















guideline

- Download ไฟล์ html หน้าเว็บที่จะทำได้ที่
 - https://github.com/sirbosssz/lets-post
- คำสั่งหลาย ๆ คำสั่ง นำมาจากเว็บ
 - https://www.w3schools.com/php/
 - http://php.net/manual/en/index.php









การเรียกคำสั่ง php

- อยู่ในไฟล์ที่มีนามสกุล .php
- เรียกคำสั่งโดยการใช้ <?php
- และปิดคำสั่งด้วย ?>
- ในไฟล์ php สามารถเขียนคำสั่งของ html ได้หมด
- สามารถเรียกคำสั่ง php ได้มากกว่า 1 ครั้ง โดยจะถือว่า เป็นไฟล์เดียวกัน ใช้ตัวแปรร่วมกันได้





Basic PHP Syntax -> มาลองเขียนกัน

• echo

- แสดงข้อความ

variables

- ประกาศตัวแปร

datatype

- ชนิดของข้อมูลหลัก ๆ

condition

- เงื่อนไข

• loop

- การวนลูป





echo "ส่งข้อความออกมา"

```
วิธีการใช้:
```

```
1 <?php
2 echo "ข้อความที่จะแสดงผล";
3 ?>
```

- ใช้กับตัวแปร หรือ ข้อความก็ได้
- สามารถสั่ง echo ครั้งเดียว แต่แสดงผลข้อความมากกว่า 1 ข้อความได้

```
1 <?php
2 echo "ข้อความแรก" . ตัวแปร . "อีกข้อความ" . "อีกสักข้อความ";
3 ?>
```





\$variable

- ประกาศด้วย \$ชื่อตัวแปร

```
1 <?php
2 $text = "ข้อความ";
3 $number = 1;
4 $more_number = 0.5;
5 $check = true;
6 $nothing = null;
7 $some_array = array("data1", "data2");
8 ?>
```





Datatype หลัก ๆ

- String ข้อความ
- Int จำนวนเต็ม
- Float ทศนิยม
- Boolean ค่าจริง/เท็จ
- Null เก็บแค่ค่า null ตัวเดียว
- Array ข้อมูลลำดับขั้น
- Object วัตถุ (ตามคอนเซปต์ OOP)
- Resources สิ่งที่ import เพิ่มเข้ามา

- Superglobals ข้อมูลพิเศษที่เรียกได้ทุกไฟล์ (เป็น array)
 - \$GLOBALS
 - \$_REQUEST
 - \$_POST
 - \$_GET
 - \$_ENV
 - \$_COOKIE
 - \$_SESSION





Condition

เรียกเหมือนภาษาโปรแกรมมิ่งทั่วไป เช่น C, Java, JavaScript

```
1 <?php
2 目 if (เงื่อนไข) {
3 คำสั่ง;
4 }
5 ?>
```





Loop

เรียกเหมือนภาษาโปรแกรมมิ่งทั่วไป เช่น C, Java, JavaScript

```
1 <?php</li>
2 for (ตัวแปรที่จะนำมานับ; เงื่อนไขการเช็ค; จะบวกค่า/ลบค่าเพิ่ม) {
3 คำสั่งภายใน;
4 }
5 ?>
```

```
1 <?php
2 while (เงื่อนไข) {
3 คำสั่ง;
4 }
5 ?>
```

```
    ?php
    ด้วแปรที่เป็นArray = array(ข้อมูลบางอย่าง);
    foreach (ตัวแปรที่เป็นArray as ตัวแปรย่อยที่กำหนดมาแสดง) {
    echo "ตัวแปรย่อยที่กำหนดมาแสดง <br>;
    }
    ?>
```





MySQL Database







คืออะไร

- ฐานข้อมูลชนิดหนึ่ง เก็บข้อมูลเป็นตาราง
- หัวข้อจะเรียก column
- ข้อมูลแต่ละแถวจะเรียก row
- จะมีความสัมพันธ์ระหว่างตารางด้วย
- แต่ละตารางจะมีตัวเรียกหลัก primary key







ตัวอย่างตาราง

username	password
test	1234
user1	user1
user2	user2
user3	user3





คำสั่ง query เบื้องตัน

- SELECT -> เลือกแถวจากในตาราง
- **INSERT** -> เพิ่มข้อมูลลงในตาราง







SELECT

SELECT colที่จะเลือก FROM ชื่อตาราง WHERE เงื่อนไข;

** คำสั่ง WHERE ไม่ต้องมีก็ได้ **

SELECT username FROM users WHERE username='test'

username

test







INSERT

```
INSERT INTO ชื่อตาราง(ชื่อcol, ชื่อcol,...)
VALUES (ข้อมูล, ข้อมูล,...);
```

INSERT INTO users(username, password) VALUES ('user','1234')





Let's CODE!!



อยากให้เธอได้ลองต่อเติม "Let's POST!!"

