
(a) Sobol Indices: Apparent Cloud Point $T_{cloud}^{app}$
($N_{base} = 1024$, $D = 8$, $N_{eval} = 10240$, Saltelli et al. / SALib, 95% CI)
First-Order $S_i$
Total-Effect $S_{Ti}$
Sobol Index
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
Segment $N_{eff}$
LCST slope $\beta$
Crit. $T_c$
$\Delta G_{ads}$
Area $a_s$
Ionic $I$
Anchor $\eta_{eff}$
Extr. $k_{ext}$


(b) Sobol Indices: Fibrillation Mass $M_{final}$
($N_{base} = 1024$, Saltelli et al. / SALib, 95% CI)
First-Order $S_i$
Total-Effect $S_{Ti}$
Sobol Index
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Segment $N_{eff}$
LCST slope $\beta$
Crit. $T_c$
$\Delta G_{ads}$
Area $a_s$
Ionic $I$
Anchor $\eta_{eff}$
Extr. $k_{ext}$


(c) Block Sensitivity Trajectories: $T_{cloud}^{app}$ Indices
$N_{eff}$
$\beta$
$T_c$
$\Delta G_{ads}$
$a_s$
$I$
$\eta_{eff}$
$k_{ext}$
Total-Effect $S_{Ti}(N)$
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
200
400
600
800
1000
Base Sample Size, $N_{base}$


(d) Block Sensitivity Trajectories: $M_{final}$ Indices
$N_{eff}$
$\beta$
$T_c$
$\Delta G_{ads}$
$a_s$
$I$
$\eta_{eff}$
$k_{ext}$
Total-Effect $S_{Ti}(N)$
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
200
400
600
800
1000
Base Sample Size, $N_{base}$