

# 测试报告


|       |                      |
|-------|----------------------|
| 任务ID: | TT-0a3abe79          |
| 计划ID: | TP-3c631754          |
| 状态:   | TaskStatus.COMPLETED |
| 总用例数: | 140                  |
| 总异常数: | 31                   |
| 开始时间: | 2026-01-05T06:58:14  |
| 完成时间: | 2026-01-05T22:58:14  |

## 测试统计


| 测试方法  | 用例数 | 异常数 | 覆盖率 |
|-------|-----|-----|-----|
| 传统测试  | 92  | 11  | 68% |
| GAN测试 | 48  | 20  | 91% |

## 1. 出问题的点对应电压或上下文电压


第1个数据，动力防盗允许READY标志位值异常，前一次5.71V后一次7.01V




第2个数据，动力防盗允许READY标志位值异常，前一次5.93V后一次5.94V




第3个数据，动力防盗允许READY标志位值异常，前一次6.19V后一次6.19V




第4个数据，动力防盗允许READY标志位值异常，前一次5.90V后一次5.98V




第5个数据，动力防盗允许READY标志位值异常，前一次5.48V后一次5.60V




第6个数据，动力防盗允许READY标志位值异常，前一次5.98V后一次6.71V




第7个数据，动力防盗允许READY标志位值异常，前一次5.70V后一次7.08V




第8个数据，动力防盗允许READY标志位值异常，前一次5.65V后一次6.43V



第9个数据，动力防盗允许READY标志位值异常，前一次7.33V后一次7.20V



第10个数据，直流充电枪连接状态值异常，前一次6.47V后一次6.48V



## 2. 分析

| 结论 | 第1次                       | 第2次                       | 第3次                       | 第4次                       | 第5次                       |
|----|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 结论 | 是否局部峰值：是；是否局部谷值：否；发现明显峰/谷 | 是否局部峰值：否；是否局部谷值：是；发现明显峰/谷 | 是否局部峰值：是；是否局部谷值：否；发现明显峰/谷 | 是否局部峰值：否；是否局部谷值：是；发现明显峰/谷 | 是否局部峰值：否；是否局部谷值：是；发现明显峰/谷 |

| 单调性检测-目标点之前 | 第1次                 | 第2次                 | 第3次                 | 第4次                 | 第5次                 |
|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 前1步         | 期望1: 上升<br>=是, 下降=否 | 期望1: 上升<br>=是, 下降=否 | 期望1: 上升<br>=是, 下降=否 | 期望1: 上升<br>=否, 下降=是 | 期望1: 上升<br>=是, 下降=否 |
| 前2步         | 期望2: 上升<br>=是, 下降=否 | 期望2: 上升<br>=是, 下降=否 | 期望2: 上升<br>=是, 下降=否 | 期望2: 上升<br>=否, 下降=是 | 期望2: 上升<br>=是, 下降=否 |
| 前3步         | 期望3: 上升<br>=是, 下降=否 | 期望3: 上升<br>=是, 下降=否 | 期望3: 上升<br>=是, 下降=否 | 期望3: 上升<br>=否, 下降=是 | 期望3: 上升<br>=是, 下降=否 |
| 前5步         | 期望5: 上升<br>=是, 下降=否 | N/A                 | N/A                 | N/A                 | N/A                 |

| 单调性检测-目标点之后 | 第1次                 | 第2次                 | 第3次                 | 第4次                 | 第5次                 |
|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 后1步         | 期望1: 上升<br>=否, 下降=是 | 期望1: 上升<br>=否, 下降=是 | 期望1: 上升<br>=否, 下降=是 | 期望1: 上升<br>=是, 下降=否 | 期望1: 上升<br>=否, 下降=是 |
| 后2步         | 期望2: 上升<br>=否, 下降=是 | 期望2: 上升<br>=否, 下降=是 | 期望2: 上升<br>=否, 下降=是 | 期望2: 上升<br>=是, 下降=否 | 期望2: 上升<br>=否, 下降=是 |
| 后3步         | 期望3: 上升<br>=否, 下降=是 | 期望3: 上升<br>=否, 下降=是 | 期望3: 上升<br>=否, 下降=是 | 期望3: 上升<br>=是, 下降=否 | 期望3: 上升<br>=否, 下降=是 |
| 后4步         | 期望4: 上升<br>=否, 下降=是 | 期望4: 上升<br>=否, 下降=是 | 期望4: 上升<br>=是, 下降=否 | 期望4: 上升<br>=是, 下降=否 | 期望4: 上升<br>=否, 下降=是 |

| 上下文振荡/周期性分析 | 第1次                                                           | 第2次                                                        | 第3次                                                              | 第4次                                                            | 第5次                                                        |
|-------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 分析结果        | [0, 9] (长度10); 一阶差分符号交替比例: 0.375; 自相关首峰周期估计: 未检测到, 相关强度=0.000 | [0, 8] (长度9); 一阶差分符号交替比例: 0.429; 自相关首峰周期估计: 1点, 相关强度=0.494 | [388, 396] (长度9); 一阶差分符号交替比例: 0.429; 自相关首峰周期估计: 未检测到, 相关强度=0.000 | [424, 432] (长度9); 一阶差分符号交替比例: 0.429; 自相关首峰周期估计: 1点, 相关强度=0.546 | [0, 8] (长度9); 一阶差分符号交替比例: 0.857; 自相关首峰周期估计: 1点, 相关强度=0.308 |

### 3. 总结

| 项目     | run_id=1   | run_id=2   | run_id=3   | run_id=4   | run_id=5   |
|--------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 电压波动幅度 | 大          | 大          | 中          | 中          | 大          |
| 是否局部峰值 | 是          | 否          | 是          | 否          | 否          |
| 振荡强度   | 0.375（弱）   | 0.429（弱）   | 0.429（弱）   | 0.429（弱）   | 0.857（强）   |
| 周期性    | 未检测到       | 1点         | 未检测到       | 1点         | 1点         |
| 异常类型   | READY标志位异常 | READY标志位异常 | READY标志位异常 | READY标志位异常 | READY标志位异常 |

注：本报告显示了前10个异常点的详细分析，完整分析请查看Markdown格式报告。