

测试报告


任务ID:	TT-663038c6
计划ID:	TP-81d35bac
状态:	TaskStatus.COMPLETED
总用例数:	140
总异常数:	31
开始时间:	2026-01-05T05:14:21
完成时间:	2026-01-05T21:14:21

测试统计


测试方法	用例数	异常数	覆盖率
传统测试	92	11	68%
GAN测试	48	20	91%

1. 出问题的点对应电压或上下文电压


第1个数据，动力防盗允许READY标志位值异常，前一次5.76V后一次7.03V




第2个数据，动力防盗允许READY标志位值异常，前一次5.88V后一次5.94V




第3个数据，动力防盗允许READY标志位值异常，前一次6.20V后一次6.32V




第4个数据，动力防盗允许READY标志位值异常，前一次5.88V后一次5.89V




第5个数据，动力防盗允许READY标志位值异常，前一次5.56V后一次5.52V




第6个数据，动力防盗允许READY标志位值异常，前一次6.06V后一次6.75V




第7个数据，动力防盗允许READY标志位值异常，前一次5.79V后一次7.04V




第8个数据，动力防盗允许READY标志位值异常，前一次5.52V后一次6.27V



第9个数据，动力防盗允许READY标志位值异常，前一次7.13V后一次7.16V



第10个数据，直流充电枪连接状态值异常，前一次6.46V后一次6.37V



2. 分析

结论	第1次	第2次	第3次	第4次	第5次
结论	是否局部峰值：是；是否局部谷值：否；发现明显峰/谷	是否局部峰值：否；是否局部谷值：是；发现明显峰/谷	是否局部峰值：是；是否局部谷值：否；发现明显峰/谷	是否局部峰值：否；是否局部谷值：是；发现明显峰/谷	是否局部峰值：否；是否局部谷值：是；发现明显峰/谷

单调性检测-目标点之前	第1次	第2次	第3次	第4次	第5次
前1步	期望1：上升 =是，下降=否	期望1：上升 =是，下降=否	期望1：上升 =是，下降=否	期望1：上升 =否，下降=是	期望1：上升 =是，下降=否
前2步	期望2：上升 =是，下降=否	期望2：上升 =是，下降=否	期望2：上升 =是，下降=否	期望2：上升 =否，下降=是	期望2：上升 =是，下降=否
前3步	期望3：上升 =是，下降=否	期望3：上升 =是，下降=否	期望3：上升 =是，下降=否	期望3：上升 =否，下降=是	期望3：上升 =是，下降=否
前5步	期望5：上升 =是，下降=否	N/A	期望5：上升 =是，下降=否	N/A	N/A

单调性检测-目标点之后	第1次	第2次	第3次	第4次	第5次
后1步	期望1：上升 =否，下降=是	期望1：上升 =否，下降=是	期望1：上升 =否，下降=是	期望1：上升 =是，下降=否	期望1：上升 =否，下降=是
后2步	期望2：上升 =否，下降=是	期望2：上升 =否，下降=是	期望2：上升 =否，下降=是	期望2：上升 =是，下降=否	期望2：上升 =否，下降=是
后3步	期望3：上升 =否，下降=是	期望3：上升 =否，下降=是	期望3：上升 =否，下降=是	期望3：上升 =是，下降=否	期望3：上升 =否，下降=是
后4步	期望4：上升 =否，下降=是	期望4：上升 =否，下降=是	期望4：上升 =否，下降=是	期望4：上升 =是，下降=否	期望4：上升 =否，下降=是

上下文振荡/周期性分析	第1次	第2次	第3次	第4次	第5次
分析结果	[0, 10] (长度11)；一阶差分符号交替比例：0.444；自相关首峰周期估计：未检测到，相关强度=0.000	[0, 8] (长度9)；一阶差分符号交替比例：0.714；自相关首峰周期估计：1点，相关强度=0.485	[388, 398] (长度11)；一阶差分符号交替比例：0.556；自相关首峰周期估计：4点，相关强度=0.994	[424, 432] (长度9)；一阶差分符号交替比例：0.429；自相关首峰周期估计：1点，相关强度=0.503	[0, 8] (长度9)；一阶差分符号交替比例：0.714；自相关首峰周期估计：1点，相关强度=0.307

3. 总结

项目	run_id=1	run_id=2	run_id=3	run_id=4	run_id=5
电压波动幅度	大	大	中	中	大
是否局部峰值	是	否	是	否	否
振荡强度	0.444（弱）	0.714（强）	0.556（中）	0.429（弱）	0.714（强）
周期性	未检测到	1点	4点	1点	1点
异常类型	READY标志位异常	READY标志位异常	READY标志位异常	READY标志位异常	READY标志位异常

注：本报告显示了前10个异常点的详细分析，完整分析请查看Markdown格式报告。