



แบบสำรวจความเสียหายขั้นต้นของโครงสร้างอาคาร
หลังจากเหตุการณ์ อุทกภัย



1. ข้อมูลทั่วไปของอาคาร

ชื่ออาคาร:
 เจ้าของอาคาร:
 ที่ตั้งอาคาร
 เลขที่: หมู่ที่: ซอย:
 ถนน: ตำบล:
 อำเภอ: จังหวัด:
 ตำแหน่งพิกัด GPS (ถ้ามี)
 ละติจูด:
 ลองจิจูด:

การใช้สอยอาคาร (ทำเครื่องหมาย ☐ ได้มากกว่า 1 ข้อ)
☐ บ้านพักอาศัย ☐ อาคารสำนักงาน
☐ อาคารอยู่อาศัยรวม ☐ โบราณสถาน
☐ หอประชุม ☐ โรงงานอุตสาหกรรม
☐ อาคารพาณิชย์กรรม ☐ สถานศึกษา
☐ โรงมหรสพ ☐ สถานพยาบาล
☐ โรงแรม ☐ ศาสนสถาน
☐ อื่นๆ
☐ อาคารของเอกชน ☐ อาคารของภาครัฐ

2. ข้อมูลทางกายภาพของอาคาร

จำนวนชั้น:เหนือพื้นดิน:ชั้น ใต้ดิน:ชั้น
 พื้นที่อาคาร (ประมาณ)ตรม.

สภาพโดยรอบอาคาร (ทำเครื่องหมาย ☐ ได้มากกว่า 1 ข้อ)
☐ มีอาคารข้างเคียง ☐ ดินเนินดิน/เชิงเขา ☐ ติดแม่น้ำ คลอง

ชนิดโครงสร้างอาคาร (ทำเครื่องหมาย ☐ ได้มากกว่า 1 ข้อ)

☐ โครงสร้างไม้ ☐ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ☐ โครงสร้างอิฐก่อ
☐ โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ ☐ โครงสร้างครึ่งคสล.- ครึ่งไม้ ☐ โครงสร้างใต้ถุนโล่ง
☐ อื่นๆ


วัสดุผนังภายนอกของอาคาร (ทำเครื่องหมาย ☐ ได้มากกว่า 1 ข้อ)

☐ ผนังอิฐก่อ ☐ ผนังเบา
☐ ผนังแผ่นคอนกรีต ☐ ผนังกระจุก
☐ ผนังไม้ ☐ อื่นๆ

วัสดุผนังภายในของอาคาร (ทำเครื่องหมาย ☐ ได้มากกว่า 1 ข้อ)

☐ ผนังอิฐก่อ ☐ ผนังเบา
☐ ผนังแผ่นคอนกรีต ☐ ผนังกระจุก
☐ ผนังไม้ ☐ อื่นๆ


3. อันตรายนของสภาพโดยรอบอาคารที่ส่งผลกระทบต่ออาคารที่กำลังประเมิน (คู่มือ หน้า 27)



อันตรายจากอาคารข้างเคียง เช่น

- อาคารข้างเคียงเอียงและอาจพังถล่มได้
- เศษวัสดุร่วงหล่นจากอาคารข้างเคียง

มี




อันตรายจากสภาพพื้นที่ตั้งอาคารและพื้นที่โดยรอบ เช่น

- การถล่มของลาดเชิงเขา/ตลิ่ง
- พื้นดินที่ตั่งอาคารมีการทรุดตัว/แยกตัว



มี


4. ความเสียหายเมื่อสังเกตจากภายนอกอาคาร (คู่มือ หน้า 28)

























- โครงสร้างอาคารมีการพังถล่มทั้งหมด/บางส่วน

มี

4. ความเสียหายเมื่อสังเกตจากภายนอกอาคาร (ต่อ) (คู่มือ หน้า 28)			มี
	• อาคารเกิดการทรุดตัวหรือเอียงอย่างเห็นได้ชัด		▲
	• อาคารเกิดการเคลื่อนตัวระหว่างชั้นที่ติดกันอย่างเห็นได้ชัด		▲
	• อาคารโครงสร้างอิฐก่อมีรอยแตกร้าวหรือความเสียหายที่ผนังอย่างเห็นได้ชัด (คู่มือ หน้า 9)		▲
	• อาคารเคลื่อนหลุดออกจากฐานราก		▲

5. ความเสียหายของโครงสร้างอาคาร			มี
โครงสร้างไม้ (คู่มือ หน้า 8-9)			
	• เกิดการฉีกขาดของจุดเชื่อมต่อโครงสร้างไม้		▲ บริเวณ
	• เกิดการบิดของชิ้นส่วนโครงสร้างไม้ เช่น การฉีกขาดขนานเสี้ยน		▲ บริเวณ
	การฉีกขาดตั้งฉากเสี้ยน การหัก เป็นต้น		

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (คู่มือ หน้า 10-18)				
ส่วนโครงสร้าง	บริเวณที่ตรวจสอบ	ระดับความเสียหาย		
		ไม่มี/มีรอยแตกร้าวขนาดเล็ก	มีรอยแตกร้าวเห็นได้ชัดเจน	มีรอยฉีกขาดอย่างรุนแรง
พื้น	ผิวพื้นด้านบน/ล่าง			
		☐ บริเวณ	☐ บริเวณ	▲ บริเวณ
	ผิวพื้นรอบๆ เสา			
		☐ บริเวณ	☐ บริเวณ	▲ บริเวณ
	รอยต่อระหว่างพื้นและ คาน			
		☐ บริเวณ	☐ บริเวณ	▲ บริเวณ
คาน	ช่วงกลางคาน			
		☐ บริเวณ	☐ บริเวณ	▲ บริเวณ
	รอยต่อระหว่างคานและ เสา			
		☐ บริเวณ	☐ บริเวณ	▲ บริเวณ

5. ความเสียหายของโครงสร้างอาคาร (ต่อ)				
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (คู่มือ หน้า 10-18)				
ส่วนโครงสร้าง	บริเวณที่ตรวจสอบ	ระดับความเสียหาย		
		ไม่มี/มีรอยแตกร้าวขนาดเล็ก	มีรอยแตกร้าวเห็นได้ชัดเจน	มีรอยฉีกขาดอย่างรุนแรง
เสา	ช่วงเสา			
		☐ บริเวณ	☐ บริเวณ	<input type="triangle-up"/> บริเวณ
	จุดต่อเสา-คาน			
		☐ บริเวณ	☐ บริเวณ	<input type="triangle-up"/> บริเวณ
กำแพง คสล.	ทั่วไป			
		☐ บริเวณ	☐ บริเวณ	<input type="triangle-up"/> บริเวณ
โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (คู่มือ หน้า 18-25)				
ส่วนโครงสร้าง	สิ่งที่ตรวจสอบ	รายละเอียดการตรวจสอบ		
คาน		① ส่วนแอมเกิดการฉีกขาด มากกว่า 1 จุดต่อชั้น	<input type="triangle-up"/> บริเวณ	
		② หน้าตัดเกิดการโก่งเดาะด้านข้าง	☐ บริเวณ	
		กรณี ② มีมากกว่า 1 จุดต่อชั้น	<input type="triangle-up"/> บริเวณ	
เสา		① ส่วนปีกเกิดรอยร้าวตลอดความลึก มากกว่า 1 จุดต่อชั้น	<input type="triangle-up"/> บริเวณ	
		② ส่วนปีกเกิดการโก่งเดาะ มากกว่า 1 จุดต่อชั้น	<input type="triangle-up"/> บริเวณ	
		③ การวิบัติบริเวณรอยต่อเชื่อมเสา	☐ บริเวณ	
		กรณี ③ มีมากกว่า 1 จุดต่อชั้น	<input type="triangle-up"/> บริเวณ	
		④ หน้าตัดเกิดการโก่งเดาะด้านข้าง	☐ บริเวณ	
		กรณี ④ มีมากกว่า 1 จุดต่อชั้น	<input type="triangle-up"/> บริเวณ	
แผ่นเหล็กรับ แรงเฉือน		① แผ่นเหล็กปะกับมีรอยฉีกขาดในแนวของสลักยึด	☐ บริเวณ	
		กรณี ① มีมากกว่า 1 จุดต่อชั้น	<input type="triangle-up"/> บริเวณ	
		② แผ่นเหล็กปะกับเกิดการโก่งเดาะ มากกว่า 1 จุดต่อชั้น	<input type="triangle-up"/> บริเวณ	
		③ จุดต่อเกิดการหลวมตัวเนื่องจากสลักเสียหายหรือหายไป	☐ บริเวณ	
		กรณี ③ มีมากกว่า 1 จุดต่อชั้น	<input type="triangle-up"/> บริเวณ	
		④ รอยฉีกขาดตลอดความยาวของรอยเชื่อมที่ติดกับเสา	☐ บริเวณ	
		กรณี ④ มีมากกว่า 1 จุดต่อชั้น	<input type="triangle-up"/> บริเวณ	
บริเวณถ่ายเท แรงระหว่าง คาน-เสา		① รอยฉีกขาดตลอดความลึกของหน้าตัดมากกว่า 1 จุด/ชั้น	<input type="triangle-up"/> บริเวณ	
		② รอยฉีกขาดตลอดความลึกของส่วนแอม	☐ บริเวณ	
		กรณี ② มีมากกว่า 1 จุดต่อชั้น	<input type="triangle-up"/> บริเวณ	

5. ความเสียหายของโครงสร้างอาคาร (ต่อ) (คู่มือ หน้า 8-9 กรณีไม้ หรือ หน้า 10-18 กรณีคอนกรีต หรือ หน้า 18-25 กรณีเหล็กรูปพรรณ)

โครงสร้างอื่นๆ

โครงสร้างหลัก	ไม่มีความเสียหาย	โครงสร้างร่อน เช่น แป เสียหาย	โครงสร้างหลักเช่น จันทัน อกไก่ เสาดังเสียหาย

6. ความเสียหายของส่วนประกอบอาคาร (คู่มือ หน้า 30)

รายการ	ระดับความเสียหาย	
ผนังก่อ	ไม่มีความเสียหาย/เสียหายเล็กน้อย	เสียหายมาก อาจล้มพังลงมา
	บริเวณ	บริเวณ
ฝ้า เพดาน	ไม่มีความเสียหาย/เสียหายเล็กน้อย	เสียหายมาก อาจร่วงหล่นได้
	บริเวณ	บริเวณ
วัสดุผนัง หลังคา	ไม่มีความเสียหาย/เสียหายเล็กน้อย	เสียหายมาก อาจร่วงหล่นได้
	บริเวณ	บริเวณ

7. ความเสียหายของระบบไฟฟ้าและระบบอื่นๆ (คู่มือ หน้า 30)

ข้อสังเกต

8. สรุปผลการประเมินความเสียหายที่มีผลต่อการใช้งานอาคาร (คู่มือ หน้า 32-33)

	โครงสร้างอาคารมีความเสียหายเล็กน้อยหรือไม่มีความเสียหาย สามารถใช้งานได้ปกติ	
	โครงสร้างอาคารมีความเสียหายปานกลาง สามารถใช้งาน ได้แต่ต้องระมัดระวังภัยจากเศษวัสดุร่วงหล่นจากชิ้นส่วน โครงสร้างและส่วนประกอบต่างๆ ของอาคาร	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จัดให้มีการตรวจสอบอย่างละเอียด จัดให้มีการกันโดยรอบอาคาร หรือ พื้นที่บางส่วนของอาคาร อาคาร คำแนะนำอื่นๆ
	โครงสร้างอาคารมีความเสียหายอย่างหนักและอาจเกิด การพังถล่มได้ หรืออาคารมีสภาพที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ จึงไม่สามารถให้ใช้งานอาคารต่อไปได้	คำแนะนำอื่นๆ

9. ข้อมูลผู้สำรวจ

ชื่อผู้สำรวจ #1: หน่วยงาน:
โทรศัพท์: ตำแหน่ง:

ชื่อผู้สำรวจ #2: หน่วยงาน:
โทรศัพท์: ตำแหน่ง:

ชื่อผู้สำรวจ #3: หน่วยงาน:
โทรศัพท์: ตำแหน่ง:

วันที่: เวลาเริ่มต้นสำรวจ: เวลาสำรวจแล้วเสร็จ:

หัวหน้าผู้สำรวจ: หน่วยงาน: โทรศัพท์: ตำแหน่ง:
ลายมือชื่อ

หมายเหตุ สีเขียว สีเหลือง สีแดง

10. พื้นที่สำหรับวาดภาพประกอบที่จำเป็น

[illegible]