Resumen de las difencias entre las majores familias en Lamiales que se encuentre en los tropicos: usa con caucion!

Caracteres	Gesneriaceae	Bignoniaceae	Linderniaceae	Orobanchaceae	Acanthaceae	Verbenaceae	Lamiaceae
Habito	Hierba y arbusto, raramente árbol	Bejuco, árbol, arbusto, raramente hierba	Hierbas	Hierba o arbusto (holo- o hemiparasita)	Hierba, bejuco, a veces arbusto	Hierva, arbusto, raramente árbol o bejuco	Hierba, arbusto o árbol
Hojas	Simple o pinnadamente compuesta	Simple or pinnadamente or palmadamente compuesta	Simple	Simple	Simple	Simple	Simple o pinnada or palmadamente compuesta
	Opuesta, alterna o verticilada	Opuesta o verticilada	2-lobulada o capitada	Opuesta	Opuesta, raramente alterna	Opuesta o verticilada	Opuesta o verticilada
	Entera o dentada	Entera, dentada o lobulada	Normalmente entera	Muchas veces lobulada o dentada	Entera, dentada o lobulada	Entera o dentada	Normalmente dentada a disectados
Infloresencia	(In)determinada	Determinada	(In)determinada	Normalmente indeterminada	Determinada	Indeterminada	Determinada
Forma de la corola	5-lobulada	5- lobulada	4-5 lobulada rotada, salviforme	5-lobulada	5-lobulada	5-lobulada	4-5-lobed
00.0.0	tubular a bilabiada	campanulada, infundibuliforme to bilabiada	campanulada hasta bilabiada, a veces con espolon	tubular to bilabiada	normalmente bilabiada	salviforme and <u>+</u> bilabiada	normalmente tubular a bilabiada
Androecio	2 o 4, 2 estambres + 1 estaminoides	2+2 estambres + 1 estaminoides	2+2 estambres <u>+</u> 1 estaminoides	2+2 estambres <u>+</u> 1 estaminoides	2+2, 4, 2 estambres, or 2 estambres + 2 estaminoides	2+2 estambres	2+2, 4, 2 estambres or 2 estambres + 2 estaminoide
Número de loculos del ovario	Normalmente 1, raramente 2 o 4	2, a veces 1	2	2	2	2 (se ve como 4 por causa de la septa falsa)	2 (se ve como 4 por causa de la septa falsa) o raramente hasta 7
Placentación	Parietal	Axilar o parietal	Axilar	Parietal	Axilar	Axilar (muchas veces se ve como basal)	Axilar
Numero de ovulos	Numeroso	Numeroso	Numeroso	Numeroso	2 a 20	Normalmente 4	1 a 4 (-14)
Etilo	Terminal	Terminal	Terminal	Terminal	Terminal	Terminal	Ginobasico o terminal
Estigma y el ápice del estilo	2-lobulada o forma de disco	2 lobuloss flabeliformes	2-lobulada o capitada	2-lobulada o capitada	Usualmente indistinctivo, infundibuliforme o 2 lobulada	2-lobulada	A los apices de las ramas del estilo
Tipo de fruto	Capsula Loculicida, septicida o indehiscente (dura), baya (carnosa)	Capsula (loculicida) a septicida, raramente indehiscente, raramente una baya	capsula septicida	Capsula loculicida	Capsula loculicida, raramente una drupa (duck's beak)	Esquizocarpo o drupa	Esquiizocarpo (nueces) o drupas (egg in egg cup)
Otros caracteres de campo	Hojas opuestas pueden ser desiguales Muchas veces epifita Hojas muchas veces carnosa y con tricomas Ambientes humedos	Foliolo terminal a veces como carcillo Semillas normalmente alada	Filamentos abaxiales en forma de zigzag, con nudos o espolonada	Puede cambiar color al azul-negra cuando se seca	Bracteas vistosas Nudos muchas veces encogidos (secos) inflamados (frescos) Semillas con funículo modificado (jaculator) Cistolitos (tribu Ruellieae)	Plantas usualmente aromáticas cuadrados (cuando no leñosos) Corolaa salviforme Estambres contenidos dentro del tubo de la corola	Plantas usualmente aromáticas Tallos cuadrados (cuando no leñosos) Caliz persistente y usualmente modificado en fruta Estilo usualmente no persistente (excepto Australia)