

CI-815

Pole Mount Bracket





CI-815 Fit for many kinds of brackets Suitable for poles with diameter 70 mm to 120 mm & 120 mm to 230 mm


Technical Specifications

Construction	Die Cast Al-alloy Material
Bracket Dimensions	277.4 L x 75 H x 168.1 W mm
Coating	Beige and white epoxy powder coating
Max Load.	30 KG
Weight	2,400 G
Application Use	For Pole
Certification	RoHS Compliant

編號	更	改	內	容	更改者	日期
Δ						










未指定加工尺	寸公差	未指定	材質		路徑		核准		E	∃期	
尺寸範圍	±0.1	角度公差	熱處理		圖號					7 #0	
6以下	±0.1	□±0.1°	單位	mm	凹弧		校對		E	∃期	
超 6-30	±0.1	□±0.2°	比例		品名	CI-815(8")組合圖	繪圖	黃坤	迂 E	∃期	2010/03/02
超 30-120	±0.1	□±0.3°	10 1/1			, ,, ,, ,,	" "	メー			
超 120-315	±0.1	□ <u>+</u> 1°	1	MASSLOAD 出 数 原 為 肌 仏 士 間 八 ヨ TEL: 886-4-26830880							

	編號	更	改	內	容	更改者	日期
	\triangleright						
	∇						
Ī	\triangle						
	\triangleright						







未指定加工尺	寸公差	未指定	材質		路徑		核准			日期	
尺寸範圍	±0.1	角度公差	熱處理								
6以下	±0.1	□ ±0.1°	單位	mm	圖號		校對			日期	
超 6-30	±0.1	□±0.2°	比例		品名	CI-815(4")組合圖	綸阊	黃 均	中培	田田	2010/03/02
超 30-120	±0.1	□±0.3°	LC 19/J		нн н	CI-013(4)和日回		奥り			
超 120-315	±0.1	□±1°		AO I22AM	D	n」此面はm	10 L	m .\ -	TEL	:886-4	-26830880