# คำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint)

เขียนโปรแกรมที่รับค่าปริมาณการใช้น้ำ (หน่วยเป็นลิตร) จากผู้ใช้ จากนั้นคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ที่เกิดจากการใช้น้ำโดยใช้สูตรดังนี้:

- คาร์บอนฟุตพริ้นท์ = ปริมาณการใช้น้ำ (ลิตร) × ตัวคูณของแหล่งน้ำ
- ตัวคูณของแหล่งน้ำมีดังนี้:
    - 1. น้ำประปา (tap water): 0.0003 กิโลกรัม $CO_2$ ต่อลิตร
    - 2. น้ำฝน (rainwater): 0.0001 กิโลกรัม $CO_2$ ต่อลิตร
    - 3. น้ำบาดาล (groundwater): 0.0004 กิโลกรัม $CO_2$ ต่อลิตร

โดยผู้ใช้จะป้อนตัวเลือกแหล่งน้ำ 1 ถึง 3 จากนั้นแสดงผลลัพธ์การคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ แต่หากผู้ใช้ป้อนค่าตัวเลขเป็นค่าอื่น ๆ ให้แสดงข้อความ “Invalid Input”

**ข้อมูลเข้า** มี 2 บรรทัด เป็นตัวเลขจำนวนเต็ม 2 ค่า (ค่าแรกสำหรับรับปริมาณน้ำ และค่าที่สองสำหรับระบุแหล่งน้ำ)
**หมายเหตุ** กำหนดให้ข้อมูลเข้าทุกตัวมีค่าถูกต้องตามรูปแบบ ขอบเขต และเซ็ตของค่าที่เป็นไปได้เสมอ นักศึกษาไม่จำเป็นต้องตรวจสอบ (validate) ข้อมูลเข้า
**ข้อมูลส่งออก** มี 1 บรรทัด เป็นเลขทศนิยม 4 ตำแหน่ง (ค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์)

**ตัวอย่างที่ 1**

| **ข้อมูลเข้า** | **ข้อมูลส่งออก** |
|---|---|
| 3000<br>2 | 0.3000 |

**ตัวอย่างที่ 2**

| **ข้อมูลเข้า** | **ข้อมูลส่งออก** |
|---|---|
| 1250<br>1 | 0.3750 |

**ตัวอย่างที่ 3**

| **ข้อมูลเข้า** | **ข้อมูลส่งออก** |
|---|---|
| 111<br>4 | Invalid Input |

**ข้อกำหนด**

| **หัวข้อ** | **เงื่อนไข** |
|---|---|
| การรับข้อมูลเข้า | ข้อมูลเข้ารับจากคีย์บอร์ด |
| การแสดงผลลัพธ์ | ผลลัพธ์แสดงออกมาที่จอภาพ เคอร์เซอร์อยู่ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดว่างเปล่า ซึ่งเป็นบรรทัดต่อจากผลลัพธ์สุดท้าย |
| เงื่อนไขในการให้คะแนน | โปรแกรมจะต้องประมวลผลชุดข้อมูลทดสอบที่ผู้ตรวจเตรียมไว้ได้ถูกต้อง |