Firjan SENAI

**Aluno:** _____

## Exercício 1 - Idade informada

**Crie um algoritmo que:**

- **Declare uma variável inteira chamada idade**
- **Leia a idade do usuário**
- **Mostre a idade informada na tela**

**O código abaixo apresenta um erro lógico. Identifique e corrija.**

```
programa
{
    funcao inicio()
    {
        inteiro idade
        leia(idade)

        escreva("Idade informada: ", 0)
    }
}
```

**Indique o erro:**

## Exercício 2 - Soma de dois números

**Crie um algoritmo que:**

- **Leia dois números inteiros**
- **Calcule a soma**
- **Mostre o resultado**

**O código abaixo apresenta um erro lógico no processamento.**

```
programa
{
    funcao inicio()
    {
        inteiro a, b, soma
        escreva("Digite A: ")
        leia(a)
        escreva("Digite B: ")
        leia(b)

        soma = a * b

        escreva("Soma = ", soma)
    }
}
```

**Indique o erro:**

Firjan SENAI

## Exercício 3 - Cálculo da média

Leia duas notas reais, calcule a média aritmética e mostre o resultado.

O código abaixo possui erro no cálculo.

```
programa
{
    funcao inicio()
    {
        real n1, n2, media

        leia(n1)
        leia(n2)

        media = (n1 + n2) / 3

        escreva("Média: ", media)
    }
}
```

Indique o erro:

## Exercício 4 - Cálculo de área

Leia a largura e a altura de um terreno (valores decimais) e calcule a área.

O programa abaixo funciona, mas gera resultados incorretos dependendo dos valores digitados.

```
programa
{
    funcao inicio()
    {
        inteiro largura, altura
        real area

        leia(largura)
        leia(altura)

        area = largura * altura

        escreva("Área: ", area)
    }
}
```

Indique o erro:

Firjan SENAI

## Exercício 5 - Cálculo com constante

Uma loja aplica uma taxa de 10% sobre o valor da compra.
Leia o valor da compra e mostre o total com a taxa.

O código abaixo contém erro lógico no cálculo.

```
programa
{
    funcao inicio()
    {
        const real TAXA = 0.10
        real valor, total

        leia(valor)

        total = valor - (valor * TAXA)

        escreva("Total com taxa: ", total)
    }
}
```

Indique o erro:

## Exercício 6 - Número positivo

Leia um número inteiro e, se ele for positivo, mostre a mensagem:
"Numero positivo"

O código abaixo apresenta erro na condição.

```
programa
{
    funcao inicio()
    {
        inteiro numero
        leia(numero)

        se (numero < 0)
        {
            escreva("Numero positivo")
        }
    }
}
```

Indique o erro:

Firjan SENAI

## Exercício 7 - Validação de senha

Leia uma senha inteira.
Se a senha for 1234, mostre "Acesso liberado".
Caso contrário, mostre "Senha incorreta".

O código abaixo possui erro lógico na comparação.

```
programa
{
    funcao inicio()
    {
        inteiro senha
        leia(senha)

        se (senha != 1234)
        {
            escreva("Acesso liberado")
        }
        senao
        {
            escreva("Senha incorreta")
        }
    }
}
```

Indique o erro:

## Exercício 8 - Faixa etária (condicional composta)

Leia a idade de uma pessoa.
Se ela tiver entre 12 e 17 anos (inclusive), mostre:
"Adolescente"

Caso contrário, mostre:
"Não é adolescente"

O código abaixo apresenta erro lógico na condição composta.

```
programa
{
    funcao inicio()
    {
        inteiro idade
        leia(idade)

        se (idade >= 12 ou idade <= 17)
        {
            escreva("Adolescente")
        }
        senao
        {
            escreva("Não é adolescente")
        }
    }
}
```

Indique o erro:

Firjan SENAI

## Exercício 9 - Desconto por valor

Se o valor da compra for maior ou igual a 100, aplique 10% de desconto.
Caso contrário, não aplique desconto.

O código abaixo contém dois erros lógicos.

```
programa
{
    funcao inicio()
    {
        real valor, total
        leia(valor)

        se (valor <= 100)
        {
            total = valor * 0.10
        }
        senao
        {
            total = valor
        }

        escreva("Total: ", total)
    }
}
```

Indique o erro:

## Exercício 10 - Classificação de nota (condicional encadeada)

Leia uma nota de 0 a 10 e classifique:

- Nota ≥ 7 → "Aprovado"
- Nota ≥ 5 e < 7 → "Recuperação"
- Nota < 5 → "Reprovado"

O código abaixo apresenta erro lógico na ordem das condições.

```
programa
{
    funcao inicio()
    {
        real nota
        leia(nota)

        se (nota >= 5)
        {
            escreva("Recuperação")
        }
        senao se (nota >= 7)
        {
            escreva("Aprovado")
        }
        senao
        {
            escreva("Reprovado")
        }
    }
}
```