Universidad Técnica Federico Santa María

Departamento de Informática

Visualización de Datos – Semestre I, 2026

Tarea 1: Herramientas de Visualización de Datos

Macrotema: *Muerte* – Suicidio a nivel mundial (1985–2015)

Integrante 1: Alexis Mellis

Integrante 2: Andres Aguila

Profesores: José Luis Martí Lara
Wladimir Ormazábal Orellana

Ayudantes: Fernanda Araya Zárate
Carlos Arévalo Guajardo

Fecha de entrega: 20 de abril de 2026

0. Índice

1. Introducción **2**

2. Dataset y fuentes de datos **2**
2.1. Descripción del dataset 2
2.2. Fuente 2

3. Trabajo individual – Integrante 1: Alexis Mellis **2**
3.1. Criterios seleccionados 2
3.2. Justificación de los criterios 3
3.3. Visualización 1 3
3.4. Visualización 2 4

4. Trabajo individual – Integrante 2: NOMBRE **4**
4.1. Criterios seleccionados 4
4.2. Justificación de los criterios 5
4.3. Visualización 3 5
4.4. Visualización 4 (individual) 5

5. Trabajo grupal – Visualización con IA generativa **6**
5.1. Prompt utilizado 6
5.2. Herramienta utilizada 6
5.3. Código generado 6
5.4. Modificaciones realizadas 6
5.5. Visualización grupal 6

6. Conclusiones generales **7**

7. Repositorio de GitHub **7**

Responsabilidad individual **7**

1. Introducción

El presente informe corresponde a la Tarea 1 del curso de Visualización de Datos. El macrotema elegido por el grupo es **Muerte**, con foco específico en las tasas de suicidio a nivel mundial durante el período 1985–2016. El dataset utilizado fue obtenido desde Kaggle:

`suicide-rates-overview-1985-to-2016`

Este conjunto de datos reúne información de múltiples países y permite analizar el fenómeno desde distintas dimensiones: temporal, geográfica, demográfica y socioeconómica. En esta entrega analizaremos el dataset considerando todos los países.

2. Dataset y fuentes de datos

2.1. Descripción del dataset

Cuadro 1: Principales variables del dataset.

Variable	Descripción
`country`	País de registro
`year`	Año (1985–2016)
`sex`	Sexo (male / female)
`age`	Grupo etario (6 rangos)
`suicides_no`	Número absoluto de suicidios
`population`	Población del grupo
`suicides/100k pop`	Tasa por 100.000 habitantes
`HDI for year`	Índice de Desarrollo Humano
`gdp_per_capita ($)`	PIB per cápita en USD

2.2. Fuente

- **Dataset principal:** Kaggle – *Suicide Rates Overview 1985 to 2016*. Disponible en: https://www.kaggle.com/datasets/russellyates88/suicide-rates-overview-1985-to-2016
- **Datos de origen:** United Nations Development Programme (UNDP), World Bank, World Health Organization (WHO) y Szamil (Kaggle).

3. Trabajo individual – Integrante 1: Alexis Mellis

3.1. Criterios seleccionados

1. **Criterio A:** Evolución temporal de la cantidad global de suicidios.

2. **Criterio B:** Distribución etaria de suicidios a lo largo del tiempo.

3.2. Justificación de los criterios

El Criterio A permite observar la magnitud macro del problema, identificando rápidamente las tendencias históricas y los periodos de mayor crisis. Al centrarse en el volumen total, establece una base clara para evaluar el impacto del fenómeno a largo plazo. Por su parte, el Criterio B desglosa este volumen para evidenciar quiénes son los más vulnerables en cada periodo.

3.3. Visualización 1



Figura 1: Evolución de la Cantidad Global de Suicidios (1985 - 2015). Fuente: Kaggle – Suicide Rates Overview 1985–2016.

Conclusiones

- Se identifica un pico histórico crítico entre los años 1999 y 2003, evidenciado por los tonos de mayor intensidad que superan la barrera de los 240.000 casos.
- Existe un crecimiento constante en la cantidad total de suicidios desde el inicio del registro en 1985 hasta el año 2000.
- A partir del año 2005 se observa una leve estabilización de las cifras globales, aunque los niveles no retornan a los valores registrados en la década de los 80.

3.4. Visualización 2



Figura 2: Distribución Etaria Global de Suicidios (1985 - 2015). Fuente: Kaggle – Suicide Rates Overview 1985–2016.

Conclusiones

- El mayor volumen de casos recae de forma sostenida en la población adulta, específicamente en las franjas de 35-54 años y 55-74 años.
- Aunque los mayores de 75 años son una parte pequeña de la población mundial, su franja en el gráfico destaca bastante. Esto significa que la proporción de suicidios en la tercera edad es preocupantemente alta.
- El ensanchamiento simultáneo de todas las franjas alrededor del año 2000 demuestra que el aumento de casos en esa época afectó de manera transversal a todas las generaciones.

4. Trabajo individual – Integrante 2: NOMBRE

4.1. Criterios seleccionados

1. **Criterio A:** [Describir brevemente el criterio].
2. **Criterio B:** [Describir brevemente el criterio].

4.2. Justificación de los criterios

[Explicar por qué se eligieron estos criterios y cómo contribuyen al macrotema.]

4.3. Visualización 3

Figura 3: [Título descriptivo del gráfico]. Fuente: Kaggle – Suicide Rates Overview 1985–2016.

Conclusiones

[Redactar las conclusiones obtenidas a partir de la Visualización 3.]

4.4. Visualización 4 (individual)

Figura 4: [Título descriptivo del gráfico]. Fuente: Kaggle – Suicide Rates Overview 1985–2016.

Conclusiones

[Redactar las conclusiones obtenidas a partir de esta visualización.]

5. Trabajo grupal – Visualización con IA generativa

5.1. Prompt utilizado

```
[Pegar aquí el prompt exacto que se le entregó a la herramienta de IA.]
```

5.2. Herramienta utilizada

[Indicar la herramienta de IA generativa usada, e.g., ChatGPT, GitHub Copilot, Claude, etc.]

5.3. Código generado

[Describir brevemente el código producido por la IA. Adjuntar el código completo en el repositorio de GitHub y referenciarlo aquí.]

5.4. Modificaciones realizadas

[Detallar qué cambios se hicieron al código generado para obtener la visualización final, o indicar que no fue necesario modificar nada.]

5.5. Visualización grupal

Figura 5: [Título descriptivo]. Generado con IA generativa. Fuente de datos: Kaggle – Suicide Rates Overview 1985–2016.

Conclusiones

[Redactar las conclusiones grupales obtenidas de esta visualización y cómo se conecta con el hilo conductor del trabajo.]

6. Conclusiones generales

[Párrafo o dos que integren los hallazgos de todas las visualizaciones y los vinculen al macrotema. Debe quedar claro el hilo conductor del trabajo.]

7. Repositorio de GitHub

El código fuente de todas las visualizaciones se encuentra disponible en el siguiente repositorio:

https://github.com/USUARIO/REPOSITORIO

La estructura del repositorio es la siguiente:

```
/
|-- datos/
|   |-- README.md          # Origen y descripción de los datos
|-- codigo/
|   |-- integrante1/       # Scripts de NOMBRE 1
|   |-- integrante2/       # Scripts de NOMBRE 2
|-- README.md
```

7. Responsabilidad individual

NOMBRE Integrante 1: Criterios A y B de la sección 3; Visualizaciones 1 y 2; commit(s): ver commits.

NOMBRE Integrante 2: Criterios A y B de la sección 4; Visualizaciones 3 y 4; commit(s): ver commits.

Ambos: Visualización grupal con IA (sección 5); redacción de conclusiones generales.