まだ手つかずのもの

やり取りの中で私（Claude）がお願い・提案したもののうち、**まだ着手していないもの**を集めた。2026-08-10 時点。

上から順にやれば足りる。 下の「もう気にしなくてよいもの」は読み飛ばしてよい。

いますぐ（今日中）

0. 【最優先】追加学習を始める — 要件である

運営 Q&A No.36：

> **独自の学習を行うことが必須**である点（形式変換・名称変更・**推論パラメータ変更のみの提出は不可**）は従来どおりですので、ご留意ください。

いまの提出物は推論パラメータの変更しかしていない。 スコアではなく**資格の問題**なので、他のどの作業よりも優先する。

やること： 01_retrain.md。Ubuntu GPU が取れないなら Colab で 9,000 歩から再開する。500 歩ごとに Drive へ同期されるので、セッションが切れても積み上がる。

0-2. 予選最終提出の枠が Omnicampus にあるか確認する

Q&A No.24 で「リーダーボード提出とは**別枠**」と判明したが、**No.40（その枠はもうあるのか）は未回答**である。**枠が無ければ提出できない。** 8/14 23:59 が近づいてから気づくと詰む。

1. 評価を `MAX_STEPS = 300` で測り直す

いちばん影響が大きい。 本番の打ち切りが 300 歩だと今日判明した（採点ログの `/reset` と `/act` の並びから確定）。配布既定の 600 歩で測っていたので、**倍の時間を与えて成功率を高く見積もっていた。**

`tomato sauce → basket` は成功まで平均 248 歩かかっており、300 歩なら半分近く落ちる。

やること： COLAB_EVAL.md の E-1 は既に `MAX_STEPS = 300` に直してある。そのまま流し直すだけ。

2. 検証用スイートで測る（example 以外のタスク）

手元の数字が本番を追えるかを判定する。 example 4 件では 0.875 なのに本番は 0.096 だった。これでは何を改善しても判断できない。

やること： make_validation_suite.py を `/content/` へアップロードし、COLAB_EVAL.md の H を B のあと・E-1 の前に実行。所要 5 分＋測定 35 分。

> このスクリプトは**本物の LIBERO-plus に対してまだ動かしていない**。落ちたらその出力をください。

3. 【回答済み】運営 Q&A No.24

回答が付いた。 予選最終提出はリーダーボードとは**別枠・別タスク**。リーダーボードの残り 2 回は**順位に直結しないので、実験に使い切ってよい。**

条件がそろったら

4. Ubuntu の GPU マシンを手配する

学習はこちらに回したい。 Colab はセッション上限で切れるが、GPU マシンなら上限が無い。手順は 01_retrain.md にまとまっている。

5. Docker イメージ（CPU 版）をビルドする

```
docker build --build-arg TORCH_INDEX=https://download.pytorch.org/whl/cpu \
    -t parc2026-train:cpu solution/train
```

2 回提案して 2 回とも権限で拒否されている。 私の側では実行できない。5 分で終わり、最後にこう出れば通っている。

```
torch 2.11.0+cu128 / torchcodec 0.11.1 整合
```

torch と torchcodec の版が対になっていないと**学習データ 6.4 GB を落としきったあとに落ちる**ため、先に潰しておきたい。

6. 学習を 9,000 ステップから再開する

Colab のセッション上限で 9,100 ステップで切れたまま。学習率はピークの 61% までしか落ちておらず、**実用の下限は 15,000 ステップ**である。

手順は 01_retrain.md の A-3 / A-4。

測っていないつまみ

どれも 1 回 35 分（`MAX_STEPS=300` ・検証スイート）で測れる。

つまみ	狙い	優先度
`PARC_BLEND_STEPS=3`	chunk の継ぎ目の段差を消す	中
`PARC_SAMPLES=3`	外れた chunk を捨てる。**コストが 3 倍**	低
`PARC_N_ACTION_STEPS=2`	さらに閉ループ寄りに	中

`PARC_EMA_ALPHA` は測定済み（0.3 を既定に採用）。

新たに「やってよい」と確定した手（8/10 の回答より）

どれも未実装。**効きそうな順**に並べた。

#	手	根拠	効きそうな理由
A	**指示文の正規化**（学習データの 40 種へ寄せる）	No.29 / No.31	摂動の 1 カテゴリが「指示文の言い換え」。学習時の言い回しへ戻せる
B	**停滞の検知 → 計画の引き直し**	No.30	本番は 8 本中 4〜5 本が打ち切りまで走って失敗している
C	**自前でロールアウトを作って学習データにする**	No.33	弱いカテゴリを測って重点的に学習してよい、と明示された

A は埋め込み最近傍まで許可されている。 ただし「最近傍の結果をタスク ID として分岐に使う」のは禁止。正規化した文字列をモデルへ渡すだけにする。

私からの依頼で、まだ返事をもらえていないもの

7. ［結果］ 行の入った評価ログ

どの物体にぶつかったのかが分からないまま。 セルごと消えてしまい
再実行が必要になっている。次回の評価で自動的に Drive へ退避されるので、
1 と 2 を実行すれば自然に手に入る。

8. `docs/strategy/` の日本語ファイル名を英語にするか

```
docs/strategy/01_勝ち筋と評価の読み解き.md    など 6 ファイル
```

「コミット対象のパスは英語で」という方針からは外れているが、
リンクの書き換えが 141 件に及ぶため手を付けていない。**やるかどうかだけ
決めてください。** 作業自体は機械的に済む。

もう気にしなくてよいもの

判断が済んでいる。読み飛ばしてよい。

項目	結論
git の履歴を整理する	**意味のある単位でコミットするまで**で完了。push はしない
`outputs/` のログを gzip する	`.gitignore` に入れたので不要
ローカル評価を本番の代理に使う	**できないと判明した。** 検証スイートで代替する
`PARC_BLEND_STEPS` は不要という判断	**撤回済み。** n を小さくして継ぎ目が増えたため意味を持つ
学習の優先度は低いという判断	**撤回済み。** example での 0.875 は本番を表していなかった
`n_action_steps` を縮めると 1 時間制限に当たる	**誤り。** n=1 でも 1,041 秒で収まる