

AIRoA × 東京大学松尾・岩澤研究室
Physical AI Robot Challenge 2026 (PARC2026)
コンペ参加者向け説明資料

本選

AIRoA

松尾・岩澤研究室
Matsuo-Iwasawa Lab UTokyo

目次

01 PARC2026の全体概要、スケジュール、質問の受付先

02 PARC2026コンペティション　本選ルールについて

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

PARC 2026 概要



AIRoA × 東京大学松尾・岩澤研究室 Physical AI Robot Challenge 2026 （PARC2026） とは？

Physical AI に向けた**開発者育成**（年齢制限なし）**のため**のVision-Language-Action（VLA）開発コンペ。
世界最前線のphysical AI課題に挑戦し、日本のphysical AIエコシステム構築に向けた取り組みとして、
AIRoAと松尾研の共催で実施されます。

概要

- 個人戦による**コンペティション形式**
- 成績優秀者には、一般社団法人AIロボット協会（AIRoA）が推進する**さまざまな研究活動や国際的な取り組みへの参画機会が提供予定**
- 1か月ごとに，各Trackの成績に基づき勝ち残りを決定

コンペ課題：Vision-Language-Action（VLA）の汎化性能評価

- Vision-Language-Action（VLA）モデルを駆使し汎化性能の3段階評価
- データ活用から評価に至る一連の開発プロセスに取り組んでいただきます
- 本選より、NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwellを提供予定

応募資格

- **学生・社会人、年齢を問わず参加可能**
- 対象レベル（必須要件）
  - Pythonでの数値解析の経験を有すること
  - 深層学習/Deep Learningの基礎知識を備え、基礎的な実装が自身でできること
  - 数学の理系学部レベルの線形代数、微分積分、確率論・統計学に関する知識を有すること
  - 松尾研深層学習DeepLearning 基礎講座　修了レベル

その他詳細はこちら！

①PARC2026 コンペ参加者募集説明会 6/19(金)


・アーカイブ動画：https://x.gd/Z4cuK
・資料：https://x.gd/b6el5

②その他詳細は公式ホームページから →

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

全体スケジュール

※本選2以降のスケジュールは現時点での予定であり、変更となる場合があります。日程が確定次第、Slackにてご案内いたします。



＜本選１期間＞

- **本選1開始　8/24(月) 18:00~**
- **本選1提出　9/17(木)23:59**

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

質問の受付先

⚠ 本選からは、Slack上で参加者同士で、**本コンペの課題（policyサーバファイルに関する内容を含む）に関する質問・情報共有を行っていただいて問題ございません。**
ただし、運営への問い合わせ・質問は、予選と同様に、以下の手順に沿ってお願いいたします。

1. 開発・コンペ仕様に関するご質問（ルール・実装など）

Step 1｜まずはSlackで解決を図る

Slackの #60_02_parc2026_参加者間の疑問解決 にて、参加者同士での解決をお試しください。

※ 本コンペは個人戦となりますので、ご自身の判断で質問・回答をお願いします。

Step 2｜運営（松尾研技術チーム）へ問い合わせる

Slackで解決しない場合、専用スプレッドシートへ記入してください。

質問スプレッドシート：こちら

※すべてのご質問に回答できるとは限りません。あらかじめご了承ください。

2. 運営への個別のお問い合わせ・ご相談（個人的な事情・個別相談など）

専用の個別相談フォームよりご連絡ください。

※原則技術的なご質問には対応できません。プライバシーに関わることはこちらからお願いいたします。

運営事務局お問い合わせ窓口：https://forms.gle/62YhtxgqSJazRjAj9

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

PARC2026コンペティション
本選ルールについて

Version 1.0 (2026/08/24)

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

目次

- 本選課題概要
- 提供物
- Policyサーバー変更該当箇所
- 評価
- 配布周りついて
- 提出物・提出方法
- Omnicampus
- モデル・学習・データの使用のルール
- 禁止・注意事項
- よくいただいたご質問と回答
- 本選1/2/3最終評価用提出フォームについて

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

本選課題概要

- 3つの難易度のTrackで評価を実施（それぞれ別のモデルを提出可、同一モデルも可）
  - Trackの例は本選配布リポジトリのシナリオシートを参照
- 各評価指標を重み付け正規化して評価
- 各本選において最終評価ランキングを踏まえた上位X人が次のステージへ進めます
  - **本選1→本選2：200人→100人**
  - **本選2→本選3：100人→50人**
  - （本選配布学習例で学習したモデルのリーダーボード参考スコア）Track1：0.286 / Track2：0.165 / Track3：0.000
- 本選3では最終評価ランキングとレポートの結果を踏まえて優秀者を選出します



©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

提供物

- 本選配布リポジトリ（差し替え）
  - 提出用Policyサーバー
    - 本コードは予選と異なり提供ベースラインコードのPolicyサーバーExampleです
  - 評価環境（LIBERO Plus/ロボットはFranka Emika Panda）
  - Track1,2,3のExampleシナリオシート
  - ベースラインモデルの学習コード（詳細は「配布ベースラインコードについて」のページにて解説）
- 上記ベースラインモデルの重み（詳細は「配布ベースラインコードについて」のページにて解説）
- lerobot v2.1, v3.0 形式の libero plus データセット
  - 詳細は「配布データセットについて」のページにて解説
- 計算資源について：
  - 本選では「NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell」を搭載したGPUクラウド環境を提供します
    - 各本選期間で各参加者が利用可能なGPU時間は以下の通りです
      - 本選1 : 60時間
      - 本選2 : 75時間
      - 本選3 : 120時間
  - 仕様の詳細は「配布GPU環境について」のページにて解説
  - **必要に応じて，外部の有料クラウド環境をご利用いただいて構いません**

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

[重要]本選配布リポジトリへの登録方法

本選で使用するGitHubリポジトリは、招待制となっております。以下のGoogleフォームより、GitHubアカウント情報の申請をお願いいたします。
※申請いただいていない場合、本選用リポジトリを閲覧することができませんので、必ずご申請ください。

＜手順 3step＞

1. **【PARC2026開発コンペティション 本選】GitHub アカウント登録フォームを提出**
   a. GitHub アカウント登録フォームはこちら→ https://forms.gle/97mNbRVcv6GUTcMN8
2. **招待メールを確認**
   a. 件名：masa-su invited you to matsuolab/PARC2026_final
   b. **入力内容の確認後、GitHubから配布リポジトリへの招待メールが自動送信されます（通常1分以内）。**
   c. **10分以上待っても届かない場合は、入力内容に誤りがある可能性があります。まずはもう一度このフォームから送信してください。再送信しても届かない場合は運営までご連絡ください。**
      i. 運営事務局お問い合わせ窓口https://forms.gle/62YhtxggSJazRjAj9
   d. 注意事項
      i. 招待は7日で失効します。届いたら早めに承諾してください
      ii. メールが見当たらない場合は、迷惑メールフォルダをご確認ください
      iii. GitHubにログインした状態で配布リポジトリのURLを開いても承諾できます
3. **招待メールを開いて、本選リポジトリへ参加**
   a. メール内の、「View invitation」をクリック
   b. ブラウザでGitHubが開くので画面上の「Accept invitation」ボタンをクリック
   c. 参加完了

（参考）本選用のリポジトリはこちら： https://github.com/matsuolab/PARC2026_final

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

Policyサーバー変更該当箇所

- submission_template/policy_server.py の MyPolicyを自身のポリシーが動く形に変更してください

```python
# ============================================================
# ここを編集する（MyPolicy の中身だけを自分のモデルに置き換える）
# ============================================================


class MyPolicy(BasePolicy):
    """自分のポリシーをここに実装する。

    例: チェックポイントをロードして推論する場合
        def __init__(self):
            self.model = torch.load("model_weights/checkpoint.pth")
            self.model.eval()

        def get_action(self, obs):
            image = obs["agentview_image"]
            # ... 前処理・推論 ...
            return action
    """

    def __init__(self):
        # TODO: モデルのロード
        pass

    def get_action(self, obs: dict[str, np.ndarray]) -> np.ndarray:
        # TODO: 推論処理を実装
        # 以下はランダムポリシー（動作確認用）
        return np.random.uniform(-1, 1, size=7).astype(np.float32)

    def reset(self, instruction: str = "") -> None:
        # TODO: 内部状態のリセット（action chunking のキャッシュ等）
        # instruction にはタスクの言語指示が渡される
        self.instruction = instruction


# ============================================================
# 以下は変更不可
# ============================================================
```

- def __init__(self): — モデルのロード
  - 学習済みモデルを model_weights/ から読み込む
- def get_action(self, obs): — 推論
  - obs（カメラ画像・関節角・EE位置など）を受け取る
  - (7,) の float32 action [dx, dy, dz, droll, dpitch, dyaw, gripper] を返す
  - 1リクエスト 10秒以内
- def reset(self, instruction=""): — エピソード開始時のリセット
  - instruction（タスクの言語指示）を受け取る
  - 内部状態（キャッシュ・履歴など）をクリアする
  - エピソードごとに呼ばれる

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

評価（1/2）

成功/衝突判定をゲートとして，重みと正規化した指標の積を計算する

$$smooth\ metrics = (w_1 \cdot time + w_2 \cdot jerk + w_3 \cdot SPARC + w_4 \cdot trajectory + w_5 \cdot rotation)$$

$$Total\ Score = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} success_i \cdot (1 - collision\ penalty_i) \cdot smooth\ metrics_i$$

- time, jerk, SPARC, trajectory, rotationはそれぞれ正規化後の値を指す（正規化式は非公開）
  - 各指標やタスクに対する依存性を低減するための，0〜1形式（連続値）への正規化
  - collision penalty は [0, 1] のバイナリ判定
- 各重みは 1 = w_1 + w_2 + w_3 + w_4 + w_5 とする（重みは非公開）
  - 特定の指標に偏らせないための重み付け
- リーダーボードと本選1/2/3の最終評価では総Trial数Nは異なります
- **Track毎に出るTotal Scoreの値を合計したものが各本選スコアとなります**
  - **仮に各本選最終評価フォームに提出されなかったTrackがあった場合，0点として計算されます**

評価指標

[タスク成功率]	[滑らかさ]	[実行効率]	[安全性]
Success Rate	ジャーク SPARC EEFの回転総量	ステップ数 軌道の総距離	衝突判定

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

評価（2/2）

Omnicampusにて学習したモデルの性能を各Trackに対して簡易的に測ることができる

- 参加人数の関係上提出制限を設けており，**各Track毎に1日1回提出（採点）まで（一人計3回の採点が可能）**
- **アップロード完了時点での時間が提出とみなされる（予選からの変更点）**ため、注意すること
- 回数は採点エラーがあった場合も消費されます
- 各本選最終評価にて行われる評価プロセスとリーダーボード評価プロセスの差分は実施される評価タスクのみなので，最終提出をする前に十分にチェックを行うこと
    - 基本的に，各本選最終提出時に生じたエラーに関しての救済措置はありません

各本選最終と本選期間中のリーダーボード共に，評価環境は単一のNVIDIA L4 GPU（VRAM 24GB）で実施される

- 推論モデルは，単一のNVIDIA L4 GPU（VRAM 24GB）環境で動作するよう設計すること
- リーダーボードにおいてTrack評価に1時間以上かかる場合，タイムアウトとなる
    - 本選最終評価はEpisode数に応じてタイムアウトは変更されます
    - リーダーボードにてタイムアウトにならなければ問題のない設定になっています
- また，推論ごとのタイムアウトは10 sec/inferenceとする

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

配布GPU環境について (1/2)

- GPU・ライブラリ環境について
  - 運営の採点環境と同一構成（CUDA 13.0、PyTorch 2.11.0+cu130 等)の Docker イメージをビルド済みで配布 GPU 環境に配置
  - 提出前の動作確認（提出 zip のエンドツーエンド検証）も この Docker 内で実行することを推奨。
  - Omnicampus の採点環境の構成（CUDA / PyTorch / ライブラリの固定バージョン、プリインストール一覧）と、手元の Docker で同じ環境を再現する手順は、READMEの「採点環境」を参照。
- ストレージについて
  - $HOME (/home/<account name>): 容量40GiB。
    - 永続化ストレージ。10分ごと、およびインスタンス終了時に保存される。
    - インスタンス起動時に最後に保存された状態が復元される。
  - ~/data: 容量100GiB。
    - 永続化ストレージだが、**永続化は手動で実施する必要がある**。
    - 保存手順: parc-home-sync data-push
    - 復元手順: parc-home-sync data-pull
  - ~/dataset: 配布データセット及びベースラインモデルが含まれる。読み出し専用。
  - /: 容量約1.7TB。**インスタンス終了時に消える一時領域**。
- Dockerの使用について
  - Dockerは使用可能。
  - イメージの保存先は一時領域のため、**毎回イメージをpullする必要があるので注意**。

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

配布GPU環境について (2/2)

- 使用時間上限について
  - 配布GPU環境は、本選の**各ステージごとに一人当たり以下の上限があります**
    - **本選1 では60時間**
    - **本選2 では 75時間**
    - **本選3 では 120時間**
  - 本選の**ステージを進むたびに、この上限はリセットされます（余り分は繰越されません）**


- Notebookの起動・終了について
  - Notebookは、ブラウザタブを閉じたとしても、セルが実行されていて出力が流れていれば、**一定時間の間は停止されません**
  - **「一定時間」＝デフォルトで12時間**
  - **ただし、「延長」ボタンを押すと、「押した時点から12時間後」になります**
  - 時間を無駄に消費したくない場合、カーネルを自分でシャットダウンするのを忘れないように！



©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

配布Example評価環境について

- 配布リポジトリのREADMEの”2. 評価を回す”に従って実行すると評価できます。
- コマンドライン引数の意味はpipeline/cli.py を確認してください。
- 以下のファイルが作成されていれば、評価完了です。



- 補足）実際にシミュレーション上で動作している動画は保存されません。

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO


配布ベースラインコードについて

- examples/pi05_libero_finetune: 配布ベースラインモデルと同一のモデルを訓練するスクリプト
  - 含まれるもの
    - 訓練環境のセットアップ
    - LeRobotに対するパッチ（gradient accumulationの導入など）
    - π0.5をLoRAで訓練するスクリプト
    - LoRAの重みを提出用にマージするためのスクリプト
    - 提出用のポリシーサーバー実装例
  - 各項目の詳細はREADMEを参照のこと
  - Omnicampusの配布環境にて動作確認済み
- 配布ベースラインモデルの性能について
  - 配布データセットでチェックポイントのバリデーションを行い、step 5000をベースラインとして配布
  - ~/dataset/pi05_step005000_submission_py310.zipとして配布。内容は以下:
    - モデル重み
    - ポリシーサーバー
    - 提出用のrequirements.txt
  - リーダーボード参考スコア: Track1：0.286 / Track2：0.165 / Track3：0.000

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

Omnicampusへの提出の手順（方法1: 配布GPU環境から直接提出する）

- omni submit --assignment-id <課題ID> --path <提出したいディレクトリ>
- 課題ID:
  - 本選1 Track 1 リーダーボード : 1007
  - 本選1 Track 2 リーダーボード : 1008
  - 本選1 Track 3 リーダーボード : 1009
  - 課題IDは以下の図のように該当提出フォームURLの末尾の番号で判別できます。本選1/2/3のフォームはそれぞれ異なるため提出先を間違えないよう、注意してください



- <提出したいディレクトリ>は圧縮していない状態の提出ディレクトリを指定
  - zip圧縮はコマンドに含まれる
- **提出するとルール通り採点回数を一回消費する**
  - **コマンドを実行すると確認画面が出るので、課題名と残り回数を確認してyを押す**
- --dry-runオプションをつけるとアップロード・採点は行われず、何が提出されるのかだけ確認できる
- 詳細は配布レポジトリのドキュメントを参照

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO


配布データセットについて(1/2)

- 学習用データセットは、Omnicampus 環境の ~/dataset/ に tar 形式で配布しています
  - ~/dataset/ は読み取り専用です（直接の書き込み・変更はできません）
- 使用するデータセットの tar を、各自 ~/data/ 以下に展開してから学習に使用してください
  - 展開手順（シェルスクリプト）を配布しますので、そちらをご利用ください
  - ~/data の容量には限りがあります。使用するデータセットのみ展開し、不要になったものは削除してください
  - ~/data の永続化は手動です。展開したデータは parc-home-sync data-push で保存するか、次セッション開始時に再展開してください

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

配布データセットについて(2/2)

- ~/dataset/ の構成
  - IPEC-COMMUNITY/
    - LIBERO 標準スイート — spatial / object / goal / 10 / 90（no_noops 版）
  - Sylvest/
    - LIBERO-plus — カメラ視点・照明・テクスチャ等の摂動を加えた拡張データ
  - lerobot/
    - 統合 20Hz データセット libero_combined_20hz（ベースライン学習に使用）
  - v2.1/
    - 上記 3 種の v2.1 形式版 ＋ LIBERO image 版（spatial / object / goal / 10）
  - v2.0/
    - LIBERO image 版の v2.0 形式版



©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

提出物・提出方法（1/2）

- モデルの重みと該当モデル推論するコードを要件に沿った形でOmnicampusの課題フォームへ提出してください
- 形式に関しては（https://github.com/matsuolab/PARC2026_final/tree/main/submission_template）を参照
  - Policyサーバーコードの書き換え不可の範囲は書き換えないように注意してください
- アップロードできるzipファイルの上限は20GBです
  - モデルの重みと該当モデル推論するコードの提出はzip以外の形式は受け付けません
  - アップロードに時間がかかるため，締切ギリギリでの提出にならないよう注意してください

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

提出物・提出方法（2/2）レポートについて（本選3出場者のみ）

- 本選3最終提出締切から3日以内（11/16 23:59）までにPDF形式2ページ以内（日本語 or 英語）のレポートをOmnicampusへ提出してください（締切までに複数回提出可）
  - レポートに含める内容は以下の通りです
    - 学習&推論時の工夫点及び試行錯誤
    - モデル情報
      - モデル名およびバージョン
      - ベースモデル名
      - ベース重みの入手元
      - 使用した重みのバージョン，revision，commit hash等
      - 提出チェックポイントのハッシュ値
      - モデル構成および推論方式
      - Action chunkの有無とchunk長
    - 学習情報
      - 使用した学習データ（独自で収集，生成した場合はその概要を記載）
      - データ件数，タスク数，エピソード数等
      - 学習方法
      - 学習ステップ数またはepoch数
      - 学習対象となったパラメータ
      - Full fine-tuning，LoRA，adapter等の区分
      - 使用した主なハイパーパラメータ
    - 権利関係
      - ベースモデルのライセンス
      - 学習データのライセンス
      - 提出物に含まれる第三者コードのライセンス

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

Omnicampusへ提出するもの・提出のルール

- 提出物：学習済みモデルと推論コードをまとめた zip ファイル
  - ディレクトリ構成

```
submission.zip
├── policy_server.py     # ← MyPolicy クラスを編集する（必須）
├── requirements.txt     # ← 追加依存があれば記載（必須）
└── model_weights/       # ← チェックポイント等を配置（任意）
```

  - 手順

1. `policy_server.py` の `MyPolicy` クラスにモデルのロードと推論を実装する
2. モデル重みを `model_weights/` に配置する
3. 追加ライブラリがあれば `requirements.txt` に追記する
4. zip にまとめて提出する:

```
zip -r submission.zip policy_server.py requirements.txt model_weights/
```

- 提出は1日1回まで
- 提出が完了した時点で「その日の1回」としてカウントされます
- 参加人数の関係上提出制限を設けており，各Track毎に1日1回提出（採点）まで（一人計3回の採点が可能）

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

Omnicampusへの提出の手順（方法2: ブラウザ経由で提出する）



- コースのトップページを開く
- 「宿題」の一覧から、提出したい課題名をクリック
- 「拡張子（.zip）のファイルを提出」からファイルを選ぶ
- 「提出」ボタンをクリック

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

Omnicampusでのスコアの確認（リーダーボード）

No	アカウント名	スコア
1	Shinnosuke_Ono	0.28619



- 課題ページ右上の「リーダーボードへ」から順位を確認できます
- 提出直後は「採点リクエスト中」「採点中」と表示されます。採点には時間がかかり（10〜20分程度かかる場合があります）、すぐにスコアは出ません
- 表示されない場合は、しばらく待ってからページを再読み込みしてください
- 提出ボタンやリロードの連打は、システムに負荷がかかるためお控えください。
- 左下図のように、緑の「採点完了」表示と採点日時・スコア・ログが出たら採点完了です

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

モデル・学習のルール

- 公開モデルは利用できますが，参加者による独自学習が必要です
  - ロボットの観測と言語指示からActionを生成する，ロボット基盤モデルを使用してください
  - 公開されているモデル構造，事前学習済み重み，tokenizer等は利用できます
  - 最終提出物には，参加者が実施した学習要素を含めてください
  - 独自学習要素は，最終的なAction生成に実質的に寄与する必要があります
- 独自学習として認められる例：
  - LoRA，adapter等の学習済みパラメータ
  - 独自学習したAction headまたはdecoder
  - 独自に学習した視覚・言語・状態統合モジュール
- 独自学習として認められない例：
  - 公開モデルのファイル形式の変換のみ
  - 公開モデルのモデル名やファイル名の変更のみ
  - プロンプトまたは推論パラメータの変更のみ
  - 公開重みを実質的に変更せず，そのまま推論する構成

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

データの使用ルール

- 講座提供データ公開データセット，および参加者が独自に収集・生成したデータを利用できます
- シミュレータ，teleoperation，scripted policy，データ拡張，生成モデル等を用いたデータ生成を認めます
- 使用するデータについて，出所，ライセンス，生成方法および使用目的を説明できる必要があります
- 評価結果を利用した追加学習や，評価観測を保存して後続の学習に利用することは禁止します
- 他参加者の非公開データ，利用権限のないデータ，法令・ライセンスに違反するデータは利用できません
- 最終的に使用したデータセットと独自生成データの概要をレポートで申告してください

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

禁止事項（1/2）

- CaPX等の外部または手続き的なタスクレベルプランナー
- タスク固有の有限状態機械
- ハードコードされた行動列
- scene ID，task ID，評価seed等をキーとした行動テーブル
- 成功条件や報酬情報を直接参照するプランナー
- 評価環境専用のif文による攻略処理
- 非公開タスクを識別するためのfingerprinting
- 学習済みモデルを実質的に使用しないfallback policy
- zipファイル提出に関する禁止事項
  - 入れ子になった圧縮ファイル
  - Zip bomb
  - シンボリックリンクおよびハードリンク
  - 展開先ディレクトリ外へのパストラバーサル
  - 不要に難読化されたファイル

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

禁止事項（2/2）

- 評価中の外部ネットワークへのアクセスを禁止
    - ただし、評価クライアントとポリシーサーバ間で使用する通信は許可
- その他，評価環境に対するアタックを防ぐために設けているガードレールに抵触するコード

自身の手法が禁止事項にあたるか気になる場合は，質問スプレッドシート（こちら）にてご連絡ください

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

注意事項（1/2）

提出期限やリーダーボードの提出上限について：

- 大容量zipファイルをアップロードする関係上，参加者が提出するタイミングと実際に提出されたタイミングにはラグが生じます
  - 基本的に，期限遅れに対する救済措置は行わないため，十分に余裕を持った提出を心がけるようお願いします
- リーダーボード提出は1日1回上限を設けており，回数消費は提出が完了したタイミングで行われます
  - そのため，日付が変わる周辺で提出される場合は次の日数分の回数消費がされる可能性があることをご了承ください
    - システム側の不具合による回数消費があった場合，救済措置などを行うことはできない可能性がありますので予めご了承ください。

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

注意事項（2/2）

レポート提出について**（本選3出場者のみ対象）**：

- モデル性能のランキング評価だけでなく，レポート提出も最終評価要件に含まれます
- 提出忘れが無いように気を付けてください
  - 提出忘れがあった場合，本選3最終評価ランキング上位であったとしても優秀者として選出されることはできません
- レポートに記載されている内容と提出モデルの内容に著しい差があった場合(提出されたモデルの再現ができない場合)，優秀者選出を取り消させていただく可能性があります

計算資源について：

- 本選では「NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell」を搭載したGPUクラウド環境を提供します
- 各本選期間で各参加者が利用可能なGPU時間は以下の通りです
  - 本選1 : 60時間
  - 本選2 : 75時間
  - 本選3 : 120時間
- **必要に応じて，外部の有料クラウド環境をご利用いただいて構いません**

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

よくいただいたご質問と回答

評価・提出について：

- Track評価の1時間制限は，依存インストール〜評価完了までのwall-clock時間です
- 評価タスク・初期状態・乱数seedは提出間で固定です
- モデル重み等はzipに同梱してください（評価中は外部通信遮断）
- 個別の提出がどの段階で失敗したかは，公平性の観点から回答できません
  - validate_submission.py と配布Dockerでのローカル検証による切り分けをお願いします

ルールの解釈について：

- 全タスク共通・決定論的なactionの後段補正 → 禁止事項に該当しません
- 配布ローカル評価環境を使った強化学習 → 禁止に含まれません
- LIBERO / LIBERO-plusのデータを学習に使用 → 問題ありません
- lerobotをrequirements.txtに記載 → ルールに抵触しません

ご質問は，引き続き質問シートにて受け付けています

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

本選1/2/3最終評価用提出フォームについて（1/2）

本選1/2/3最終提出について

- 本選通過判定＆最終評価は，リーダーボード提出（1日1回）とは別の提出枠「【本選X_TrackY】最終評価用提出フォーム」への提出に対して行います
  - リーダーボードへの提出がそのまま最終評価の対象になるものではありません
  - **各Track分，計3つのフォームへ提出してください（各Track別モデル，同一モデルのどちらも可）**
  - 提出先：Omnicampus上の課題「【本選X_TrackY】最終評価用提出フォーム」
    - Xは該当期間の本選ナンバー，YはTrackナンバー
    - 各本選の最終評価用提出フォームは該当する本選が開始した数日後に開設されます
  - 提出期限：
    - 【本選1】9/17(木) 23:59（アップロード完了基準）
    - 【本選2】10/22(木) 23:59（アップロード完了基準）
    - 【本選3】11/24(金) 23:59（アップロード完了基準）

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

本選1/2/3最終評価用提出フォームについて（2/2）

本選1/2/3最終提出について

- 最終評価は締切後に運営側で実施します
  - 評価の基本的な枠組みはリーダーボードと同様ですが，最終評価ではタスクの種類や評価エピソード数を増やして実施します
    - 本選1/2/3の最終評価は提出フォームは異なりますが，評価するタスクは各Track毎で同一のものとなります
- 期限内は何度でも再提出（差し替え）可能です
  - 最後にアップロード完了したzipが評価対象になります
- アップロード完了は以下の表示で確認できます
  - 「採点リクエスト中 2026-08-〇〇 〇〇:〇〇:〇〇に提出されました」となれば完了です
- レポートに記載するモデルのハッシュ等は，最終提出枠に提出したzipと一致させてください
- 動作確認は最終提出枠では行われないため，期限に余裕を持ってリーダーボード用でお済ませください

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO