

SIS Restaurante

Analise de Pendencias — v1.2 vs Especificacoes Aprovadas

Data: 12/04/2026 | Para: Felipe P. | Baseado em: zip sis-restaurant-main_v02.zip

Este documento lista TODAS as pendencias identificadas apos analise linha a linha do codigo entregue comparado com os HTMLs aprovados (tela-item-v1.html, tela-ficha-tecnica-v2.html) e o PDF de especificacoes (SIS-Restaurante-Especificacoes-v1.pdf). As pendencias estao organizadas por prioridade e tela. Resolver os itens P1 antes de iniciar qualquer desenvolvimento da v2.

1. Resumo Executivo

Categoria	Qtde	Descricao
P1 — Critico (bloqueia uso operacional)	6	Devem ser corrigidos antes de qualquer coisa. Afetam corretude dos dados e visual aprovado.
P2 — Importante (degrada experiencia)	7	Corrigir logo apos os P1. Divergencias visuais e comportamentais relevantes.
P3 — Menor (cosmético)	3	Podem aguardar. Nao afetam funcionalidade principal.
DECISAO PENDENTE (bloqueiam v2)	2	Decisoes arquiteturais que o cliente deve tomar antes de o Felipe iniciar a v2.
Housekeeping (documentacao interna)	3	ROADMAP, CONCERNS e auto-check do 07-05 para manter historico limpo.

2. Grade de Fichas Técnicas (/fichas) — Pendencias

Arquivo principal: src/modules/engineering/ui/fichas-listing-view.tsx

#	Prioridade	Pendencia	Arquivo / Local no código	O que fazer
1	P1 — CRITICO	Versao como coluna separada em vez de badge inline	fichas-listing-view.tsx linha 188-190	Remover a coluna "Versao" (field: version, width:90). Mover o badge V1/V2/V3 para dentro do renderCell do campo "Produto" (field: itemName), ao lado direito do nome. Estilo badge: bg #E6F1FB, cor #185FA5, font 10px bold, border-radius 4px, padding 1px 5px.
2	P1 — CRITICO	Falta coluna Preco de Venda	fichas-listing-view.tsx após coluna totalCost	Adicionar coluna field:"sellingPrice", headerName:"Preco de Venda", width:80, align:right. Exibir R\$ X,XX quando definido, traco (—) quando null/undefined. Ordenavel (sortable:true). Buscar valor do campo preco_venda da ficha.
3	P1 — CRITICO	Header "Icone Observacao" errado e largo	fichas-listing-view.tsx linha 270-271	Alterar headerName de "Icone Observacao" para "Obs". Alterar width de 130 para 38. O renderCell ja exhibe icone SVG — manter. Apenas header e largura.
4	P2 — IMPORTANTE	FC e IC sem regra de cor verde/vermelho	fichas-listing-view.tsx linha 230-243	Nos renderCell de correctionFactor e cookingIndex: aplicar cor verde (#1B6B2C) quando valor >= 100%, vermelho (#A32D2D) quando < 100%, cinza (#888780) quando null/--. Ex.: sx={{ color: val >= 100 ? "#1B6B2C" : val < 100 ? "#A32D2D" : "#888780" }}
5	P2 — IMPORTANTE	Codigo da ficha com largura excessiva	fichas-listing-view.tsx linha 170	Alterar width de 120 para 60. Codigo deve ser compacto, exhibir -- quando nao definido.
6	P2 — IMPORTANTE	Ordenacao nao implementada nas colunas	fichas-listing-view.tsx colunas totalCost e updatedAt	Adicionar sortable:true nas colunas Produto (default A-Z), Custo Total, Preco de Venda e Ult. Atualizacao. Ordenacao padrao: Produto A-Z.

3. Cadastro de Item (/items/[id]) — Pendencias

Arquivos: src/modules/catalog/ui/item-form.tsx e purchases-editor.tsx

#	Prioridade	Pendencia	Arquivo / Local no codigo	O que fazer
7	P2 — IMPORTANTE	Layout do Bloco 2 diferente do HTML aprovado	purchases-editor.tsx todo o componente	O HTML aprovado mostra grid 3 colunas fixas: Coluna 1=Compra Coluna 2=Uso Coluna 3=Fator. A implementacao usa tabela MUI por linha de fornecedor. Funciona mas o visual e diferente. Ver tela-item-v1.html como referencia. Decisao: manter ou refatorar — ver secao 6.
8	P2 — IMPORTANTE	Custo Atual da Ficha sem destaque visual	item-form.tsx bloco Identificacao	O campo Custo Atual deve ter destaque: fundo azul claro (#E6F1FB), prefixo "R\$" em fonte menor, valor em fonte grande (18px) bold, cor azul (#185FA5). Atualmente renderiza como campo comum readonly.
9	P3 — MENOR	Descricao Operacional com label inconsistente	item-form.tsx linha 236	Verificar se o asterisco (*) de obrigatorio foi removido do label. A spec define como opcional sem asterisco.

4. Tela de Ficha Tecnica (/fichas/[id]) — Pendencias

Esta tela tem a diferenca arquitetural mais relevante. O modelo de etapas implementado (blocos/cards por etapa) e diferente do modelo aprovado (etapa inline por linha de ingrediente). Ver secao 6 — Decisoes Pendentes.

#	Prioridade	Pendencia	Arquivo / Local no codigo	O que fazer
1 0	P1 — CRITICO	Modelo de etapas — blocos vs inline	components-editor.tsx todo o componente	HTML aprovado: cada linha de ingrediente tem dropdown "Tipo de etapa" + campo "Peso Limpo" ou "Peso Pos-coccao" inline na mesma linha. Felipe implementou: cards/blocos de etapa com ingredientes dentro. Visual completamente diferente do aprovado. DECISAO DO CLIENTE NECESSARIA — ver secao 6.
1 1	P1 — CRITICO	Drag to reorder nao implementado	components-editor.tsx grade de ingredientes	Adicionar handle de arraste (6 pontos 2x3, opacidade 35%, cursor grab) na extremidade esquerda de cada linha de ingrediente. Usar @dnd-kit/sortable (ja pode estar no package.json). Reordenacao salva junto ao clicar Salvar — nao autosave.
1 2	P1 — CRITICO	FC e IC sem regra de cor no Quadro Final	TotaisIndicadores.tsx strip superior	No strip do Quadro Final, os valores de FC e IC devem ter cor dinamica: verde (#1B6B2C) quando >= 100%, vermelho (#A32D2D) quando < 100%. Atualmente exibem sem cor especial.
1 3	P2 — IMPORTANTE	Cabecalho ainda exhibe FC, IC e Rendimento	ficha-form.tsx bloco Identificacao	Remover do cabecalho (bloco Identificacao) os campos: Rendimento, Unidade de Rendimento, Fator de Correcao e Indice de Coccao. Esses dados ficam exclusivamente no Quadro Final (strip). O cabecalho deve ter apenas: Cod, Produto, Datas, Versao, Modalidade, Grupo, Status, Custo Atual.
1 4	P2 — IMPORTANTE	Versao nao exibida abaixo de Data Ultima Alteracao	ficha-form.tsx cabecalho	Adicionar exibicao da versao atual (V1, V2...) abaixo do campo Data/Hora da Ultima Alteracao. Deve ser somente leitura, nao editavel. Incrementa automaticamente a cada save.
1 5	P2 — IMPORTANTE	Coccao Final como bloco dedicado incompleto	components-editor.tsx rodape da grade	Verificar se o botao "Adicionar Coccao Final" existe separado do botao de etapas. O bloco deve ter: tipo fixo "Coccao / Preparo" (nao editavel), campo "Rendimento da Porcao" com placeholder "Qtde Final", IC automatico em verde. Apos ativar: botao deve sumir. Remover: exhibe botao novamente.

1 6	P2 — IMPORTANTE	Nomenclatura FC/IC globalmente trocada	Busca global no projeto: "Fator de Coccao" "Indice de Correcao"	Fazer busca global e substituir todas as ocorrencias: "Fator de Coccao" -> "Fator de Correcao" (FC). "Indice de Correcao" -> "Indice de Coccao" (IC). Verificar labels, tooltips, comentarios e documentacao interna.
1 7	P3 — MENOR	Badge Saude do CMV sem barra de progresso	TotaisIndicadores.tsx bloco Saude do CMV	Adicionar barra visual de progresso (height 6px) abaixo do badge de saude. Cor: verde quando MC > 60%, ambar entre 35-60%, vermelho abaixo de 35%.
1 8	P3 — MENOR	Texto diagnostico sem preco muito verboso	TotaisIndicadores.tsx operationalReading	Quando preco de venda nao informado, simplificar mensagem para: "Informe o preco de venda para calcular margem e CMV."

5. Decisões Pendentes — Cliente deve responder antes da v2

Estas duas decisões afetam diretamente o escopo de refatoração antes de iniciar a v2. Sem elas o Felipe não sabe se deve refatorar ou seguir em frente.

#	Decisão pendente	Opção A	Opção B	Impacto se não decidir
D 1	Modelo de etapas da Ficha Técnica	A — Refatorar para o modelo do HTML aprovado (etapa inline por linha de ingrediente). Visual idêntico ao aprovado. Mais trabalho agora.	B — Manter o modelo atual (blocos/cards por etapa). Funciona bem, mas é diferente do HTML aprovado. Menos trabalho.	Se não decidir: Felipe não sabe se deve refatorar ou seguir. A v2 pode ser construída sobre uma base que será refatorada depois.
D 2	Nomenclatura de nível na grade de fichas — N1/N2/N3 vs V1/V2/V3	A — N1/N2/N3 = nível de composição (ingrediente direto vs dentro de ficha intermediária). Mais sentido operacional.	B — V1/V2/V3 = versão histórica da ficha chamada. Sentido de auditoria.	Impacta o badge exibido abaixo do nome do ingrediente na grade de ingredientes da ficha.

6. Housekeeping — Documentação Interna

#	Prioridade	Pendência	Arquivo / Local no código	O que fazer
H 1	HOUSEKEEPING	ROADMAP.md com ondas incompletas	.planning/ROADMAP.md fase 7 plans	Marcar as ondas 07-03, 07-04, 07-05 e 07-06 como [x] concluídas. Atualmente ainda aparecem como [] mesmo com SUMMARY.md registrando PASSED.
H 2	HOUSEKEEPING	CONCERNS.md com SESSION_SECRET como bug aberto	.planning/CONCERNS.md item SESSION_SECRET	SESSION_SECRET foi resolvido no 07-01 (commit f01a522). Marcar como resolvido no CONCERNS.md com data e referência ao commit.
H 3	HOUSEKEEPING	07-05 self-check registrado como PARTIAL	.planning/phases/07-correcao-pdf-v2/ 07-05-SUMMARY.md	O self-check do 07-05 foi concluído no contexto do 07-06 (E2E verde). Registrar retroativamente no 07-05-SUMMARY.md que o self-check foi concluído com referência ao commit de fechamento do 07-06.

7. Ordem de Execucao Recomendada

Executar nesta ordem garante que cada correcao nao seja desfeita pela proxima. Nao iniciar a v2 antes de concluir pelo menos os itens P1 e as Decisoes D1/D2.

Et ap a	Itens	Descricao	Criterio de conclusao
1	D1 e D2	Cliente responde as 2 decisoes pendentes.	Respostas documentadas antes de qualquer codigo.
2	#1, 2, 3, 10, 11, 12	Corrigir todos os P1: Grade de Fichas (3 itens) + Ficha Tecnica (3 itens).	Grade de Fichas com 12 colunas corretas. Drag to reorder funcionando. FC/IC com cores.
3	#4-9, 13-18	Corrigir todos os P2 e P3 restantes.	Todas as 4 telas alinhadas 100% com HTMLs aprovados e PDF de especificacoes.
4	H1, H2, H3	Housekeeping: ROADMAP, CONCERNS e 07-05 self-check.	Documentacao interna consistente com o estado real do codigo.
5	v2 — inicio	Iniciar desenvolvimento da v2 (Cardapio, Importacao de Vendas, Menu Engineering).	Baseado no documento SIS-Restaurante-Arquitetura-v2.pdf aprovado.