



Antes do salto

Os 6 educativos de aterrissagem que vêm antes de qualquer pliometria

Por que aterrissagem vem antes de salto

Pliometria é ciclo de alongamento e encurtamento. Para que exista encurtamento potente, precisa existir alongamento controlado antes, e alongamento controlado é exatamente o que a aterrissagem treina.

Quando a progressão começa pelo salto, o atleta aprende a produzir força que ainda não sabe absorver. O corpo resolve isso do jeito que consegue: rigidez de joelho, colapso em valgo, tronco compensando o que o quadril não sustenta. O ganho aparece no papel e o custo aparece na articulação.

Os 6 educativos deste guia são a fase que vem antes. Nenhum deles pede salto para cima. Todos treinam a mesma coisa: chegar no chão com controle, em silêncio, e ficar.

Cada exercício traz o critério objetivo para liberar o próximo. Não avance por tempo de treino. Avance por critério cumprido.

EXERCÍCIO 1 DE 6

Aterrissagem bilateral

O fundamento de tudo. Antes de produzir força, o atleta precisa saber absorver. É esta mecânica que sustenta toda a progressão que vem depois.

EXECUÇÃO

Contato com o antepé e o calcanhar descendo em seguida. Flexão simultânea de tornozelo, joelho e quadril, com o joelho acompanhando a linha do segundo dedo e o tronco levemente à frente. Segure a posição por 3 segundos.

O QUE OLHAR

Avalie de frente e de lado. O colapso de joelho para dentro só aparece de frente. A mecânica de quadril e a profundidade do amortecimento só aparecem de lado. Por um ângulo só, você esconde metade dos erros. O quadril precisa ir para trás: quando ele não vai, o joelho absorve sozinho.

ERRO MAIS COMUM

Aterrissar rígido, com o joelho quase estendido, jogando o impacto na articulação. O som denuncia: aterrissagem boa é silenciosa.

Critério para progredir

5 repetições silenciosas, sem colapso do joelho para dentro, segurando a posição sem ajustar o pé.

EXERCÍCIO 2 DE 6

Aterrissagem bilateral com salto

A transição entre absorver e produzir. O atleta amortece e, a partir de uma base estável, salta.

EXECUÇÃO

Aterrisse com a mecânica do exercício anterior, estabilize, e só então produza o salto. Nesta fase a transição ainda não precisa ser rápida.

O QUE OLHAR

Se a estabilização acontece de verdade. Quando ela some, o exercício virou salto contínuo, que é outra coisa e vem muito depois.

ERRO MAIS COMUM

Encurtar o amortecimento e saltar antes de estabilizar.

Critério para progredir

Aterrissagem estável e silenciosa antes de cada salto, sem ajuste de pé entre as fases.

EXERCÍCIO 3 DE 6

Queda do step, aterrissagem bilateral

Primeira exposição a carga de queda. A altura baixa do step permite treinar absorção com impacto controlado.

EXECUÇÃO

Dê um passo à frente e deixe o corpo cair. Não salte para fora do step: saltar aumenta a altura real de queda e muda o estímulo.

O QUE OLHAR

A simetria entre os dois lados. Diferença de profundidade ou de tempo entre as pernas na absorção é sinal precoce de assimetria, e é exatamente o que a avaliação quantifica depois.

ERRO MAIS COMUM

Impulsionar ao sair do step, e aterrissar com o tronco muito ereto.

Critério para progredir

Aterrissagem silenciosa e estável, sem passo de correção, antes de subir para a caixa.

EXERCÍCIO 4 DE 6

Queda da caixa, aterrissagem bilateral

Progressão em altura. Mais altura significa mais energia para absorver, e é o teste real da técnica aprendida no step.

EXECUÇÃO

Mesma mecânica do drop do step. Passo à frente, sem impulso, tríplice flexão, aterrissagem silenciosa e estável.

O QUE OLHAR

Se a técnica sobreviveu ao aumento de altura. A qualidade cai antes de o atleta perceber.

ERRO MAIS COMUM

Subir a altura antes de a técnica estar limpa. Altura não é progressão quando a aterrissagem ainda é rígida.

Critério para progredir

Técnica mantida na altura da caixa. Se a aterrissagem perde qualidade, volte para o step.

EXERCÍCIO 5 DE 6

Aterrissagem unilateral

A passagem para uma perna só. A carga por membro sobe muito, e o controle de quadril passa a ser o que protege o joelho.

EXECUÇÃO

Saia das duas pernas e aterrisse em uma. Joelho alinhado ao pé, quadril estável, tronco no eixo. Segure 3 segundos.

O QUE OLHAR

O tempo até estabilizar. Quanto mais tempo o atleta leva para congelar a posição, menor o controle disponível. Esse tempo cai com o treino e é um critério simples de acompanhar sessão a sessão.

ERRO MAIS COMUM

O joelho cair para dentro e o tronco desabar para o lado. Os dois indicam que o quadril não está sustentando.

Critério para progredir

5 aterrissagens estáveis de cada lado, sem tocar o outro pé no chão e sem colapso do joelho.

EXERCÍCIO 6 DE 6

Aterrissagem unilateral lateral, saindo do step

Queda unilateral com deslocamento lateral. Sai do plano da frente e exige controle de quadril no plano frontal, que é onde a maioria das lesões de joelho acontece.

EXECUÇÃO

Desça do step para o lado e aterrisse em uma perna, estabilizando sem deixar o joelho ceder para dentro.

O QUE OLHAR

O joelho no plano frontal. É aqui que a assimetria fica mais visível, porque o atleta não consegue compensar com os dois lados juntos.

ERRO MAIS COMUM

Deixar o joelho ceder para dentro na chegada, ou usar o tronco para compensar a falta de quadril.

Critério para progredir

5 aterrissagens de cada lado sem colapso de joelho e sem passo de correção.

Checklist de progressão

Imprima o checklist e leve para o atendimento. Só libere o exercício seguinte quando o critério do anterior estiver cumprido.

- ☐ **1. Aterrissagem bilateral**
5 repetições silenciosas, sem colapso do joelho para dentro, segurando a posição sem ajustar o pé.

- ☐ **2. Aterrissagem bilateral com salto**
Aterrissagem estável e silenciosa antes de cada salto, sem ajuste de pé entre as fases.

- ☐ **3. Queda do step, aterrissagem bilateral**
Aterrissagem silenciosa e estável, sem passo de correção, antes de subir para a caixa.

- ☐ **4. Queda da caixa, aterrissagem bilateral**
Técnica mantida na altura da caixa. Se a aterrissagem perde qualidade, volte para o step.

- ☐ **5. Aterrissagem unilateral**
5 aterrissagens estáveis de cada lado, sem tocar o outro pé no chão e sem colapso do joelho.

- ☐ **6. Aterrissagem unilateral lateral, saindo do step**
5 aterrissagens de cada lado sem colapso de joelho e sem passo de correção.

O caminho completo numa perna só

Aterrissar numa perna é o começo, não o fim. A progressão inteira tem cinco degraus, e este guia cobre o primeiro e o último. O que fica no meio é a transferência de peso de uma perna para a outra, que é justamente onde o salto entre um exercício e o seguinte costuma ser grande demais.

1	Aterrissagem numa perna só	NESTE GUIA
2	Transferência de uma perna para a outra, à frente	NO CURSO
3	Transferência de uma perna para a outra, lateral	NO CURSO
4	Queda do step com transferência à frente	NO CURSO
5	Queda do step com aterrissagem lateral	NESTE GUIA

Os três degraus do meio

Estão na Formação em Pliometria e Potência, junto com os saltos bilaterais, os saltos contínuos, as quedas reativas e a avaliação com salto. São 43 demonstrações em vídeo e uma avaliação real destrinchada do início ao fim.

curso.fullmotionrj.com