



FÓRMULAS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA AUTOMOTIVA



FORMULAS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA AUTOMOTIVA

FÓRMULAS TESTADAS • RESULTADOS PROFISSIONAIS



FÓRMULAS
TESTADAS



ALTA
EFICIÊNCIA



MATÉRIAS-PRIMAS
SELECIONADAS



RESULTADOS
PROFISSIONAIS



QUALIDADE
PREMIUM

DO PRODUTO À EXCELÊNCIA



FÓRMULA PREMIUM

DESENGRAXANTE SOLUPAN / LIMPA BAÚ

5 LITROS

ALTO PODER DE LIMPEZA • REMOVE GORDURAS E ÓLEOS • IDEAL PARA BAÚS, CARROCERIAS, CHASSIS E SUPERFÍCIES PESADAS



ALTO PODER DE LIMPEZA



REMOVE GORDURAS E ÓLEOS



IDEAL PARA BAÚS E CARROCERIAS



USO PROFISSIONAL



COMPOSIÇÃO

Ácido sulfônico	138 g
Amido de milho	166 g
Metassilicato de sódio	283 g
Tripolifosfato de sódio	116 g
Carbonato de sódio (Barrilha)	116 g
Soda cáustica 99%	916 g
Corante azul pasta diluído em água	q.s.
Água	q.s.p. 5 litros



MODO DE PREPARO

- 1 Em parte da água, dissolva o amido de milho, o metassilicato de sódio, o tripolifosfato de sódio e a barrilha.
- 2 Adicione lentamente a soda cáustica, misturando até completa dissolução.
- 3 Acrescente o ácido sulfônico aos poucos, sob agitação constante.
- 4 Adicione o corante previamente diluído.
- 5 Complete o volume com água até atingir 5 litros.
- 6 Misture bem até obter uma solução homogênea.



DILUIÇÃO SUGERIDA

1:5 a 1:20
(conforme o nível de sujeira)



RENDIMENTO

Até 250 m²
(diluído 1:10)



INDICAÇÃO DE USO

Baús, carrocerias, chassis, motores, pisos e superfícies com sujeira pesada.



AÇÃO

Desengordura, remove sujeiras pesadas e resíduos difíceis com eficiência.



USO PROFISSIONAL

Fórmula forte e concentrada para limpeza pesada.



RESULTADO PROFISSIONAL

Máxima limpeza e eficiência para os trabalhos mais pesados.



FÓRMULA PREMIUM

SHAMPOO AUTOMOTIVO

2 LITROS

LIMPEZA PROFUNDA • ALTA ESPUMA
BRILHO INTENSO • PROTEÇÃO DA PINTURA



ALTA
ESPUMA



LIMPEZA
EFICIENTE



BRILHO E
PROTEÇÃO



USO
PROFISSIONAL



COMPOSIÇÃO

Tripolifosfato de sódio	60 g
Ácido sulfônico	200 ml
Soda cáustica 50%	30 g
Lauril éter sulfato de sódio	100 ml
Conservante	2 ml
Ureia técnica	20 g
Essência	4 ml
Corante	q.s.

Água

q.s.p. 2 litros



MODO DE PREPARO

- 1 Em 1 litro de água, dissolva o tripolifosfato de sódio e a ureia.
- 2 Neutralize o ácido sulfônico com a soda cáustica e adicione à mistura.
- 3 Acrescente o lauril e misture até homogeneizar.
- 4 Adicione o conservante, a essência e o corante.
- 5 Complete com água até atingir 2 litros e misture bem.



DILUIÇÃO SUGERIDA

1:100 a 1:200
(10 a 20 ml para cada
1 litro de água)



RENDIMENTO

Até 200 lavagens*
(considerando diluição
1:100)



INDICAÇÃO DE USO

Lavagem de automóveis,
motos, caminhões e
superfícies em geral.



FRAGRÂNCIA

Personalizável
conforme essência
utilizada.



★ FÓRMULA PREMIUM ★

LIMPA PAINEL

GEL DE SILICONE



BRILHO
PROLONGADO



PROTEGE E
REVITALIZA



NÃO OLEOSO
NÃO ESCORRE



ACABAMENTO
PROFISSIONAL



GEL
TRANSPARENTE
E PERFUMADO



COMPOSIÇÃO

• Carbopol 940 ou 996	4 g
• Óleo de silicone 1000	40 ml
• Renex 95	34 ml
• Essência	4 ml
• Água	410 ml
• Trietanolamina (q.s.) para espessar	q.s.



MODO DE PREPARO

- 1 Hidrate o Carbopol na água e misture até completa dispersão.
- 2 Adicione o Renex 95 e misture bem.
- 3 Acrescente o óleo de silicone e a essência.
- 4 Adicione a trietanolamina aos poucos até atingir a viscosidade desejada.
- 5 Misture até obter um gel homogêneo e envase.



APARÊNCIA

Gel
transparente



ACABAMENTO

Brilho intenso
sem oleosidade



AÇÃO

Limpa, revitaliza e
protege o painel e
superfícies internas



INDICAÇÃO DE USO

Painel, portas, consoles,
plásticos, borrachas e
superfícies internas



FRAGRÂNCIA

Personalizável
(conforme essência
utilizada)



DICA PROFISSIONAL

Deixa um acabamento seco, brilhoso e
protegido contra o ressecamento e raios UV.



FÓRMULA PREMIUM

PRETINHO DE PNEUS

1 LITRO

BRILHO INTENSO • PROTEÇÃO
RENOVA • ACABAMENTO PROFISSIONAL



BRILHO
INTENSO



PROTEGE
E RENOVA



ASPECTO DE
PNEU NOVO



MAIOR
DURABILIDADE



PRETINHO
DE PNEUS

BRILHO INTENSO
PROTEÇÃO E RENOVAÇÃO

1 LITRO



COMPOSIÇÃO

Glicerina	200 ml
Álcool 96°	50 ml
Conservante	2 ml
Água	700 ml
Corante líquido	q.s.



MODO DE PREPARO

- 1 Adicione a água em um recipiente limpo.
- 2 Acrescente a glicerina e misture bem.
- 3 Adicione o álcool e continue a mistura.
- 4 Acrescente o conservante e o corante.
- 5 Misture até obter uma solução homogênea e envase.



RENDIMENTO

Até 15 a 20
aplicações*



INDICAÇÃO DE USO

Pneus automotivos
em geral.



ACABAMENTO

Brilho intenso
e aparência de
pneu novo.



DIFERENCIAL

Fórmula que renova,
protege e valoriza
os pneus.

RESULTADO PROFISSIONAL COM FÁCIL APLICAÇÃO



FÓRMULA PREMIUM

AROMATIZANTE

PERFUMA • RENOVA • PROPORCIONA
BEM-ESTAR • AMBIENTE AGRADÁVEL



PERFUMA



RENOVA
O AMBIENTE



SENSAÇÃO DE
BEM-ESTAR



FRAGRÂNCIA
DURADOURA



COMPOSIÇÃO

Álcool de cereais (ou álcool neutro)	365 ml
Essência	100 ml
Propilenoglicol	15 ml
Água	20 ml
Corante líquido	q.s.



MODO DE PREPARO

- 1 Adicione o álcool de cereais em um recipiente limpo.
- 2 Acrescente a essência e misture bem.
- 3 Adicione o propilenoglicol e continue a mistura.
- 4 Acrescente a água e o corante.
- 5 Misture até obter uma solução homogênea e envase.



USO SUGERIDO

Borrife no interior
do veículo, tecidos,
tapetes ou no ar.



DURAÇÃO PROLONGADA

Fragrância de longa
duração que mantém
o ambiente sempre
agradável.



VERSÁTIL

Ideal para carros,
escritórios, casas
e ambientes em
geral.



QUALIDADE PREMIUM

Matérias-primas
selecionadas para
um aroma superior.



FRAGRÂNCIA QUE TRANSFORMA SEU AMBIENTE

Mais que um aroma, uma experiência.