

MODULE:: COPY / UX / CRO

PORTUGUÊS // EDIÇÃO REESCRITA

CONVERSÃO NÃO É UM TRUQUE

30 Truques para Maximizar Conversões

Uma nova edição sobre mensagem, confiança, experiência e experimentação em páginas de oferta.

FIELD_NOTE

O objetivo não é forçar pessoas a comprar. É tornar a decisão certa mais clara, segura e fácil de avaliar.

01 / MENSAGEM

02 / CONFIANÇA

03 / TESTE

Como usar este livro

Um manual para melhorar decisões, não para fabricar urgência.

O material original que inspirou esta edição foi publicado em 2012 e reunia trinta sugestões para páginas de vendas. A ideia central continua útil: pequenas mudanças na mensagem, na prova e na chamada à ação podem alterar a experiência de decisão. O que não continua aceitável é tratar táticas isoladas como leis universais, usar números sem contexto ou confundir persuasão com pressão.

Esta edição preserva o núcleo prático — título, abertura, benefícios, depoimentos, chamada à ação e redução de fricção — e reconstrói o processo para o cenário atual. Cada truque agora vem acompanhado de uma pergunta de diagnóstico, um modo de testar e um limite ético. Quando uma recomendação envolver acessibilidade ou transparência, a fonte é indicada no próprio texto. As orientações da WCAG 2.2, por exemplo, recomendam não depender apenas de cor, manter contraste adequado e permitir ampliação do texto sem perda de conteúdo [1]. A FTC, em sua orientação sobre endossos, reforça que recomendações devem ser honestas e que relações materiais precisam ser divulgadas com clareza [2].

REGRA_DE_OPERAÇÃO

Primeiro defina a decisão

Antes de trocar uma cor ou escrever um novo botão, registre: quem precisa decidir, qual ação representa avanço, que dúvida impede essa ação e qual evidência pode reduzir essa dúvida. Sem esse mapa, otimização vira decoração.

O ciclo de leitura

DIAGNÓSTICO → HIPÓTESE → TESTE → APRENDIZADO

01

Diagnostique a intenção

Separe descoberta, consideração e decisão. Uma página que recebe tráfego de pesquisa ampla não deve ser julgada com o mesmo critério de uma página acessada por alguém que já conhece a oferta.

02

Escolha uma hipótese

Escreva a mudança como relação causal: “Se tornarmos X mais claro para Y, esperamos que Z melhore, sem aumentar W”.

03

Teste uma variável principal

Mude uma alavanca por vez quando o volume for limitado. Quando houver desenho experimental mais robusto, use-o; sempre registre período, público, evento e critério de decisão.

04

Leia além do clique

Conversão de formulário não basta. Observe qualidade do lead, conclusão da compra, reembolso, ativação, satisfação e reclamações.

INDEX_MANIFEST

Mapa da nova edição

30 TRUQUES // 07 MÓDULOS // 01 SISTEMA DE DECISÃO

SEC 01	Mensagem que orienta	Truques 01–05 · promessa, título, especificidade e voz
SEC 02	Abertura que cria relevância	Truques 06–09 · contexto, problema e diagnóstico
SEC 03	Oferta e benefícios	Truques 10–14 · mecanismo, hierarquia e valor
SEC 04	Prova sem teatro	Truques 15–18 · evidência, depoimentos e transparência
SEC 05	Ação sem manipulação	Truques 19–23 · CTA, preço, garantia e escassez real
SEC 06	Experiência sem fricção	Truques 24–27 · formulário, acessibilidade e entrega
SEC 07	Aprendizado mensurável	Truques 28–30 · testes, instrumentação e operação
COMO_LER	Não aplique os 30 de uma vez	Escolha três gargalos observáveis. Faça a menor mudança que possa produzir aprendizado confiável. Depois avance. O valor deste livro está no processo de priorização, não numa coleção de botões mágicos.

Mensagem que orienta

O leitor precisa reconhecer a promessa antes de avaliar a solução.

A primeira tarefa de uma página de oferta não é impressionar. É reduzir a distância entre a expectativa que trouxe a pessoa até ali e a explicação do que será entregue. Uma mensagem clara funciona como uma interface: mostra o estado atual, descreve o próximo estado e deixa explícito quem deve continuar.

TRUQUE 01 Escreva para uma decisão específica

Troque a pergunta “como posso falar com todas as pessoas?” por “qual decisão esta página ajuda alguém a tomar?”. Um título para contratar uma consultoria, um título para baixar um diagnóstico e um título para iniciar um teste podem falar do mesmo produto, mas não devem pedir a mesma coisa. Defina um público prioritário, um contexto e um próximo passo.

TRUQUE 02 Prometa um resultado compreensível, não um adjetivo

“Solução completa”, “revolucionário” e “alto desempenho” não explicam mudança alguma. Prefira a forma: “ajude [público] a alcançar [resultado observável] por meio de [mecanismo ou escopo]”. A promessa deve ser específica o suficiente para ser avaliada e cuidadosa o suficiente para não insinuar garantias que a oferta não controla.

TRUQUE 03 Faça o título carregar a ideia principal

O título pode ser curto ou longo; o critério é a compreensão, não uma contagem fixa de palavras. Coloque o problema, o resultado ou a categoria de solução no primeiro bloco visível. Se a pessoa precisar interpretar uma metáfora antes de saber o que está sendo oferecido, a criatividade está ocupando o lugar da orientação.

TRUQUE 04 Use especificidade verificável

Uma pessoa, cenário ou restrição concreta pode tornar a mensagem mais reconhecível, mas não invente personagens, resultados ou autoridade. Substitua “para empresas que querem crescer” por um recorte que o produto realmente atende. Especificidade não é exagero: é declarar com precisão o campo em que a solução faz sentido.

TRUQUE 05 Trate o subtítulo como contrato de leitura

O subtítulo deve explicar o que a pessoa encontrará, como funciona e que tipo de esforço será necessário. Ele é o lugar certo para qualificar a promessa: “em quatro etapas”, “com dados da sua operação”, “sem trocar sua plataforma”. O leitor deve conseguir decidir se continua sem ser induzido por suspense artificial.

TESTE_RÁPIDO

A página passa no teste de cinco segundos?

Mostre apenas o topo para alguém que não conhece a oferta. Peça três respostas: o que é, para quem é e qual é o próximo passo. Se a pessoa só repetir o slogan, a mensagem ainda não está fazendo trabalho suficiente.

Exemplo de reescrita

DE PROMESSA VAGA PARA ORIENTAÇÃO OPERACIONAL

VERSÃO	PROBLEMA	REESCRITA
Genérica	"A melhor solução para sua equipe."	"Organize aprovações de campanha em um só fluxo, com responsáveis e prazos visíveis."
Exagerada	"Dobre seus resultados garantido."	"Compare duas versões da mensagem e decida com base no comportamento observado."
Clara	"Diagnóstico de conversão para SaaS B2B."	"Em uma sessão, identifique onde leads qualificados deixam o fluxo e receba três hipóteses de teste."

CHECKLIST // MENSAGEM

- [OK] A página nomeia uma pessoa ou contexto prioritário.
- [OK] O resultado descrito é observável e não depende de superlativos.
- [OK] O próximo passo aparece sem exigir interpretação.
- [OK] A promessa não ultrapassa o que a oferta pode entregar.

Abertura que cria relevância

A atenção não é capturada no grito; é conquistada quando o contexto faz sentido.

O material antigo recomendava começar com uma história e ampliar o problema. A intuição permanece boa, mas precisa de limites. Uma abertura eficaz dá ao leitor um motivo legítimo para continuar; uma abertura manipulativa dramatiza a dor, cria medo ou presume uma situação que talvez não exista. O objetivo é aumentar a relevância, não a ansiedade.

TRUQUE 06 Comece pelo contexto que o leitor reconhece

Uma história curta funciona quando ilumina o problema da oferta. Pode ser uma cena de uso, uma decisão adiada ou um contraste entre o processo atual e o processo desejado. Corte detalhes que não mudam a decisão. Em páginas de tráfego pago, alinhe a abertura ao contexto do anúncio para evitar a sensação de isca.

TRUQUE 07 Descreva o problema sem sequestrar a identidade do leitor

Pergunte “isso acontece com frequência?” em vez de afirmar “você está falhando”. Use linguagem probabilística quando não houver diagnóstico: “se sua equipe perde tempo reconstruindo relatórios...”. A pessoa deve poder se reconhecer sem ser constrangida. Respeito aumenta a qualidade da informação que ela oferece.

TRUQUE 08 Apresente o custo da inação com honestidade

O custo pode ser tempo, retrabalho, risco operacional, oportunidade perdida ou frustração. Mostre a cadeia causal: “quando o dado fica espalhado, a revisão atrasa; quando a revisão atrasa, a campanha perde a janela”. Não transforme uma consequência possível em catástrofe inevitável.

TRUQUE 09 Faça perguntas que qualifiquem, não armadilhas

Perguntas retóricas podem criar ritmo, mas perguntas de diagnóstico são mais úteis: “qual etapa concentra mais retrabalho?”, “o que precisa estar verdadeiro para a compra fazer sentido?”. Use as respostas em pesquisas, entrevistas ou segmentos; não use perguntas como pretexto para coletar dados desnecessários.

PADRÃO_DE_ABERTURA

Contexto → tensão → critério

“Quando [situação observável] acontece, [consequência concreta] aparece. A decisão melhora quando [critério que a solução ajuda a cumprir]. É isso que esta página explica.”

Abertura em camadas

UMA EXPERIÊNCIA PARA LEITURA RÁPIDA E PROFUNDA

CAMADA_01

Leitura de varredura

Título, subtítulo, benefício principal e CTA devem permitir entender a oferta sem rolar muito.

CAMADA_02

Leitura de validação

Provas, detalhes, objeções e condições devem estar disponíveis para quem precisa justificar a decisão.

CAMADA_03

Leitura de segurança

Preço, privacidade, suporte, cancelamento, acessibilidade e limites não devem ficar escondidos.

CAMADA_04

Leitura de ação

O próximo passo deve ser reconhecível, executável e proporcional ao nível de confiança construído.

CHECKLIST // ABERTURA

- [OK] A história ou contexto explica por que a oferta existe.
- [OK] O problema é descrito sem generalizações ofensivas.
- [OK] O custo da inação é concreto e proporcional.
- [OK] As perguntas servem para diagnóstico e não para pressão.

Oferta e benefícios

Características descrevem o produto; benefícios ajudam alguém a decidir se ele é útil.

A parte intermediária de uma página de oferta precisa responder a duas perguntas diferentes: “o que recebo?” e “por que isso importa para o meu contexto?”. A resposta não está em despejar uma lista de funcionalidades. Está em ordenar o mecanismo de entrega, os resultados possíveis, o esforço necessário e os limites da solução.

TRUQUE 10 Explique o mecanismo sem revelar uma caixa-preta

Nomear um processo pode facilitar a compreensão, mas não transforme um rótulo em falsa propriedade intelectual. Mostre entradas, etapas e saídas: que informação o cliente fornece, o que a equipe ou produto faz e que artefato retorna. Quanto mais verificável o mecanismo, menor a dependência de adjetivos.

TRUQUE 11 Converta característica em consequência útil

Para cada funcionalidade, complete a frase “isso importa porque...”. “Exporta CSV” pode significar “sua equipe mantém uma cópia analisável no ambiente que já usa”. A consequência deve respeitar condições e limitações. Se o benefício depende de configuração, treinamento ou integração, diga isso.

TRUQUE 12 Agrupe benefícios por momento de uso

Quando a oferta tem muitos componentes, organize por jornada: antes da decisão, primeira entrega, uso recorrente e expansão. Esse agrupamento é mais legível do que uma lista de módulos. Um leitor não precisa conhecer a arquitetura interna do produto para entender como sua vida muda em cada etapa.

TRUQUE 13 Use hierarquia para reduzir a carga cognitiva

Destaque três benefícios centrais e deixe os complementares em segundo plano. Cards, ícones e tabelas devem mostrar relações reais; não transforme cada frase em um bloco colorido. Espaço em branco e repetição consistente de padrões ajudam o leitor a perceber o que é principal.

TRUQUE 14 Demonstre valor com uma unidade de comparação

Compare com o estado atual, não com um concorrente indefinido. Uma unidade pode ser horas por semana, etapas eliminadas, tempo até o primeiro resultado ou custo operacional evitado. Se a conta depender de premissas, apresente a fórmula e deixe o leitor substituir os valores.

FORMULA_DE_VALOR

Valor percebido não é um número mágico

Uma estimativa simples pode ser: valor potencial = frequência do problema × custo por ocorrência × parcela que a solução realmente influencia. Mostre as premissas, inclua o esforço de implantação e nunca apresente a estimativa como economia garantida.

Arquitetura de benefícios

O QUE APARECE PRIMEIRO E POR QUÊ

01

Resultado principal

A mudança que motivou a visita.

02

Mecanismo

Como a oferta produz a mudança.

03

Condições

O que o cliente precisa fazer ou fornecer.

04

Limites

Quando a solução não é a melhor escolha.

Exemplo: característica → benefício → evidência

UMA LINHA DE RACIOCÍNIO QUE O LEITOR PODE AUDITAR

NÍVEL	EXEMPLO	PERGUNTA DE CONTROLE
Característica	Formulário em duas etapas.	O que o produto faz exatamente?
Benefício	A pessoa responde primeiro ao essencial e entende o próximo campo.	Que fricção pode ser reduzida?
Evidência	Resultado observado em um fluxo documentado.	Qual é o critério de medição?
Limite	Mais etapas não ajudam se a segunda etapa parecer escondida.	Quando a escolha deixa de ser segura?

CHECKLIST // OFERTA

[OK]

A página explica o mecanismo em linguagem que o comprador entende.

[OK]

Cada benefício está ligado a uma característica e a uma consequência.

[OK]

As condições, dependências e limites estão visíveis.

[OK]

As estimativas mostram premissas em vez de prometer resultados.

CHAPTER // DOSSIÊ EDITORIAL

Prova sem teatro

Confiança não nasce da caixa amarela; nasce da qualidade e da origem da evidência.

O texto original valorizava fotos, sites, áudio, vídeo e depoimentos orientados a resultados. A versão atualizada mantém o princípio — prova concreta é melhor do que elogio genérico — e remove a superstição de que uma cor ou um formato torna qualquer testemunho crível. Prova social só funciona quando o leitor entende quem fala, o que foi feito e o que pode ou não ser generalizado.

TRUQUE 15 Troque elogio por evidência de mudança

“Equipe incrível” é uma opinião; “reduzimos a revisão de quatro dias para dois no fluxo descrito” é uma afirmação verificável. Peça contexto, ponto de partida, intervenção e resultado. Não edite o depoimento a ponto de remover ressalvas importantes.

TRUQUE 16 Mostre a relação material

Se a pessoa recebeu pagamento, desconto, acesso, comissão ou qualquer benefício relevante, deixe isso claro junto da recomendação. A orientação da FTC trata transparência e honestidade como partes centrais de um endosso confiável [2]. Em outros países, verifique as regras locais antes de publicar.

TRUQUE 17 Diferencie caso, média e promessa

Um caso individual é um caso individual. Uma média exige uma amostra e uma definição. Uma promessa exige controle sobre as condições. Use rótulos explícitos: “exemplo”, “resultado observado”, “estimativa” ou “meta”. Não transforme uma experiência excepcional em expectativa típica.

TRUQUE 18 Distribua a prova onde surge a dúvida

O melhor depoimento não precisa aparecer em diferentes pontos da página. Coloque prova de adequação perto da promessa, prova técnica perto do mecanismo, prova de segurança perto do formulário e prova de suporte perto do preço. A função é responder a uma objeção específica, não enfeitar a página.

MATRIZ_DE_PROVA

A evidência precisa sobreviver a quatro perguntas

Quem afirma? O que foi medido? Em qual contexto? O que não está sendo afirmado? Se a página não consegue responder, substitua o depoimento por demonstração, documentação, amostra ou explicação de processo.

Formatos de prova

ESCOLHA PELO TIPO DE DÚVIDA

ADEQUAÇÃO

Depoimento contextualizado

Mostra para quem a solução fez sentido, em que cenário e com qual expectativa.

FUNCIONAMENTO

Demonstração ou amostra

Permite observar o mecanismo antes de aceitar a promessa.

SEGURANÇA

RESULTADO

Termos e condições

Explica preço, cancelamento, suporte, privacidade e responsabilidades.

Caso documentado

Apresenta contexto, período, processo de medição e limitações do resultado.

CHECKLIST // PROVA

- [OK] A origem de cada depoimento ou dado pode ser identificada.
- [OK] Relações comerciais e incentivos estão divulgados.
- [OK] Casos individuais não são apresentados como resultados típicos.
- [OK] A prova aparece perto da dúvida que ela responde.

CHAPTER // DOSSIÊ EDITORIAL

Ação sem manipulação

Uma boa chamada à ação elimina ambiguidade; não fabrica medo.

A chamada à ação é o momento em que a mensagem precisa virar comportamento. O texto antigo lembrava a entrega imediata, os bônus, a garantia, o P.S. e a escassez. Essas ferramentas continuam disponíveis, desde que descrevam condições reais e não criem uma falsa janela de oportunidade. O ganho de curto prazo de uma pressão enganosa pode ser perdido em cancelamentos, chargebacks, reclamações e erosão de confiança.

TRUQUE 19 Use um verbo que descreva a ação real

“Começar diagnóstico”, “ver demonstração”, “baixar checklist” e “comprar acesso” orientam melhor do que “enviar”, “continuar” ou “quero isso”. O rótulo do botão deve sobreviver fora do contexto, inclusive para leitores de tela e para quem navega rapidamente.

TRUQUE 20 Ofereça uma única próxima ação principal

Uma página pode ter links de suporte, documentação e comparação, mas a ação que representa avanço deve ser evidente. Se houver dois caminhos legítimos — por exemplo, comprar ou falar com vendas — explique a diferença. Esconder uma opção para forçar a outra reduz autonomia.

TRUQUE 21 Explique a entrega antes do clique

Diga o que acontece depois: “você verá o calendário”, “receberá o arquivo por e-mail” ou “a equipe responderá em até dois dias úteis”. A expectativa reduz abandono e evita que o clique pareça um salto no escuro.

TRUQUE 22 Use garantia como redução de risco, não como grito

Uma garantia deve informar elegibilidade, prazo, procedimento e o que acontece com o acesso ou serviço após o cancelamento. “Sem perguntas” pode soar acolhedor, mas não substitui condições claras. Não ofereça uma garantia que a operação não consegue honrar.

TRUQUE 23 Só use escassez, bônus e urgência quando forem reais

Prazo, quantidade limitada e bônus podem ser legítimos quando há uma razão operacional verificável. Nunca reinicie um cronômetro apenas para simular uma oportunidade. Se o preço muda em uma data específica, informe a data e o que muda. Se não há limite real, não invente um.

P.S._ÉTICO**Use o pós-escrito para esclarecer, não para esconder**

Um P.S. pode resumir o benefício, lembrar o suporte ou explicar a garantia. Ele não deve introduzir uma condição importante que deveria estar próxima do preço, nem explorar uma vulnerabilidade emocional para forçar a decisão.

A página depois do CTA

O CLIQUE NÃO É O FIM DA CONVERSÃO

A Confirme o próximo estado

Mostre confirmação, prazo, instruções e canal de suporte.

B

Entregue o que foi prometido

A primeira experiência deve corresponder à expectativa criada na página.

C

Abra uma rota de correção

Se houver erro, arrependimento ou dúvida, facilite contato e cancelamento.

D

Meça a qualidade

Acompanhe ativação, conclusão, reembolso e satisfação — não apenas o clique.

CHECKLIST // AÇÃO

- [OK] O botão descreve a ação que realmente acontecerá.
- [OK] A entrega, o prazo e o próximo estado são conhecidos.
- [OK] Preço, garantia, cancelamento e suporte são localizáveis.
- [OK] Não há urgência artificial, contagem falsa ou condição escondida.

Experiência sem fricção

Cada campo, atraso e dúvida é uma pequena decisão que pode interromper a jornada. “Fricção zero” é uma promessa ruim: algumas fricções protegem a pessoa, evitam erro ou coletam uma informação indispensável. O objetivo é fricção apropriada. Remova esforço que não ajuda a decisão e mantenha o que torna a transação segura, compreensível e acessível.

TRUQUE 24 Peça apenas o dado que muda a próxima etapa

Para cada campo, responda: por que precisamos disso agora, quem verá a resposta e o que acontece se a pessoa não informar? Se o dado não altera roteamento, preço, segurança ou entrega, adie ou remova. Não use “opcional” como desculpa para coletar tudo.

TRUQUE 25 Escreva rótulos, instruções e erros que possam ser usados

Rótulo persistente é melhor que placeholder como único nome do campo. Mensagens de erro devem dizer o que ocorreu e como corrigir. A WCAG 2.2 inclui critérios de identificação de propósito, sugestão de correção e prevenção de erros [1]. Isso beneficia conversão porque reduz tentativa e abandono.

TRUQUE 26 Projete para contraste, teclado e ampliação

A identidade neon não pode depender apenas de cor ou brilho. Garanta contraste adequado, foco visível, leitura em telas estreitas e texto redimensionável. A WCAG 2.2 estabelece, entre outros pontos, contraste mínimo de 4,5:1 para texto normal no nível AA e ampliação de até 200% sem perda de conteúdo [1].

TRUQUE 27 Dê feedback sobre velocidade e estado

Quando uma ação demora, mostre que o sistema recebeu o pedido. Quando terminar, confirme o resultado. Evite animações que não acrescentam informação. Para um leitor, “processando” e “enviado” são estados diferentes; tratar ambos como o mesmo botão aumenta incerteza.

AUDITORIA_DE_FRICÇÃO

Faça uma passagem como alguém que não conhece o sistema

Use teclado, zoom, tela estreita e conexão lenta. Tente preencher com um dado inválido. Leia apenas títulos, rótulos e mensagens de erro. Registre cada ponto em que você precisou adivinhar.

Mapa de esforço

O QUE É NECESSÁRIO, ÚTIL OU DISPENSÁVEL

ELEMENTO	PERGUNTA	DECISÃO
Campo	Muda a entrega ou o risco?	Manter, explicar ou adiar
Texto	Resolve uma dúvida recorrente?	Encurtar, mover ou aprofundar
Imagem	Ensina algo que o texto não ensina?	Adicionar descrição ou remover
Animação	Comunica estado ou só chama atenção?	Manter com controle ou eliminar

CHECKLIST // EXPERIÊNCIA

- [OK] O formulário tem propósito, rótulo, foco e erro compreensível.
- [OK] A leitura não depende de cor, hover ou animação.
- [OK] O conteúdo reflui em telas estreitas e com texto ampliado.
- [OK] Cada atraso ou processamento comunica seu estado.

Aprendizado mensurável

O último truque é abandonar a superstição e operar um ciclo de evidência.

Sem medição, uma melhoria pode parecer boa e ainda assim atrair pessoas erradas, aumentar reembolsos ou deslocar o problema para outra etapa. A métrica principal deve representar a decisão que a página pretende apoiar. Métricas auxiliares ajudam a explicar o caminho; não devem virar uma coleção de números sem ação.

TRUQUE 28 Defina o evento de conversão e o denominador

A taxa pode ser descrita como conversões divididas pelo conjunto de oportunidades observadas, multiplicadas por 100. O trabalho está em definir o denominador: sessões, pessoas, contas, propostas ou compras elegíveis? Registre a definição para que o resultado não mude no meio do teste.

TRUQUE 29 Teste uma hipótese, não uma preferência

“Verde converte mais” não é uma hipótese completa. “Se o botão explicar a entrega, mais pessoas concluirão o formulário sem aumentar erros de qualificação” é testável. Declare público, período, mudança, métrica primária, guardrails e critério de decisão antes de olhar o resultado.

TRUQUE 30 Transforme resultado em decisão operacional

Um teste não termina em “A ganhou”. Pergunte o que foi aprendido sobre a pessoa, o contexto e o mecanismo. Se o resultado for inconclusivo, registre como inconclusivo. Se melhorar o topo e piorar a qualidade, reverta ou ajuste. O sistema precisa acumular decisões, não apenas capturas de tela.

MODELO_DE_HIPÓTESE

Escreva antes de publicar

Para [público/contexto], se mudarmos [elemento] de [estado atual] para [novo estado], esperamos [resultado] medido por [métrica], sem piorar [guardrail], porque [razão observável].

Painel mínimo de leitura

QUATRO CAMADAS PARA NÃO OTIMIZAR O SINTOMA

01

Entrada

Origem, intenção, público e contexto.

02

Ação

Clique, formulário, compra ou agendamento.

03

Qualidade

Ativação, adequação, conclusão e suporte.

04

Sustentação

Retenção, cancelamento, reembolso e recomendação.

Ritual de 14 dias

UM PLANO CURTO PARA SAIR DA INTENÇÃO

D1

Inventário

Colete a página, a fonte de tráfego, o objetivo, os eventos e as principais dúvidas do time de vendas ou suporte.

D3

Prioridade

Escolha o gargalo com maior impacto potencial e menor custo de mudança. Escreva uma hipótese e um guardrail.

D7

Leitura inicial

Verifique implementação, distribuição do tráfego e sinais de erro. Não declare vencedor com base em impressão.

D14

Decisão

Manter, reverter, iterar ou ampliar. Registre o que mudou e qual pergunta será respondida em seguida.

CHECKLIST // EXPERIMENTAÇÃO

- [OK] Conversão tem evento e denominador documentados.
- [OK] A hipótese prevê benefício e guardrail.
- [OK] A implementação não troca o instrumento durante a leitura.
- [OK] O resultado vira decisão e pergunta seguinte.

EXECUTION_LOG

Plano de implementação

Uma sequência de trabalho para os próximos sete dias úteis.

01

Escolha uma página e uma decisão

Não comece pelo site inteiro. Selecione uma página de oferta e escreva qual ação ela precisa orientar.

02

Colete a voz do público

Reúna perguntas de suporte, entrevistas, buscas internas, objeções comerciais e linguagem usada por clientes. Não copie comentários sem contexto; procure padrões.

03

Reescreva o topo

Aplique os truques 01–05: público, resultado, especificidade, contexto e próximo passo. Mantenha as condições que qualificam a promessa.

04

Reconstrua a prova

Aplique os truques 15–18: origem, contexto, processo de medição e limites. Retire depoimentos que não possam ser confirmados.

05

Audite a ação

Aplique os truques 19–27: botão, entrega, campos, erros, foco, contraste, teclado, ampliação e estados de processamento.

06

Instrumente o aprendizado

Aplique os truques 28–30: evento, denominador, hipótese, guardrail e decisão registrada.

PERGUNTA_FINAL

A página está ajudando ou empurrando?

Se a pessoa entender a oferta, reconhecer os limites, avaliar a prova e escolher o próximo passo sem adivinhação, a conversão deixa de depender de truques isolados. Ela passa a ser consequência de uma decisão melhor informada.

REFERENCE_NODE

Glossário de operação

TERMOS PARA ALINHAR COPY, UX E DADOS

Ação principal	Comportamento que representa avanço na decisão da página, como comprar, agendar, iniciar teste ou solicitar proposta.
Guardrail	Métrica que não pode piorar enquanto a métrica principal melhora, como qualidade do lead, reembolso ou erro de formulário.
Hipótese	Explicação testável para uma mudança: público, elemento, expectativa, métrica, limite e motivo observável.
Intenção	Contexto e objetivo que levaram a pessoa até a página; pode variar de descoberta a decisão imediata.
Prova	Evidência contextualizada que ajuda a verificar adequação, funcionamento, segurança ou resultado.
Qualidade	Medida posterior ao clique que verifica se a ação trouxe uma pessoa adequada e um resultado sustentável.
Fricção	Esforço, dúvida ou risco percebido no caminho. Nem toda fricção deve ser removida; algumas protegem a decisão.
Reflow	Reorganização do conteúdo para diferentes larguras e ampliações sem perda de informação ou função.

SOURCE_LEDGER

Referências e limites

As referências abaixo fundamentam os pontos normativos e de acessibilidade desta edição. As estruturas, exemplos e frameworks editoriais são criações desta nova edição e não devem ser lidos como estudos externos.

1 W3C. [Web Content Accessibility Guidelines \(WCAG\) 2.2](#). Recomendação publicada em 12 de dezembro de 2024. Consultada em setembro de 2026. Os critérios mencionados incluem uso de cor, contraste mínimo, redimensionamento de texto, reflow, identificação de propósito, sugestões de erro e prevenção de erros.

2 Federal Trade Commission. [FTC's Endorsement Guides: What People Are Asking](#). Orientação sobre honestidade em recomendações e divulgação clara de relações materiais. Consultada em setembro de 2026.

NOTA_EDITORIAL

Sobre benchmarks

Este livro não apresenta uma taxa universal de conversão, um percentual de aumento garantido ou uma regra fixa de cor, tamanho, prazo ou quantidade. Resultados dependem de intenção, oferta, público, canal, implementação e contexto operacional.