COOPERATIVA DE TRABAJO DEL CENTRO LTDA

Mas de 15 años en la industria textil

EMILIO CARAFA 2565 PARANA ENTRE RIOS

Campera softshell

@ctcindumentaria

Materia Prima: Sofshell; tela tri-capa impermeable y respirable
Composición Primera Capa: Articulo 100/100 98% Poliéster – 2% Elastano
Característica Técnica de la Membrana: Membrana Plus Impermeable/Respirable
Composición Tercera Capa: Polar 100% Poliéster.
Columna de Agua: 10Kmm. Respirabilidad 10K Gr/Mt2 x 24Hs. Peso Final 295 Gr/Mt
El acceso a la prenda se realizara en el centro delantero mediante un cierre impermeable. Delantero semientallado confeccionado en tres partes, centro, canesú y recorte lateral, el mismo estará unido a la espalda por los hombros y mediante costura Overlock 5 Hilos.

Delantero Derecho:
Llevara dos bolsillos uno tipo ojal ubicado en forma vertical en el pectoral y otro ubicado en la
unión de la parte central con el lateral, con cierre impermeable.
Delantero
Izquierdo: lleva un bolsillo ubicado en la unión de la
parte central con el lateral, con cierre impermeable en forma vertical.

Mangas: Las mangas
estarán confeccionadas en tela principal y serán de dos piezas manga y bajo manga, las mismas estarán unidas mediante OVK5 Hilo y pisadas a un pie.
Dobladillo de manga: llevara un pespunte de 30 mm de ancho y embutido en la costura de la
manga un presilla de ajuste reflectiva.
Cuello: Tipo Mao
de 5 cm de alto.
Espalda: Sera de
tres partes semientallado.
Bolsillos: En el
pectoral derecho el bolsillo será de 12cm y los de los laterales 16cm
Ruedo: El mismo
será realizado con collareta y será de 2.5cm.

CTC INDUMENTARIA

PANTALON TRABAJO

Confeccionado en gabardina pesada, es utilizada principalmente en la producción de uniformes para equipos de trabajo.

Además de asegurar resistencia brinda terminaciones delicadas.

La prendedura de cintura es con ojal/botón

y cierre reforzado de monofilamento.

Cuenta con dos bolsillos en sus laterales y dos bolsillos ojales en el trasero. Ademas se suma una pinza para mejorar el calce.

Camisas de trabajo

Camisa mangas largas

Especificaciones Técnicas

Delantero:

De corte semientallado con cuello
estilo camisero: compuesto por el pie de cuello y solapas con terminación en punta y relleno troquelado. Pespunte del ancho que determina el pie de máquina.

Cartera de botones: lado
izquierdo de 3cm de ancho, se ubican 7 ojales equidistantes entre sí a una distancia de 6,5cm o 7 cm. Lado derecho:
de 2cm de ancho, en esta cartera se ubican los botones, también equidistantes, coincidiendo con los ojales.
Trasero:

Canesú: de un alto de
12.5cm. Con pespunte del ancho que determina el pide de máquina.

Tablón: Ubicado en el centro
de la espalda, de un ancho de 3cm de profundidad.

MATRICULA INAES 26629

Pantalón Ripstop

Pantalón trabajo:

Cuenta con dos bolsillos oblicuos con tira de refuerzo en la boca y doble costura.

En el trasero cuenta con dos bolsillos ojales con tapa y sistema de cierre mediante abrojo.

El tiro trasero es unido con la maquina denominada “cañon” que realiza una triple costura para dar seguridad y refuerzo. El tiro delantero es unido con máquina doble aguja.

La prendedura de cintura es con ojal/botón y el cierre utilizado es reforzado de monofilamento.

La pretina cuenta con cinco o siete pasacintos de 8 o 8,5 cm equidistantes dependiendo del talle. Se agregan los denominados atraques. Pequeñas costuras extras ubicadas en lugares estratégicos que refuerzan y aseguran la costura que se encuentra por debajo de éstos. Son visibles en bolsillos oblicuos, en cartera y cierre, entrepierna, etc.

Antes de comenzar la producción se realiza el trabajo de moldería, tizado y corte, luego comienza el proceso de confección.

La bombacha base dama, cuenta con la misma confección que la de hombre, sólo se se suma una pinza en la parte trasera, para mejorar el calce de la prenda al cuerpo femenino.

MATRICULA INAES 26629

Camisa Informal



Femenina

Los textiles elegidos para este tipo de camisas son

Batista y Fresno,

telas camiseras de algodón en una paleta variada,

color blanco, tonos de celeste hasta llegar al azul y negro inclusive.

La pieza característica es su pie de cuello y solapas en punta,

el cruce de cartera con pespuntes, ojales y botones.

La camisa de dama tiene adaptaciones para mejorar el calce de la prenda al cuerpo femenino la pinza de busto es la modificación principal y necesaria,también se agregan las pinzas de entalles.

La prendedura se realiza de derecha

a izquierda.

Masculina

Al igual que la camisa de dama,

Los textiles elegidos para este tipo de camisas son

Batista y Fresno,

telas camiseras de algodón en una paleta variada,

color blanco, tonos de celeste hasta llegar al azul y negro inclusive.

La pieza característica es su pie de cuello

y solapas en punta, el cruce de cartera

con pespuntes, ojales y botones.

La camisa de hombre lleva canesú

en la parte de la espalda y la prendedura

- 0 3 4 3 - 4 3 5 4 5 6 8 -

PANTALON GABARDINA

Confeccionado en Gabardina, es utilizada principalmente en la producción de uniformes que requieren durabilidad. Además de asegurar resistencia brinda terminaciones delicadas.
El delantero del pantalón lleva pinzas, coincidiendo con los pasacintos, la prendedura de cintura es con ojal/botón y cierre reforzado de monofilamento. Cuenta con dos bolsillos en sus laterales y dos bolsillos ojales con tapa y sistema de cierre mediante abrojo. La Bombacha de Dama, tiene exactamente la misma confección que la de hombre, sólo se suma una pinza en el trasero, para mejorar calce de la prenda al cuerpo

CTC INDUMENTARIA

Colores

Remeras de Jersey

Remera:

La remera está confeccionada con Jersey peinado, su composición es de algodón y poliéster. Es un tejido de punto que
requiere algunos cuidados diferentes en su confección, principalmente en la maquinaria utilizada, las máquinas
determinadas son overlock de tres y cuatro hilos, para las costuras internas.
Las costuras de refuerzo son realizadas en la línea de hombro, sisa y escote
con la máquina denominada collareta.

MATRICULA INAES 26629

Chombas

Confeccionada en piqué

76% algodón peinado - 24% fibra poliéster

Frente con cartera aplicadas.

Carteras con refuerzo de entretela liviana.

Cuello tejido.

En zona del escote cuenta con una tira de la misma tela como tapa costura.

Cierra mediante botón pasta de poliéster.

0343-155127861

CTC_INDUMENTARIA

Botin seguridad

CTC ECO

Especificación Técnica (Botín decuero con puntera de acero) Capellada :Cuero de 2,2 mm de espesor con un alto tratamiento contra el agua, curtido por Curtiembre Rio Tercero SRL.. Bajo ISO 9001:2000. Forro Capellada: SFB 2330 C de 1,2 mm de espesor que brinda una temperatura estable tanto al frió como el calor y suavizando el pie al contacto de la puntera de acero. Cuello de PU: acolchonado con 1.5 cm de espesor forrado con piqué y poliéster de 3 mm garantizando un mayor confort. Lengua de PU: acolchonada con poliéster de 1.5 mm de espesor, forrada con piqué y poliéster de 3 mm de espesor.

Costuras realizadas con hilo de nylon número 30.

Cordonera: realizada en cuero vacuno de 2.2 mm de espesor. Cordon: de nylon y algodón. Forro: confeccionado con pique 6 k reforzado bondeado con poliéster de 3mm de espesor. Contrafuerte termoplástico para obtener, además de dureza apropiada, una comodidad y flexibilidad óptima en su utilización. Puntera realizada por Industrias HD SRL bajo sello IRAM 3643, con acero, luego templada; revenida y revestidas con pintura epoxi anticoductiva con alto poder anticorrosivo Plantilla utilizada es SPL 2350 de 3 mm de espesor con gran resistencia a la humedad, Nuevo diseño de horma: brinda al usuario muchas horas diarias de comodidad y confort para sus pies. Base moderna realizada por Suelas Lomas SRL bajo la norma ISO 9001:2000 íntegramente de caucho brindando durabilidad, flexibilidad y alta adherencia, la misma es a prueba de hidrocarburos y dieléctrica, con banda lateral y costura black con hilo número 4 encerado de nylon; el cual permite asegurarla para evitar cualquier tipo de despegue. Plantilla Interior: de algodón con eva de 4 mm de espesor; con tratamiento especial antimoho. Por sus diseños el calzado “CTCECO” es ideal para eldesempeño de cualquier tipo de actividad..

“CTC ECO”
SE REALIZA Y COMERCIALIZA por
“COOPERATIVADE TRABAJO
DEL CENTRO LTDA”.

0343-155127861

Zapatilla CTC 2u

Capellada: Tela doble frontura STEPWAY de 4 mm de espesor.

Forro Capellada: tela non woven (no tejido) de 140 gramos. Brinda suavidad al pie.

Puntera, Cordonera y Talón: material sintético CIPATEX (símil cuero) de 1.5 mm de espesor.

Cuello: acolchonado con poliéster alta portanza de 10 mm de espesor.

Costuras: Realizadas con hilo de nylon número 30.

Forro de caña y de lengua: Confeccionado con pique 6 k reforzado, bondeado con poliéster de 3mm de espesor.

Contrafuerte termoplástico: Para obtener, además de dureza apropiada, una comodidad y flexibilidad óptima en su utilización.

Plantilla: Fibra vegetal de 1.5 mm de espesor con gran resistencia a la humedad

Cordón: De algodón + poliestrer tipo cinta alta calidad

Base: Moderna realizada en material espanso, liviana, con alto poder de absorber impactos. Confortable

Plantilla Interior: De algodón con eva de 4 mm de espesor; con tratamiento especial antimoho...

www.cooperativadelcentro.com.ar

Campera Tracker

Confeccionada en tela truker,
de corte recto y amplio.
Forrada con tela térmica tipo
matelasé tricapa.
De cuello alto con gran amplitud.
Acceso delantero central metálico
de alta resistencia reforzado.
Posee 5 bolsillos, 4 exteriores
(1 en manga izquierda con lapicero)
y 1 interior.
Capucha desmontable de abrigo con
cierre.



TECNOLOGÍA LÁSER NOS PERMITE UNA MAYOR PRECISIÓN EN CORTES Y OPTIMIZAR TIEMPOS DE PRODUCCIÓN

AMBOS
CHAQUETILLAS

Ambo escote “V” y chaquetillas cuello mao

con prendedura frontal unisex confeccionado en Arciel

Composición

65% poliéster - 35% algodón.

Cuenta con chaquetilla de corte recto .

con abertura en los laterales,

tres bolsillos, dos bolsillos plaqué inferiores

y uno superior en pectoral izquierdo.

Pantalón de corte náutico,

cintura con elástico y cordón de ajuste,

posee dos bolsillos laterales.

TEJIDOS DE PUNTO

Comparado con las construcciones del tejido plano que son rígidas y estables, el tejido de punto se adapta más fácil al cambio de forma. Las mallas entrelazadas del tejido de punto permiten la flexibilidad mientras se estiran para ajustarse a la forma. Esta movilidad ayuda al tejido de punto a mantener una apariencia más lisa que las telas de tejido plano, y hace a la ropa de punto más apropiada

Emilio Carafa 2545
Paraná E. Ríos

Cooperativa de trabajo del centro Ltda.

MAS DE 15 AÑOS EN LA INDUSTRIA TEXTIL

Desde 2004 y con el objetivo principal de generar un trabajo digno la Cooperativa de Trabajo del Centro la cual confecciona indumentaria de trabajo; viene desarrollándose en base a la voluntad, esfuerzo, perseverancia y a una convicción clara de trabajo en equipo y superación día a día

Estamos ubicados en Emilio Carafa 2545 de la ciudad deParaná Entre Ríos

Sitio:

www.cooperativadelcentro.com

Teléfono:

0343-4354568 int 70

Movil:

0343-155 127 861

E mail:

ctcindumentaria@gmail.com

Encontranos también en redes sociales:

/company/cooperativa-de-trabajo-del-centro-ltda

ctc_indumentaria

@ctcindumentaria

CTC INDUMENTARIA

Grafa70 LIBUS 3M INTA OMBU CALFOR PAMPEANA