

Bollino IT S.p.A.

- Via delle industrie, 31 - Napoli
Tel. 081.123456789

Data di accettazione: **30/03/2023**

cod. acc.

Cognome e Nome

(00026)

PROVA BOLLINO

Sesso : **F** Età : **28** anni - TSTCPN80T31A024I

VIA POMPEO COLTELLACCI, ROMA

ANALISI

RISULTATI

AMBITO NORMALE

ESAME CULTURALE DELL'ESPETTORATO

Culturale

L'esame culturale, eseguito su terreni selettivi, ha dato il seguente esito:

Alcuni leucociti, bacilli gram negativi, cocchi gram positivi carica batterica > 100.000 UFC/mL

Esame culturale in aerobiosi:

S1 Staphylococcus aureus 100,000/mL.

ANTIBIOGRAMMA

CARICA

> 100.000 UFC/mL

MICROORGANISMO

Staphylococcus aureus

Amikacina

S

Penicillina g

R

per Il Direttore
Dott. Admin Bollino

I valori contrassegnati con asterisco vanno intesi al di fuori dell'intervallo di riferimento per la normalità

Il medico firmatario

Dott. Admin Bollino Referto sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 20,21 n. 2, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche. La copia cartacea è conforme all'originale depositato presso il Centro Diagnostico. Firmato da : **Dott. ADMIN BOLLINO** Iscrizione ordine dei biologi n. 123456

Referto firmato in data 30/03/2023 10.56

La carta dei servizi aggiornata della società Bollino IT S.p.A. può essere visualizzata e stampata dal sito www.bollino.com