

CALEIDO - LAB

■ CHIMICA CLINICA
■ EMATOLOGIA
■ EMOSTASI
■ IMMUNOLOGIA INFETTIVA
■ MICROBIOLOGIA
■ GENETICA
■ BIOLOGIA MOLECOLARE
■ MEDICINA NUCLEARE IN VITRO - RIA

Data: **28/03/2023**

Cod.: 00027

Pag. 1/1

Sig.

Nato il

C.Fiscale

Indirizzo

Città'

TST CPN

31/12/1980

TSTCPN80T31A024I

VIA TEST

80100 NAPOLI

ESAME E METODO	RISULTATO	Unità' di misura	Intervallo di riferimento
CRIOGLOBULINE - S <i>met. precipitazione a freddo</i>	* Presenti	%	Assenti
EMOGRUPPO E FATTORE Rh <i>met. agglutinazione</i>			
Emogruppo	AB		
Fattore Rh	Positivo		
CDE	Negativo		
TEST DI COOMBS diretto <i>met. agglutinazione su colonna</i>	* Positivo		Negativo
TEST DI COOMBS indiretto <i>met. agglutinazione su colonna</i>			
Coombs indiretto	Negativo		Negativo

Firma del Direttore Responsabile

Dr. Caleido Lab

(incluso visto per la Valutazione di Qualità Interna ed Esterna)

(*) L'asterisco indica i valori che sono fuori dall'intervallo di riferimento