



Codice fiscale:PRVSST04A01D653L  
 Prelievo del :22/02/2023 14H46M  
 Stampa del :22/02/2023 14H51M

**PROVA Assistito**  
 VIA GENTILE DA FOLIGNO, 1  
 06034 FOLIGNO PG  
 Nato/a :01/01/2004 Data Richiesta:22/02/2023  
 Num.Richiesta : 3028828613-2  
 Provenienza : Esterni - Laboratorio

Note:

Esame	Risultato	Unita' Di Misura	Valori di Riferimento
-------	-----------	------------------	-----------------------

**M I C O B A T T E R I O L O G I A - Tel. 0755784294**

**Liquido pleurico**

Esame microscopico dopo  
 colorazione di Ziehl Neelsen:Positivo per Bacilli Alcool Acido Resistenti

Referto esame colturale entro 60 gg dall'accettazione.

Organismi Identificati  
 100000 UFC/ml Staphylococcus aureus

**Test di Sensibilita'**

Interpretazione Antibiogramma (Linee Guida *European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing - EUCAST*):

S = Sensibile a dosaggio standard, R = Resistente, I = Sensibile ad esposizione aumentata (dosaggio aumentato o elevata concentrazione nei siti corporei infetti).

POS+ = Positivo, NEG- = Negativo.

I valori di MIC (mg/L) sono riportati accanto all'interpretazione.

SYNS: presenza di azione sinergica con beta lattamici/glicopeptidi.

SYNR: assenza di azione sinergica con beta lattamici/glicopeptidi.

1. Staphylococcus aureus

Antibiotico		1
Ampicillina	S	<5
Amoxicillina (A.CLAV.)	I	<3
Amphotericin B	S	<4
Amikacina	S	<1
Anidulafungina	S	<6
Amoxicillina	R	<2

**Note**

richiesta di prova simulazioni per FSE 2.0

\*\*\*Validato clinicamente\*\*\*