


フォークしてレポジトリを準備する


1. GitHubの KE-complex_modifications へ行ってレポジトリをFork

https://github.com/pqrs-org/KE-complex_modifications


2. Fork選択



3. Settings



4. Visit site



(参考)

<https://rcmdnk.com/blog/2017/08/30/computer-mac-karabiner/#%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%81%97%E3%81%A6%E3%83%AC%E3%83%9D%E3%82%B8%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%92%E6%BA%96%E5%82%99%E3%81%99%E3%82%8B>

KE-complex_modifications を自分のレポジトリにForkしたURL

https://github.com/sisui198202/KE-complex_modifications

Karabiner Elements の独自ルールを追加、デフォルトディレクトリ先

~/.config/karabiner/assets/complex_modifications/

(参考)

<https://zenn.dev/yuichkun/articles/6778b0f88e0629>

Karaviner_キー作成仕方

1. 編集
 2. make
 3. karg
 4. karu
 5. インストール
-

確認要1

% cd ~/.config/karabiner/assets/

追加でショートカットキーを登録する時の手順

1. 既存の登録分を削除
2. 新規登録分をインストール

※ この手順ですと、既存の登録分の位置にインストール分をインストールされ、インストール位置に手動で操作の手間が省ける。

frontmost_finder.json.erb でショートカットキー登録できない

correct formatとエラー表示

代用として、「tesuto.json.erb」でショートカットキー登録すること

一括設定

replacekeysummary.json

shotcutkeysummary.json

window_control.json

(注) "_comment": "", を入れていると、うまく設定が反映されない。

個別設定

frontmost_~.json

replacekey.json

shotcutkey.json

double_push_key.json

1つ説明で複数の設定を入力するパターン

```
{ "title": "WindowControl123", "rules": [ { "description": "Fn + ~_WindowsControl(WindowControl)", "manipulators": [ { "description": "Fn + U_WindowLeftUp", "type": "basic", "from": <%= from("u", ["fn"], ["caps_lock"]) %>, "to": <%= to([["6", "right_alt"]]) %> }, { "description": "Fn + H_LeftWindowMove", "type": "basic", "from": <%= from("h", ["fn"], ["caps_lock"]) %>, "to": <%= to([["2", "right_alt"]]) %> } ] } ] }
```

1つ説明で1つの設定を入力するパターン

```
{ "title": "FrontmostIfPararell", "rules": [ { "description": "LeftCommand + W_CurrentCursol-EndRowSelect(Pararell)", "manipulators": [ { "type": "basic", "from": <%= from("w", ["left_control"], ["caps_lock"]) %>, "to": <%= to(["equal_sign", "left_option"]) %>, "conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %> ] } ], { "description": "RightCommand + . _MaxWindows(Pararell)", "manipulators": [ { "type": "basic", "from": <%= from("period", ["right_gui"], ["caps_lock"]) %>, "to": <%= to(["1", "left_option"]) %>, "conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %> ] } ] ] }
```

[Exploer]

com.parallels.winapp.b06b57f82d7f519cdfa3013b29968f3d.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717

[Sublime]

com.parallels.winapp.7d56d4002964a683f165ae699d4ad1ba.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717

[Vscode]

com.parallels.winapp.d51a768a01445deddc409dc4b3c07517.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717

[Excel]

com.parallels.winapp.c1d81af5835844b4e9d936910ded8fdc.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717

[Access]

com.parallels.winapp.bf733d8a933c1601697f364223fc7ecb.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717

[ファイル名を指定して実行]

com.parallels.winapp.2d457b859f61df5cdc0ae605436482d3.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717.fs

[Uws2Exe_uwscのExe化をするツール]

com.parallels.winapp.f900d466e8ca2c668fa8844e6e5205f3.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717

[メモ帳]

com.parallels.winapp.ee162c85923f5664be0dcc14062cc904.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717

[SSMS]

com.parallels.winapp.5f30debe0c2949158e0cff8dc0684bbb.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717

[Chrome_Windows]

com.parallels.winapp.76868ae832f6c6bd26cad7d7c269986.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717

[PowerShell]

com.parallels.winapp.bf448b76d11422f4a518bec20eb47937.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717

[qdir]

com.parallels.winapp.cc097fe29f445d49eb74bd5993a02853.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717

固定アプリとパブリックのキーバインド設定の適用順位について

(上に、パブリックキーバインド設定があるため、固定アプリキーバインド設定は適用できない)

1. パブリックキーバインド設定

2. 固定アプリキーバインド設定

(上に、固定アプリキーバインド設定があるため、固定アプリキーバインド設定も適用できるし、パブリックキーバインド設定も適用される)

1. 固定アプリキーバインド設定

2. パブリックキーバインド設定

- パブリックキーバインド設定を一番下に配置するようにした方が良い。

Profilesについて

JupyterLabを使用する。

tesutoは、テスト用のプロファイルとして使用する。理由は、Complex modificationsのEnable rulesで新規のルールを追加して、追加したルールが適用できているかを検証する場合にUpで一番上にのっていかないと適用できないケースがあるため。

capslockがオンの時、f7で起動し、capslockがオフの時はpublicで指定したf7の挙動

```
{
  "description": "F7_ステップアウト(intellij)",
  "manipulators": [
    {
      "type": "basic",
      "from": <%= from("f7", ["caps_lock"]) %>,
      "to": <%= to(["2", ["right_gui", "right_option"]]) %>,
      "conditions": [ <%= frontmost_application_if("intellij") %> ]
    }
  ]
}
```

[replace_vim.json.erb]

ハイフンは、["japanese_eisuu"]を使用しない理由: 日本語での文章入力では、-ではなく、一を使うため。

```
{
  "description": "Leftoption + Rightcommand_hypen(Replacekey)",
  "manipulators": [
    {
      "type": "basic",
      "from": <%= from("right_gui", ["left_alt"], ["caps_lock"]) %>,
      "to": <%= to(["hyphen"]) %>
    }
  ]
},
```

frontmost_application_if ("excel")とmiをまとめた い

toで指定するキーが異なるため、できない

```
{ "description": "RightCommand + semicolon_NextTab(Excel)", "manipulators": [ { "type":  
"basic", "from": <%= from("semicolon", ["right_gui"]) %>, "to": <%= to(["right_arrow",  
["left_alt"]]) %>, "conditions": [ <%= frontmost_application_if("excel") %> ] } ] },
```

```
{  
  "description": "RightCommand + Semicolon_LatestTabToggle(mi)",  
  "manipulators": [  
    {  
      "type": "basic",  
      "from": <%= from("semicolon", ["right_gui"], ["caps_lock"]) %>,  
      "to": <%= to(["close_bracket", ["left_shift", "right_gui"]]) %>,  
      "conditions": [ <%= frontmost_application_if("mi") %> ]  
    }  
  ]  
},
```

backup FrontmostIfPararell

```
{ "title": "FrontmostIfPararell", "rules": [ { "description": "LeftCommand + W_CurrentCursol-  
EndRowSelect(Pararell)", "manipulators": [ { "type": "basic", "from": <%= from("w",  
["left_control"], ["caps_lock"]) %>, "to": <%= to(["equal_sign", "left_option"]) %>,  
"conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %> ] } }, { "description":  
"RightCommand + .MaxWindows(Pararell)", "manipulators": [ { "type": "basic", "from": <%=  
from("period", ["right_gui"], ["caps_lock"]) %>, "to": <%= to(["1", "left_option"]) %>,  
"conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %> ] } }, { "description":  
"RightCommand + A_NewFileCreate(Pararell)", "_comment": "Windowsのvscodeで新規ファイルを  
作成するショートカットキーの為にこの設定が必要", "manipulators": [ { "type": "basic", "from": <%=  
from("a", ["right_gui"], ["caps_lock"]) %>, "to": <%= to(["n", "right_option"]) %>,  
"conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %> ] } }, { "description":  
"LeftCommand + Quote_Single Column Editor Layout(Pararell)", "manipulators": [ { "type":
```

```
"basic", "from": <%= from("quote", ["left_control"], ["caps_lock"]) %>, "to": <%= to(["h",  
["right_control"]]) %>, "conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %> ] } ], {  
"description": "RightCommand + i_Neight bour(Pararell)", "_comment": "WindowsSublimeの右の  
エディターにカーソル移動", "manipulators": [ { "type": "basic", "from": <%= from("i", ["right_gui"],  
["caps_lock"]) %>, "to": <%= to(["i", ["right_control"]]) %>, "conditions": [ <%=  
frontmost_application_if("pararell") %> ] } ], { "description": "コマンドキーを単体で押したときに、  
英数・かなキーを送信する。（左コマンドキーは英数、右コマンドキーはかな）(Pararell)", "_comment":  
"下記にKaravinerツール「frontmostApplicationで日本語_英語キー切り替えをLeftCommandと  
RightCommandでしたい場合、ウィンドウコード確認し、下記に入力、Vscod_e_d51,Sublime_7d5,Excel  
通常画面_VBE_c1d", "manipulators": [ { "from": { "key_code": "left_control", "modifiers": {  
"optional": [ "caps_lock" ] } }, "to": [ { "key_code": "left_control", "lazy": true } ], "to_if_alone": [  
{ "key_code": "f12", "modifiers": [ "left_control" ] } ], "conditions": [ { "type":  
"frontmost_application_if", "bundle_identifiers": [ "^com.parallels.desktop.console$",  
"^com.parallels.winapp.b06b57f82d7f519cdfa3013b29968f3d.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2  
ecf717$",  
"^com.parallels.winapp.7d56d4002964a683f165ae699d4ad1ba.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f  
2ecf717$",  
"^com.parallels.winapp.d51a768a01445deddc409dc4b3c07517.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f  
2ecf717$",  
"^com.parallels.winapp.c1d81af5835844b4e9d936910ded8fdc.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f  
2ecf717$",  
"^com.parallels.winapp.2d457b859f61df5cdc0ae605436482d3.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f  
2ecf717.fs$",  
"^com.parallels.winapp.f900d466e8ca2c668fa8844e6e5205f3.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f  
2ecf717$",  
"^com.parallels.winapp.ee162c85923f5664be0dcc14062cc904.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f  
2ecf717$",  
"^com.parallels.winapp.bf733d8a933c1601697f364223fc7ecb.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2  
ecf717$",  
"^com.parallels.winapp.5f30debe0c2949158e0cff8dc0684bbb.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f  
2ecf717$",  
"^com.parallels.winapp.76868ae832f6c6bd26cadcd7d7c269986.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f  
2ecf717$",  
"^com.parallels.winapp.bf448b76d11422f4a518bec20eb47937.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2  
ecf717$",  
"^com.parallels.winapp.cc097fe29f445d49eb74bd5993a02853.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f  
2ecf717$" ] } ], "type": "basic" }, { "from": { "key_code": "right_command", "modifiers": {  
"optional": [ "caps_lock" ] } }, "to": [ { "key_code": "right_command", "lazy": true } ],  
"to_if_alone": [ { "key_code": "f9", "modifiers": [ "left_control" ] } ], "conditions": [ { "type":  
"frontmost_application_if", "bundle_identifiers": [ "^com.parallels.desktop.console$",  
"^com.parallels.winapp.b06b57f82d7f519cdfa3013b29968f3d.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2  
ecf717$",  
"^com.parallels.winapp.7d56d4002964a683f165ae699d4ad1ba.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f  
2ecf717$",  
"^com.parallels.winapp.d51a768a01445deddc409dc4b3c07517.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f  
2ecf717$",
```



```
"^com.parallels.winapp.c1d81af5835844b4e9d936910ded8fdc.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717$",
"^com.parallels.winapp.2d457b859f61df5cdc0ae605436482d3.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717.fs$",
"^com.parallels.winapp.f900d466e8ca2c668fa8844e6e5205f3.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717$",
"^com.parallels.winapp.ee162c85923f5664be0dcc14062cc904.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717$",
"^com.parallels.winapp.bf733d8a933c1601697f364223fc7ecb.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717$",
"^com.parallels.winapp.5f30debe0c2949158e0cff8dc0684bbb.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717$",
"^com.parallels.winapp.76868ae832f6c6bd26cad7d7c269986.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717$",
"^com.parallels.winapp.bf448b76d11422f4a518bec20eb47937.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717$",
"^com.parallels.winapp.cc097fe29f445d49eb74bd5993a02853.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717$"] ] }, {"type": "basic" } ] }, { "description": "LeftCommand + Comma_AppsSelect-previous(Pararell)", "manipulators": [ { "type": "basic", "from": { "modifiers": { "mandatory": [ "left_control" ] }, "key_code": "comma" }, "to": [ { "repeat": true, "key_code": "tab", "modifiers": [ "left_alt", "right_shift" ], "halt": true } ], "conditions": [ { "type": "frontmost_application_if", "bundle_identifiers": [ "^com.parallels.desktop.console$",
"^com.parallels.winapp.2d457b859f61df5cdc0ae605436482d3.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717.fs$",
"^com.parallels.winapp.b06b57f82d7f519cdfa3013b29968f3d.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717$",
"^com.parallels.winapp.7d56d4002964a683f165ae699d4ad1ba.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717$",
"^com.parallels.winapp.d51a768a01445deddc409dc4b3c07517.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717$",
"^com.parallels.winapp.c1d81af5835844b4e9d936910ded8fdc.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717$",
"^com.parallels.winapp.5f30debe0c2949158e0cff8dc0684bbb.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717$",
"^com.parallels.winapp.bf733d8a933c1601697f364223fc7ecb.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717$",
"^com.parallels.winapp.2d457b859f61df5cdc0ae605436482d3.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717.fs$",
"^com.parallels.winapp.f900d466e8ca2c668fa8844e6e5205f3.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717$",
"^com.parallels.winapp.ee162c85923f5664be0dcc14062cc904.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717$",
"^com.parallels.winapp.5f30debe0c2949158e0cff8dc0684bbb.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717$",
"^com.parallels.winapp.76868ae832f6c6bd26cad7d7c269986.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717$",
```

```
"^com.parallels.winapp.bf448b76d11422f4a518bec20eb47937.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717$",
"^com.parallels.winapp.cc097fe29f445d49eb74bd5993a02853.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717$" ] } ] } ], { "description": "LeftCommand + Period_AppsSelect-next(Pararell)",
"manipulators": [ { "type": "basic", "from": { "modifiers": { "mandatory": [ "left_control" ] },
"key_code": "period" }, "to": [ { "repeat": true, "key_code": "tab", "modifiers": [ "right_alt" ],
"halt": true } ], "conditions": [ { "type": "frontmost_application_if", "bundle_identifiers": [
"^com.parallels.desktop.console$",
"^com.parallels.winapp.2d457b859f61df5cdc0ae605436482d3.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717.fs$",
"^com.parallels.winapp.b06b57f82d7f519cdfa3013b29968f3d.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717$",
"^com.parallels.winapp.7d56d4002964a683f165ae699d4ad1ba.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717$",
"^com.parallels.winapp.d51a768a01445deddc409dc4b3c07517.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717$",
"^com.parallels.winapp.c1d81af5835844b4e9d936910ded8fdc.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717$",
"^com.parallels.winapp.5f30debe0c2949158e0cff8dc0684bbb.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717$",
"^com.parallels.winapp.bf733d8a933c1601697f364223fc7ecb.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717$",
"^com.parallels.winapp.2d457b859f61df5cdc0ae605436482d3.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717.fs$",
"^com.parallels.winapp.f900d466e8ca2c668fa8844e6e5205f3.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717$",
"^com.parallels.winapp.ee162c85923f5664be0dcc14062cc904.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717$",
"^com.parallels.winapp.5f30debe0c2949158e0cff8dc0684bbb.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717$",
"^com.parallels.winapp.76868ae832f6c6bd26cad7d7c269986.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717$",
"^com.parallels.winapp.bf448b76d11422f4a518bec20eb47937.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717$",
"^com.parallels.winapp.cc097fe29f445d49eb74bd5993a02853.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717$" ] } ] } ], { "description": "rightcommand + K_CopyCurrentRowCut(pararell)",
"manipulators": [ { "type": "basic", "from": <%= from("k", ["right_gui"], ["caps_lock"]) %>,
"to": <%= to(["5", ["right_option"]]) %>, "conditions": [ <%=
frontmost_application_if("pararell") %> ] } ] }, { "description": "RightCommand + O(オー)_SameWordExpandSelection(pararell)", "manipulators": [ { "type": "basic", "from": <%=
from("o", ["right_gui"], ["caps_lock"]) %>, "to": <%= to(["4", ["right_option"]]) %>,
"conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %> ] } ] }, { "description":
"LeftCommand + O(オー)_Column2SplitEditorScreen(pararell)", "manipulators": [ { "type":
"basic", "from": <%= from("o", ["left_control"], ["caps_lock"]) %>, "to": <%= to(["1",
["right_option"]]) %>, "conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %> ] } ] }, {
"description": "RightCommand + Semicolon_LatestTabToggle(pararell)", "manipulators": [ {
```

```
"type": "basic", "from": <%= from("semicolon", ["right_gui"], ["caps_lock"]) %>, "to": <%=  
to(["6", ["right_option"]]) %>, "conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %> ] } ]  
, { "description": "RightCommand + L_NextTab(pararell)", "manipulators": [ { "type": "basic",  
"from": <%= from("l", ["right_gui"], ["caps_lock"]) %>, "to": <%= to(["7", ["right_option"]])  
%>, "conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %> ] } ] }, { "description":  
"RightCommand + U_ColumnSelection(pararell)", "manipulators": [ { "type": "basic", "from":  
<%= from("u", ["right_gui"], ["caps_lock"]) %>, "to": <%= to(["8", ["right_option"]]) %>,  
"conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %> ] } ] }, { "description":  
"LeftCommand + D_AllSelect(pararell)", "manipulators": [ { "type": "basic", "from": <%=  
from("d", ["left_control"], ["caps_lock"]) %>, "to": <%= to(["9", ["right_option"]]) %>,  
"conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %> ] } ] }, { "description":  
"RightCommand + J_1RowSelect(pararell)", "manipulators": [ { "type": "basic", "from": <%=  
from("j", ["right_gui"], ["caps_lock"]) %>, "to": <%= to(["1", ["left_option"]]) %>,  
"conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %> ] } ] }, { "description":  
"RightCommand + Z_0ゼロ", "manipulators": [ { "type": "basic", "from": <%= from("z",  
["right_gui"], ["caps_lock"]) %>, "to": <%= to(["2", ["left_option"]]) %>, "conditions": [ <%=  
frontmost_application_if("pararell") %> ] } ] }, { "description": "Rightoption +  
Leftoption_anbasado(pararell)", "manipulators": [ { "type": "basic", "from": <%= from("left_alt",  
["right_alt"], ["caps_lock"]) %>, "to": <%= to(["3", ["left_option"]]) %>, "conditions": [ <%=  
frontmost_application_if("pararell") %> ] } ] }, { "description": "LeftCommand +  
X_item2ActiveWindow(pararell)", "manipulators": [ { "type": "basic", "from": <%= from("x",  
["left_control"], ["caps_lock"]) %>, "to": <%= to(["5", ["left_option"]]) %>, "conditions": [  
<%= frontmost_application_if("pararell") %> ] } ] }, { "description":  
"LeftContorl_CellEdit(pararell)", "manipulators": [ { "type": "basic", "from": <%= from("fn") %>,  
"to": <%= to(["f2"]) %>, "conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %> ] } ] }, {  
"description": "アクセスできない_fn_alt(pararell)", "manipulators": [ { "type": "basic", "from":  
<%= from("right_control") %>, "to": <%= to(["left_option"]) %>, "conditions": [ <%=  
frontmost_application_if("pararell") %> ] } ] }, { "description": "検討中_LeftAlt_Copy(Pararell)",  
"_comment": "エクスプローラー_bf73", "manipulators": [ { "type": "basic", "from": { "key_code":  
"left_alt" }, "to": [ { "key_code": "left_alt" } ], "to_if_alone": [ { "key_code": "japanese_eisuu" }, {  
"key_code": "c", "modifiers": "right_gui" } ], "conditions": [ { "type": "frontmost_application_if",  
"bundle_identifiers": [ "^org.virtualbox.app.VirtualBoxVM$",  
"^com.parallels.winapp.b06b57f82d7f519cdfa3013b29968f3d.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2  
ecf717$",  
"^com.parallels.winapp.7d56d4002964a683f165ae699d4ad1ba.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f  
2ecf717$",  
"^com.parallels.winapp.d51a768a01445deddc409dc4b3c07517.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f  
2ecf717$",  
"^com.parallels.winapp.c1d81af5835844b4e9d936910ded8fdc.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f  
2ecf717$",  
"^com.parallels.winapp.2d457b859f61df5cdc0ae605436482d3.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f  
2ecf717.fs$",  
"^com.parallels.winapp.f900d466e8ca2c668fa8844e6e5205f3.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f  
2ecf717$",  
"^com.parallels.winapp.ee162c85923f5664be0dcc14062cc904.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f  
2ecf717$",
```

```
"^com.parallels.winapp.bf733d8a933c1601697f364223fc7ecb.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717$",
"^com.parallels.winapp.5f30debe0c2949158e0cff8dc0684bbb.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717$",
"^com.parallels.winapp.76868ae832f6c6bd26cad7d7c269986.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717$",
"^com.parallels.winapp.bf448b76d11422f4a518bec20eb47937.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717$"] ] ] ] ] }, { "description": "使用していない_LeftOption +
J_ChromeActiveWindow(pararell)", "manipulators": [ { "type": "basic", "from": <%= from("j",
["left_alt"], ["caps_lock"]) %>, "to": <%= to(["4", ["left_option"]]) %>, "conditions": [ <%=
frontmost_application_if("pararell") %> ] ] }, { "description": "LeftCommand +
U_Undo(pararell)", "manipulators": [ { "type": "basic", "from": <%= from("u", ["left_gui"],
["caps_lock"]) %>, "to": <%= to(["6", ["left_option"]]) %>, "conditions": [ <%=
frontmost_application_if("pararell") %> ] ] }, { "description": "うまくいかない
F8_StepIn(pararell)", "manipulators": [ { "type": "basic", "from": <%= from("f8", ["caps_lock"])
%>, "to": <%= to(["9", ["right_option"]]) %>, "conditions": [ <%=
frontmost_application_if("pararell") %> ] ] }, { "description": "うまくいかない
fn_Rename(Pararell)", "manipulators": [ { "type": "basic", "from": <%= from("fn", ["caps_lock"])
%>, "to": <%= to(["f2"]) %>, "conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %> ] }
], { "description": "AccessのVBEで反応しない_RightAlt + V_Paste(Access)VBE", "manipulators": [ {
"type": "basic", "from": <%= from("v", ["right_alt"], ["caps_lock"]) %>, "to": <%= to(["v",
"right_control"]) %>, "conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %> ] ] ] ] }
```

WindowsのChromeでインストールする必要があるのにMacのChromeでインストールしてしまうのを防ぐ為に下記の2を使用していたが、インストールする頻度が少ない為、MacChromeで統一させる

```
{
  "description": "LeftOption + J_ChromeActiveWindow1(WindowControl)",
  "_comment": "WindowsのChromeでインストールする必要があるのにMacのChromeでインストールしてしま
    うのを防ぐ為に下記の2を使用していたが、インストールする頻度が少ない為、MacChromeで統一させる",
  "type": "basic",
  "from": <%= from("j", ["left_alt"], ["caps_lock"]) %>,
  "to": <%= set_shell_command(["open -a 'Google Chrome.app'"]) %>
},
```

コメント入力だと反応しない為、ここにメモ

```
{
  "description": "RightCommand + A_NewFileCreate(VirtualMachine)",
  "_comment": "Windowsのvscodeで新規ファイルを作成するショートカットキーの為にこの設定が必要",
  "type": "basic",
  "from": <%= from("a", ["right_gui"], ["caps_lock"]) %>,
  "to": <%= to(["n", ["right_option"]]) %>,
  "conditions": [ <%= frontmost_application_if("virtual_machine") %> ]
},
```

コメント入力だと反応しない為、ここにメモ

```
{
  "description": "RightCommand + i_Neight bour(VirtualMachine)",
  "_comment": "WindowsSublimeの右のエディターにカーソル移動",
  "type": "basic",
  "from": <%= from("i", ["right_gui"], ["caps_lock"]) %>,
  "to": <%= to(["i", ["right_control"]]) %>,
  "conditions": [ <%= frontmost_application_if("virtual_machine") %> ]
},
```

"LeftCommand + J_DownArrow_X1(Chrome)"が"LeftCommand + J_DownArrow_X3(Chrome)"に上書きされる仕様

```
{
  "description": "LeftCommand + J_DownArrow_X1(Chrome)",
  "manipulators": [
    {
      "type": "basic",
      "from": <%= from("j", ["left_control"]) %>,
      "to": <%= to(["down_arrow"]) %>,
      "conditions": [ <%= frontmost_application_if("chrome") %> ]
    }
  ]
},
{
  "description": "LeftCommand + J_DownArrow_X3(Chrome)",
  "manipulators": [
    {
      "type": "basic",
```



```

        "from": <%= from("j",["left_control"],["caps_lock"]) %>,
        "to": <%= to(["down_arrow"],["down_arrow"],["down_arrow"]) %>,
        "conditions": [ <%= frontmost_application_if("chrome") %> ]

    }
}
},

```

CapsLockがオンになってしまう

```

{
  "description": "S_検索(Chrome)",
  "manipulators": [
    {
      "type": "basic",
      "from": <%= from("s", ["caps_lock"]) %>,
      "to": <%= to(["l", ["right_gui"],["caps_lock"]) %>,
      "conditions": [ <%= frontmost_application_if("chrome") %> ]
    }
  ]
},

```

Pararell Rename一旦保留

```

{ "description": "LeftControl_Rename(VirtualMachine)",
  "type": "basic", "from": {
    "apple_vendor_top_case_key_code": "keyboard_fn" }, "to":
  [ { "key_code": "return_or_enter" } ], "conditions": [ {
    "type": "frontmost_application_if", "bundle_identifiers": [
      "^com.vmware.fusion$", "^com.vmware.horizon$",
      "^com.vmware.view$", "^com.parallels.desktop$",
      "^com.parallels.vm$", "^com.parallels.desktop.console$",
      "^org.virtualbox.app.VirtualBoxVM$",
      "^com.vmware.proxyApp.", "^com.parallels.winapp." ] } ] }

```

spacebar + j でDownArrow3回

```
{
  "description": "使用できない-LeftCommand + J_DownArrow_X3(Chrome)",
  "manipulators": [
    {
      "type": "basic",
      "from": <%= from("j",["spacebar"],["caps_lock"]) %>,
      "to": <%= to(["down_arrow"],["down_arrow"],["down_arrow"]) %>,
      "conditions": [ <%= frontmost_application_if("chrome") %> ]
    }
  ]
},
```

使用しない_LeftCommand + K_UpArrow_X3(Chrome)

```
{
  "description": "使用しない-LeftCommand + K_UpArrow_X3(Chrome)",
  "manipulators": [
    {
      "type": "basic",
      "from": <%= from("k",["left_control"],["caps_lock"]) %>,
      "to": <%= to(["up_arrow"],["up_arrow"],["up_arrow"]) %>,
      "conditions": [ <%= frontmost_application_if("chrome") %> ]
    }
  ]
},
```

使用しない-LeftCommand + h_LeftArrow-X3(kindle)

```
{
  "description": "LeftCommand + h_LeftArrow-X3(kindle)",
  "manipulators": [
    {
      "type": "basic",
      "from": {
        "key_code": "h",
        "modifiers": {
          "mandatory": [
            "left_control"
          ],
          "optional": [
            "any"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

```

    }
  },
  "to": [
    {
      "key_code": "left_arrow"
    },
    {
      "key_code": "left_arrow"
    },
    {
      "key_code": "left_arrow"
    }
  ],
  "conditions": [
    {
      "type": "frontmost_application_if",
      "bundle_identifiers": [
        "^com.amazon.Kindle$"
      ]
    }
  ]
}
]
},
{
  "description": "LeftCommand + L_RigthArrow-X3(kindle)",
  "manipulators": [
    {
      "type": "basic",
      "from": {
        "key_code": "l",
        "modifiers": {
          "mandatory": [
            "left_control"
          ],
          "optional": [
            "any"
          ]
        }
      },
      "to": [
        {
          "key_code": "right_arrow"
        },
        {
          "key_code": "right_arrow"
        },
        {
          "key_code": "right_arrow"
        }
      ],
      "conditions": [
        {
          "type": "frontmost_application_if",

```



```

        "bundle_identifiers": [
            "^com.amazon.Kindle$"
        ]
    }
}
}
}
}
}
}

```

Kindleアクティブキー、Macで設定しWindowsからよびだせるようにする。

使用しない

```

{ "description": "使用しない(予測変換で2度押しが必要になるため)_Spacebar(mi)", "manipulators": [ {
"type": "basic", "from": { "key_code": "spacebar", "modifiers": { "optional": [ "caps_lock" ] } },
"to": [ { "key_code": "japanese_eisuu" }, { "key_code": "spacebar" } ], "conditions": [ { "type":
"frontmost_application_if", "bundle_identifiers": [ "^net.mimikaki.mi$" ] } ] }, { "description":
"使用しない_Dainari_OpenCloseInput(mi)", "manipulators": [ { "type": "basic", "from": <%=
from("comma", ["left_shift"], ["caps_lock"]) %>, "to": <%= to(["japanese_eisuu"], ["comma",
["left_shift"], ["period", ["left_shift"], ["left_arrow"]]) %>, "conditions": [ <%=
frontmost_application_if("mi") %> ] } ] }, { "description": "RightCommand +
J_1RowSelection_LeftArrow(mi)", "manipulators": [ { "type": "basic", "from": <%= from("j",
["right_gui"]) %>, "to": <%= to(["a", ["left_control"], ["down_arrow", "left_shift",
["left_arrow", "left_shift"]]) %>, "conditions": [ <%= frontmost_application_if("mi") %> ] } ] }

```

使用しない

```

{
  "description": "使用しない_LeftCommand + J_DownArrow-X3(Chrome)",
  "manipulators": [
    {
      "type": "basic",
      "from": {
        "key_code": "j",
        "modifiers": {
          "mandatory": [
            "left_control"
          ],
          "optional": [
            "caps_lock"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}

```

```
    ]
  },
  "to": [
    {
      "key_code": "down_arrow"
    },
    {
      "key_code": "down_arrow"
    },
    {
      "key_code": "down_arrow"
    }
  ],
  "conditions": [
    {
      "type": "frontmost_application_if",
      "bundle_identifiers": [
        "^com\\.google\\.Chrome$"
      ]
    }
  ]
},
{
  "description": "使用しない_LeftCommand + k_UpArrow-X3(Chrome)",
  "manipulators": [
    {
      "type": "basic",
      "from": {
        "key_code": "k",
        "modifiers": {
          "mandatory": [
            "left_control"
          ],
          "optional": [
            "any"
          ]
        }
      },
      "to": [
        {
          "key_code": "up_arrow"
        },
        {
          "key_code": "up_arrow"
        },
        {
          "key_code": "up_arrow"
        }
      ],
      "conditions": [
        {
```

```

        "type": "frontmost_application_if",
        "bundle_identifiers": [
            "^com\\.google\\.Chrome$"
        ]
    },
]
},
[
{
    "description": "使用しない_LeftCommand + h_LeftArrow-X3(Chrome)",
    "manipulators": [
        {
            "type": "basic",
            "from": {
                "key_code": "h",
                "modifiers": {
                    "mandatory": [
                        "left_control"
                    ],
                    "optional": [
                        "any"
                    ]
                }
            },
            "to": [
                {
                    "key_code": "left_arrow"
                },
                {
                    "key_code": "left_arrow"
                },
                {
                    "key_code": "left_arrow"
                }
            ],
            "conditions": [
                {
                    "type": "frontmost_application_if",
                    "bundle_identifiers": [
                        "^com\\.google\\.Chrome$"
                    ]
                }
            ]
        }
    ]
}
],
},

```

```

{ "description": "使用しない_LeftCommand + L_RigthArrow-X3(Chrome)", "manipulators": [ {
    "type": "basic", "from": { "key_code": "l", "modifiers": { "mandatory": [ "left_control" ],
    "optional": [ "any" ] } }, "to": [ { "key_code": "right_arrow" }, { "key_code": "right_arrow" }, {
    "key_code": "right_arrow" } ], "conditions": [ { "type": "frontmost_application_if",

```

今は使わない

20 / 34

```
        "conditions": [
            {
                "type": "variable_if",
                "name": "f1 pressed",
                "value": 1
            }
        ]
    },
    {
        "type": "basic",
        "from": {
            "key_code": "f1",
            "modifiers": {
                "optional": [
                    "any"
                ]
            }
        },
        "to": [
            {
                "set_variable": {
                    "name": "f1 pressed",
                    "value": 1
                }
            },
            {
                "shell_command": "open
'/Users/user/Desktop/iCollections/Folder2/Verification/tmp.py'"
            }
        ],
        "to_delayed_action": {
            "to_if_invoked": [
                {
                    "set_variable": {
                        "name": "f1 pressed",
                        "value": 0
                    }
                }
            ],
            "to_if_canceled": [
                {
                    "set_variable": {
                        "name": "f1 pressed",
                        "value": 0
                    }
                }
            ]
        }
    }
],
},
},
```

今は使わない

```
{ "description": "F3_KeyManageList.xlsxOpen(FunctionKey)", "manipulators": [ { "type": "basic",  
"from": <%= from("f3") %>, "to": <%= set_shell_command(["open  
'/Users/user/Dropbox/KeyCustomization/KeyManageList.xlsm']) %> } ] },
```

うまくいかない

```
{  
  "description": "うまくいかない、 Double F1_tmp.py(Single)_tmp.md[Double]  
(FunctionKey)",  
  "manipulators": [  
    {  
      "type": "basic",  
      "from": {  
        "key_code": "f1",  
        "modifiers": {  
          "optional": [  
            "any"  
          ]  
        }  
      },  
      "to": [  
        {  
          "shell_command": "open  
'/Users/user/Desktop/iCollections/Folder2/Verification/tmp.md'"  
        }  
      ],  
      "conditions": [  
        {  
          "type": "variable_if",  
          "name": "f1 pressed",  
          "value": 1  
        },  
        {  
          "type": "frontmost_application_unless",  
          "bundle_identifiers": [  
            "^com.vmware.fusion$",  
            "^com.vmware.horizon$",  
            "^com.vmware.view$",  
            "^com.parallels.desktop$",  
            "^com.parallels.vm$",  
            "^com.parallels.desktop.console$",  
            "^org.virtualbox.app.VirtualBoxVM$",  
            "^com.vmware.proxyApp.",  
            "^com.parallels.winapp."  
          ]  
        }  
      ]  
    }  
  ]  
}
```

```
]
},
{
  "type": "basic",
  "from": {
    "key_code": "f1",
    "modifiers": {
      "optional": [
        "any"
      ]
    }
  },
},
"to": [
  {
    "set_variable": {
      "name": "f1 pressed",
      "value": 1
    }
  },
  {
    "shell_command": "open
'/Users/user/Desktop/iCollections/Folder2/Verification/tmp.py'"
  }
],
"to_delayed_action": {
  "to_if_invoked": [
    {
      "set_variable": {
        "name": "f1 pressed",
        "value": 0
      }
    }
  ],
  "to_if_canceled": [
    {
      "set_variable": {
        "name": "f1 pressed",
        "value": 0
      }
    }
  ]
}
}
]
}
}
```

使用しない

```
{ "description": "使用しないEnter_OpenFile(pathfinder)", "_comment": "ファイル名変更でエンターで  
確定できない為", "manipulators": [ { "type": "basic", "from": <%= from("return_or_enter") %>,  
"to": <%= to(["o", ["right_gui"]]) %>, "conditions": [ <%=  
frontmost_application_if("pathfinder") %> ] } ] }, { "description": "使用しない  
_delete_FileDelete(pathfinder)", "manipulators": [ { "type": "basic", "from": <%=  
from("delete_or_backspace") %>, "to": <%= to(["delete_or_backspace", ["right_gui"]]) %>,  
"conditions": [ <%= frontmost_application_if("pathfinder") %> ] } ] }
```

使用しない

```
{ "description": "使用しない_LeftAlt +  
F11_VBAeditor(Excel)", "manipulators": [ { "type": "basic",  
"from": <%= from("f11", ["left_alt"]) %>, "to": <%=  
to(["f11", ["left_alt"]]) %>, "conditions": [ <%=  
frontmost_application_if("excel") %> ] } ] }, { "description":  
"使用しない_Marukako_OpenCloseInput(Excel)",  
"manipulators": [ { "type": "basic", "from": <%= from("9",  
["left_shift"]) %>, "to": <%= to(["9", ["left_shift"]], ["0",  
["left_shift"]]) %>, "conditions": [ <%=  
frontmost_application_if("excel") %> ] } ] }, { "description":  
"使用しない_Namikako_OpenCloseInput(Excel)",  
"manipulators": [ { "type": "basic", "from": <%=  
from("open_bracket", ["left_shift"]) %>, "to": <%=  
to(["open_bracket", ["left_shift"]], ["close_bracket",  
["left_shift"]]) %>, "conditions": [ <%=  
frontmost_application_if("excel") %> ] } ] }, { "description":  
"使用しない_Kakukako_OpenCloseInput(Excel)",  
"manipulators": [ { "type": "basic", "from": <%=  
from("open_bracket") %>, "to": <%= to(["open_bracket"],  
["close_bracket"]) %>, "conditions": [ <%=  
frontmost_application_if("excel") %> ] } ] }, { "description":  
"使用しない_Dainari_OpenCloseInput(Excel)",  
"manipulators": [ { "type": "basic", "from": <%=  
from("comma", ["left_shift"]) %>, "to": <%= to(["comma",
```



```
[ "left_shift" ] ], [ "period", [ "left_shift" ] ] ] ) %>, "conditions": [
<%= frontmost_application_if("excel") %> ] } ] }, {
"description": "使用しない
_DoubleQuote_OpenCloseInput(Excel)", "manipulators": [ {
"type": "basic", "from": <%= from("quote", [ "left_shift" ])
%>, "to": <%= to([ "quote", [ "left_shift" ] ], [ "quote",
[ "left_shift" ] ] ) %>, "conditions": [ <%=
frontmost_application_if("excel") %> ] } ] }, { "description":
"使用しない_SingleQuote_OpenCloseInput(Excel)",
"manipulators": [ { "type": "basic", "from": <%=
from("quote") %>, "to": <%= to([ "quote" ], [ "quote" ] ) %>,
"conditions": [ <%= frontmost_application_if("excel") %> ]
} ] }, { "description": "使用しないLeftAlt_Copy(Excel)",
"manipulators": [ { "type": "basic", "from": { "key_code":
"left_alt", "modifiers": { "optional": [ "caps_lock" ] } }, "to": [
{ "key_code": "left_alt" } ], "to_if_alone": [ { "key_code":
"left_alt", "modifiers": "left_gui" } ], "conditions": [ { "type":
"frontmost_application_if", "bundle_identifiers": [
"^com\\.microsoft\\.Excel$" ] } ] } ] }, { "description": "使用し
ない_RightCommand + J_Select1Row(Excel)VBEでのみ使用
可能", "manipulators": [ { "type": "basic", "from": <%=
from("j", [ "right_gui" ]) %>, "to": <%= to([ "left_arrow",
[ "fn" ] ], [ "down_arrow", "left_shift" ] ) %>, "conditions": [
<%= frontmost_application_if("excel") %> ] } ] }
```

使用しない

```
{
  "description": "適用しない_Delete_NoteDelete(Evernote)",
  "manipulators": [
    {
      "type": "basic",
      "from": <%= from("delete_or_backspace") %>,
      "to": <%= to([ "delete_or_backspace", [ "right_gui" ] ] ) %>,
      "conditions": [ <%= frontmost_application_if("evernote") %> ]
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

「frontmost_chrome.json.erb_L」キー、RightArrow設定、

```
{
  "description": "L_RightArrow(Chrome)",
  "manipulators": [
    {
      "type": "basic",
      "from": <%= from("l", ["caps_lock"]) %>,
      "to": <%= to(["right_arrow"]) %>,
      "conditions": [ <%= frontmost_application_if("chrome") %> ]
    }
  ]
},
```

mandatoryを無して「key_code」単独で、「caps_lock」を設定したい場合

下記のような書き方はできない。"from": <%= from("a", ["left_control"]) %>,

下記のような書き方が必要。"manipulators": [{ "type": "basic", "from": { "key_code": "fn",
"modifiers": { "optional": ["caps_lock"] } },

CapsLocker、起動時にChrome上でCapsLockオン時に「j」キーを押すごとに、CapsLockerのアイコンが表示されることの対策検討

結果:うまくいかなかった。Capslockオン時に、「j」キーで、CapsLockerのアイコンが表示されてしまう。

```
{
  "description": "J_DownArrow_改良1_1(Chrome)",
  "manipulators": [
    {
      "type": "basic",
      "from": {
        "key_code": "j"
      },

```

```

        "to": [
          {
            "key_code": "down_arrow"
          }
        ],
        "conditions": [
          {
            "type": "frontmost_application_if",
            "bundle_identifiers": [
              "^com\\.google\\.\\.Chrome$"
            ]
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "description": "J_DownArrow改良1_2(Chrome)",
    "manipulators": [
      {
        "type": "basic",
        "from": {
          "key_code": "j",
          "modifiers": {
            "mandatory": [
              "caps_lock"
            ]
          }
        },
        "to": [
          {
            "key_code": "j"
          }
        ],
        "conditions": [
          {
            "type": "frontmost_application_if",
            "bundle_identifiers": [
              "^com\\.google\\.\\.Chrome$"
            ]
          }
        ]
      }
    ]
  },
},

```

replacekey.json.erb

```

{
  "description": "RightCommand + Z,X,C,V,S,D,F,W,E,R_Number0~9_簡易版(Replacekey)",
  "manipulators":

```

```

<%= each_key(
  source_keys_list: ["z", "x", "c", "v", "s", "d", "f", "w", "e", "r"],
  from_mandatory_modifiers: ["right_gui"],
  from_optional_modifiers: ["caps_lock"],
  dest_keys_list: [["japanese_eisuu", "0"], ["japanese_eisuu", "1"],
["japanese_eisuu", "2"], ["japanese_eisuu", "3"], ["japanese_eisuu", "4"],
["japanese_eisuu", "5"], ["japanese_eisuu", "6"], ["japanese_eisuu", "7"],
["japanese_eisuu", "8"], ["japanese_eisuu", "9"]],
  as_json: true,
) %>
},
{
  "description": "RightCommand + Z,X,C,V,S,D,F,W,E,R_Number0~9_詳細版(Replacekey)",
  "manipulators": [
    {
      "type": "basic",
      "from": {
        "key_code": "z",
        "modifiers": {
          "mandatory": [
            "right_gui"
          ],
          "optional": [
            "caps_lock"
          ]
        }
      },
      "to": [
        {
          "key_code": "japanese_eisuu"
        },
        {
          "key_code": "0"
        }
      ],
      "conditions": [
        {
          "type": "frontmost_application_unless",
          "bundle_identifiers": [
            "^com.parallels.desktop.console$",
            "^com.parallels.winapp.b06b57f82d7f519cdfa3013b29968f3d.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717",
            "^com.parallels.winapp.7d56d4002964a683f165ae699d4ad1ba.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717",
            "^com.parallels.winapp.d51a768a01445deddc409dc4b3c07517.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717",
            "^com.parallels.winapp.c1d81af5835844b4e9d936910ded8fdc.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717",
            "^com.parallels.winapp.2d457b859f61df5cdc0ae605436482d3.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}

```

```
"^com.parallels.winapp.bf733d8a933c1601697f364223fc7ecb.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717
"^com.parallels.winapp.f900d466e8ca2c668fa8844e6e5205f3.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717
"^com.parallels.winapp.ee162c85923f5664be0dcc14062cc904.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717
"^com.parallels.winapp.5f30debe0c2949158e0cff8dc0684bbb.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717

    ]
  }
]
},
{
  "type": "basic",
  "from": {
    "key_code": "x",
    "modifiers": {
      "mandatory": [
        "right_gui"
      ],
      "optional": [
        "caps_lock"
      ]
    }
  },
  "to": [
    {
      "key_code": "japanese_eisuu"
    },
    {
      "key_code": "1"
    }
  ]
},
{
  "type": "basic",
  "from": {
    "key_code": "c",
    "modifiers": {
      "mandatory": [
        "right_gui"
      ],
      "optional": [
        "caps_lock"
      ]
    }
  },
  "to": [
    {
```

```
        "key_code": "japanese_eisuu"
      },
      {
        "key_code": "2"
      }
    ]
  },
  {
    "type": "basic",
    "from": {
      "key_code": "v",
      "modifiers": {
        "mandatory": [
          "right_gui"
        ],
        "optional": [
          "caps_lock"
        ]
      }
    },
    "to": [
      {
        "key_code": "japanese_eisuu"
      },
      {
        "key_code": "3"
      }
    ]
  },
  {
    "type": "basic",
    "from": {
      "key_code": "s",
      "modifiers": {
        "mandatory": [
          "right_gui"
        ],
        "optional": [
          "caps_lock"
        ]
      }
    },
    "to": [
      {
        "key_code": "japanese_eisuu"
      },
      {
        "key_code": "4"
      }
    ]
  },
  {
    "type": "basic",
    "from": {
```

```
    "key_code": "d",
    "modifiers": {
      "mandatory": [
        "right_gui"
      ],
      "optional": [
        "caps_lock"
      ]
    }
  },
  "to": [
    {
      "key_code": "japanese_eisu"
    },
    {
      "key_code": "5"
    }
  ]
},
{
  "type": "basic",
  "from": {
    "key_code": "f",
    "modifiers": {
      "mandatory": [
        "right_gui"
      ],
      "optional": [
        "caps_lock"
      ]
    }
  },
  "to": [
    {
      "key_code": "japanese_eisu"
    },
    {
      "key_code": "6"
    }
  ]
},
{
  "type": "basic",
  "from": {
    "key_code": "w",
    "modifiers": {
      "mandatory": [
        "right_gui"
      ],
      "optional": [
        "caps_lock"
      ]
    }
  },
  "to": [
    {
      "key_code": "japanese_eisu"
    },
    {
      "key_code": "7"
    }
  ]
}
```

```
      "to": [  
        {  
          "key_code": "japanese_eisuu"  
        },  
        {  
          "key_code": "7"  
        }  
      ],  
    },  
    {  
      "type": "basic",  
      "from": {  
        "key_code": "e",  
        "modifiers": {  
          "mandatory": [  
            "right_gui"  
          ],  
          "optional": [  
            "caps_lock"  
          ]  
        }  
      },  
      "to": [  
        {  
          "key_code": "japanese_eisuu"  
        },  
        {  
          "key_code": "8"  
        }  
      ],  
    },  
    {  
      "type": "basic",  
      "from": {  
        "key_code": "r",  
        "modifiers": {  
          "mandatory": [  
            "right_gui"  
          ],  
          "optional": [  
            "caps_lock"  
          ]  
        }  
      },  
      "to": [  
        {  
          "key_code": "japanese_eisuu"  
        },  
        {  
          "key_code": "9"  
        }  
      ],  
    }  
  ]  
}
```



```
]
},
```

replacekey.json.erb

```
{
  "description": "LeftCommand + H/J/K/L_Arrows(Replacekey)",
  "manipulators":
  <%= each_key(
    source_keys_list: ["h", "j", "k", "l"],
    from_mandatory_modifiers: ["left_control"],
    from_optional_modifiers: ["any"],
    dest_keys_list: ["left_arrow", "down_arrow", "up_arrow", "right_arrow"],
    as_json: true,
  ) %>
},
```

ConstScrollDown,ConstScrollUp(保留)

```
{ "description": "RightAlt + J_ConstScrollDown", "type": "basic", "from": <%= from("j",
["right_alt"], ["caps_lock"]) %>, "to": <%= to(["e", ["left_control"]]) %>, "conditions": [ <%=
frontmost_application_unless("virtual_machine") %> ] }, { "description": "RightAlt +
K_ConstScrollUp", "type": "basic", "from": <%= from("k", ["right_alt"], ["caps_lock"]) %>, "to":
<%= to(["y", ["left_control"]]) %>, "conditions": [ <%=
frontmost_application_unless("virtual_machine") %> ] },
```

karavinerの特定アプリ内のショートカットキーを設定する時に、そのアプリの初期設定ショートカットキーを使う

そのアプリの初期設定のショートカットキーで、karaviner設定した方がそのアプリが初期状態になっても、そのままkaraviner設定が反映されるので便利

Windowsの新たなツールで日本語アルファベット切り替え、2重貼り付けを防ぐ方法

1. 新たなツールのウィンドウIDを、karaviner-EventViewrのFromntmost Application内のBundle Identifierを確認

2. 確認したidに ^ + id + \$に加工

3. 3-1:日本語切り替えできるようにする方法: `frontmost_pararelldesk.json`内のコマンドキーを単体で押したときに、英数・かなキーを送信する。内にある**bundle_identifiers**に加工した分を追加

3-2:2重貼り付けを防ぐ方法:`RightOption_Paste(Replacekey)`内にある**bundle_identifiers**に加工分を追加