#### 一括設定

replacekeysummary.json

shotcutkeysummary.json

window\_control.json

#### 個別設定

```
frontmost_~.json
replacekey.json
shotcutkey.json
double_push_key.json
```

#### 1つ説明で複数の設定を入力するパターン

```
{
"title": "WindowControl123",
"rules": [
"description": "Fn + ~_WindowsControl(WindowControl)",
"manipulators": [
"description": "Fn + U_WindowLeftUp",
"type": "basic",
"from": <%= from("u", ["fn"], ["caps_lock"]) %>,
"to": <%= to([["6", "right_alt"]]) %>
},
{
"description": "Fn + H_LeftWindowMove",
"type": "basic",
"from": <%= from("h", ["fn"], ["caps_lock"]) %>,
"to": <%= to([["2", ["right_alt"]]]) %>
}
1
}
1
}
```

#### 1つ説明で1つの設定を入力するパターン

```
"title": "FrontmostIfPararel",
"rules": [
"description": "LeftCommand + W_CurrentCursol-EndRowSelect(Pararell)",
"manipulators": [
{
"type": "basic",
"from": <%= from("w", ["left_control"], ["caps_lock"]) %>,
"to": <%= to([["equal_sign", "left_option"]]) %>,
"conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %>]
}
1
},
{
"description": "RightCommand + ._MaxWindows(Pararell)",
"manipulators": [
{
"type": "basic",
"from": <%= from("period", ["right_gui"], ["caps_lock"]) %>,
"to": <%= to([["1", "left_option"]]) %>,
"conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %>]
}
1
}
1
}
```

#### [Exploer]

com.parallels.winapp.b06b57f82d7f519cdfa3013b29968f3d.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf7

#### [Sublime]

com.parallels.winapp.7d56d4002964a683f165ae699d4ad1ba.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ec f717

#### [Vscode]

com.parallels.winapp.d51a768a01445deddc409dc4b3c07517.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf

#### [Excel]

com.parallels.winapp.c1d81af5835844b4e9d936910ded8fdc.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf

#### [Access]

com.parallels.winapp.bf733d8a933c1601697f364223fc7ecb.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf7

#### [ファイル名を指定して実行]

com.parallels.winapp.2d457b859f61df5cdc0ae605436482d3.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf

#### [Uws2Exe\_uwscのExe化をするツール]

com.parallels.winapp.f900d466e8ca2c668fa8844e6e5205f3.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf

#### [メモ帳]

com.parallels.winapp.ee162c85923f5664be0dcc14062cc904.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf

#### [SSMS]

com.parallels.winapp.5f30debe0c2949158e0cff8dc0684bbb.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf

#### [Chrome\_Windows]

com.parallels.winapp.76868ae832f6c6bd26cadc7d7c269986.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf

#### [PowerShell]

com.parallels.winapp.bf448b76d11422f4a518bec20eb47937.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf7

#### [qdir]

com.parallels.winapp.cc097fe29f445d49eb74bd5993a02853.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf

## 固定アプリとパブリックの キーバインド設定の適用順 位について

(上に、パブリックキーバインド設定があるため、固定アプリキーバインド設定は適用できない)

1. パブリックキーバインド設定

#### 2. 固定アプリキーバインド設定

(上に、固定アプリキーバインド設定があるため、固定アプリキーバインド設定も適用できるし、パブリックキーバインド設定も適用される)

- 1. 固定アプリキーバインド設定
- 2. パブリックキーバインド設定
- パブリックキーバインド設定を一番下に配置するようにした方が良い。

### Profilesについて

JupyterLabを使用する。

tesutoは、テスト用のプロファイルとして使用する。理由は、Complex modificationsのEnable rulesで新規のルールを追加して、追加したルールが適用できているかを検証する場合にUpで一番上にのっていかないと適用できないケースがあるため。

## [replace\_vim.json.erb]

ハイフンは、["japanese\_eisuu"]を使用しない理由: 日本語での文章入力では、-ではなく、一を使うため。

```
{
  "description": "Leftoption + Rightcommand_hypen(Replacekey)",
  "manipulators": [
      {
          "type": "basic",
          "from": <%= from("right_gui", ["left_alt"], ["caps_lock"]) %>,
          "to": <%= to([["hyphen"]]) %>
      }
      }
    }
}
```

# frontmost\_application\_if( "excel")とmiをまとめたい

```
toで指定するキーが違うため、できない

{
  "description": "RightCommand + semicolon_NextTab(Excel)",
  "manipulators": [
  {
  "type": "basic",
  "from": <%= from("semicolon", ["right_gui"]) %>,
  "to": <%= to([["right_arrow", ["left_alt"]]]) %>,
  "conditions": [ <%= frontmost_application_if("excel") %>]
  }
  }
  }
}

{
  "description": "RightCommand + Semicolon_LatestTabToggle(mi)",
  "manipulators": [
  {
      "type": "basic",
      "from": <%= from("semicolon", ["right_gui"], ["caps_lock"]) %>,
      "to": <%= to([["close_bracket", ["left_shift", "right_gui"]]]) %>,
      "conditions": [ <%= frontmost_application_if("mi") %> ]
```

#### backup FrontmostlfPararel

},

```
{
"title": "FrontmostlfPararel",
"rules": [
{
"description": "LeftCommand + W_CurrentCursol-EndRowSelect(Pararell)",
"manipulators": [
{
"type": "basic",
```

```
"from": <%= from("w", ["left_control"], ["caps_lock"]) %>,
"to": <%= to([["equal_sign", "left_option"]]) %>,
"conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %>]
1
},
"description": "RightCommand + ._MaxWindows(Pararell)",
"manipulators": [
"type": "basic",
"from": <%= from("period", ["right_gui"], ["caps_lock"]) %>,
"to": <%= to([["1", "left_option"]]) %>,
"conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %>]
}
1
},
"description": "RightCommand + A_NewFileCreate(Pararell)",
"_comment": "Windowsのvscodeで新規ファイルを作成するショットカットキーの為にこの設定が必要",
"manipulators": [
"type": "basic",
"from": <%= from("a", ["right_gui"], ["caps_lock"]) %>,
"to": <%= to([["n", ["right_option"]]]) %>,
"conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %>]
}
1
},
"description": "LeftCommand + Quote_Single Column Editor Layout(Pararell)",
"manipulators": [
{
"type": "basic",
"from": <%= from("quote", ["left_control"], ["caps_lock"]) %>,
"to": <%= to([["h", ["right_control"]]]) %>,
"conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %> ]
}
1
},
"description": "RightCommand + i_Neight bour(Pararell)",
"_comment": "WindowsSublimeの右のエディターにカーソル移動",
"manipulators": [
"type": "basic",
```

```
"from": <%= from("i", ["right_gui"], ["caps_lock"]) %>,
"to": <%= to([["i", ["right_control"]]]) %>,
"conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %> ]
1
},
"description": "コマンドキーを単体で押したときに、英数・かなキーを送信する。(左コマンドキーは英数、
右コマンドキーはかな) (Pararell)",
"_comment": "下記にKaravinerツール「frontmostApplicationで日本語_英語キー切り替えを
LeftCommandとRightCommandでしたい場合、ウィンドウコード確認し、下記に入力、
Vscode_d51,Sublime_7d5,Excel通常画面_VBE_c1d",
"manipulators": [
{
"from": {
"key_code": "left_control",
"modifiers": {
"optional": [
"caps_lock"
1
}
},
"to": [
"key_code": "left_control",
"lazy": true
}
],
"to_if_alone": [
"key_code": "f12",
"modifiers": [
"left_control"
1
}
"conditions": [
"type": "frontmost_application_if",
"bundle_identifiers": [
"^com.parallels.desktop.console$",
"^com.parallels.winapp.b06b57f82d7f519cdfa3013b29968f3d.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ec
f717$",
"^com.parallels.winapp.7d56d4002964a683f165ae699d4ad1ba.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2
"^com.parallels.winapp.d51a768a01445deddc409dc4b3c07517.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2e
```

```
cf717$".
"^com.parallels.winapp.c1d81af5835844b4e9d936910ded8fdc.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2e
"^com.parallels.winapp.2d457b859f61df5cdc0ae605436482d3.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2e
cf717.fs$".
"^com.parallels.winapp.f900d466e8ca2c668fa8844e6e5205f3.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2e
cf717$".
"^com.parallels.winapp.ee162c85923f5664be0dcc14062cc904.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2e
cf717$".
"^com.parallels.winapp.bf733d8a933c1601697f364223fc7ecb.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ec
"^com.parallels.winapp.5f30debe0c2949158e0cff8dc0684bbb.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2e
cf717$".
"^com.parallels.winapp.76868ae832f6c6bd26cadc7d7c269986.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2e
cf717$",
"^com.parallels.winapp.bf448b76d11422f4a518bec20eb47937.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ec
f717$".
"^com.parallels.winapp.cc097fe29f445d49eb74bd5993a02853.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2e
cf717$"
1
}
],
"type": "basic"
},
"from": {
"key_code": "right_command",
"modifiers": {
"optional": [
"caps_lock"
1
}
},
"to": [
{
"key_code": "right_command",
"lazy": true
}
1,
"to_if_alone": [
"key_code": "f9",
"modifiers": [
"left control"
1
}
```

```
"conditions": [
"type": "frontmost_application_if",
"bundle identifiers": [
"^com.parallels.desktop.console$",
"^com.parallels.winapp.b06b57f82d7f519cdfa3013b29968f3d.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ec
f717$".
"^com.parallels.winapp.7d56d4002964a683f165ae699d4ad1ba.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2
ecf717$",
"^com.parallels.winapp.d51a768a01445deddc409dc4b3c07517.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2e
cf717$",
"^com.parallels.winapp.c1d81af5835844b4e9d936910ded8fdc.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2e
cf717$",
"^com.parallels.winapp.2d457b859f61df5cdc0ae605436482d3.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2e
cf717.fs$",
"^com.parallels.winapp.f900d466e8ca2c668fa8844e6e5205f3.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2e
cf717$",
"^com.parallels.winapp.ee162c85923f5664be0dcc14062cc904.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2e
cf717$",
"^com.parallels.winapp.bf733d8a933c1601697f364223fc7ecb.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ec
f717$",
"^com.parallels.winapp.5f30debe0c2949158e0cff8dc0684bbb.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2e
cf717$",
"^com.parallels.winapp.76868ae832f6c6bd26cadc7d7c269986.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2e
cf717$",
"^com.parallels.winapp.bf448b76d11422f4a518bec20eb47937.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ec
f717$",
"^com.parallels.winapp.cc097fe29f445d49eb74bd5993a02853.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2e
cf717$"
1
}
1,
"type": "basic"
}
1
},
"description": "LeftCommand + Comma_AppsSelect-previous(Pararell)",
"manipulators": [
"type": "basic",
"from": {
"modifiers": {
"mandatory": [
"left control"
```

2022/7/27 memo.md

```
1
},
"key_code": "comma"
},
"to": [
"repeat": true,
"key_code": "tab",
"modifiers": [
"left_alt",
"right_shift"
],
"halt": true
}
1,
"conditions": [
"type": "frontmost application if",
"bundle identifiers": [
"^com.parallels.desktop.console$",
"^com.parallels.winapp.2d457b859f61df5cdc0ae605436482d3.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2e
cf717.fs$",
"^com.parallels.winapp.b06b57f82d7f519cdfa3013b29968f3d.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ec
f717$",
"^com.parallels.winapp.7d56d4002964a683f165ae699d4ad1ba.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2
ecf717$",
"^com.parallels.winapp.d51a768a01445deddc409dc4b3c07517.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2e
cf717$",
"^com.parallels.winapp.c1d81af5835844b4e9d936910ded8fdc.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2e
cf717$",
"^com.parallels.winapp.5f30debe0c2949158e0cff8dc0684bbb.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2e
cf717$",
```

"^com.parallels.winapp.bf733d8a933c1601697f364223fc7ecb.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ec

f717\$", "^com.parallels.winapp.2d457b859f61df5cdc0ae605436482d3.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2e

cf717.fs\$",

"^com.parallels.winapp.f900d466e8ca2c668fa8844e6e5205f3.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2e cf717\$",

"^com.parallels.winapp.ee162c85923f5664be0dcc14062cc904.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2e cf717\$",

"^com.parallels.winapp.5f30debe0c2949158e0cff8dc0684bbb.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2e cf717\$",

"^com.parallels.winapp.76868ae832f6c6bd26cadc7d7c269986.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2e cf717\$",

"^com.parallels.winapp.bf448b76d11422f4a518bec20eb47937.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ec f717\$",

```
"^com.parallels.winapp.cc097fe29f445d49eb74bd5993a02853.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2e
1
}
1
}
1
},
"description": "LeftCommand + Period_AppsSelect-next(Pararell)",
"manipulators": [
{
"type": "basic",
"from": {
"modifiers": {
"mandatory": [
"left_control"
1
},
"key_code": "period"
},
"to": [
{
"repeat": true,
"key_code": "tab",
"modifiers": [
"right_alt"
],
"halt": true
}
1,
"conditions": [
"type": "frontmost_application_if",
"bundle identifiers": [
"^com.parallels.desktop.console$",
"^com.parallels.winapp.2d457b859f61df5cdc0ae605436482d3.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2e
cf717.fs$",
"^com.parallels.winapp.b06b57f82d7f519cdfa3013b29968f3d.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ec
f717$",
"^com.parallels.winapp.7d56d4002964a683f165ae699d4ad1ba.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2
ecf717$",
"^com.parallels.winapp.d51a768a01445deddc409dc4b3c07517.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2e
cf717$",
"^com.parallels.winapp.c1d81af5835844b4e9d936910ded8fdc.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2e
cf717$",
```

```
"^com.parallels.winapp.5f30debe0c2949158e0cff8dc0684bbb.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2e
"^com.parallels.winapp.bf733d8a933c1601697f364223fc7ecb.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ec
f717$",
"^com.parallels.winapp.2d457b859f61df5cdc0ae605436482d3.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2e
cf717.fs$",
"^com.parallels.winapp.f900d466e8ca2c668fa8844e6e5205f3.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2e
cf717$",
"^com.parallels.winapp.ee162c85923f5664be0dcc14062cc904.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2e
cf717$",
"^com.parallels.winapp.5f30debe0c2949158e0cff8dc0684bbb.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2e
cf717$",
"^com.parallels.winapp.76868ae832f6c6bd26cadc7d7c269986.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2e
cf717$",
"^com.parallels.winapp.bf448b76d11422f4a518bec20eb47937.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ec
f717$",
"^com.parallels.winapp.cc097fe29f445d49eb74bd5993a02853.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2e
cf717$"
1
}
1
}
1
},
"description": "rightcommand + K_CopyCurrentRowCut(pararell)",
"manipulators": [
"type": "basic",
"from": <%= from("k", ["right_gui"], ["caps_lock"]) %>,
"to": <%= to([["5", ["right_option"]]]) %>,
"conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %> ]
}
1
},
"description": "RightCommand + O(オー)_SameWordExpandSelection(pararell)",
"manipulators": [
"type": "basic",
"from": <%= from("o", ["right_gui"], ["caps_lock"]) %>,
"to": <%= to([["4", ["right_option"]]]) %>,
"conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %> ]
}
1
},
```

```
"description": "LeftCommand + O(オー)_Column2SplitEditerScreen(pararell)",
"manipulators": [
{
"type": "basic",
"from": <%= from("o", ["left_control"], ["caps_lock"]) %>,
"to": <%= to([["1", ["right_option"]]]) %>,
"conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %> ]
}
1
},
{
"description": "RightCommand + Semicolon_LatestTabToggle(pararell)",
"manipulators": [
{
"type": "basic",
"from": <%= from("semicolon", ["right_gui"], ["caps_lock"]) %>,
"to": <%= to([["6", ["right_option"]]]) %>,
"conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %> ]
}
1
},
{
"description": "RightCommand + L_NextTab(pararell)",
"manipulators": [
"type": "basic",
"from": <%= from("I", ["right_gui"], ["caps_lock"]) %>,
"to": <%= to([["7", ["right_option"]]]) %>,
"conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %> ]
}
1
},
{
"description": "RightCommand + U_ColumnSelection(pararell)",
"manipulators": [
"type": "basic",
"from": <%= from("u", ["right_gui"], ["caps_lock"]) %>,
"to": <%= to([["8", ["right_option"]]]) %>,
"conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %> ]
}
1
},
"description": "LeftCommand + D_AllSelect(pararell)",
```

```
"manipulators": [
{
"type": "basic",
"from": <%= from("d", ["left_control"], ["caps_lock"]) %>,
"to": <%= to([["9", ["right_option"]]]) %>,
"conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %> ]
}
П
},
"description": "RightCommand + J_1RowSelect(pararell)",
"manipulators": [
"type": "basic",
"from": <%= from("j", ["right_gui"], ["caps_lock"]) %>,
"to": <%= to([["1", ["left_option"]]]) %>,
"conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %> ]
}
1
},
"description": "RightCommand + Z_0ゼロ",
"manipulators": [
"type": "basic",
"from": <%= from("z", ["right_gui"], ["caps_lock"]) %>,
"to": <%= to([["2", ["left_option"]]]) %>,
"conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %> ]
}
1
},
{
"description": "Rightoption + Leftoption_anbasado(pararell)",
"manipulators": [
{
"type": "basic",
"from": <%= from("left_alt", ["right_alt"], ["caps_lock"]) %>,
"to": <%= to([["3", ["left_option"]]]) %>,
"conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %> ]
}
1
},
"description": "LeftCommand + X_iterm2ActiveWindow(pararell)",
"manipulators": [
{
```

```
"type": "basic",
"from": <%= from("x", ["left_control"], ["caps_lock"]) %>,
"to": <%= to([["5", ["left_option"]]]) %>,
"conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %> ]
}
П
},
"description": "LeftContorl_CellEdit(pararell)",
"manipulators": [
"type": "basic",
"from": <%= from("fn") %>,
"to": <%= to([["f2"]]) %>,
"conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %> ]
}
1
},
{
"description": "アクセスキーできない_fn_alt(pararell)",
"manipulators": [
"type": "basic",
"from": <%= from("right_control") %>,
"to": <%= to([["left_option"]]) %>,
"conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %> ]
}
1
},
"description": "検討中_LeftAlt_Copy(Pararell)",
"_comment": "エクスプローラー_bf73",
"manipulators": [
{
"type": "basic",
"from": {
"key_code": "left_alt"
},
"to": [
"key_code": "left_alt"
}
],
"to_if_alone": [
"key_code": "japanese_eisuu"
```

```
},
{
"key_code": "c",
"modifiers": "right_gui"
}
],
"conditions": [
"type": "frontmost_application_if",
"bundle_identifiers": [
"^org.virtualbox.app.VirtualBoxVM$",
"^com.parallels.winapp.b06b57f82d7f519cdfa3013b29968f3d.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ec
f717$".
"^com.parallels.winapp.7d56d4002964a683f165ae699d4ad1ba.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2
ecf717$",
"^com.parallels.winapp.d51a768a01445deddc409dc4b3c07517.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2e
cf717$",
"^com.parallels.winapp.c1d81af5835844b4e9d936910ded8fdc.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2e
cf717$".
"^com.parallels.winapp.2d457b859f61df5cdc0ae605436482d3.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2e
cf717.fs$",
"^com.parallels.winapp.f900d466e8ca2c668fa8844e6e5205f3.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2e
cf717$",
"^com.parallels.winapp.ee162c85923f5664be0dcc14062cc904.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2e
cf717$",
"^com.parallels.winapp.bf733d8a933c1601697f364223fc7ecb.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ec
f717$".
"^com.parallels.winapp.5f30debe0c2949158e0cff8dc0684bbb.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2e
cf717$",
"^com.parallels.winapp.76868ae832f6c6bd26cadc7d7c269986.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2e
cf717$",
"^com.parallels.winapp.bf448b76d11422f4a518bec20eb47937.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ec
f717$"
1
}
1
}
1
},
"description": "使用していない_LeftOption + J_ChromeActiveWindow(pararell)",
"manipulators": [
"type": "basic",
"from": <%= from("j", ["left_alt"], ["caps_lock"]) %>,
"to": <%= to([["4", ["left_option"]]]) %>,
```

```
"conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %> ]
}
1
},
"description": "LeftCommand + U_Undo(pararell)",
"manipulators": [
{
"type": "basic",
"from": <%= from("u", ["left_gui"], ["caps_lock"]) %>,
"to": <%= to([["6", ["left_option"]]]) %>,
"conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %> ]
}
П
},
{
"description": "うまくいかないF8_StepIn(pararell)",
"manipulators": [
{
"type": "basic",
"from": <%= from("f8", ["caps_lock"]) %>,
"to": <%= to([["9", ["right_option"]]]) %>,
"conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %> ]
}
1
},
"description": "うまくいかないfn_Rename(Pararell)",
"manipulators": [
"type": "basic",
"from": <%= from("fn", ["caps_lock"]) %>,
"to": <%= to([["f2"]]) %>,
"conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %>]
}
1
},
"description": "AccessのVBEで反応しない_RightAlt + V_Paste(Access)VBE",
"manipulators": [
"type": "basic",
"from": <%= from("v", ["right_alt"], ["caps_lock"]) %>,
"to": <%= to([["v", "right_control"]]) %>,
"conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %> ]
}
```

