

一括設定

replacekeysummary.json

shotcutkeysummary.json

window_control.json

(注)

"_comment": "",を入れていないと、うまく設定が反映されない。

個別設定

frontmost_~.json

replacekey.json

shotcutkey.json

double_push_key.json

1つ説明で複数の設定を入力するパターン

```
{
  "title": "WindowControl123",
  "rules": [
    {
      "description": "Fn + ~_WindowsControl(WindowControl)",
      "manipulators": [
        {
          "description": "Fn + U_WindowLeftUp",
          "type": "basic",
          "from": <%= from("u", ["fn"], ["caps_lock"]) %>,
          "to": <%= to(["6", "right_alt"]) %>
        },
        {
          "description": "Fn + H_LeftWindowMove",
          "type": "basic",
          "from": <%= from("h", ["fn"], ["caps_lock"]) %>,
          "to": <%= to(["2", "right_alt"]) %>
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

1つ説明で1つの設定を入力するパターン

```
{
  "title": "FrontmostIfPararell",
  "rules": [
    {
      "description": "LeftCommand + W_CurrentCursol-EndRowSelect(Pararell)",
      "manipulators": [
        {
          "type": "basic",
          "from": <%= from("w", ["left_control"], ["caps_lock"]) %>,
          "to": <%= to(["equal_sign", "left_option"]) %>,
          "conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %>]
        }
      ]
    },
    {
      "description": "RightCommand + ._MaxWindows(Pararell)",
      "manipulators": [
        {
          "type": "basic",
          "from": <%= from("period", ["right_gui"], ["caps_lock"]) %>,
          "to": <%= to(["1", "left_option"]) %>,
          "conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %>]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

[Exploer]

com.parallels.winapp.b06b57f82d7f519cdfa3013b29968f3d.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717

[Sublime]

com.parallels.winapp.7d56d4002964a683f165ae699d4ad1ba.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717

[Vscode]

com.parallels.winapp.d51a768a01445deddc409dc4b3c07517.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717

[Excel]

com.parallels.winapp.c1d81af5835844b4e9d936910ded8fdc.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717

[Access]

com.parallels.winapp.bf733d8a933c1601697f364223fc7ecb.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717

[ファイル名を指定して実行]

com.parallels.winapp.2d457b859f61df5cdc0ae605436482d3.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717.fs

[Uws2Exe_uwscのExe化をするツール]

com.parallels.winapp.f900d466e8ca2c668fa8844e6e5205f3.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717

[メモ帳]

com.parallels.winapp.ee162c85923f5664be0dcc14062cc904.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717

[SSMS]

com.parallels.winapp.5f30debe0c2949158e0cff8dc0684bbb.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717

[Chrome_Windows]

com.parallels.winapp.76868ae832f6c6bd26cad7d7c269986.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717

[PowerShell]

com.parallels.winapp.bf448b76d11422f4a518bec20eb47937.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717

[qdir]

com.parallels.winapp.cc097fe29f445d49eb74bd5993a02853.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717

固定アプリとパブリックの キーバインド設定の適用順 位について

(上に、パブリックキーバインド設定があるため、固定アプリキーバインド設定は適用できない)

1. パブリックキーバインド設定
2. 固定アプリキーバインド設定

(上に、固定アプリキーバインド設定があるため、固定アプリキーバインド設定も適用できるし、パブリックキーバインド設定も適用される)

1. 固定アプリキーバインド設定
 2. パブリックキーバインド設定
- パブリックキーバインド設定を一番下に配置するようにした方が良い。

Profilesについて

JupyterLabを使用する。

tesutoは、テスト用のプロファイルとして使用する。理由は、Complex modificationsのEnable rulesで新規のルールを追加して、追加したルールが適用できているかを検証する場合にUpで一番上にのっていかないと適用できないケースがあるため。

[replace_vim.json.erb]

ハイフンは、["japanese_eisuu"]を使用しない理由: 日本語での文章入力では、-ではなく、一を使うため。

```
{
  "description": "Leftoption + Rightcommand_hypen(Replacekey)",
  "manipulators": [
    {
      "type": "basic",
      "from": "<%= from('right_gui', ['left_alt'], ['caps_lock']) %>",
      "to": "<%= to(['hyphen']) %>"
    }
  ]
},
```

frontmost_application_if("excel")とmiをまとめたい

toで指定するキーが異なるため、できない

```
{
  "description": "RightCommand + semicolon_NextTab(Excel)",
  "manipulators": [
    {
      "type": "basic",
      "from": <%= from("semicolon", ["right_gui"]) %>,
      "to": <%= to(["right_arrow", ["left_alt"]]) %>,
      "conditions": [ <%= frontmost_application_if("excel") %> ]
    }
  ]
},
```

```
{
  "description": "RightCommand + Semicolon_LatestTabToggle(mi)",
  "manipulators": [
    {
      "type": "basic",
      "from": <%= from("semicolon", ["right_gui"], ["caps_lock"]) %>,
      "to": <%= to(["close_bracket", ["left_shift", "right_gui"]]) %>,
      "conditions": [ <%= frontmost_application_if("mi") %> ]
    }
  ]
},
```

backup FrontmostIfPararel

```
{
  "title": "FrontmostIfPararel",
  "rules": [
    {
      "description": "LeftCommand + W_CurrentCursol-EndRowSelect(Pararell)",
      "manipulators": [
        {
```

```

"type": "basic",
"from": <%= from("w", ["left_control"], ["caps_lock"]) %>,
"to": <%= to(["equal_sign", "left_option"]) %>,
"conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %>]
}
],
},
{
"description": "RightCommand + .MaxWindows(Pararell)",
"manipulators": [
{
"type": "basic",
"from": <%= from("period", ["right_gui"], ["caps_lock"]) %>,
"to": <%= to(["1", "left_option"]) %>,
"conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %>]
}
],
},
{
"description": "RightCommand + A_NewFileCreate(Pararell)",
"_comment": "Windowsのvscodeで新規ファイルを作成するショートカットキーの為にこの設定が必要",
"manipulators": [
{
"type": "basic",
"from": <%= from("a", ["right_gui"], ["caps_lock"]) %>,
"to": <%= to(["n", ["right_option"]]) %>,
"conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %>]
}
],
},
{
"description": "LeftCommand + Quote_Single Column Editor Layout(Pararell)",
"manipulators": [
{
"type": "basic",
"from": <%= from("quote", ["left_control"], ["caps_lock"]) %>,
"to": <%= to(["h", ["right_control"]]) %>,
"conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %> ]
}
],
},
{
"description": "RightCommand + i_Neight bour(Pararell)",
"_comment": "WindowsSublimeの右のエディターにカーソル移動",
"manipulators": [
{

```

```
"type": "basic",
"from": <%= from("i", ["right_gui"], ["caps_lock"]) %>,
"to": <%= to(["i", ["right_control"]]) %>,
"conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %> ]
}
],
},
{
"description": "コマンドキーを単体で押したときに、英数・かなキーを送信する。（左コマンドキーは英数、右コマンドキーはかな）(Pararell)",
"_comment": "下記にKaravinerツール「frontmostApplicationで日本語_英語キー切り替えをLeftCommandとRightCommandでしたい場合、ウィンドウコード確認し、下記に入力、Vscope_d51,Sublime_7d5,Excel通常画面_VBE_c1d",
"manipulators": [
{
"from": {
"key_code": "left_control",
"modifiers": {
"optional": [
"caps_lock"
]
}
},
"to": [
{
"key_code": "left_control",
"lazy": true
}
],
"to_if_alone": [
{
"key_code": "f12",
"modifiers": [
"left_control"
]
}
],
"conditions": [
{
"type": "frontmost_application_if",
"bundle_identifiers": [
"^com.parallels.desktop.console$",
"^com.parallels.winapp.b06b57f82d7f519cdfa3013b29968f3d.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717$",
"^com.parallels.winapp.7d56d4002964a683f165ae699d4ad1ba.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717$",

```

```
"^com.parallels.winapp.d51a768a01445deddc409dc4b3c07517.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2e
cf717$",
"^com.parallels.winapp.c1d81af5835844b4e9d936910ded8fdc.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2e
cf717$",
"^com.parallels.winapp.2d457b859f61df5cdc0ae605436482d3.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2e
cf717.fs$",
"^com.parallels.winapp.f900d466e8ca2c668fa8844e6e5205f3.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2e
cf717$",
"^com.parallels.winapp.ee162c85923f5664be0dcc14062cc904.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2e
cf717$",
"^com.parallels.winapp.bf733d8a933c1601697f364223fc7ecb.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ec
f717$",
"^com.parallels.winapp.5f30debe0c2949158e0cff8dc0684bbb.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2e
cf717$",
"^com.parallels.winapp.76868ae832f6c6bd26cad7d7c269986.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2e
cf717$",
"^com.parallels.winapp.bf448b76d11422f4a518bec20eb47937.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ec
f717$",
"^com.parallels.winapp.cc097fe29f445d49eb74bd5993a02853.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2e
cf717$"
]
}
],
"type": "basic"
},
{
  "from": {
    "key_code": "right_command",
    "modifiers": {
      "optional": [
        "caps_lock"
      ]
    }
  },
  "to": [
    {
      "key_code": "right_command",
      "lazy": true
    }
  ],
  "to_if_alone": [
    {
      "key_code": "f9",
      "modifiers": [
        "left_control"
      ]
    }
  ]
}
```



```
}
],
"conditions": [
{
"type": "frontmost_application_if",
"bundle_identifiers": [
"^com.parallels.desktop.console$",
"^com.parallels.winapp.b06b57f82d7f519cdfa3013b29968f3d.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717$",
"^com.parallels.winapp.7d56d4002964a683f165ae699d4ad1ba.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717$",
"^com.parallels.winapp.d51a768a01445deddc409dc4b3c07517.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717$",
"^com.parallels.winapp.c1d81af5835844b4e9d936910ded8fdc.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717$",
"^com.parallels.winapp.2d457b859f61df5cdc0ae605436482d3.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717.fs$",
"^com.parallels.winapp.f900d466e8ca2c668fa8844e6e5205f3.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717$",
"^com.parallels.winapp.ee162c85923f5664be0dcc14062cc904.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717$",
"^com.parallels.winapp.bf733d8a933c1601697f364223fc7ecb.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717$",
"^com.parallels.winapp.5f30debe0c2949158e0cff8dc0684bbb.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717$",
"^com.parallels.winapp.76868ae832f6c6bd26cad7d7c269986.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717$",
"^com.parallels.winapp.bf448b76d11422f4a518bec20eb47937.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717$",
"^com.parallels.winapp.cc097fe29f445d49eb74bd5993a02853.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717$"
]
}
],
"type": "basic"
}
],
{
"description": "LeftCommand + Comma_AppsSelect-previous(Pararell)",
"manipulators": [
{
"type": "basic",
"from": {
"modifiers": {
"mandatory": [
```

```
"left_control"
]
},
"key_code": "comma"
},
"to": [
{
"repeat": true,
"key_code": "tab",
"modifiers": [
"left_alt",
"right_shift"
],
"halt": true
}
],
"conditions": [
{
"type": "frontmost_application_if",
"bundle_identifiers": [
"^com.parallels.desktop.console$",
"^com.parallels.winapp.2d457b859f61df5cdc0ae605436482d3.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717.fs$",
"^com.parallels.winapp.b06b57f82d7f519cdfa3013b29968f3d.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717$",
"^com.parallels.winapp.7d56d4002964a683f165ae699d4ad1ba.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717$",
"^com.parallels.winapp.d51a768a01445deddc409dc4b3c07517.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717$",
"^com.parallels.winapp.c1d81af5835844b4e9d936910ded8fdc.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717$",
"^com.parallels.winapp.5f30debe0c2949158e0cff8dc0684bbb.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717$",
"^com.parallels.winapp.bf733d8a933c1601697f364223fc7ecb.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717$",
"^com.parallels.winapp.2d457b859f61df5cdc0ae605436482d3.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717.fs$",
"^com.parallels.winapp.f900d466e8ca2c668fa8844e6e5205f3.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717$",
"^com.parallels.winapp.ee162c85923f5664be0dcc14062cc904.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717$",
"^com.parallels.winapp.5f30debe0c2949158e0cff8dc0684bbb.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717$",
"^com.parallels.winapp.76868ae832f6c6bd26cad7d7c269986.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717$",
"^com.parallels.winapp.bf448b76d11422f4a518bec20eb47937.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ec
```

```
f717$",
"^com.parallels.winapp.cc097fe29f445d49eb74bd5993a02853.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2e
cf717$"
]
}
]
}
]
},
{
"description": "LeftCommand + Period_AppsSelect-next(Pararell)",
"manipulators": [
{
"type": "basic",
"from": {
"modifiers": {
"mandatory": [
"left_control"
]
},
"key_code": "period"
},
"to": [
{
"repeat": true,
"key_code": "tab",
"modifiers": [
"right_alt"
],
"halt": true
}
],
"conditions": [
{
"type": "frontmost_application_if",
"bundle_identifiers": [
"^com.parallels.desktop.console$",
"^com.parallels.winapp.2d457b859f61df5cdc0ae605436482d3.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2e
cf717.fs$",
"^com.parallels.winapp.b06b57f82d7f519cdfa3013b29968f3d.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ec
f717$",
"^com.parallels.winapp.7d56d4002964a683f165ae699d4ad1ba.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2
ecf717$",
"^com.parallels.winapp.d51a768a01445deddc409dc4b3c07517.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2e
cf717$",
"^com.parallels.winapp.c1d81af5835844b4e9d936910ded8fdc.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2e
```

```

cf717$",
"^com.parallels.winapp.5f30debe0c2949158e0cff8dc0684bbb.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2e
cf717$",
"^com.parallels.winapp.bf733d8a933c1601697f364223fc7ecb.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ec
f717$",
"^com.parallels.winapp.2d457b859f61df5cdc0ae605436482d3.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2e
cf717.fs$",
"^com.parallels.winapp.f900d466e8ca2c668fa8844e6e5205f3.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2e
cf717$",
"^com.parallels.winapp.ee162c85923f5664be0dcc14062cc904.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2e
cf717$",
"^com.parallels.winapp.5f30debe0c2949158e0cff8dc0684bbb.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2e
cf717$",
"^com.parallels.winapp.76868ae832f6c6bd26cad7d7c269986.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2e
cf717$",
"^com.parallels.winapp.bf448b76d11422f4a518bec20eb47937.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ec
f717$",
"^com.parallels.winapp.cc097fe29f445d49eb74bd5993a02853.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2e
cf717$"
]
}
]
}
]
},
{
"description": "rightcommand + K_CopyCurrentRowCut(pararell)",
"manipulators": [
{
"type": "basic",
"from": <%= from("k", ["right_gui", ["caps_lock"]]) %>,
"to": <%= to(["5", ["right_option"]]) %>,
"conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %> ]
}
]
},
{
"description": "RightCommand + O(オー)_SameWordExpandSelection(pararell)",
"manipulators": [
{
"type": "basic",
"from": <%= from("o", ["right_gui", ["caps_lock"]]) %>,
"to": <%= to(["4", ["right_option"]]) %>,
"conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %> ]
}
]
}
]

```

```
},
{
  "description": "LeftCommand + O(オー)_Column2SplitEditorScreen(pararell)",
  "manipulators": [
    {
      "type": "basic",
      "from": <%= from("o", ["left_control", ["caps_lock"]]) %>,
      "to": <%= to(["1", ["right_option"]]) %>,
      "conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %> ]
    }
  ]
},
{
  "description": "RightCommand + Semicolon_LatestTabToggle(pararell)",
  "manipulators": [
    {
      "type": "basic",
      "from": <%= from("semicolon", ["right_gui", ["caps_lock"]]) %>,
      "to": <%= to(["6", ["right_option"]]) %>,
      "conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %> ]
    }
  ]
},
{
  "description": "RightCommand + L_NextTab(pararell)",
  "manipulators": [
    {
      "type": "basic",
      "from": <%= from("l", ["right_gui", ["caps_lock"]]) %>,
      "to": <%= to(["7", ["right_option"]]) %>,
      "conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %> ]
    }
  ]
},
{
  "description": "RightCommand + U_ColumnSelection(pararell)",
  "manipulators": [
    {
      "type": "basic",
      "from": <%= from("u", ["right_gui", ["caps_lock"]]) %>,
      "to": <%= to(["8", ["right_option"]]) %>,
      "conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %> ]
    }
  ]
},
},
{
```

```
"description": "LeftCommand + D_AllSelect(pararell)",
"manipulators": [
{
"type": "basic",
"from": <%= from("d", ["left_control"], ["caps_lock"]) %>,
"to": <%= to(["9", ["right_option"]]) %>,
"conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %> ]
}
],
{
"description": "RightCommand + J_1RowSelect(pararell)",
"manipulators": [
{
"type": "basic",
"from": <%= from("j", ["right_gui"], ["caps_lock"]) %>,
"to": <%= to(["1", ["left_option"]]) %>,
"conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %> ]
}
],
{
"description": "RightCommand + Z_0ゼロ",
"manipulators": [
{
"type": "basic",
"from": <%= from("z", ["right_gui"], ["caps_lock"]) %>,
"to": <%= to(["2", ["left_option"]]) %>,
"conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %> ]
}
],
{
"description": "Rightoption + Leftoption_anbasado(pararell)",
"manipulators": [
{
"type": "basic",
"from": <%= from("left_alt", ["right_alt"], ["caps_lock"]) %>,
"to": <%= to(["3", ["left_option"]]) %>,
"conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %> ]
}
],
{
"description": "LeftCommand + X_iterm2ActiveWindow(pararell)",
"manipulators": [
```

```
{
  "type": "basic",
  "from": <%= from("x", ["left_control"], ["caps_lock"]) %>,
  "to": <%= to(["5", ["left_option"]]) %>,
  "conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %> ]
}
],
},
{
  "description": "LeftContorl_CellEdit(pararell)",
  "manipulators": [
    {
      "type": "basic",
      "from": <%= from("fn") %>,
      "to": <%= to(["f2"]) %>,
      "conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %> ]
    }
  ],
},
{
  "description": "アクセスキーできない_fn_alt(pararell)",
  "manipulators": [
    {
      "type": "basic",
      "from": <%= from("right_control") %>,
      "to": <%= to(["left_option"]) %>,
      "conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %> ]
    }
  ],
},
{
  "description": "検討中_LeftAlt_Copy(Pararell)",
  "_comment": "エクスプローラー_bf73",
  "manipulators": [
    {
      "type": "basic",
      "from": {
        "key_code": "left_alt"
      },
      "to": [
        {
          "key_code": "left_alt"
        }
      ],
      "to_if_alone": [
        {
```

```
"key_code": "japanese_eisuu"
},
{
  "key_code": "c",
  "modifiers": "right_gui"
}
],
"conditions": [
{
  "type": "frontmost_application_if",
  "bundle_identifiers": [
    "^org.virtualbox.app.VirtualBoxVM$",
    "^com.parallels.winapp.b06b57f82d7f519cdfa3013b29968f3d.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717$",
    "^com.parallels.winapp.7d56d4002964a683f165ae699d4ad1ba.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717$",
    "^com.parallels.winapp.d51a768a01445deddc409dc4b3c07517.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717$",
    "^com.parallels.winapp.c1d81af5835844b4e9d936910ded8fdc.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717$",
    "^com.parallels.winapp.2d457b859f61df5cdc0ae605436482d3.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717.fs$",
    "^com.parallels.winapp.f900d466e8ca2c668fa8844e6e5205f3.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717$",
    "^com.parallels.winapp.ee162c85923f5664be0dcc14062cc904.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717$",
    "^com.parallels.winapp.bf733d8a933c1601697f364223fc7ecb.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717$",
    "^com.parallels.winapp.5f30debe0c2949158e0cff8dc0684bbb.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717$",
    "^com.parallels.winapp.76868ae832f6c6bd26cad7d7c269986.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717$",
    "^com.parallels.winapp.bf448b76d11422f4a518bec20eb47937.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717$"
  ]
}
]
},
{
  "description": "使用していない_LeftOption + J_ChromeActiveWindow(pararell)",
  "manipulators": [
    {
      "type": "basic",
      "from": "<%= from(\"j\", [\"left_alt\", [\"caps_lock\"]]) %>,"
```



```
"to": <%= to(["4", ["left_option"]]) %>,
"conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %> ]
}
]
},
{
"description": "LeftCommand + U_Undo(pararell)",
"manipulators": [
{
"type": "basic",
"from": <%= from("u", ["left_gui", ["caps_lock"]]) %>,
"to": <%= to(["6", ["left_option"]]) %>,
"conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %> ]
}
]
},
{
"description": "うまくいかないF8_StepIn(pararell)",
"manipulators": [
{
"type": "basic",
"from": <%= from("f8", ["caps_lock"]) %>,
"to": <%= to(["9", ["right_option"]]) %>,
"conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %> ]
}
]
},
{
"description": "うまくいかないfn_Rename(Pararell)",
"manipulators": [
{
"type": "basic",
"from": <%= from("fn", ["caps_lock"]) %>,
"to": <%= to(["f2"]) %>,
"conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %> ]
}
]
},
{
"description": "AccessのVBEで反応しない_RightAlt + V_Paste(Access)VBE",
"manipulators": [
{
"type": "basic",
"from": <%= from("v", ["right_alt", ["caps_lock"]]) %>,
"to": <%= to(["v", "right_control"]) %>,
"conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %> ]
}
```

```

}
]
}
]
}

```

WindowsのChromeでインストールする必要があるのにMacのChromeでインストールしてしまうのを防ぐ為に下記の2を使用していたが、インストールする頻度が少ない為、MacChromeで統一させる

```

{
  "description": "LeftOption + J_ChromeActiveWindow1(WindowControl)",
  "_comment": "WindowsのChromeでインストールする必要があるのにMacのChromeでインストールしてしまうのを防ぐ為に下記の2を使用していたが、インストールする頻度が少ない為、MacChromeで統一させる",
  "type": "basic",
  "from": <%= from("j", ["left_alt"], ["caps_lock"]) %>,
  "to": <%= set_shell_command(["open -a 'Google Chrome.app'"]) %>
},

```

コメント入力だと反応しない為、ここにメモ

```

{
  "description": "RightCommand + A_NewFileCreate(VirtualMachine)",
  "_comment": "Windowsのvscodeで新規ファイルを作成するショートカットキーの為にこの設定が必要",
  "type": "basic",
  "from": <%= from("a", ["right_gui"], ["caps_lock"]) %>,
  "to": <%= to(["n", ["right_option"]]) %>,
  "conditions": [ <%= frontmost_application_if("virtual_machine") %>]
},

```

コメント入力だと反応しない為、ここにメモ

```

{
  "description": "RightCommand + i_Neight bour(VirtualMachine)",
  "_comment": "WindowsSublimeの右のエディターにカーソル移動",
  "type": "basic",
  "from": <%= from("i", ["right_gui"], ["caps_lock"]) %>,
  "to": <%= to(["i", ["right_control"]]) %>,

```

```
"conditions": [ <%= frontmost_application_if("virtual_machine") %> ]
},
```

"LeftCommand + J_DownArrow_X1(Chrome)"が"LeftCommand + J_DownArrow_X3(Chrome)"に上書きされる仕様

```
{
  "description": "LeftCommand + J_DownArrow_X1(Chrome)",
  "manipulators": [
    {
      "type": "basic",
      "from": <%= from("j",["left_control"]) %>,
      "to": <%= to(["down_arrow"]) %>,
      "conditions": [ <%= frontmost_application_if("chrome") %> ]
    }
  ]
},
{
  "description": "LeftCommand + J_DownArrow_X3(Chrome)",
  "manipulators": [
    {
      "type": "basic",
      "from": <%= from("j",["left_control"],["caps_lock"]) %>,
      "to": <%= to(["down_arrow"],["down_arrow"],["down_arrow"]) %>,
      "conditions": [ <%= frontmost_application_if("chrome") %> ]
    }
  ]
},
```

CapsLockがオンになってしまう

```
{
  "description": "S_検索(Chrome)",
  "manipulators": [
    {
      "type": "basic",
      "from": <%= from("s",["caps_lock"]) %>,
      "to": <%= to(["l",["right_gui"],["caps_lock]]) %>,
      "conditions": [ <%= frontmost_application_if("chrome") %> ]
    }
  ]
}
```

```
]
},
```

Pararell Rename一旦保留

```
{
  "description": "LeftControl_Rename(VirtualMachine)",
  "type": "basic",
  "from": {
    "apple_vendor_top_case_key_code": "keyboard_fn"
  },
  "to": [
    {
      "key_code": "return_or_enter"
    }
  ],
  "conditions": [
    {
      "type": "frontmost_application_if",
      "bundle_identifiers": [
        "^com.vmware.fusion$",
        "^com.vmware.horizon$",
        "^com.vmware.view$",
        "^com.parallels.desktop$",
        "^com.parallels.vm$",
        "^com.parallels.desktop.console$",
        "^org.virtualbox.app.VirtualBoxVM$",
        "^com.vmware.proxyApp.",
        "^com.parallels.winapp."
      ]
    }
  ]
}
```

spacebar + j でDownArrow3回

```
{
  "description": "使用できない-LeftCommand + J_DownArrow_X3(Chrome)",
  "manipulators": [
    {
      "type": "basic",
      "from": <%= from("j",["spacebar"],["caps_lock"]) %>,
      "to": <%= to(["down_arrow"],["down_arrow"],["down_arrow"]) %>,
      "conditions": [ <%= frontmost_application_if("chrome") %> ]
    }
  ]
},
```

使用しない_LeftCommand + K_UpArrow_X3(Chrome)

```
{
  "description": "使用しない-LeftCommand + K_UpArrow_X3(Chrome)",
  "manipulators": [
    {
      "type": "basic",
      "from": <%= from("k",["left_control"],["caps_lock"]) %>,
      "to": <%= to(["up_arrow"],["up_arrow"],["up_arrow"]) %>,
      "conditions": [ <%= frontmost_application_if("chrome") %> ]
    }
  ]
},
```

使用しない-LeftCommand + h_LeftArrow-X3(kindle)

```
{
  "description": "LeftCommand + h_LeftArrow-X3(kindle)",
  "manipulators": [
    {
      "type": "basic",
      "from": {
        "key_code": "h",
        "modifiers": {
          "mandatory": [
            "left_control"
          ],
          "optional": [
            "any"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

```

    }
  },
  "to": [
    {
      "key_code": "left_arrow"
    },
    {
      "key_code": "left_arrow"
    },
    {
      "key_code": "left_arrow"
    }
  ],
  "conditions": [
    {
      "type": "frontmost_application_if",
      "bundle_identifiers": [
        "^com.amazon.Kindle$"
      ]
    }
  ]
}
]
},
{
  "description": "LeftCommand + L_RigthArrow-X3(kindle)",
  "manipulators": [
    {
      "type": "basic",
      "from": {
        "key_code": "l",
        "modifiers": {
          "mandatory": [
            "left_control"
          ],
          "optional": [
            "any"
          ]
        }
      },
      "to": [
        {
          "key_code": "right_arrow"
        },
        {
          "key_code": "right_arrow"
        },
        {
          "key_code": "right_arrow"
        }
      ],
      "conditions": [
        {
          "type": "frontmost_application_if",

```

```
        "bundle_identifiers": [  
            "^com.amazon.Kindle$"  
        ]  
    }  
]  
}  
]  
}
```

Kindleアクティブキー、Macで設定しWindowsからよびだせるようにする。

使用しない

```
{  
  "description": "使用しない(予測変換で2度押しが必要になるため)_Spacebar(mi)",  
  "manipulators": [  
    {  
      "type": "basic",  
      "from": {  
        "key_code": "spacebar",  
        "modifiers": {  
          "optional": [  
            "caps_lock"  
          ]  
        }  
      },  
      "to": [  
        {  
          "key_code": "japanese_eisuu"  
        },  
        {  
          "key_code": "spacebar"  
        }  
      ],  
      "conditions": [  
        {  
          "type": "frontmost_application_if",  
          "bundle_identifiers": [  
            "^net.mimikaki.mi$"  
          ]  
        }  
      ]  
    }  
  ]  
}
```

```

]
}
]
},
{
  "description": "使用しない_Dainari_OpenCloseInput(mi)",
  "manipulators": [
    {
      "type": "basic",
      "from": <%= from("comma", ["left_shift", ["caps_lock"]]) %>,
      "to": <%= to(["japanese_eisuu", ["comma", ["left_shift"]], ["period", ["left_shift"]], ["left_arrow"]]) %>,
      "conditions": [ <%= frontmost_application_if("mi") %> ]
    }
  ]
},
{
  "description": "RightCommand + J_1RowSelection_LeftArrow(mi)",
  "manipulators": [
    {
      "type": "basic",
      "from": <%= from("j", ["right_gui"]) %>,
      "to": <%= to(["a", ["left_control"]], ["down_arrow", "left_shift"], ["left_arrow", "left_shift"]) %>,
      "conditions": [ <%= frontmost_application_if("mi") %> ]
    }
  ]
}
}

```

使用しない

```

{
  "description": "使用しない_LeftCommand + J_DownArrow-X3(Chrome)",
  "manipulators": [
    {
      "type": "basic",
      "from": {
        "key_code": "j",
        "modifiers": {
          "mandatory": [
            "left_control"
          ],
          "optional": [
            "caps_lock"
          ]
        }
      }
    },
  ],
}

```



```
"to": [
  {
    "key_code": "down_arrow"
  },
  {
    "key_code": "down_arrow"
  },
  {
    "key_code": "down_arrow"
  }
],
"conditions": [
  {
    "type": "frontmost_application_if",
    "bundle_identifiers": [
      "^com\\.google\\.Chrome$"
    ]
  }
]
}
]
},
{
  "description": "使用しない_LeftCommand + k_UpArrow-X3(Chrome)",
  "manipulators": [
    {
      "type": "basic",
      "from": {
        "key_code": "k",
        "modifiers": {
          "mandatory": [
            "left_control"
          ],
          "optional": [
            "any"
          ]
        }
      },
      "to": [
        {
          "key_code": "up_arrow"
        },
        {
          "key_code": "up_arrow"
        },
        {
          "key_code": "up_arrow"
        }
      ],
      "conditions": [
        {
          "type": "frontmost_application_if",
          "bundle_identifiers": [
            "^com\\.google\\.Chrome$"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

    ]
  }
]
}
],
{
  "description": "使用しない_LeftCommand + h_LeftArrow-X3(Chrome)",
  "manipulators": [
    {
      "type": "basic",
      "from": {
        "key_code": "h",
        "modifiers": {
          "mandatory": [
            "left_control"
          ],
          "optional": [
            "any"
          ]
        }
      },
      "to": [
        {
          "key_code": "left_arrow"
        },
        {
          "key_code": "left_arrow"
        },
        {
          "key_code": "left_arrow"
        }
      ],
      "conditions": [
        {
          "type": "frontmost_application_if",
          "bundle_identifiers": [
            "^com\\.google\\.Chrome$"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
],
},

```

```

{
  "description": "使用しない_LeftCommand + L_RigthArrow-X3(Chrome)",
  "manipulators": [
    {
      "type": "basic",
      "from": {

```

```
"key_code": "I",
"modifiers": {
"mandatory": [
"left_control"
],
"optional": [
"any"
]
}
},
"to": [
{
"key_code": "right_arrow"
},
{
"key_code": "right_arrow"
},
{
"key_code": "right_arrow"
}
],
"conditions": [
{
"type": "frontmost_application_if",
"bundle_identifiers": [
"^com\\.google\\.Chrome$"
]
}
]
},
{
"description": "使用しない_英語モード:j_DownArrow(Chrome)",
"_comment": "Chrome上で、検索窓に日本語入力ができなくなる欠点有り",
"manipulators": [
{
"type": "basic",
"from": {
"key_code": "j",
"modifiers": {
"optional": [
"caps_lock"
]
}
}
},

```

```
"to": [
{
"key_code": "down_arrow"
}
],
"conditions": [
{
"type": "input_source_if",
"input_sources": [
{ "language": "en" }
]
},
{
"type": "frontmost_application_if",
"bundle_identifiers": [
"^com\\.google\\.Chrome$"
]
}
]
},
{
"description": "使用しない_英語モード:k_UpArrow(Chrome)",
"_comment": "Chrome上で、検索窓に日本語入力ができなくなる欠点有り",
"manipulators": [
{
"type": "basic",
"from": {
"key_code": "k",
"modifiers": {
"optional": [
"caps_lock"
]
}
},
"to": [
{
"key_code": "up_arrow"
}
],
"conditions": [
{
"type": "input_source_if",
"input_sources": [
{ "language": "en" }
]
```

```
]
},
{
  "type": "frontmost_application_if",
  "bundle_identifiers": [
    "^com\\.google\\.Chrome$"
  ]
}
]
}
]
},
{
  "description": "使用しない_英語モード:h_LeftArrow(Chrome)",
  "_comment": "Chrome上で、検索窓に日本語入力ができなくなる欠点有り",
  "manipulators": [
    {
      "type": "basic",
      "from": {
        "key_code": "h",
        "modifiers": {
          "optional": [
            "caps_lock"
          ]
        }
      },
      "to": [
        {
          "key_code": "left_arrow"
        }
      ],
      "conditions": [
        {
          "type": "input_source_if",
          "input_sources": [
            { "language": "en" }
          ]
        }
      ],
      {
        "type": "frontmost_application_if",
        "bundle_identifiers": [
          "^com\\.google\\.Chrome$"
        ]
      }
    }
  ]
}
```

```
]
},
{
  "description": "使用しない_英語モード:L_LeftArrow(Chrome)",
  "_comment": "Chrome上で、検索窓に日本語入力ができなくなる欠点有り",
  "manipulators": [
    {
      "type": "basic",
      "from": {
        "key_code": "l",
        "modifiers": {
          "optional": [
            "caps_lock"
          ]
        }
      },
      "to": [
        {
          "key_code": "right_arrow"
        }
      ],
      "conditions": [
        {
          "type": "input_source_if",
          "input_sources": [
            { "language": "en" }
          ]
        }
      ],
        {
          "type": "frontmost_application_if",
          "bundle_identifiers": [
            "^com\\.google\\.Chrome$"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

今は使わない

```
{
  "description": "今は使わない_Double F1_tmp.py(Single)_tmp.md[Double]
(FunctionKey)",
```

```
"_comment": "ダブル押しコードでの、「frontmost_application_unless(pararell)」の書き方が分からないので、Single押しでの処理を使うことにする。",
"manipulators": [
  {
    "type": "basic",
    "from": {
      "key_code": "f1",
      "modifiers": {
        "optional": [
          "any"
        ]
      }
    },
    "to": [
      {
        "shell_command": "open
'/Users/user/Desktop/iCollections/Folder2/Verification/tmp.md'"
      }
    ],
    "conditions": [
      {
        "type": "variable_if",
        "name": "f1 pressed",
        "value": 1
      }
    ]
  },
  {
    "type": "basic",
    "from": {
      "key_code": "f1",
      "modifiers": {
        "optional": [
          "any"
        ]
      }
    },
    "to": [
      {
        "set_variable": {
          "name": "f1 pressed",
          "value": 1
        }
      },
      {
        "shell_command": "open
'/Users/user/Desktop/iCollections/Folder2/Verification/tmp.py'"
      }
    ],
    "to_delayed_action": {
      "to_if_invoked": [
        {
          "set_variable": {
            "name": "f1 pressed",
```

```

        "value": 0
    }
}
],
"to_if_canceled": [
{
    "set_variable": {
        "name": "f1 pressed",
        "value": 0
    }
}
]
}
}
},

```

今は使わない

```

{
"description": "F3_KeyManageList.xlsxOpen(FunctionKey)",
"manipulators": [
{
"type": "basic",
"from": <%= from("f3") %>,
"to": <%= set_shell_command(["open
'/Users/user/Dropbox/KeyCustomization/KeyManageList.xlsm"]) %>
}
]
},

```

うまくいかない

```

{
    "description": "うまくいかない、Double F1_tmp.py(Single)_tmp.md[Double]
(FunctionKey)",
    "manipulators": [
        {
            "type": "basic",
            "from": {
                "key_code": "f1",
                "modifiers": {
                    "optional": [
                        "any"
                    ]
                }
            }
        }
    ]
}

```



```

    }
  },
  "to": [
    {
      "shell_command": "open
'/Users/user/Desktop/iCollections/Folder2/Verification/tmp.md'"
    }
  ],
  "conditions": [
    {
      "type": "variable_if",
      "name": "f1 pressed",
      "value": 1
    },
    {
      "type": "frontmost_application_unless",
      "bundle_identifiers": [
        "^com.vmware.fusion$",
        "^com.vmware.horizon$",
        "^com.vmware.view$",
        "^com.parallels.desktop$",
        "^com.parallels.vm$",
        "^com.parallels.desktop.console$",
        "^org.virtualbox.app.VirtualBoxVM$",
        "^com.vmware.proxyApp.",
        "^com.parallels.winapp."
      ]
    }
  ]
},
{
  "type": "basic",
  "from": {
    "key_code": "f1",
    "modifiers": {
      "optional": [
        "any"
      ]
    }
  },
  "to": [
    {
      "set_variable": {
        "name": "f1 pressed",
        "value": 1
      }
    },
    {
      "shell_command": "open
'/Users/user/Desktop/iCollections/Folder2/Verification/tmp.py'"
    }
  ],
  "to_delayed_action": {
    "to_if_invoked": [

```

```

        {
            "set_variable": {
                "name": "f1 pressed",
                "value": 0
            }
        }
    ],
    "to_if_canceled": [
        {
            "set_variable": {
                "name": "f1 pressed",
                "value": 0
            }
        }
    ]
}
]
}
]
}
}

```

使用しない

```

{
"description": "使用しないEnter_OpenFile(pathfinder)",
"_comment": "ファイル名変更でエンターで確定できない為",
"manipulators": [
{
"type": "basic",
"from": "<%= from(\"return_or_enter\") %>",
"to": "<%= to([[\"o\", [\"right_gui\"]]]) %>",
"conditions": [ <%= frontmost_application_if(\"pathfinder\") %> ]
}
],
},
{
"description": "使用しない_delete_FileDelete(pathfinder)",
"manipulators": [
{
"type": "basic",
"from": "<%= from(\"delete_or_backspace\") %>",
"to": "<%= to([[\"delete_or_backspace\", [\"right_gui\"]]]) %>",
"conditions": [ <%= frontmost_application_if(\"pathfinder\") %> ]
}
]
}

```

使用しない

```
{
  "description": "使用しない_LeftAlt + F11_VBAeditor(Excel)",
  "manipulators": [
    {
      "type": "basic",
      "from": <%= from("f11", ["left_alt"]) %>,
      "to": <%= to(["f11", ["left_alt"]]) %>,
      "conditions": [ <%= frontmost_application_if("excel") %> ]
    }
  ],
},
{
  "description": "使用しない_Marukako_OpenCloseInput(Excel)",
  "manipulators": [
    {
      "type": "basic",
      "from": <%= from("9", ["left_shift"]) %>,
      "to": <%= to(["9", ["left_shift"]], ["0", ["left_shift"]]) %>,
      "conditions": [ <%= frontmost_application_if("excel") %> ]
    }
  ],
},
{
  "description": "使用しない_Namikako_OpenCloseInput(Excel)",
  "manipulators": [
    {
      "type": "basic",
      "from": <%= from("open_bracket", ["left_shift"]) %>,
      "to": <%= to(["open_bracket", ["left_shift"]], ["close_bracket", ["left_shift"]]) %>,
      "conditions": [ <%= frontmost_application_if("excel") %> ]
    }
  ],
},
```

```
{
  "description": "使用しない_Kakukako_OpenCloseInput(Excel)",
  "manipulators": [
    {
      "type": "basic",
      "from": <%= from("open_bracket") %>,
      "to": <%= to(["open_bracket"], ["close_bracket"]) %>,
      "conditions": [ <%= frontmost_application_if("excel") %> ]
    }
  ],
  {
    "description": "使用しない_Dainari_OpenCloseInput(Excel)",
    "manipulators": [
      {
        "type": "basic",
        "from": <%= from("comma", ["left_shift"]) %>,
        "to": <%= to(["comma", ["left_shift"]], ["period", ["left_shift"]]) %>,
        "conditions": [ <%= frontmost_application_if("excel") %> ]
      }
    ],
    {
      "description": "使用しない_DoubleQuote_OpenCloseInput(Excel)",
      "manipulators": [
        {
          "type": "basic",
          "from": <%= from("quote", ["left_shift"]) %>,
          "to": <%= to(["quote", ["left_shift"]], ["quote", ["left_shift"]]) %>,
          "conditions": [ <%= frontmost_application_if("excel") %> ]
        }
      ],
    },
    {

```

```
"description": "使用しない_SingleQuote_OpenCloseInput(Excel)",
"manipulators": [
{
"type": "basic",
"from": <%= from("quote") %>,
"to": <%= to(["quote"], ["quote"]) %>,
"conditions": [ <%= frontmost_application_if("excel") %> ]
}
],
{
"description": "使用しないLeftAlt_Copy(Excel)",
"manipulators": [
{
"type": "basic",
"from": {
"key_code": "left_alt",
"modifiers": {
"optional": [
"caps_lock"
]
}
},
"to": [
{
"key_code": "left_alt"
}
],
"to_if_alone": [
{
"key_code": "left_alt",
"modifiers": "left_gui"
}
],
"conditions": [
{
```

```
"type": "frontmost_application_if",
"bundle_identifiers": [
"^com\\.microsoft\\.Excel$"
]
}
]
}
],
{
"description": "使用しない_RightCommand +
J_Select1Row(Excel)VBEでのみ使用可能",
"manipulators": [
{
"type": "basic",
"from": <%= from("j", ["right_gui"]) %>,
"to": <%= to(["left_arrow", ["fn"]], ["down_arrow", "left_shift"]) %>,
"conditions": [ <%= frontmost_application_if("excel") %> ]
}
]
}
```

使用しない

```
{
  "description": "適用しない_Delete_NoteDelete(Evernote)",
  "manipulators": [
    {
      "type": "basic",
      "from": <%= from("delete_or_backspace") %>,
      "to": <%= to(["delete_or_backspace", ["right_gui"]]) %>,
      "conditions": [ <%= frontmost_application_if("evernote") %> ]
    }
  ]
}
```

「frontmost_chrome.json.erb_L」 キー、RightArrow設定、

```
{
  "description": "L_RightArrow(Chrome)",
  "manipulators": [
    {
      "type": "basic",
      "from": <%= from("l", ["caps_lock"]) %>,
      "to": <%= to(["right_arrow"]) %>,
      "conditions": [ <%= frontmost_application_if("chrome") %> ]
    }
  ]
},
```