追加でショットカットキーを登録する時の手順

- 1. 既存の登録分を削除
- 2. 新規登録分をインストール

※ この手順ですると、既存の登録分の位置にインストール分をインストールされ、インストール位置に手動で操作の手間が省ける。

frontmost_finder.json.erb でショットカットキー登録できない

correct formatとエラー表示

代用として、「tesuto.json.erb」でショットカットキー登録すること

一括設定

replacekeysummary.json

shotcutkeysummary.json

window_control.json

(注) "_comment": "",を入れていると、うまく設定が反映されない。

個別設定

frontmost_~.json

replacekey.json

shotcutkey.json

double_push_key.json

1つ説明で複数の設定を入力するパターン

{ "title": "WindowControl123", "rules": [{ "description": "Fn + ~_WindowsControl(WindowControl)", "manipulators": [{ "description": "Fn + U_WindowLeftUp", "type": "basic", "from": <%= from("u", ["fn"], ["caps_lock"]) %>, "to": <%= to([["6", "right_alt"]]) %> }, { "description": "Fn +

H_LeftWindowMove", "type": "basic", "from": <%= from("h", ["fn"], ["caps_lock"]) %>, "to": <%= to([["2", ["right_alt"]]]) %> }] }]

1つ説明で1つの設定を入力するパターン

```
{ "title": "FrontmostIfPararel", "rules": [ { "description": "LeftCommand + W_CurrentCursol-EndRowSelect(Pararell)", "manipulators": [ { "type": "basic", "from": <%= from("w", ["left_control"], ["caps_lock"]) %>, "to": <%= to([["equal_sign", "left_option"]]) %>, "conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %>] } ] }, { "description": "RightCommand + ._MaxWindows(Pararell)", "manipulators": [ { "type": "basic", "from": <%= from("period", ["right_gui"], ["caps_lock"]) %>, "to": <%= to([["1", "left_option"]]) %>, "conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %>] } ] } }
```

[Exploer]

com.parallels.winapp.b06b57f82d7f519cdfa3013b29968f3d.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf71 7

[Sublime]

com.parallels.winapp.7d56d4002964a683f165ae699d4ad1ba.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf7 17

[Vscode]

com.parallels.winapp.d51a768a01445deddc409dc4b3c07517.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf7 17

[Excel]

com.parallels.winapp.c1d81af5835844b4e9d936910ded8fdc.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf71 7

[Access]

com.parallels.winapp.bf733d8a933c1601697f364223fc7ecb.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf71 7

[ファイル<u>名を指定して実行]</u>

com.parallels.winapp.2d457b859f61df5cdc0ae605436482d3.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf7 17.fs

[Uws2Exe uwscのExe化をするツール]

com.parallels.winapp.f900d466e8ca2c668fa8844e6e5205f3.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf7 17

[メモ帳]

com.parallels.winapp.ee162c85923f5664be0dcc14062cc904.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf7 17

[SSMS]

com.parallels.winapp.5f30debe0c2949158e0cff8dc0684bbb.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf71 7

[Chrome_Windows]

com.parallels.winapp.76868ae832f6c6bd26cadc7d7c269986.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf7 17

[PowerShell]

com.parallels.winapp.bf448b76d11422f4a518bec20eb47937.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf71 7

[qdir]

com.parallels.winapp.cc097fe29f445d49eb74bd5993a02853.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf7 17

固定アプリとパブリックの キーバインド設定の適用順 位について

(上に、パブリックキーバインド設定があるため、固定アプリキーバインド設定は適用できない)

- 1. パブリックキーバインド設定
- 2. 固定アプリキーバインド設定

(上に、固定アプリキーバインド設定があるため、固定アプリキーバインド設定も適用できるし、パブリックキーバ インド設定も適用される)

- 1. 固定アプリキーバインド設定
- 2. パブリックキーバインド設定
- パブリックキーバインド設定を一番下に配置するようにした方が良い。

Profilesについて

JupyterLabを使用する。

tesutoは、テスト用のプロファイルとして使用する。理由は、Complex modificationsのEnable rulesで新規の ルールを追加して、追加したルールが適用できているかを検証する場合にUpで一番上にのっていかないと適用でき ないケースがあるため。

capslockがオンの時、f7で起動し、capslockがオフの時はpublicで指定した f7の挙動

[replace_vim.json.erb]

ハイフンは、["japanese_eisuu"]を使用しない理由: 日本語での文章入力では、-ではなく、一を使うため。

```
{
  "description": "Leftoption + Rightcommand_hypen(Replacekey)",
  "manipulators": [
     {
        "type": "basic",
        "from": <%= from("right_gui", ["left_alt"], ["caps_lock"]) %>,
        "to": <%= to([["hyphen"]]) %>
     }
   }
},
```

frontmost_application_if("excel")とmiをまとめたい

toで指定するキーが違うため、できない

```
{ "description": "RightCommand + semicolon_NextTab(Excel)", "manipulators": [ { "type": "basic", "from": <%= from("semicolon", ["right_gui"]) %>, "to": <%= to([["right_arrow", ["left_alt"]]]) %>, "conditions": [ <%= frontmost_application_if("excel") %> ] } ] },
```

```
{
  "description": "RightCommand + Semicolon_LatestTabToggle(mi)",
  "manipulators": [
      {
         "type": "basic",
         "from": <%= from("semicolon", ["right_gui"], ["caps_lock"]) %>,
         "to": <%= to([["close_bracket", ["left_shift", "right_gui"]]]) %>,
         "conditions": [ <%= frontmost_application_if("mi") %> ]
    }
},
```

backup FrontmostlfPararel

```
{ "title": "FrontmostIfPararel", "rules": [ { "description": "LeftCommand + W_CurrentCursol-
EndRowSelect(Pararell)", "manipulators": [ { "type": "basic", "from": <%= from("w",
["left_control"], ["caps_lock"]) %>, "to": <%= to([["equal_sign", "left_option"]]) %>, "conditions":
[ <%= frontmost_application_if("pararell") %>] } ] }, { "description": "RightCommand +
_MaxWindows(Pararell)", "manipulators": [ { "type": "basic", "from": <%= from("period",
["right_gui"], ["caps_lock"]) %>, "to": <%= to([["1", "left_option"]]) %>, "conditions": [ <%=
frontmost_application_if("pararell") %>] } ] }, { "description": "RightCommand +
A_NewFileCreate(Pararell)", "_comment": "Windowsのvscodeで新規ファイルを作成するショットカットキ
 -の為にこの設定が必要", "manipulators": [ { "type": "basic", "from": <%= from("a", ["right_gui"],
["caps_lock"]) %>, "to": <%= to([["n", ["right_option"]]]) %>, "conditions": [ <%=
frontmost_application_if("pararell") %>] } ] }, { "description": "LeftCommand + Quote_Single
Column Editor Layout(Pararell)", "manipulators": [ { "type": "basic", "from": <%= from("quote",
["left_control"], ["caps_lock"]) %>, "to": <%= to([["h", ["right_control"]]]) %>, "conditions": [ <%=
frontmost_application_if("pararell") %> ] } ] }, { "description": "RightCommand + i_Neight
bour(Pararell)", "_comment": "WindowsSublimeの右のエディターにカーソル移動", "manipulators": [ {
"type": "basic", "from": <%= from("i", ["right_gui"], ["caps_lock"]) %>, "to": <%= to([["i",
["right_control"]]]) %>, "conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %> ] } ] }, {
```

```
"description": "コマンドキーを単体で押したときに、英数・かなキーを送信する。(左コマンドキーは英数、右コマンドキーはかな)(Pararell)", "_comment": "下記にKaravinerツール「frontmostApplicationで日本語_英語キー切り替えをLeftCommandとRightCommandでしたい場合、ウィンドウコード確認し、下記に入力、Vscode_d51,Sublime_7d5,Excel通常画面_VBE_c1d", "manipulators": [{ "from": { "key_code": "left_control", "modifiers": { "optional": [ "caps_lock" ] } }, "to": [ { "key_code": "left_control", "lazy": true } ], "to_if_alone": [ { "key_code": "f12", "modifiers": [ "left_control" ] } ], "conditions": [ { "type": "frontmost_application_if", "bundle_identifiers": [ "^com.parallels.desktop.console$", "^com.parallels.winapp.b06b57f82d7f519cdfa3013b29968f3d.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717$",
```

- "^com.parallels.winapp.7d56d4002964a683f165ae699d4ad1ba.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717\$".
- "^com.parallels.winapp.d51a768a01445deddc409dc4b3c07517.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ec f717\$".
- "^com.parallels.winapp.c1d81af5835844b4e9d936910ded8fdc.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ec f717\$".
- "^com.parallels.winapp.2d457b859f61df5cdc0ae605436482d3.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ec f717.fs\$".
- "^com.parallels.winapp.f900d466e8ca2c668fa8844e6e5205f3.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ec f717\$".
- "^com.parallels.winapp.ee162c85923f5664be0dcc14062cc904.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ec f717\$".
- "^com.parallels.winapp.bf733d8a933c1601697f364223fc7ecb.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf 717\$".
- "^com.parallels.winapp.5f30debe0c2949158e0cff8dc0684bbb.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ec f717\$".
- "^com.parallels.winapp.76868ae832f6c6bd26cadc7d7c269986.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ec f717\$".
- "^com.parallels.winapp.bf448b76d11422f4a518bec20eb47937.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf 717\$".
- "^com.parallels.winapp.cc097fe29f445d49eb74bd5993a02853.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ec f717\$"]}], "type": "basic"}, { "from": { "key_code": "right_command", "modifiers": { "optional": ["caps_lock"]}}, "to": [{ "key_code": "right_command", "lazy": true }], "to_if_alone": [{
- "key_code": "f9", "modifiers": ["left_control"] }], "conditions": [{ "type":
- "frontmost_application_if", "bundle_identifiers": ["^com.parallels.desktop.console\$",
- "^com.parallels.winapp.b06b57f82d7f519cdfa3013b29968f3d.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf 717\$",
- "^com.parallels.winapp.7d56d4002964a683f165ae699d4ad1ba.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717\$".
- "^com.parallels.winapp.d51a768a01445deddc409dc4b3c07517.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ec f717\$",
- "^com.parallels.winapp.c1d81af5835844b4e9d936910ded8fdc.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ec f717\$",
- "^com.parallels.winapp.2d457b859f61df5cdc0ae605436482d3.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ec f717.fs\$",
- "^com.parallels.winapp.f900d466e8ca2c668fa8844e6e5205f3.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ec f717\$",

```
"^com.parallels.winapp.ee162c85923f5664be0dcc14062cc904.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ec
f717$",
```

- "^com.parallels.winapp.bf733d8a933c1601697f364223fc7ecb.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf 717\$",
- "^com.parallels.winapp.5f30debe0c2949158e0cff8dc0684bbb.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ec f717\$",
- "^com.parallels.winapp.76868ae832f6c6bd26cadc7d7c269986.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ec f717\$",
- "^com.parallels.winapp.bf448b76d11422f4a518bec20eb47937.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf 717\$".
- previous(Pararell)", "manipulators": [{ "type": "basic", "from": { "modifiers": { "mandatory": [
- "left_alt", "right_shift"], "halt": true }], "conditions": [{ "type": "frontmost_application_if", "bundle_identifiers": ["^com.parallels.desktop.console\$",
- "^com.parallels.winapp.2d457b859f61df5cdc0ae605436482d3.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ec f717.fs\$",
- "^com.parallels.winapp.b06b57f82d7f519cdfa3013b29968f3d.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf 717\$",
- "^com.parallels.winapp.7d56d4002964a683f165ae699d4ad1ba.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717\$".
- "^com.parallels.winapp.d51a768a01445deddc409dc4b3c07517.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ec f717\$",
- "^com.parallels.winapp.c1d81af5835844b4e9d936910ded8fdc.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ec f717\$",
- "^com.parallels.winapp.5f30debe0c2949158e0cff8dc0684bbb.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ec f717\$",
- "^com.parallels.winapp.bf733d8a933c1601697f364223fc7ecb.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf 717\$".
- "^com.parallels.winapp.2d457b859f61df5cdc0ae605436482d3.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ec f717.fs\$",
- "^com.parallels.winapp.f900d466e8ca2c668fa8844e6e5205f3.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ec f717\$",
- "^com.parallels.winapp.ee162c85923f5664be0dcc14062cc904.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ec f717\$",
- "^com.parallels.winapp.5f30debe0c2949158e0cff8dc0684bbb.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ec f717\$",
- "^com.parallels.winapp.76868ae832f6c6bd26cadc7d7c269986.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ec f717\$",
- "^com.parallels.winapp.bf448b76d11422f4a518bec20eb47937.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf 717\$",
- "^com.parallels.winapp.cc097fe29f445d49eb74bd5993a02853.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ec f717\$"]}]}], { "description": "LeftCommand + Period_AppsSelect-next(Pararell)",
- "manipulators": [{ "type": "basic", "from": { "modifiers": { "mandatory": ["left_control"] },

```
true } ], "conditions": [ { "type": "frontmost_application_if", "bundle_identifiers": [
"^com.parallels.desktop.console$",
"^com.parallels.winapp.2d457b859f61df5cdc0ae605436482d3.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ec
f717.fs$",
"^com.parallels.winapp.b06b57f82d7f519cdfa3013b29968f3d.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf
717$".
"^com.parallels.winapp.7d56d4002964a683f165ae699d4ad1ba.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2e
cf717$",
"^com.parallels.winapp.d51a768a01445deddc409dc4b3c07517.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ec
f717$",
"^com.parallels.winapp.c1d81af5835844b4e9d936910ded8fdc.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ec
f717$",
"^com.parallels.winapp.5f30debe0c2949158e0cff8dc0684bbb.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ec
f717$",
"^com.parallels.winapp.bf733d8a933c1601697f364223fc7ecb.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf
717$",
"^com.parallels.winapp.2d457b859f61df5cdc0ae605436482d3.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ec
f717.fs$".
"^com.parallels.winapp.f900d466e8ca2c668fa8844e6e5205f3.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ec
f717$",
"^com.parallels.winapp.ee162c85923f5664be0dcc14062cc904.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ec
f717$",
"^com.parallels.winapp.5f30debe0c2949158e0cff8dc0684bbb.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ec
f717$",
"^com.parallels.winapp.76868ae832f6c6bd26cadc7d7c269986.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ec
f717$",
"^com.parallels.winapp.bf448b76d11422f4a518bec20eb47937.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf
717$",
"^com.parallels.winapp.cc097fe29f445d49eb74bd5993a02853.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ec
f717$"]}]}]},{"description": "rightcommand + K_CopyCurrentRowCut(pararell)", "manipulators":
[ { "type": "basic", "from": <%= from("k", ["right_gui"], ["caps_lock"]) %>, "to": <%= to([["5",
["right_option"]]]) %>, "conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %> ] } ] }, {
"description": "RightCommand + O(オー)_SameWordExpandSelection(pararell)", "manipulators": [ {
"type": "basic",    "from": <%= from("o", ["right_gui"], ["caps_lock"]) %>, "to": <%= to([["4",
["right_option"]]]) %>, "conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %> ] } ] }, {
"description": "LeftCommand + O(オー)_Column2SplitEditerScreen(pararell)", "manipulators": [ {
"type": "basic", "from": <%= from("o", ["left_control"], ["caps_lock"]) %>, "to": <%= to([["1",
["right_option"]]]) %>, "conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %> ] } ] }, {
"description": "RightCommand + Semicolon_LatestTabToggle(pararell)", "manipulators": [ { "type":
"basic", "from": <%= from("semicolon", ["right_gui"], ["caps_lock"]) %>, "to": <%= to([["6",
["right_option"]]]) %>, "conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %> ] } ] }, {
"description": "RightCommand + L_NextTab(pararell)", "manipulators": [ { "type": "basic", "from":
<%= from("I", ["right_gui"], ["caps_lock"]) %>, "to": <%= to([["7", ["right_option"]]]) %>,
"conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %> ] } ] }, { "description": "RightCommand
+ U_ColumnSelection(pararell)", "manipulators": [ { "type": "basic", "from": <%= from("u",
["right_gui"], ["caps_lock"]) %>, "to": <%= to([["8", ["right_option"]]]) %>, "conditions": [ <%=
```

```
frontmost_application_if("pararell") %> ] } ] }, { "description": "LeftCommand +
D_AllSelect(pararell)", "manipulators": [ { "type": "basic", "from": <%= from("d", ["left_control"],
["caps_lock"]) %>, "to": <%= to([["9", ["right_option"]]]) %>, "conditions": [ <%=
frontmost_application_if("pararell") %>]}]}, { "description": "RightCommand +
J_1RowSelect(pararell)", "manipulators": [ { "type": "basic", "from": <%= from("j", ["right_gui"],
["caps_lock"]) %>, "to": <%= to([["1", ["left_option"]]]) %>, "conditions": [ <%=
frontmost_application_if("pararell") %>]}]}, { "description": "RightCommand + Z_0ゼロ",
"manipulators": [ { "type": "basic", "from": <%= from("z", ["right_gui"], ["caps_lock"]) %>, "to":
<%= to([["2", ["left_option"]]]) %>, "conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %> ] }
] }, { "description": "Rightoption + Leftoption_anbasado(pararell)", "manipulators": [ { "type":
"basic", "from": <%= from("left_alt", ["right_alt"], ["caps_lock"]) %>, "to": <%= to([["3",
["left_option"]]]) %>, "conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %> ] } ] }, {
"description": "LeftCommand + X_iterm2ActiveWindow(pararell)", "manipulators": [ { "type":
"basic", "from": <%= from("x", ["left_control"], ["caps_lock"]) %>, "to": <%= to([["5",
["left_option"]]]) %>, "conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %> ] } ] }, {
"description": "LeftContorl_CellEdit(pararell)", "manipulators": [ { "type": "basic", "from": <%=
from("fn") %>, "to": <%= to([["f2"]]) %>, "conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell")
%>]}]}, { "description": "アクセスキーできない_fn_alt(pararell)", "manipulators": [ { "type": "basic",
"from": <%= from("right_control") %>, "to": <%= to([["left_option"]]) %>, "conditions": [ <%=
frontmost_application_if("pararell") %> ] } ] }, { "description": "検討中_LeftAlt_Copy(Pararell)",
'_comment": "エクスプローラー_bf73", "manipulators": [ { "type": "basic", "from": { "key_code":
"left_alt" }, "to": [ {    "key_code": "left_alt" } ], "to_if_alone": [ {    "key_code": "japanese_eisuu" }, {
"key_code": "c", "modifiers": "right_gui" } ], "conditions": [ { "type": "frontmost_application_if",
"bundle_identifiers": [ "^org.virtualbox.app.VirtualBoxVM$",
"^com.parallels.winapp.b06b57f82d7f519cdfa3013b29968f3d.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf
717$",
"^com.parallels.winapp.7d56d4002964a683f165ae699d4ad1ba.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2e
cf717$",
"^com.parallels.winapp.d51a768a01445deddc409dc4b3c07517.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ec
f717$".
"^com.parallels.winapp.c1d81af5835844b4e9d936910ded8fdc.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ec
f717$",
"^com.parallels.winapp.2d457b859f61df5cdc0ae605436482d3.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ec
f717.fs$",
"^com.parallels.winapp.f900d466e8ca2c668fa8844e6e5205f3.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ec
f717$",
"^com.parallels.winapp.ee162c85923f5664be0dcc14062cc904.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ec
f717$",
"^com.parallels.winapp.bf733d8a933c1601697f364223fc7ecb.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf
717$",
"^com.parallels.winapp.5f30debe0c2949158e0cff8dc0684bbb.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ec
f717$",
"^com.parallels.winapp.76868ae832f6c6bd26cadc7d7c269986.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ec
f717$",
"^com.parallels.winapp.bf448b76d11422f4a518bec20eb47937.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf
```

717\$"]}]}]},{"description": "使用していない_LeftOption + J_ChromeActiveWindow(pararell)",

```
"manipulators":[{"type": "basic", "from": <%= from("j", ["left_alt"], ["caps_lock"]) %>, "to": <%= to([["4", ["left_option"]]]) %>, "conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %>]}]}, {
"description": "LeftCommand + U_Undo(pararell)", "manipulators": [ { "type": "basic", "from": <%= from("u", ["left_gui"], ["caps_lock"]) %>, "to": <%= to([["6", ["left_option"]]]) %>, "conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %>]}]}, { "description": "うまくいかない
F8_StepIn(pararell)", "manipulators": [ { "type": "basic", "from": <%= from("f8", ["caps_lock"]) %>, "to": <%= to([["9", ["right_option"]]]) %>, "conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %>]}]}, { "description": "うまくいかないfn_Rename(Pararell)", "manipulators": [ { "type": "basic", "from": <%= from("fn", ["caps_lock"]) %>, "to": <%= to([["f2"]]) %>, "conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %>]}]}, { "description": "AccessのVBEで反応しない_RightAlt + V_Paste(Access)VBE", "manipulators": [ { "type": "basic", "from": <%= from("v", ["right_alt"], ["caps_lock"]) %>, "to": <%= to([["v", "right_control"]]) %>, "conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %>]}]}]}
```

WindowsのChromeでインストールする必要があるのにMacのChromeでイ ンストールしてしまうのを防ぐ為に下記の2を使用していたが、インストール する頻度が少ない為、MacChromeで統一させる

```
{
  "description": "LeftOption + J_ChromeActiveWindow1(WindowControl)",
  "_comment": "WindowsのChromeでインストールする必要があるのにMacのChromeでインストールしてしまうの
を防ぐ為に下記の2を使用していたが、インストールする頻度が少ない為、MacChromeで統一させる",
  "type": "basic",
  "from": <%= from("j", ["left_alt"], ["caps_lock"]) %>,
  "to": <%= set_shell_command(["open -a 'Google Chrome.app'"]) %>
},
```

コメント入力だと反応しない為、ここにメモ

```
{
"description": "RightCommand + A_NewFileCreate(VirtualMachine)",
"_comment": "Windowsのvscodeで新規ファイルを作成するショットカットキーの為にこの設定が必要",
"type": "basic",
"from": <%= from("a", ["right_gui"], ["caps_lock"]) %>,
"to": <%= to([["n", ["right_option"]]]) %>,
"conditions": [ <%= frontmost_application_if("virtual_machine") %>]
},
```

コメント入力だと反応しない為、ここにメモ

```
{
"description": "RightCommand + i_Neight bour(VirtualMachine)",
"_comment": "WindowsSublimeの右のエディターにカーソル移動",
        "type": "basic",
        "from": <%= from("i", ["right_gui"], ["caps_lock"]) %>,
        "to": <%= to([["i", ["right_control"]]]) %>,
        "conditions": [ <%= frontmost_application_if("virtual_machine") %> ]
    },
```

"LeftCommand + J_DownArrow_X1(Chrome)"が"LeftCommand + J_DownArrow_X3(Chrome)"に上書きされる仕様

```
"description": "LeftCommand + J DownArrow X1(Chrome)",
  "manipulators": [
      "type": "basic",
      "from": <%= from("j",["left control"]) %>,
      "to": <%= to([["down_arrow"]]) %>,
      "conditions": [ <%= frontmost_application_if("chrome") %> ]
    }
  1
},
  "description": "LeftCommand + J DownArrow X3(Chrome)",
  "manipulators": [
      "type": "basic",
      "from": <%= from("j",["left_control"],["caps_lock"]) %>,
      "to": <%= to([["down_arrow"],["down_arrow"],["down_arrow"]]) %>,
      "conditions": [ <%= frontmost_application_if("chrome") %> ]
  1
},
```

CapsLockがオンになってしまう

```
{
    "description": "S_検索(Chrome)",
    "manipulators": [
        {
            "type": "basic",
            "from": <%= from("s", ["caps_lock"]) %>,
            "to": <%= to([["l", ["right_gui"]],["caps_lock"]]) %>,
```

```
"conditions": [ <%= frontmost_application_if("chrome") %> ]
}

]
},
```

Pararell Rename一旦保留

```
{ "description": "LeftControl_Rename(VirtualMachine)", "type": "basic", "from": { "apple_vendor_top_case_key_code":"keyboard_fn" }, "to": [ { "key_code": "return_or_enter" } ], "conditions": [ { "type": "frontmost_application_if", "bundle_identifiers": [ "^com.vmware.fusion$", "^com.vmware.horizon$", "^com.vmware.view$", "^com.parallels.desktop$", "^com.parallels.vm$", "^com.parallels.desktop.console$", "^org.virtualbox.app.VirtualBoxVM$", "^com.vmware.proxyApp.", "^com.parallels.winapp." ] } ] }
```

spacebar + j でDownArrow3回

使用しない_LeftCommand + K_UpArrow_X3(Chrome)

```
{
   "description": "使用しない-LeftCommand + K_UpArrow_X3(Chrome)",
   "manipulators": [
   {
      "type": "basic",
      "from": <%= from("k",["left_control"],["caps_lock"]) %>,
      "to": <%= to([["up_arrow"],["up_arrow"]]) %>,
      "conditions": [ <%= frontmost_application_if("chrome") %> ]
```

```
}
]
},
```

使用しない-LeftCommand + h_LeftArrow-X3(kindle)

```
{
  "description": "LeftCommand + h_LeftArrow-X3(kindle)",
  "manipulators": [
    {
      "type": "basic",
      "from": {
        "key_code": "h",
        "modifiers": {
          "mandatory": [
            "left_control"
          "optional": [
            "any"
        }
      },
      "to": [
        {
          "key_code": "left_arrow"
        },
        {
          "key_code": "left_arrow"
        },
        {
          "key_code": "left_arrow"
        }
      1,
      "conditions": [
          "type": "frontmost_application_if",
          "bundle_identifiers": [
            "^com.amazon.Kindle$"
        }
      1
   }
},
  "description": "LeftCommand + L_RigthArrow-X3(kindle)",
  "manipulators": [
      "type": "basic",
      "from": {
        "key_code": "l",
        "modifiers": {
```

```
"mandatory": [
        "left_control"
      "optional": [
        "any"
  },
  "to": [
    {
      "key_code": "right_arrow"
    {
      "key_code": "right_arrow"
    },
      "key_code": "right_arrow"
  ],
  "conditions": [
      "type": "frontmost_application_if",
      "bundle identifiers": [
        "^com.amazon.Kindle$"
    }
  1
}
```

Kindleアクティブキー、Macで設定しWindowsからよびだせるようにする。

使用しない

使用しない

```
{
  "description": "使用しない_LeftCommand + J_DownArrow-X3(Chrome)",
  "manipulators": [
    {
      "type": "basic",
       "from": {
        "key_code": "j",
        "modifiers": {
          "mandatory": [
            "left_control"
          "optional": [
            "caps_lock"
        }
      },
      "to": [
        {
          "key_code": "down_arrow"
        },
        {
          "key_code": "down_arrow"
        },
        {
          "key_code": "down_arrow"
      ],
      "conditions": [
        {
          "type": "frontmost_application_if",
          "bundle_identifiers": [
            "^com\\.google\\.Chrome$"
        }
      1
},
  "description": "使用しない_LeftCommand + k_UpArrow-X3(Chrome)",
  "manipulators": [
    {
      "type": "basic",
      "from": {
        "key_code": "k",
        "modifiers": {
          "mandatory": [
            "left_control"
          ],
          "optional": [
            "any"
```

```
},
      "to": [
        {
          "key_code": "up_arrow"
        },
        {
          "key_code": "up_arrow"
        },
          "key_code": "up_arrow"
      "conditions": [
        {
          "type": "frontmost_application_if",
          "bundle_identifiers": [
            "^com\\.google\\.Chrome$"
        }
      1
    }
  1
},
  "description": "使用しない_LeftCommand + h_LeftArrow-X3(Chrome)",
  "manipulators": [
    {
      "type": "basic",
      "from": {
        "key_code": "h",
        "modifiers": {
          "mandatory": [
            "left_control"
          ],
          "optional": [
            "any"
        }
      },
      "to": [
        {
          "key_code": "left_arrow"
        },
        {
          "key_code": "left_arrow"
        },
          "key_code": "left_arrow"
        }
      1,
      "conditions": [
          "type": "frontmost_application_if",
          "bundle_identifiers": [
          "^com\\.google\\.Chrome$"
          1
```

```
}
{ "description": "使用しない_LeftCommand + L_RigthArrow-X3(Chrome)", "manipulators": [ { "type":
"basic", "from": { "key_code": "l", "modifiers": { "mandatory": [ "left_control" ], "optional": [ "any" ]
} }, "to": [ { "key_code": "right_arrow" }, { "key_code": "right_arrow" }, { "key_code": "right_arrow" }
], "conditions": [ {    "type": "frontmost_application_if", "bundle_identifiers": [
"_comment": "Chrome上で、検索窓に日本語入力ができなくなる欠点有り", "manipulators": [ { "type": |
"down_arrow" } ], "conditions": [ { "type": "input_source_if", "input_sources": [ { "language": "en" }
] }, { "type": "frontmost_application_if", "bundle_identifiers": [ "^com\.google\.Chrome$" ] } ] } ] }, {
"description": "使用しない_英語モード:k_UpArrow(Chrome)", "_comment": "Chrome上で、検索窓に日本
語入力ができなくなる欠点有り", "manipulators": [ { "type": "basic", "from": { "key_code": "k",
"modifiers": {    "optional": [ "caps_lock" ]    }    },    "to": [ { "key_code": "up_arrow" } ],    "conditions": [ {
"frontmost_application_if", "bundle_identifiers": [ "^com\.google\.Chrome$" ] } ] } ] }, {
"description": "使用しない_英語モード:h_LeftArrow(Chrome)", "_comment": "Chrome上で、検索窓に日
本語入力ができなくなる欠点有り", "manipulators": [ { "type": "basic", "from": { "key_code": "h",
"modifiers": {    "optional": [ "caps_lock" ]    }    },    "to": [ { "key_code": "left_arrow" } ],    "conditions": [ {
"frontmost_application_if", "bundle_identifiers": [ "^com\.google\.Chrome$" ] } ] } ] }, {
"description": "使用しない_英語モード:L_LeftArrow(Chrome)", "_comment": "Chrome上で、検索窓に日
本語入力ができなくなる欠点有り", "manipulators": [ { "type": "basic", "from": { "key_code": "l",
"modifiers": {    "optional": [ "caps_lock" ]    }    },    "to": [ { "key_code": "right_arrow" } ],    "conditions": [ {
"frontmost_application_if", "bundle_identifiers": [ "^com\.google\.Chrome$" ] } ] } ] }
```

今は使わない

```
"to": [
                    "shell command": "open
'/Users/user/Desktop/iCollections/Folder2/Verification/tmp.md'"
            1,
            "conditions": [
                {
                    "type": "variable_if",
                    "name": "f1 pressed",
                    "value": 1
           1
       },
            "type": "basic",
            "from": {
                "key_code": "f1",
                "modifiers": {
                    "optional": [
                        "any"
            },
            "to": [
                    "set_variable": {
                        "name": "f1 pressed",
                        "value": 1
                    }
               },
                    "shell_command": "open
'/Users/user/Desktop/iCollections/Folder2/Verification/tmp.py'"
           ],
            "to_delayed_action": {
                "to_if_invoked": [
                    {
                        "set_variable": {
                            "name": "f1 pressed",
                            "value": 0
                "to_if_canceled": [
                        "set_variable": {
                            "name": "fl pressed",
                            "value": 0
                    }
               1
  1 1 1
```

今は使わない

```
{ "description": "F3_KeyManageList.xlsxOpen(FunctionKey)", "manipulators": [ { "type": "basic", "from": <%= from("f3") %>, "to": <%= set_shell_command(["open '/Users/user/Dropbox/KeyCustomization/KeyManageList.xlsm'"]) %> } ] },
```

うまくいかない

```
{
    "description": "うまくいかない、Double F1_tmp.py(Single)_tmp.md[Double](FunctionKey)",
    "manipulators": [
        {
            "type": "basic",
            "from": {
                "key_code": "f1",
                "modifiers": {
                    "optional": [
                        "any"
            "to": [
                    "shell_command": "open
'/Users/user/Desktop/iCollections/Folder2/Verification/tmp.md'"
            ],
            "conditions": [
                    "type": "variable_if",
                    "name": "f1 pressed",
                    "value": 1
                },
          "type": "frontmost_application_unless",
          "bundle_identifiers": [
            "^com.vmware.fusion$",
            "^com.vmware.horizon$",
            "^com.vmware.view$",
            "^com.parallels.desktop$",
            "^com.parallels.vm$",
            "^com.parallels.desktop.console$",
            "^org.virtualbox.app.VirtualBoxVM$",
            "^com.vmware.proxyApp.",
            "^com.parallels.winapp."
        }
            1
```

```
},
            "type": "basic",
            "from": {
                 "key_code": "f1",
                 "modifiers": {
                     "optional": [
                         "any"
            },
"to": [
                {
                     "set_variable": {
                         "name": "f1 pressed",
                         "value": 1
                },
                     "shell_command": "open
'/Users/user/Desktop/iCollections/Folder2/Verification/tmp.py'"
            1,
            "to delayed action": {
                 "to_if_invoked": [
                         "set_variable": {
                             "name": "f1 pressed",
                             "value": 0
                 "to_if_canceled": [
                         "set_variable": {
                             "name": "f1 pressed",
                             "value": 0
                         }
                     }
                1
            }
       }
    1
}
```

使用しない

{ "description": "使用しないEnter_OpenFile(pathfinder)", "_comment": "ファイル名変更でエンターで確定 できない為", "manipulators": [{ "type": "basic", "from": <%= from("return_or_enter") %>, "to": <%= to([["o", ["right_gui"]]]) %>, "conditions": [<%= frontmost_application_if("pathfinder") %>] }] }, { "description": "使用しない_delete_FileDelete(pathfinder)", "manipulators": [{ "type": "basic",

```
"from": <%= from("delete_or_backspace") %>, "to": <%= to([["delete_or_backspace", ["right_gui"]]]) %>, "conditions": [ <%= frontmost_application_if("pathfinder") %> ] } ] }
```

使用しない

```
{ "description": "使用しない_LeftAlt + F11_VBAeditor(Excel)",
%>, "to": <%= to([["f11", ["left_alt"]]]) %>, "conditions": [ <%=
"from": <%= from("9", ["left_shift"]) %>, "to": <%= to([["9",
["left_shift"]], ["0", ["left_shift"]]]) %>, "conditions": [ <%=
"from": <%= from("open_bracket", ["left_shift"]) %>, "to": <%=
to([["open_bracket", ["left_shift"]], ["close_bracket", ["left_shift"]]])
%>, "conditions": [ <%= frontmost_application_if("excel") %> ] } ] }, {
"description": "使用しない_Kakukako_OpenCloseInput(Excel)",
'manipulators": [ { "type": "basic", "from": <%= from("open_bracket")</pre>
%>, "to": <%= to([["open_bracket"], ["close_bracket"]]) %>,
"description": "使用しない_Dainari_OpenCloseInput(Excel)",
"manipulators": [ { "type": "basic", "from": <%= from("comma",
["left_shift"]) %>, "to": <%= to([["comma", ["left_shift"]], ["period",
["left_shift"]]]) %>, "conditions": [ <%=
_DoubleQuote_OpenCloseInput(Excel)", "manipulators": [ { "type":
"basic", "from": <%= from("quote", ["left_shift"]) %>, "to": <%=
to([["quote", ["left_shift"]], ["quote", ["left_shift"]]]) %>, "conditions":
[<%= frontmost_application_if("excel") %>]}]}, { "description": "使用
しない_SingleQuote_OpenCloseInput(Excel)", "manipulators": [ {
"type": "basic", "from": <%= from("quote") %>, "to": <%=
LeftAlt_Copy(Excel)", "manipulators": [ { "type": "basic", "from": {
```

```
[{"key_code": "left_alt"}], "to_if_alone": [{"key_code": "left_alt", "modifiers": "left_gui"}], "conditions": [{"type": "frontmost_application_if", "bundle_identifiers": ["com\.microsoft\.Excel$"]}]}]}], {"description": "使用しない _RightCommand + J_Select1Row(Excel)VBEでのみ使用可能", "manipulators": [{"type": "basic", "from": <%= from("j", ["right_gui"])%>, "to": <%= to([["left_arrow", ["fn"]], ["down_arrow", "left_shift"]])%>, "conditions": [<%= frontmost_application_if("excel") %>]}]}
```

使用しない

```
{
  "description": "適用しない_Delete_NoteDelete(Evernote)",
  "manipulators": [
    {
        "type": "basic",
        "from": <%= from("delete_or_backspace") %>,
        "to": <%= to([["delete_or_backspace", ["right_gui"]]]) %>,
        "conditions": [ <%= frontmost_application_if("evernote") %> ]
    }
}
```

「frontmost_chrome.json.erb_L」キー、RightArrow設定、

```
{
  "description": "L_RightArrow(Chrome)",
  "manipulators": [
      {
         "type": "basic",
         "from": <%= from("l", ["caps_lock"]) %>,
         "to": <%= to([["right_arrow"]]) %>,
         "conditions": [ <%= frontmost_application_if("chrome") %> ]
    }
},
```

mandatoryを無しで「key_code」単独で、「caps_lock」を設定したい場 合

下記のような書き方はできない。 "from": <%= from("a", ["left_control"]) %>,

```
下記のような書き方が必要。 "manipulators": [ { "type": "basic", "from": { "key_code": "fn",
"modifiers": { "optional": [ "caps_lock" ] } },
```

CapsLocker、起動時にChrome上でCapsLockオン時に「j」キーを押すご とに、CapsLockerのアイコンが表示されることの対策検討

結果:うまくいかなかった。 Capslockオン時に、「j」キーで、CapsLockerのアイコンが表示されてしまう。

```
{
  "description": "J_DownArrow_改良1_1(Chrome)",
  "manipulators": [
    {
      "type": "basic",
      "from": {
        "key_code": "j"
      },
      "to": [
          "key_code": "down_arrow"
      ],
      "conditions": [
          "type": "frontmost_application_if",
          "bundle identifiers": [
            "^com\\.google\\.Chrome$"
        }
     1
   }
  1
},
  "description": "J_DownArrow改良1_2(Chrome)",
  "manipulators": [
      "type": "basic",
      "from": {
        "key_code": "j",
        "modifiers": {
          "mandatory": [
            "caps_lock"
        }
      "to": [
          "key_code": "j"
      "conditions": [
```

replacekey.json.erb

```
{
  "description": "RightCommand + Z,X,C,V,S,D,F,W,E,R_Number0~9_簡易版(Replacekey)",
  "manipulators":
  <%= each key(
         source_keys_list: ["z", "x", "c", "v", "s", "d", "f", "w", "e", "r"],
         from_mandatory_modifiers: ["right_gui"],
         from_optional_modifiers: ["caps_lock"],
         dest_keys_list: [["japanese_eisuu", "0"], ["japanese_eisuu", "1"],
["japanese_eisuu", "2"], ["japanese_eisuu", "3"], ["japanese_eisuu", "4"], ["japanese_eisuu", "5"], ["japanese_eisuu", "6"], ["japanese_eisuu", "7"],
["japanese_eisuu", "8"], ["japanese_eisuu", "9"]],
         as_json: true,
       ) %>
},
  "description": "RightCommand + Z,X,C,V,S,D,F,W,E,R_Number0~9_詳細版(Replacekey)",
  "manipulators": [
    {
      "type": "basic",
      "from": {
         "key_code": "z",
         "modifiers": {
           "mandatory": [
             "right qui"
           ],
           "optional": [
             "caps_lock"
         }
       "to": [
         {
           "key_code": "japanese_eisuu"
         },
           "key_code": "0"
      1,
                  "conditions": [
           "type": "frontmost_application_unless",
```

```
"bundle_identifiers": [
            "^com.parallels.desktop.console$",
"^com.parallels.winapp.b06b57f82d7f519cdfa3013b29968f3d.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717$",
"^com.parallels.winapp.7d56d4002964a683f165ae699d4ad1ba.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717$",
"^com.parallels.winapp.d51a768a01445deddc409dc4b3c07517.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717$",
"^com.parallels.winapp.c1d81af5835844b4e9d936910ded8fdc.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717$",
"^com.parallels.winapp.2d457b859f61df5cdc0ae605436482d3.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717.fs$
"^com.parallels.winapp.bf733d8a933c1601697f364223fc7ecb.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717$",
"^com.parallels.winapp.f900d466e8ca2c668fa8844e6e5205f3.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717$",
"^com.parallels.winapp.ee162c85923f5664be0dcc14062cc904.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717$",
"^com.parallels.winapp.5f30debe0c2949158e0cff8dc0684bbb.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717$"
        }
      1
    },
      "type": "basic",
      "from": {
        "key_code": "x",
        "modifiers": {
          "mandatory": [
            "right qui"
          ],
          "optional": [
            "caps_lock"
        }
      "to": [
          "key_code": "japanese_eisuu"
        },
          "key_code": "1"
    },
      "type": "basic",
```

```
"from": {
    "key_code": "c",
    "modifiers": {
      "mandatory": [
        "right_gui"
      1,
      "optional": [
        "caps_lock"
    }
  },
  "to": [
    {
      "key_code": "japanese_eisuu"
      "key_code": "2"
},
  "type": "basic",
  "from": {
    "key_code": "v",
    "modifiers": {
      "mandatory": [
        "right_gui"
      1,
      "optional": [
        "caps_lock"
    }
  "to": [
    {
      "key_code": "japanese_eisuu"
    },
    {
      "key_code": "3"
  1
},
{
  "type": "basic",
  "from": {
    "key_code": "s",
    "modifiers": {
      "mandatory": [
        "right_gui"
      "optional": [
        "caps_lock"
  "to": [
```

```
"key_code": "japanese_eisuu"
    },
    {
      "key_code": "4"
  1
},
{
  "type": "basic",
  "from": {
    "key_code": "d",
    "modifiers": {
      "mandatory": [
        "right_gui"
      ],
      "optional": [
        "caps_lock"
    }
 },
"to": [
    {
      "key_code": "japanese_eisuu"
    },
      "key_code": "5"
},
  "type": "basic",
  "from": {
    "key_code": "f",
    "modifiers": {
      "mandatory": [
        "right_gui"
      ],
      "optional": [
        "caps_lock"
    }
 },
"to": [
      "key_code": "japanese_eisuu"
    },
      "key_code": "6"
  1
},
  "type": "basic",
  "from": {
    "key_code": "w",
    "modifiers": {
      "mandatory": [
```

```
"right_gui"
      1,
      "optional": [
        "caps_lock"
  "to": [
    {
      "key_code": "japanese_eisuu"
    },
    {
      "key_code": "7"
  1
},
  "type": "basic",
  "from": {
    "key_code": "e",
    "modifiers": {
      "mandatory": [
        "right_gui"
      1,
      "optional": [
        "caps_lock"
    }
  },
  "to": [
    {
      "key_code": "japanese_eisuu"
      "key_code": "8"
  1
},
  "type": "basic",
  "from": {
    "key_code": "r",
    "modifiers": {
      "mandatory": [
        "right_gui"
      1,
      "optional": [
        "caps_lock"
    }
  },
  "to": [
      "key_code": "japanese_eisuu"
      "key_code": "9"
```

replacekey.json.erb

```
{
"description": "LeftCommand + H/J/K/L_Arrows(Replacekey)",
"manipulators":
<%= each_key(
    source_keys_list: ["h", "j", "k", "l"],
    from_mandatory_modifiers: ["left_control"],
    from_optional_modifiers: ["any"],
    dest_keys_list: ["left_arrow", "down_arrow", "up_arrow", "right_arrow"],
    as_json: true,
    ) %>
},
```

ConstScrollDown,ConstScrollUp(保留)

```
{ "description": "RightAlt + J_ConstScrollDown", "type": "basic", "from": <%= from("j", ["right_alt"], ["caps_lock"]) %>, "to": <%= to([["e", ["left_control"]]]) %>, "conditions": [ <%= frontmost_application_unless("virtual_machine") %> ] }, { "description": "RightAlt + K_ConstScrollUp", "type": "basic", "from": <%= from("k", ["right_alt"], ["caps_lock"]) %>, "to": <%= to([["y", ["left_control"]]]) %>, "conditions": [ <%= frontmost_application_unless("virtual_machine") %> ] },
```

karavinerの特定アプリ内のショットカットキーを設定する時に、そのアプリ の初期設定ショットカットキーを使う

そのアプリの初期設定のショットカットキーで、karaviner設定した方が そのアプリが初期状態になっても、その ままkaraviner設定が反映されるので便利