

C Sharp KODU:

clsn_ekle.aspx.cs

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data.SqlClient;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

namespace EWebsite
{
    public partial class clsn_ekleme : System.Web.UI.Page
    {
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            Session["addproduct"] = "false";
            if (Session["eposta"] != null)
            {
                lbl_kullanici.Text = "Welcome: " + Session["eposta"].ToString();
            }
            else
            {
                lbl_kullanici.Text = "Giriş Yap";
            }
        }

        protected void btn_ekle_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            String BaglantiYolu = "Data Source=(LocalDB)\\MSSQLLocalDB;AttachDbFilename=|DataDirectory|\\muhasebe.mdf;Integrated Security=True";
            SqlConnection Baglanti = new SqlConnection(BaglantiYolu);
            Baglanti.Open();

            string ad = txt_ad.Text;
            string cinsiyet = dpdwn_cinsiyet.Text;
            string eposta = txt_eposta.Text;
            string rol = dpdwn_clsn.SelectedValue;

            string Sorgu = "INSERT INTO calisan(ad, cinsiyet, eposta, rol) VALUES (@ad, @cinsiyet, @eposta, @rol)";
            SqlCommand Komut = new SqlCommand(Sorgu, Baglanti);
            Komut.Parameters.AddWithValue("@ad", ad);
            Komut.Parameters.AddWithValue("@cinsiyet", cinsiyet);
            Komut.Parameters.AddWithValue("@eposta", eposta);
            Komut.Parameters.AddWithValue("@rol", rol);

            Komut.ExecuteNonQuery();
            Baglanti.Close();
            lbl_msg.Text = "Kayıt Yapılmıştır";
        }

        protected void btn_gncilm_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            String BaglantiYolu = "Data Source=(LocalDB)\\MSSQLLocalDB;AttachDbFilename=|DataDirectory|\\muhasebe.mdf;Integrated Security=True";
            SqlConnection Baglanti = new SqlConnection(BaglantiYolu);
            Baglanti.Open();

            string ad = txt_ad.Text;
            string cinsiyet = dpdwn_cinsiyet.Text;
            string eposta = txt_eposta.Text;
            string rol = dpdwn_clsn.SelectedValue;

            String Sorgu = "UPDATE calisan SET ad=@ad, cinsiyet=@cinsiyet, eposta=@eposta, rol=@rol WHERE ad = @ad";
            SqlCommand Komut = new SqlCommand(Sorgu, Baglanti);
            Komut.Parameters.AddWithValue("@ad", ad);
            Komut.Parameters.AddWithValue("@cinsiyet", cinsiyet);
            Komut.Parameters.AddWithValue("@eposta", eposta);
            Komut.Parameters.AddWithValue("@rol", rol);
            Komut.ExecuteNonQuery();
            Baglanti.Close();
            lbl_msg.Text = "Güncelleme Yapılmıştır";
        }

        protected void btn_silme_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            String BaglantiYolu = "Data Source=(LocalDB)\\MSSQLLocalDB;AttachDbFilename=|DataDirectory|\\muhasebe.mdf;Integrated Security=True";
```

```

        SqlConnection Baglanti = new SqlConnection(BaglantiYolu);
        Baglanti.Open();
        string ad = txt_ad.Text;
        string cinsiyet = dpdwn_cinsiyet.Text;
        string eposta = txt_eposta.Text;
        string rol = dpdwn_clsn.SelectedValue;
        String Sorgu = "DELETE * FROM calisan WHERE ad = @ad";
        //Komut Nesnesi (Şöför)
        SqlCommand Komut = new SqlCommand(Sorgu, Baglanti);
        Komut.Parameters.AddWithValue("@ad", ad);
        Komut.Parameters.AddWithValue("@cinsiyet", cinsiyet);
        Komut.Parameters.AddWithValue("@eposta", eposta);
        Komut.Parameters.AddWithValue("@rol", rol);
        Komut.ExecuteNonQuery();
        Baglanti.Close();
        lbl_msg.Text = "Silme Yapılandır";
    }

    protected void btn_bordro_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        string ad = dpdwn_clsn.SelectedItem.Text;
        string rol = dpdwn_clsn.SelectedValue;

        SqlConnection bgl = new SqlConnection("Data
Source=(LocalDB)\\MSSQLLocalDB;AttachDbFilename=|DataDirectory|\\muhasebe.mdf;Integrated Security=True");
        bgl.Open();
        SqlCommand komut = new SqlCommand("SELECT * FROM maas WHERE rol='" + rol + "'", bgl);
        SqlDataReader sonuc = komut.ExecuteReader();
        sonuc.Read();

        double normal_maas = double.Parse(sonuc["normal_maas"].ToString());
        double bonus = double.Parse(sonuc["bonus"].ToString());
        double saglik_odenek = double.Parse(sonuc["saglik_odenek"].ToString());
        double diger = double.Parse(sonuc["diger"].ToString());

        double bonus_hesabi = normal_maas * (bonus / 100);
        double sgkOdenek_hesabi = normal_maas * (saglik_odenek / 100);
        double diger_hesabi = normal_maas * (diger / 100);

        Session["normal_maas"] = normal_maas;
        Session["bonus"] = bonus_hesabi;
        Session["saglik_odenek"] = sgkOdenek_hesabi;
        Session["diger"] = diger_hesabi;

        Session["ad"] = ad;
        Session["rol"] = rol;

        Response.Redirect("maas_bordrosu.aspx");
    }
}

```

Maas_bordrosu.aspx.cs

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

namespace Ewebsite
{
    public partial class maas_bordrosu : System.Web.UI.Page
    {
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            lbl_rol.Text = Session["rol"].ToString();
            lbl_maas.Text = Session["normal_maas"].ToString();
            lbl_bonus.Text = Session["bonus"].ToString();
            lbl_sgl.Text = Session["saglik_odenek"].ToString();
            lbl_dgr.Text = Session["diger"].ToString();
            Double toplam = double.Parse(Session["normal_maas"].ToString()) + double.Parse(Session["bonus"].ToString()) +
double.Parse(Session["saglik_odenek"].ToString()) + double.Parse(Session["diger"].ToString());
            lbl_tlm.Text = toplam.ToString();

            lbl_ad.Text = Session["ad"].ToString();
        }
    }
}

```

Bonus_yonetme.aspx.cs

```

using System;
using System.Collections.Generic;

```

```

using System.Data.SqlClient;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

namespace Ewebsite
{
    public partial class bonus_yonetme : System.Web.UI.Page
    {
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            Session["addproduct"] = "false";
            if (Session["eposta"] != null)
            {
                lbl_kullanici.Text = "Welcome: " + Session["eposta"].ToString();
            }
            else
            {
                lbl_kullanici.Text = "Giriş Yap";
            }
        }

        protected void btn_ekle_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            String BaglantiYolu = "Data Source=(LocalDB)\\MSSQLLocalDB;AttachDbFilename=|DataDirectory|\\muhasebe.mdf;Integrated
Security=True";
            SqlConnection Baglanti = new SqlConnection(BaglantiYolu);
            Baglanti.Open();
            string bad = txt_ad.Text;
            string bparası = txt_para.Text;

            string Sorgu = "INSERT INTO bonus(bad, bparası) VALUES (@bad, @bparası)";
            SqlCommand Komut = new SqlCommand(Sorgu, Baglanti);
            Komut.Parameters.AddWithValue("@bad", bad);
            Komut.Parameters.AddWithValue("@bparası", bparası);

            Komut.ExecuteNonQuery();
            Baglanti.Close();
            lbl_msg.Text = "Kayıt Yapılmıştır";
        }

        protected void btn_gncilm_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            String BaglantiYolu = "Data Source=(LocalDB)\\MSSQLLocalDB;AttachDbFilename=|DataDirectory|\\muhasebe.mdf;Integrated
Security=True";
            //Bağlantıyı Kur (Köprü)
            SqlConnection Baglanti = new SqlConnection(BaglantiYolu);
            Baglanti.Open();
            string bad = txt_ad.Text;
            string bparası = txt_para.Text;

            String Sorgu = "UPDATE bonus SET bparası=@bparası WHERE bad = @bad";

            //Komut Nesnesi (Şöför)
            SqlCommand Komut = new SqlCommand(Sorgu, Baglanti);
            Komut.Parameters.AddWithValue("@bad", bad);
            Komut.Parameters.AddWithValue("@bparası", bparası);
            Komut.ExecuteNonQuery();
            Baglanti.Close();
            lbl_msg.Text = "Güncelleme Yapılmıştır";
        }

        protected void btn_silme_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            String BaglantiYolu = "Data Source=(LocalDB)\\MSSQLLocalDB;AttachDbFilename=|DataDirectory|\\muhasebe.mdf;Integrated
Security=True";
            SqlConnection Baglanti = new SqlConnection(BaglantiYolu);
            Baglanti.Open();
            string bad = txt_ad.Text;
            string bparası = txt_para.Text;

            String Sorgu = "DELETE * FROM bonus WHERE bad = @bad";

            SqlCommand Komut = new SqlCommand(Sorgu, Baglanti);
            Komut.Parameters.AddWithValue("@bad", bad);
            Komut.Parameters.AddWithValue("@bparası", bparası);
            Komut.ExecuteNonQuery();
            Baglanti.Close();
            lbl_msg.Text = "Silme Yapılmıştır";
        }
    }
}

```

yoklama.aspx.cs

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data.SqlClient;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

namespace EWebsite
{
    public partial class yoklama : System.Web.UI.Page
    {
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            Session["addproduct"] = "false";
            if (Session["eposta"] != null)
            {
                lbl_kullanici.Text = "Welcome: " + Session["eposta"].ToString();
            }
            else
            {
                lbl_kullanici.Text = "Giriş Yap";
            }
        }

        protected void btn_ekle_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            String BaglantiYolu = "Data Source=(LocalDB)\\MSSQLLocalDB;AttachDbFilename=|DataDirectory|\\muhasebe.mdf;Integrated Security=True";
            SqlConnection Baglanti = new SqlConnection(BaglantiYolu);
            Baglanti.Open();

            int clsn_id = Convert.ToInt32(dpdwn_clsn.SelectedValue);
            int devamlilik = Convert.ToInt32(txt_devamlilik.Text);
            int devamsizlik = Convert.ToInt32(txt_devamsizlik.Text);
            string dsiz_nedeni = txt_dsiznedeni.Text;
            DateTime donem = DateTime.Parse(txt_donem.Text);

            string Sorgu = "INSERT INTO yoklama(clsn_id, devamlilik, devamsizlik, dsiz_nedeni, donem) VALUES (@clsn_id, @devamlilik, @devamsizlik, @dsiz_nedeni, @donem)";
            SqlCommand Komut = new SqlCommand(Sorgu, Baglanti);
            Komut.Parameters.AddWithValue("@clsn_id", clsn_id);
            Komut.Parameters.AddWithValue("@devamlilik", devamlilik);
            Komut.Parameters.AddWithValue("@devamsizlik", devamsizlik);
            Komut.Parameters.AddWithValue("@dsiz_nedeni", dsiz_nedeni);
            Komut.Parameters.AddWithValue("@donem", donem);

            Komut.ExecuteNonQuery();
            Baglanti.Close();
            lbl_msg.Text = "Kayıt Yapılmıştır";
        }

        protected void btn_gncilm_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            String BaglantiYolu = "Data Source=(LocalDB)\\MSSQLLocalDB;AttachDbFilename=|DataDirectory|\\muhasebe.mdf;Integrated Security=True";
            //Bağlantıyı Kur (Köprü)
            SqlConnection Baglanti = new SqlConnection(BaglantiYolu);
            Baglanti.Open();

            int clsn_id = Convert.ToInt32(dpdwn_clsn.SelectedValue);
            int devamlilik = Convert.ToInt32(txt_devamlilik.Text);
            int devamsizlik = Convert.ToInt32(txt_devamsizlik.Text);
            string dsiz_nedeni = txt_dsiznedeni.Text;
            DateTime donem = DateTime.Parse(txt_donem.Text);

            String Sorgu = "UPDATE yoklama SET devamlilik=@devamlilik, devamsizlik=@devamsizlik, dsiz_nedeni=@dsiz_nedeni, donem=@donem WHERE clsn_id = @clsn_id";
            SqlCommand Komut = new SqlCommand(Sorgu, Baglanti);
            Komut.Parameters.AddWithValue("@clsn_id", clsn_id);
            Komut.Parameters.AddWithValue("@devamlilik", devamlilik);
            Komut.Parameters.AddWithValue("@devamsizlik", devamsizlik);
            Komut.Parameters.AddWithValue("@dsiz_nedeni", dsiz_nedeni);
            Komut.Parameters.AddWithValue("@donem", donem);
            Komut.ExecuteNonQuery();
            Baglanti.Close();
            lbl_msg.Text = "Güncelleme Yapılmıştır";
        }

        protected void btn_silme_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            String BaglantiYolu = "Data Source=(LocalDB)\\MSSQLLocalDB;AttachDbFilename=|DataDirectory|\\muhasebe.mdf;Integrated Security=True";
            SqlConnection Baglanti = new SqlConnection(BaglantiYolu);
```

```

        Baglanti.Open();
        int clsn_id = Convert.ToInt32(dpdwn_clsn.SelectedValue);
        //Sorgu (Emir Listesi)
        String Sorgu = "DELETE * FROM yoklama WHERE clsId = @clsId";
        //Komut Nesnesi (Şöför)
        SqlCommand Komut = new SqlCommand(Sorgu, Baglanti);
        Komut.Parameters.AddWithValue("@clsn_id", clsn_id);

        Komut.ExecuteNonQuery();
        Baglanti.Close();
        lbl_msg.Text = "Silme Yapılmıştır";
    }
}
}

```

maas_yonetme.aspx.cs

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data.SqlClient;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

namespace EWebsite
{
    public partial class maas_yonetme : System.Web.UI.Page
    {
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            Session["addproduct"] = "false";
            if (Session["eposta"] != null)
            {

                lbl_kullanici.Text = "Welcome: " + Session["eposta"].ToString();

            }
            else
            {

                lbl_kullanici.Text = "Giriş Yap";

            }
        }

        protected void btn_ekle_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            String BaglantiYolu = "Data Source=(LocalDB)\\MSSQLLocalDB;AttachDbFilename=|DataDirectory|\\muhasebe.mdf;Integrated
Security=True";
            SqlConnection Baglanti = new SqlConnection(BaglantiYolu);
            Baglanti.Open();
            string rol = txt_rol.Text;
            string normal_maas = Convert.ToInt32(txt_maas.Text).ToString();
            string bonus = Convert.ToInt32(dpdwn_bons.Text).ToString();
            string saglik_odenek = Convert.ToInt32(txt_sgk.Text).ToString();
            string diger = Convert.ToInt32(txt_diger.Text).ToString();

            string Sorgu = "INSERT INTO maas(rol, normal_maas, bonus, saglik_odenek, diger) VALUES (@rol, @normal_maas, @bonus,
@saglik_odenek, @diger)";
            SqlCommand Komut = new SqlCommand(Sorgu, Baglanti);
            Komut.Parameters.AddWithValue("@rol", rol);
            Komut.Parameters.AddWithValue("@normal_maas", normal_maas);
            Komut.Parameters.AddWithValue("@bonus", bonus);
            Komut.Parameters.AddWithValue("@saglik_odenek", saglik_odenek);
            Komut.Parameters.AddWithValue("@diger", diger);

            Komut.ExecuteNonQuery();
            Baglanti.Close();
            lbl_msg.Text = "Kayıt Yapılmıştır";
        }

        protected void btn_gnclm_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            String BaglantiYolu = "Data Source=(LocalDB)\\MSSQLLocalDB;AttachDbFilename=|DataDirectory|\\muhasebe.mdf;Integrated
Security=True";
            //Bağlantıyı Kur (Köprü)
            SqlConnection Baglanti = new SqlConnection(BaglantiYolu);
            Baglanti.Open();
            string rol = txt_rol.Text;
            string normal_maas = Convert.ToInt32(txt_maas.Text).ToString();
            string bonus = Convert.ToInt32(dpdwn_bons.Text).ToString();
            string saglik_odenek = Convert.ToInt32(txt_sgk.Text).ToString();
            string diger = Convert.ToInt32(txt_diger.Text).ToString();

            String Sorgu = "UPDATE maas SET normal_maas=@normal_maas, bonus=@bonus, saglik_odenek=@saglik_odenek, diger=@diger WHERE
rol = @rol";

            //Komut Nesnesi (Şöför)
            SqlCommand Komut = new SqlCommand(Sorgu, Baglanti);

```



```

        Komut.Parameters.AddWithValue("@rol", rol);
        Komut.Parameters.AddWithValue("@normal_maas", normal_maas);
        Komut.Parameters.AddWithValue("@bonus", bonus);
        Komut.Parameters.AddWithValue("@saglik_odenek", saglik_odenek);
        Komut.Parameters.AddWithValue("@diger", diger);
        Komut.ExecuteNonQuery();
        Baglanti.Close();
        lbl_msg.Text = "Güncelleme Yapılmıştır";
    }


protected void btn_silme_Click(object sender, EventArgs e)
{
    String BaglantiYolu = "Data Source=(LocalDB)\\MSSQLLocalDB;AttachDbFilename=|DataDirectory|\\muhasebe.mdf;Integrated
Security=True";
    SqlConnection Baglanti = new SqlConnection(BaglantiYolu);
    Baglanti.Open();
    string rol = txt_rol.Text;

    //Sorgu (Emir Listesi)
    String Sorgu = "DELETE * FROM maas WHERE rol = @rol";
    //Komut Nesnesi (Şöför)
    SqlCommand Komut = new SqlCommand(Sorgu, Baglanti);
    Komut.Parameters.AddWithValue("@rol", rol);


    Komut.ExecuteNonQuery();
    Baglanti.Close();
    lbl_msg.Text = "Silme Yapılmıştır";
}
}
}

```


Database Görütüsü:



id	bad	bparası
1	Yeni Yıl Bonus	800
2	Performans	500
NULL	NULL	NULL



Id	ad	cinsiyet	eposta	rol
1	Mertcan Aker ...	Erkek	maker4545@g...	Müdür
2	Oya Su	Kadın	osu147@gmail....	Yönetici
3	Ahmed Kaya ...	Erkek	akaya1223@gm...	Müdür
4	Esra Yasin	Kadın	eyasin5223@g...	Mühendis
5	Ilker Yasin	Erkek	iyasin125@gma...	Yönetici
6	Salih Harun	Erkek	sharun@gmail....	Müdür
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL



rol	normal_maas	bonus	saglik_odenek	diger
Çırak	6100	800	410	260
Müdür	12000	1000	500	300
Mühendis	8900	800	380	260
Staj	0	500	200	150
Yönetici	10000	800	400	280
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Server Explorer

Server Explorer	dbo.Yoneyici [Data]	dbo.yoklama [Data]	dbo.maas [Data]																
<ul style="list-style-type: none"> Azure (ahmathisseineali@gmail.com) Data Connections <ul style="list-style-type: none"> ConnectionString (EWebsite) <ul style="list-style-type: none"> Tables <ul style="list-style-type: none"> bonus calisan maas mass_yonetme yoklama Yoneyici 	<table> <thead> <tr> <th></th><th>id</th><th>eposta</th><th>sifre</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td>8</td><td>maker123@gm...</td><td>12345678</td></tr> <tr><td></td><td>9</td><td>ahissen2525@g...</td><td>12345687</td></tr> <tr><td>▶*</td><td>NULL</td><td>NULL</td><td>NULL</td></tr> </tbody> </table>		id	eposta	sifre		8	maker123@gm...	12345678		9	ahissen2525@g...	12345687	▶*	NULL	NULL	NULL		
	id	eposta	sifre																
	8	maker123@gm...	12345678																
	9	ahissen2525@g...	12345687																
▶*	NULL	NULL	NULL																

HTML/CSS Kodu:

clsn_yonetme.aspx

```
<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/indexSite.Master" AutoEventWireup="true" CodeBehind="clsn_ekleme.aspx.cs"
Inherits="EWebsite.clns_ekleme" %>
<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" runat="server">
    <style type="text/css">
        .auto-style22 {
            width: 436px;
            height: 370px;
        }
        .auto-style23 {
            color: #000000;
        }
        .auto-style24 {
            text-align: center;
        }
        .auto-style25 {
            font-size: large;
        }
        .auto-style26 {
            color: #000099;
            font-size: x-large;
            background-color: #FF66CC;
        }
        .auto-style27 {
            font-size: large;
            color: #FF3300;
        }
        .auto-style28 {
            text-align: center;
            height: 24px;
        }
        .auto-style29 {
            background-color: #CCFF99;
        }
        .auto-style30 {
            font-size: x-large;
            font-weight: bold;
            color: #000099;
            background-color: #FF66CC;
        }
    </style>
</asp:Content>

<asp:Content ID="Content4" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" runat="server">
    <table align="center" class="auto-style22" border="1">
        <tr>
            <td class="auto-style23" colspan="2">
```

```

        <h1 class="auto-style24">Çalışan Ekle</h1>
    </td>
</tr>
<tr class="auto-style23">
    <td class="auto-style24">Ad</td>
    <td class="auto-style24">
        <asp:TextBox ID="txt_ad" runat="server" CssClass="auto-style25" Width="304px"></asp:TextBox>
    </td>
</tr>
<tr class="auto-style23">
    <td class="auto-style24">Cinsiyet</td>
    <td class="auto-style24">
        <asp:DropDownList ID="dpdwn_cinsiyet" runat="server" CssClass="auto-style25" Width="311px">
            <asp:ListItem>Cinsiyeti Seçiniz</asp:ListItem>
            <asp:ListItem>Erkek</asp:ListItem>
            <asp:ListItem>Kadın</asp:ListItem>
            <asp:ListItem>Diğer</asp:ListItem>
            <asp:ListItem></asp:ListItem>
        </asp:DropDownList>
    </td>
</tr>
<tr class="auto-style23">
    <td class="auto-style24">Eposta</td>
    <td class="auto-style24">
        <asp:TextBox ID="txt_eposta" runat="server" CssClass="auto-style25" Width="304px"></asp:TextBox>
    </td>
</tr>
<tr class="auto-style23">
    <td class="auto-style24">Rol</td>
    <td class="auto-style24">
        <asp:DropDownList ID="drpdwn_rol" runat="server" CssClass="auto-style25" DataSourceID="SqlDataSource2"
DataTextField="rol" DataValueField="rol" AutoPostBack="True" Width="311px">
        </asp:DropDownList>
    </td>
</tr>
<tr class="auto-style23">
    <td class="auto-style24" colspan="2">
        <asp:Button ID="btn_ekle" runat="server" CssClass="auto-style26" Text="Ekle" Width="127px" OnClick="btn_ekle_Click" />
        &nbsp;
        <asp:Button ID="btn_gncilm" runat="server" CssClass="auto-style26" Text="Güncelle" Width="127px" OnClick="btn_gncilm_Click" />
        &nbsp;
        <asp:Button ID="btn_silme" runat="server" CssClass="auto-style26" Text="Silme" Width="127px" OnClick="btn_silme_Click" />
    </td>
</tr>
<tr class="auto-style23">
    <td class="auto-style28" colspan="2">
        <asp:Label ID="lbl_msg" runat="server" CssClass="auto-style27"></asp:Label>
    </td>
</tr>
<tr class="auto-style23">
    <td class="auto-style24">
        <asp:DropDownList ID="dpdwn_clsn" runat="server" CssClass="auto-style25" Width="311px" DataSourceID="SqlDataSource4"
DataTextField="ad" DataValueField="rol" AutoPostBack="True">
        </asp:DropDownList>
        <asp:SqlDataSource runat="server" ID="SqlDataSource4" ConnectionString='<%"$ ConnectionStrings:ConnectionString %>'
SelectCommand="SELECT * FROM [calisan]"></asp:SqlDataSource>
        <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server" ConnectionString="<%"$ ConnectionStrings:ConnectionString %>"
SelectCommand="SELECT * FROM [calisan]"></asp:SqlDataSource>
    </td>
    <td class="auto-style24">&nbsp;</td>
</tr>
<tr class="auto-style23">
    <td class="auto-style24" colspan="2">
        <asp:GridView ID="gview_maas" runat="server" AutoGenerateColumns="False" CssClass="auto-style29" DataKeyNames="rol"
DataSourceID="SqlDataSource3" EmptyDataText="Ait bilgi girilmedi" Width="403px">
            <Columns>
                <asp:BoundField DataField="rol" HeaderText="rol" ReadOnly="True" SortExpression="rol" />
                <asp:BoundField DataField="normal_maas" HeaderText="normal_maas" SortExpression="normal_maas" />
                <asp:BoundField DataField="bonus" HeaderText="bonus" SortExpression="bonus" />
                <asp:BoundField DataField="saglik_odenek" HeaderText="saglik_odenek" SortExpression="saglik_odenek" />
                <asp:BoundField DataField="diger" HeaderText="diger" SortExpression="diger" />
            </Columns>
            <FooterStyle BackColor="#6600FF" BorderStyle="Solid" />
            <HeaderStyle BackColor="#FF3399" BorderColor="Black" BorderStyle="Solid" BorderWidth="2px" Font-Names="Comic Sans MS"
ForeColor="#000099" />
        </asp:GridView>
        <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource3" runat="server" ConnectionString="<%"$ ConnectionStrings:ConnectionString %>"
SelectCommand="SELECT * FROM [maas] WHERE ([rol] = @rol)">
            <SelectParameters>
                <asp:ControlParameter ControlID="dpdwn_clsn" Name="rol" PropertyName="SelectedValue" Type="String" />
            </SelectParameters>
        </asp:SqlDataSource>
        <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource2" runat="server" ConnectionString="<%"$ ConnectionStrings:ConnectionString %>"
SelectCommand="SELECT * FROM [maas]"></asp:SqlDataSource>
    </td>
</tr>
<tr class="auto-style23">
    <td class="auto-style24" colspan="2">
        <h2><strong>
            <asp:Button ID="btn_bordro" runat="server" CssClass="auto-style30" OnClick="btn_bordro_Click" Text="Bordro
Oluşturmak" />
        </strong></h2>
    </td>
</tr>

```



```

        </td>
        <td>
            <asp:Label ID="lbl_ro1" runat="server"></asp:Label>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Normal&nbsp; Maaş: </td>
        <td>
            <asp:Label ID="lbl_maas" runat="server" Text="Label"></asp:Label>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="auto-style13">Bonus: </td>
        <td class="auto-style13">
            <asp:Label ID="lbl_bonus" runat="server" Text="Label"></asp:Label>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="auto-style13">Sağlık Ödenek:</td>
        <td class="auto-style13">
            <asp:Label ID="lbl_sgl" runat="server" Text="Label"></asp:Label>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Diğer Ödenek: </td>
        <td>
            <asp:Label ID="lbl_dgr" runat="server" Text="Label"></asp:Label>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Toplam Maaşı:</td>
        <td>
            <asp:Label ID="lbl_tlm" runat="server" Text="Label"></asp:Label>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="auto-style7" colspan="2"><strong>
            <input id="btnYazdir" class="auto-style18" name="Yazdır" onclick="window.print()" type="button"
value="Yazdır" />
            </strong></td>
    </tr>
</table>
</asp:Panel>
</div>
<h2></h2>
</div>
</form>
</body>
</html>

```

bonus_yonetme.aspx

```

<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/indexSite.Master" AutoEventWireup="true" CodeBehind="bonus_yonetme.aspx.cs"
Inherits="Ewebsite.bonus_yonetme" %>
<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" runat="server">
    <style type="text/css">
        .auto-style22 {
            width: 443px;
            height: 391px;
        }
        .auto-style23 {
            color: #000000;
        }
        .auto-style24 {
            color: #000000;
            text-align: center;
        }
        .auto-style25 {
            font-size: large;
        }
        .auto-style26 {
            color: #000099;
            font-size: x-large;
            background-color: #FF66CC;
        }
        .auto-style27 {
            font-size: large;
            text-align: center;
        }
        .auto-style28 {
            font-size: large;
            text-align: center;
            color: #FF0000;
        }
        .auto-style29 {
            font-size: large;
            text-align: center;
            height: 77px;
        }
    </style>
</asp:Content>

```

```

</style>
</asp:Content>

<asp:Content ID="Content4" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" runat="server">
    <table align="center" class="auto-style22">
        <tr>
            <td class="auto-style24" colspan="2">
                <h1 class="auto-style19">Yeni Bonus Ekle</h1>
            </td>
        </tr>
        <tr class="auto-style23">
            <td class="auto-style25">Bonus Adı:</td>
            <td>
                <asp:TextBox ID="txt_ad" runat="server" CssClass="auto-style25" Width="233px"></asp:TextBox>
            </td>
        </tr>
        <tr class="auto-style23">
            <td class="auto-style25">Bonus Parası:</td>
            <td class="auto-style25">
                <asp:TextBox ID="txt_para" runat="server" CssClass="auto-style25" Width="233px"></asp:TextBox>
            </td>
        </tr>
        <tr class="auto-style23">
            <td class="auto-style29" colspan="2">
                <asp:Button ID="btn_ekle" runat="server" CssClass="auto-style26" Text="Ekle" Width="127px" OnClick="btn_ekle_Click" />
                &nbsp;
                <asp:Button ID="btn_gncilm" runat="server" CssClass="auto-style26" Text="Güncelle" Width="127px" OnClick="btn_gncilm_Click" />
            </td>
        </tr>
        <tr class="auto-style23">
            <td class="auto-style27" colspan="2">
                <asp:Label ID="lbl_msg" runat="server" CssClass="auto-style28"></asp:Label>
            </td>
        </tr>
        <tr class="auto-style23">
            <td class="auto-style25" colspan="2">
                <asp:GridView ID="gview_maas" runat="server" AutoGenerateColumns="False" CssClass="auto-style29" DataKeyNames="id"
                DataSourceID="SqlDataSource1" EmptyDataText="Ait bilgi girilmedi" Width="403px">
                    <Columns>
                        <asp:BoundField DataField="id" HeaderText="id" ReadOnly="True" SortExpression="id" InsertVisible="False" />
                        <asp:BoundField DataField="bad" HeaderText="bad" SortExpression="bad" />
                        <asp:BoundField DataField="bparası" HeaderText="bparası" SortExpression="bparası" />
                    </Columns>
                    <FooterStyle BackColor="#6600FF" BorderStyle="Solid" />
                    <HeaderStyle BackColor="#FF3399" BorderColor="Black" BorderStyle="Solid" BorderWidth="2px" Font-Names="Comic Sans MS"
                    ForeColor="#000099" />
                </asp:GridView>
                <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ConnectionString %>"
                SelectCommand="SELECT * FROM [bonus]"></asp:SqlDataSource>
            </td>
        </tr>
        <tr class="auto-style23">
            <td>&nbsp;</td>
            <td>&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr class="auto-style23">
            <td>&nbsp;</td>
            <td>&nbsp;</td>
        </tr>
    </table>
</asp:Content>
<asp:Content ID="Content5" runat="server" contentplaceholderid="ContentPlaceHolder2">
    <asp:Label ID="lbl_kullanici" runat="server" CssClass="auto-style25" Text="Label"></asp:Label>
</asp:Content>

```

yoklama.aspx

```

<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/indexSite.Master" AutoEventWireup="true" CodeBehind="yoklama.aspx.cs"
Inherits="EWebsite.yoklama" %>
<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" runat="server">
    <style type="text/css">
        .auto-style22 {
            width: 574px;
            height: 783px;
            color: #000000;
            font-size: large;
        }
        .auto-style23 {
            width: 196px;
        }
        .auto-style24 {
            text-align: center;
        }
        .auto-style25 {
            font-size: large;
        }
        .auto-style29 {
            font-size: large;
        }
    </style>
</asp:Content>

```

```

        text-align: center;
        height: 77px;
    }
    .auto-style26 {
        color: #000099;
        font-size: x-large;
        background-color: #FF66CC;
    }
    .auto-style27 {
        font-size: large;
        text-align: center;
        height: 27px;
    }
    .auto-style28 {
        font-size: large;
        text-align: center;
        color: #FF0000;
    }
    .auto-style30 {
        font-size: large;
        text-align: center;
    }
    .auto-style32 {
        width: 658px;
        color: #800000;
        height: 50px;
    }
    .auto-style33 {
        width: 658px;
        color: #800000;
        height: 50px;
        text-align: center;
    }
}
</style>
</asp:Content>

```

```

<asp:Content ID="Content4" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" runat="server">
    <table align="center" class="auto-style22" border="1">
        <tr>
            <td class="auto-style24" colspan="2">
                <h1 class="auto-style19">Yoklama</h1>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="auto-style33">Çalışan ID:</td>
            <td class="auto-style24">
                <asp:DropDownList ID="dpdwn_clsn" runat="server" CssClass="auto-style25" Width="239px" DataSourceID="SqlDataSource2"
                DataTextField="Id" DataValueField="Id" AutoPostBack="True" Height="30px">
                </asp:DropDownList>
                <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource2" runat="server" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ConnectionString %>"
                SelectCommand="SELECT * FROM [calisan]"></asp:SqlDataSource>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="auto-style33">Devamlılığ: </td>
            <td class="auto-style24">
                <asp:TextBox ID="txt_devamlilik" runat="server" CssClass="auto-style25" Width="233px"></asp:TextBox>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="auto-style33">Devamsızlığı: </td>
            <td class="auto-style24">
                <asp:TextBox ID="txt_devamsizlik" runat="server" CssClass="auto-style25" Width="233px"></asp:TextBox>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="auto-style33">Devamsızlığın Nedeni: </td>
            <td class="auto-style24">
                <asp:TextBox ID="txt_dsiznedeni" runat="server" CssClass="auto-style25" Width="233px"></asp:TextBox>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="auto-style33">Dönem: </td>
            <td class="auto-style24">
                <asp:TextBox ID="txt_donem" runat="server" CssClass="auto-style25" TextMode="DateTime" Width="233px"></asp:TextBox>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="auto-style29" colspan="2">
                <asp:Button ID="btn_ekle" runat="server" CssClass="auto-style26" Text="Ekle" Width="127px" OnClick="btn_ekle_Click" />
                <asp:Button ID="btn_gncilm" runat="server" CssClass="auto-style26" Text="Güncelle" Width="127px" OnClick="btn_gncilm_Click" />
                <asp:Button ID="btn_silme" runat="server" CssClass="auto-style26" Text="Silme" Width="127px" OnClick="btn_silme_Click" />
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="auto-style27" colspan="2">
                <asp:Label ID="lbl_msg" runat="server" CssClass="auto-style28"></asp:Label>
            </td>
        </tr>
    </tr>
    <tr>

```



```

        <td colspan="2" class="auto-style24">
            <asp:GridView ID="gview_maas" runat="server" AutoGenerateColumns="False" CssClass="auto-style30" DataKeyNames="id"
DataSourceID="SqlDataSource1" EmptyDataText="Ait bilgi girilmedi" Width="573px" Height="80px">
                <Columns>
                    <asp:BoundField DataField="id" HeaderText="id" ReadOnly="True" SortExpression="id" InsertVisible="False" />
                    <asp:BoundField DataField="clsn_id" HeaderText="clsn_id" SortExpression="clsn_id" />
                    <asp:BoundField DataField="devamlilik" HeaderText="devamlilik" SortExpression="devamlilik" />
                    <asp:BoundField DataField="devamsizlik" HeaderText="devamsizlik" SortExpression="devamsizlik" />
                    <asp:BoundField DataField="dsiz_nedeni" HeaderText="dsiz_nedeni" SortExpression="dsiz_nedeni" />
                    <asp:BoundField DataField="donem" HeaderText="donem" SortExpression="donem" />
                </Columns>
                <FooterStyle BackColor="#6600FF" BorderStyle="Solid" />
                <HeaderStyle BackColor="#FF3399" BorderColor="Black" BorderStyle="Solid" BorderWidth="2px" Font-Names="Comic Sans MS"
ForeColor="#000099" />
            </asp:GridView>
            <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ConnectionString %>"
SelectCommand="SELECT * FROM [yoklama]"></asp:SqlDataSource>
        </td>
    </tr>
</table>
</asp:Content>
<asp:Content ID="Content5" runat="server" contentplaceholderid="ContentPlaceHolder2">
    <asp:Label ID="lbl_kullanici" runat="server" CssClass="auto-style25" Text="Label"></asp:Label>
</asp:Content>

```

maas_yonetme.aspx

```

<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/indexSite.Master" AutoEventWireup="true" CodeBehind="maas_yonetme.aspx.cs"
Inherits="Ewebsite.maas_yonetme" %>
<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" runat="server">
    <style type="text/css">
        .auto-style22 {
            width: 425px;
            height: 418px;
        }
        .auto-style23 {
            text-align: center;
        }
        .auto-style24 {
            color: #000000;
        }
        .auto-style25 {
            font-size: large;
        }
        .auto-style26 {
            color: #000099;
            font-size: x-large;
            background-color: #FF66CC;
        }
        .auto-style28 {
            font-size: large;
            text-align: center;
            color: #FF0000;
        }
        .auto-style30 {
            font-size: large;
            text-align: center;
        }
        .auto-style31 {
            color: #800000;
            height: 50px;
            width: 1089px;
            text-align: center;
        }
        .auto-style32 {
            font-size: large;
            text-align: center;
            width: 280px;
        }
        .auto-style34 {
            font-size: large;
            text-align: center;
            height: 26px;
        }
        .auto-style35 {
            text-align: center;
        }
    </style>
</asp:Content>

<asp:Content ID="Content4" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" runat="server">
    <table align="center" class="auto-style22" border="1">
        <tr>
            <td class="auto-style31" colspan="2">
                <h1 class="auto-style19">Maaş Yönetme</h1>
            </td>
        </tr>
        <tr class="auto-style24">
            <td class="auto-style32">Rol:</td>
            <td class="auto-style30">
                <asp:TextBox ID="txt_rol" runat="server" CssClass="auto-style25" Width="233px"></asp:TextBox>
            </td>
        </tr>
    </table>
</asp:Content>



```

```

</tr>
<tr class="auto-style24">
    <td class="auto-style32">Normal Maaş:</td>
    <td class="auto-style30">
        <asp:TextBox ID="txt_maas" runat="server" CssClass="auto-style25" Width="233px"></asp:TextBox>
    </td>
</tr>
<tr class="auto-style24">
    <td class="auto-style32">Bonus:</td>
    <td class="auto-style30">
        <asp:DropDownList ID="dpdwn_bons" runat="server" CssClass="auto-style25" Width="239px" DataSourceID="SqlDataSource1"
DataTextField="bad" DataValueField="bparasi" AutoPostBack="True" Height="30px">
        </asp:DropDownList>
        <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server" ConnectionString="<%"$ ConnectionStrings:ConnectionString %>"
SelectCommand="SELECT * FROM [bonus]"></asp:SqlDataSource>
    </td>
</tr>
<tr class="auto-style24">
    <td class="auto-style32">Sağlık Ödenek:</td>
    <td class="auto-style30">
        <asp:TextBox ID="txt_sgk" runat="server" CssClass="auto-style25" Width="233px"></asp:TextBox>
    </td>
</tr>
<tr class="auto-style24">
    <td class="auto-style32">Diğer:</td>
    <td class="auto-style30">
        <asp:TextBox ID="txt_diger" runat="server" CssClass="auto-style25" Width="233px"></asp:TextBox>
    </td>
</tr>
<tr class="auto-style24">
    <td class="auto-style30" colspan="2">
        <asp:Button ID="btn_ekle" runat="server" CssClass="auto-style26" Text="Ekle" Width="127px" OnClick="btn_ekle_Click" />
        <asp:Button ID="btn_gncilm" runat="server" CssClass="auto-style26" Text="Güncelle" Width="127px" OnClick="btn_gncilm_Click" />
        <asp:Button ID="btn_silme" runat="server" CssClass="auto-style26" Text="Silme" Width="127px" OnClick="btn_silme_Click" />
    </td>
</tr>
<tr class="auto-style24">
    <td class="auto-style34" colspan="2">
        <asp:Label ID="lbl_msg" runat="server" CssClass="auto-style28"></asp:Label>
    </td>
</tr>
<tr class="auto-style24">
    <td class="auto-style35"></td>
    <td class="auto-style34">
        &nbsp;</td>
</tr>
<tr class="auto-style24">
    <td class="auto-style30" colspan="2">
        <asp:GridView ID="gview_maas" runat="server" AutoGenerateColumns="False" CssClass="auto-style30" DataKeyNames="rol"
DataSourceID="SqlDataSource3" EmptyDataText="Ait bilgi girilmedi" Width="573px" Height="80px">
            <Columns>
                <asp:BoundField DataField="rol" HeaderText="rol" ReadOnly="True" SortExpression="rol" />
                <asp:BoundField DataField="normal_maas" HeaderText="normal_maas" SortExpression="normal_maas" />
                <asp:BoundField DataField="bonus" HeaderText="bonus" SortExpression="bonus" />
                <asp:BoundField DataField="saglik_odenek" HeaderText="saglik_odenek" SortExpression="saglik_odenek" />
                <asp:BoundField DataField="diger" HeaderText="diger" SortExpression="diger" />
            </Columns>
            <FooterStyle BackColor="#6600FF" BorderStyle="Solid" />
            <HeaderStyle BackColor="#FF3399" BorderColor="Black" BorderStyle="Solid" BorderWidth="2px" Font-Names="Comic Sans MS"
ForeColor="#000099" />
        </asp:GridView>
        <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource3" runat="server" ConnectionString="<%"$ ConnectionStrings:ConnectionString %>"
SelectCommand="SELECT * FROM [maas]"></asp:SqlDataSource>
        <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource2" runat="server" ConnectionString="<%"$ ConnectionStrings:ConnectionString %>"
SelectCommand="SELECT * FROM [mass_yonetme]"></asp:SqlDataSource>
    </td>
</tr>
</table>
</asp:Content>
<asp:Content ID="Content5" runat="server" contentplaceholderid="ContentPlaceHolder2">
    <asp:Label ID="lbl_kullanici" runat="server" CssClass="auto-style25" Text="Label"></asp:Label>
</asp:Content>

```

Ekran Görüntüsü:



Welcome:
maker123@gmail.com



Çalışan Yönetme

Bonus Yönetme

Yoklama

Maaş Yönetme

Çıkış Yap

myWebsite

Muhasebe Kısmı



Çalışan Ekle

Ad

Ilker Yasin

Cinsiyet

Erkek

Eposta

iyasin125@gmail.com

Rol

Mühendis

Ekle

Güncelle

Silme

Kayıt Yapılmıştır

Oya Su

rol	normal_maas	bonus	saglik_odenek	diger
Yönetici	10000	800	400	280

Bordro Oluşturmak

© myWebsite

Welcome:
maker123@gmail.com



Çalışan Yönetme

Bonus Yönetme

Yoklama

Maaş Yönetme

Çıkış Yap

myWebsite

Muhasebe Kısmı



Çalışan Ekle

Ad

Oya Su

Cinsiyet

Kadın

Eposta

osu147@gmail.com

Rol

Müdür

Ekle

Güncelle

Silme

Güncelleme Yapılmıştır

Oya Su

rol	normal_maas	bonus	saglik_odenek	diger
Yönetici	10000	800	400	280

Bordro Oluşturmak

© myWebsite

Welcome: maker123@gmail.com

Calıřan Yönetme

Bonus Yönetme




Yoklama


Maař Yönetme


Çıkıř Yap

myWebsite

Muhasebe Kısmı



 5

 36200

Çalıřan Ekle

Ad

Cinsiyet

Cinsiyeti Seçiniz ▼

Eposta

Rol

Çırak ▼

Ekle

Güncelle

Silme

Oya Su ▼

Mertcan Aker

Oya Su

Ahmed Kaya

Esra Yasin

Ilker Yasin

rol



Yönetici

Yeni Rol Oluřturmak

© myWebsite

Mertcan Aker Maař bordrosu

Tarih: 2/1/2022 12:00:00 AM	
Rol	Müdür
Normal Maař:	12000
Bonus:	120000
Saęlık Ödenek:	60000
Dięer Ödenek:	36000
Toplam Maařı:	228000
Yazdır	



Welcome:
maker123@gmail.com


Çalışan Yönetme

Bonus Yönetme

Yoklama




Maaş Yönetme


Çıkış Yap




myWebsite

Muhasebe Kısmı



 5

 36200

Yeni Bonus Ekle

Bonus Adı:

Performans

Bonus Parası:

500

Ekle

Güncelle

Silme

Kayıt Yapılmıştır

id	bad	bparası
1	Yeni Yıl Bonus	1000

© myWebsite

Welcome:
maker123@gmail.com


Çalışan Yönetme

Bonus Yönetme

Yoklama




Maaş Yönetme


Çıkış Yap




myWebsite

Muhasebe Kısmı



 5

 36200

Yeni Bonus Ekle

Bonus Adı:

Yeni Yıl Bonus

Bonus Parası:

800

Ekle

Güncelle

Silme

Güncelleme Yapılmıştır

id	bad	bparası
1	Yeni Yıl Bonus	1000
2	Performans	500

© myWebsite

Welcome: maker123@gmail.com

Calıřan Yönetme

Bonus Yönetme



Yoklama

Maař Yönetme

Çıkıř Yap

myWebsite

Muhasebe Kısmı



Yeni Bonus Ekle

Bonus Adı:

Bonus Parası:

Ekle

Güncelle

Silme

id	bad	bparası
1	Yeni Yıl Bonus	800
2	Performans	500

© myWebsite

Welcome: maker123@gmail.com

Calıřan Yönetme

Bonus Yönetme

Yoklama

Maař Yönetme

Çıkıř Yap

myWebsite

Muhasebe Kısmı



Yoklama

Çalıřan ID:

Devamlılıęı:

Devamsızlıęı:

Devamsızlıęın Nedeni:

Dönem:

Ekle

Güncelle

Silme

id	clsn_id	devamlilik	devamsizlik	dsiz_nedeni	donem
1	2	30	0	yok	12/1/2022 12:00:00 AM
2	3	28	2	yok	12/13/2022 12:00:00 AM

© myWebsite

Welcome:
maker123@gmail.com

Çalışan Yönetme

Bonus Yönetme

Yoklama

Maaş Yönetme

Çıkış Yap



myWebsite

Muhasebe Kısmı



Yoklama

Çalışan ID:

4

Devamlılığı:

22

Devamsızlığı:

8

Devamsızlığın Nedeni:

Yurt dışında

Dönem:

12/02/2021

Ekle

Güncelle

Silme

Kayıt Yapılmıştır

id	clsn_id	devamlilik	devamsizlik	dsiz_nedeni	donem
1	2	30	0	yok	12/1/2022 12:00:00 AM
2	3	28	2	yok	12/13/2022 12:00:00 AM

© myWebsite

Welcome:
maker123@gmail.com

Çalışan Yönetme

Bonus Yönetme

Yoklama

Maaş Yönetme

Çıkış Yap



myWebsite

Muhasebe Kısmı



Yoklama

Çalışan ID:

3

Devamlılığı:

28

Devamsızlığı:

2

Devamsızlığın Nedeni:

Hatsta

Dönem:

12/2/2022

Ekle

Güncelle

Silme

Güncelleme Yapılmıştır

id	clsn_id	devamlilik	devamsizlik	dsiz_nedeni	donem
1	2	30	0	yok	12/1/2022 12:00:00 AM
2	3	28	2	yok	12/13/2022 12:00:00 AM
3	4	22	8	Yurt dışında	12/2/2021 12:00:00 AM

© myWebsite

Welcome:
maker123@gmail.com

Çalışan Yönetme

Bonus Yönetme

Yoklama

Maaş Yönetme

Çıkış Yap



myWebsite

Muhasebe Kısmı



Yoklama

Çalışan ID:

1

Devamlılığı:

Devamsızlığı:

Devamsızlığın Nedeni:

Dönem:

Ekle

Güncelle

Silme

id	clsn_id	devamlilik	devamsizlik	dsiz_nedeni	donem
1	2	30	0	yok	12/1/2022 12:00:00 AM
2	3	28	2	Hatsta	12/2/2022 12:00:00 AM
3	4	22	8	Yurt dışında	12/2/2021 12:00:00 AM

© myWebsite

Welcome:
maker123@gmail.com

Çalışan Yönetme

Bonus Yönetme

Yoklama

Maaş Yönetme

Çıkış Yap



myWebsite

Muhasebe Kısmı



Maaş Yönetme

Rol:

Normal Maaş:

Bonus:

Sağlık Ödenek:

Diğer:

Yeni Yıl Bonus

Ekle

Güncelle

Silme

rol	normal_maas	bonus	saglik_odenek	diger
Çırak	6000	1	350	250
Müdür	12000	1000	500	300
Mühendis	8200	780	380	260
Yönetici	10000	800	400	280

© myWebsite

Welcome:
maker123@gmail.com

Çalışan Yönetme

Bonus Yönetme

Yoklama

Maaş Yönetme

Çıkış Yap



myWebsite

Muhasebe Kısmı



5
36200

Maaş Yönetme

Rol:	Staj
Normal Maaş:	0
Bonus:	Performans
Sağlık Ödenek:	200
Diğer:	150

Ekle

Güncelle

Silme

Kayıt Yapılmıştır

rol	normal_maas	bonus	saglik_odenek	diger
Çırak	6000	1	350	250
Müdür	12000	1000	500	300
Mühendis	8200	780	380	260
Yönetici	10000	800	400	280

© myWebsite

Welcome:
maker123@gmail.com

Çalışan Yönetme

Bonus Yönetme

Yoklama

Maaş Yönetme

Çıkış Yap



myWebsite

Muhasebe Kısmı



6
36900

Maaş Yönetme

Rol:	Çırak
Normal Maaş:	6100
Bonus:	Yeni Yıl Bonus
Sağlık Ödenek:	410
Diğer:	260

Ekle

Güncelle

Silme

Güncelleme Yapılmıştır

rol	normal_maas	bonus	saglik_odenek	diger
Çırak	6000	1	350	250
Müdür	12000	1000	500	300
Mühendis	8900	800	380	260
Staj	0	500	200	150
Yönetici	10000	800	400	280

© myWebsite

Welcome:
maker123@gmail.com



Çalışan Yönetme

Bonus Yönetme

Yoklama

Maaş Yönetme

Çıkış Yap

myWebsite

Muhasebe Kısmı



Maaş Yönetme

Rol:

Normal Maaş:

Bonus:

Sağlık Ödenek:

Diğer:

Yeni Yıl Bonus

Ekle

Güncelle

Silme

rol	normal_maas	bonus	saglik_odenek	diger
Çırak	6100	800	410	260
Müdür	12000	1000	500	300
Mühendis	8900	800	380	260
Staj	0	500	200	150
Yönetici	10000	800	400	280

© myWebsite