C Sharp Kodları:

indexSite.master.cs

Anasayfa.aspx.cs

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data.OleDb;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
namespace EWebsite
    public partial class Anasayfa : System.Web.UI.Page
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
            Session["addproduct"] = "false";
            if (Session["Kullanici"] != null)
                lblKullanici.Text = "Welcome: " + Session["Kullanici"].ToString();
            }
            else
                lblKullanici.Text = "Giriş Yap";
            }
        }
        protected void DataList1_ItemCommand(object source, DataListCommandEventArgs e)
            Session["addproduct"] = "true";
            if (e.CommandName == "AddToCart")
                DropDownList list = (DropDownList)(e.Item.FindControl("DropDownList1"));
                Response.Redirect("Sepete.aspx?id=" + e.CommandArgument.ToString() + "&quantity=" + list.SelectedItem.ToString());
            }
        }
        protected void btn Spt Click(object sender, ImageClickEventArgs e)
            Response.Redirect("Sepete.aspx");
        }
        protected void ibtnbul_Click(object sender, ImageClickEventArgs e)
            String BaglantiYolu = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; data source=|DataDirectory|AlisverisSt.accdb";
            OleDbConnection Baglanti = new OleDbConnection(BaglantiYolu);
            Baglanti.Open();
            string Sorgu = "SELECT * FROM urun WHERE urnAd LIKE '" + txtBul.Text + "%'";
            OleDbCommand Komut = new OleDbCommand(Sorgu, Baglanti);
            OleDbDataReader Okuyucu = Komut.ExecuteReader();
            DataList1.DataSourceID = null;
            DataList1.DataSource = Okuyucu;
```

```
DataList1.DataBind();
    Baglanti.Close();
    Komut.Dispose();
    Okuyucu.Close();
    Baglanti.Close();
    Komut.Dispose();
    Okuyucu.Close();
}
}
```

iletisim.aspx.cs

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data.OleDb;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
namespace EWebsite
    public partial class iletisim : System.Web.UI.Page
    {
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
            Session["addproduct"] = "false";
            if (Session["Kullanici"] != null)
                lblKullanici.Text = "Welcome: " + Session["Kullanici"].ToString();
            }
            else
            {
                lblKullanici.Text = "Giriş Yap";
            }
        }
        protected void btn_iletisim_Click(object sender, EventArgs e)
            String BaglantiYolu = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; data source=|DataDirectory|AlisverisSt.accdb";
            OleDbConnection Baglanti = new OleDbConnection(BaglantiYolu);
            Baglanti.Open();
            string ad = TextBox1.Text;
            string soyad = TextBox2.Text;
            string ulke = DropDownList1.Text;
            string konu = TextBox3.Text;
            string Sorgu = "INSERT INTO iletisim(ad, soyad, ulke, konu) VALUES (@ad, @soyad, @ulke, @konu)";
            OleDbCommand Komut = new OleDbCommand(Sorgu, Baglanti);
            Komut.Parameters.AddWithValue("@ad", ad);
            Komut.Parameters.AddWithValue("@soyad", soyad);
            Komut.Parameters.AddWithValue("@ulke", ulke);
            Komut.Parameters.AddWithValue("@konu", konu);
            //Label1.Enabled = true;
            //Label2.Text = "kayit yapilmistir";
            // GridView1.Visible = true;
            Komut.ExecuteNonQuery();
            Baglanti.Close();
            lbl_msg.Text = "Mesajınız başarıyla gönderilmiştir";
}
```

uyeOl.aspx.cs

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data.OleDb;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

namespace EWebsite
{
    public partial class uyeOl : System.Web.UI.Page
    {
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            }
            protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
```

```
String BaglantiYolu = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; data source=|DataDirectory|AlisverisSt.accdb";
        OleDbConnection Baglanti = new OleDbConnection(BaglantiYolu);
        Baglanti.Open();
        string ad = TextBox1.Text;
        string soyad = TextBox2.Text;
        string eposta = TextBox3.Text;
        string cinsiyet = DropDownList1.Text;
        string sifre = TextBox4.Text;
        string Sorgu = "INSERT INTO uyeler(ad, soyad, eposta, cinsiyet, sifre) VALUES (@ad, @soyad, @eposta, @cinsiyet, @sifre)";
        OleDbCommand Komut = new OleDbCommand(Sorgu, Baglanti);
        Komut.Parameters.AddWithValue("@ad", ad);
        Komut.Parameters.AddWithValue("@soyad", soyad);
        Komut.Parameters.AddWithValue("@eposta", eposta);
        Komut.Parameters.AddWithValue("@cinsiyet", cinsiyet);
        Komut.Parameters.AddWithValue("@sifre", sifre);
        Komut.ExecuteNonQuery();
        Baglanti.Close();
        Label1.Text = "Register successfully";
}
```

giris.aspx.cs


```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data.OleDb;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
namespace EWebsite
    public partial class giris : System.Web.UI.Page
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        }
        protected void btngiris_Click(object sender, EventArgs e)
            OleDbConnection Baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; data source=" +
Server.MapPath("App_Data\\AlisverisSt.accdb"));
            Baglanti.Open();
            String eposta = txt_kullanici.Text;
            String sifre = txt_sifre.Text;
            OleDbCommand Komut = new OleDbCommand("SELECT * from uyeler WHERE eposta='" + eposta + "' and sifre='" + sifre + "'",
Baglanti);
            OleDbDataReader Okuyucu = Komut.ExecuteReader();
            if (Okuyucu.Read())
            {
                Session.Add("Kullanici", eposta);
                Response.Redirect("Anasayfa.aspx");
            }
            else
            {
                lbl_msg.Text = "giris basarisiz";
            Baglanti.Close();
            Baglanti.Dispose();
    }
```

Sepete.aspx.cs


```
if (Session["buyitems"] == null)
                    Button1.Enabled = false;
                }
                else
                {
                    Button1.Enabled = true;
                }
                //Adding producc to Gridviiew
                Session["addproduct"] = "false";
                DataTable dt = new DataTable();
                DataRow dr;
                dt.Columns.Add("sno");
                dt.Columns.Add("pid");
                dt.Columns.Add("pname");
                dt.Columns.Add("pimage");
                dt.Columns.Add("pprice");
                dt.Columns.Add("pquantity");
                dt.Columns.Add("ptotalprice");
                if (Request.QueryString["id"] != null)
                    if (Session["Buyitems"] == null)
                        dr = dt.NewRow();
                        OleDbConnection conn = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; data
source=|DataDirectory|AlisverisSt.accdb");
                        OleDbDataAdapter da = new OleDbDataAdapter("SELECT*FROM urun WHERE ID=" + Request.QueryString["ID"], conn);
                        DataSet ds = new DataSet();
                        da.Fill(ds);
                        dr["sno"] = 1;
                        dr["pid"] = ds.Tables[0].Rows[0]["ID"].ToString();
                        dr["pname"] = ds.Tables[0].Rows[0]["urnAd"].ToString();
                        dr["pimage"] = ds.Tables[0].Rows[0]["urnResim"].ToString();
                        dr["pprice"] = ds.Tables[0].Rows[0]["urnFiyat"].ToString();
                        dr["pquantity"] = Request.QueryString["quantity"];
                        int price = Convert.ToInt32(ds.Tables[0].Rows[0]["urnFiyat"].ToString());
                        int Quantity = Convert.ToInt32(Request.QueryString["quantity"].ToString());
                        int TotalPrice = price * Quantity;
                        dr["ptotalprice"] = TotalPrice;
                        dt.Rows.Add(dr);
                        GridView1.DataSource = dt;
                        GridView1.DataBind();
                        Session["buyitems"] = dt;
                        Button1.Enabled = true;
                        GridView1.FooterRow.Cells[5].Text = "To";
                        GridView1.FooterRow.Cells[6].Text = grandtotal().ToString();
                        Response.Redirect("Sepete.aspx");
                    else
                    {
                        dt = (DataTable)Session["buyitems"];
                        int sr;
                        sr = dt.Rows.Count;
                        dr = dt.NewRow();
                        OleDbConnection conn = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; data
source=|DataDirectory|AlisverisSt.accdb");
                        OleDbDataAdapter da = new OleDbDataAdapter("SELECT*FROM urun WHERE ID=" + Request.QueryString["ID"], conn);
                        DataSet ds = new DataSet();
                        da.Fill(ds);
                        dr["sno"] = sr + 1;
                        dr["pid"] = ds.Tables[0].Rows[0]["ID"].ToString();
                        dr["pname"] = ds.Tables[0].Rows[0]["urnAd"].ToString();
                        dr["pimage"] = ds.Tables[0].Rows[0]["urnResim"].ToString();
                        dr["pprice"] = ds.Tables[0].Rows[0]["urnFiyat"].ToString();
                        dr["pquantity"] = Request.QueryString["quantity"];
                        int price = Convert.ToInt32(ds.Tables[0].Rows[0]["urnFiyat"].ToString());
                        int Quantity = Convert.ToInt32(Request.QueryString["quantity"].ToString());
                        int TotalPrice = price * Quantity;
                        dr["ptotalprice"] = TotalPrice;
                        dt.Rows.Add(dr);
                        GridView1.DataSource = dt;
                        GridView1.DataBind();
                        Session["buyitems"] = dt;
                        Button1.Enabled = true;
                        GridView1.FooterRow.Cells[5].Text = "Toplam Para";
                        GridView1.FooterRow.Cells[6].Text = grandtotal().ToString();
                        Response.Redirect("Sepete.aspx");
                }
```


```
else
                    dt = (DataTable)Session["buyitems"];
                    GridView1.DataSource = dt;
                    GridView1.DataBind();
                    if (GridView1.Rows.Count > 0)
                        GridView1.FooterRow.Cells[5].Text = "Toplam Para";
                        GridView1.FooterRow.Cells[6].Text = grandtotal().ToString();
                }
            }
            string OrderDtae = DateTime.Now.ToShortDateString();
            Session["Orderdate"] = OrderDtae;
            orderid();
        public int grandtotal()
            DataTable dt = new DataTable();
            dt = (DataTable)Session["buyitems"];
            int nrow = dt.Rows.Count;
            int i = 0;
            int totalprice = 0;
            while (i < nrow)</pre>
                totalprice = totalprice + Convert.ToInt32(dt.Rows[i]["pprice"].ToString());
                i = i + 1;
            return totalprice;
       }
        public void orderid()
            string alpha = "abCdefghIjklmNopqrStuvwXyz123456789";
            Random r = new Random();
            char[] myArray = new char[5];
            for (int i = 0; i < 5; i++)</pre>
                myArray[i] = alpha[(int)(35 * r.NextDouble())];
            string orderid;
            orderid = "Order Id: " + DateTime.Now.Hour.ToString() + DateTime.Now.Second.ToString() + DateTime.Now.Day.ToString()
                + DateTime.Now.Month.ToString() + DateTime.Now.Year.ToString() + new string(myArray) + DateTime.Now.Minute.ToString()
+ DateTime.Now.Second.ToString();
            Session["Orderid"] = orderid;
       }
        protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
        }
        protected void GridView1_RowDeleting(object sender, GridViewDeleteEventArgs e)
            DataTable dt = new DataTable();
            dt = (DataTable)Session["buyitems"];
            for (int i = 0; i <= dt.Rows.Count - 1; i++)</pre>
            {
                int sr;
                int sr1;
                string qdata;
                string dtdata;
                sr = Convert.ToInt32(dt.Rows[i]["sno"].ToString());
                TableCell cell = GridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[0];
                qdata = cell.Text;
                dtdata = sr.ToString();
                sr1 = Convert.ToInt32(qdata);
                if (sr == sr1)
                    dt.Rows[i].Delete();
                    dt.AcceptChanges();
                    break;
                }
            }
            // setting sNo. after deleting Row item from cart
            for (int i = 1; i <= dt.Rows.Count; i++)</pre>
                dt.Rows[i - 1]["sno"] = i;
                dt.AcceptChanges();
            Session["buyitems"] = dt;
            Response.Redirect("Sepete.aspx");
   }
```

Database görüntüsü:









Html ve Css Kodları:

Index.Master

```
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
   <title></title>
   <asp:ContentPlaceHolder ID="head" runat="server">
   </asp:ContentPlaceHolder>
   <style type="text/css">
       .auto-style1 {
          width: 220px;
           height: 50px;
       .auto-style2 {
          height: 25px;
           color: #000000;
           background-color: #99FF99;
       }
       .auto-style3 {
          width: 103px;
           height: 50px;
       }
       .auto-style5 {
          width: 780px;
           height: 50px;
       }
       .auto-style6 {
          width: 100%;
          height: 174px;
           color: #660066;
       }
       .auto-style7 {
          color: #0066FF;
       }
       .auto-style8 {
          background-color: #99FF99;
          width: 200px;
       }
       .auto-style9 {
           height: 310px;
          background-color: #99FF99;
          width: 200px;
       }
       .auto-style10 {
          height: 310px;
       .auto-style11 {
           color: #800000;
       .auto-style13 {
           color: #000099;
           font-size: x-large;
       }
       .auto-style14 {
          height: 40px;
           background-color: #99FF99;
       .auto-style15 {
          width: 200px;
          height: 50px;
       }
       .auto-style16 {
          height: 40px;
           width: 200px;
           background-color: #99FF99;
       }
       .auto-style17 {
          height: 25px;
          width: 200px;
           background-color: #99FF99;
```

```
.auto-style18 {
        font-size: x-large;
        color: #0000CC;
     }
      .auto-style19 {
        color: #000099;
     }
      .auto-style20 {
        width: 200px;
        height: 23px;
        background-color: #99FF99;
     }
      .auto-style21 {
        color: #800000;
        height: 50px;
     }
   </style>
</head>
<body style="color: #CCCCCC; background-color: white">
   <form id="form1" runat="server">
     <div>
         
               
               
               
           <asp:ContentPlaceHolder ID="ContentPlaceHolder3" runat="server">
                 </asp:ContentPlaceHolder>
              <asp:Menu ID="Menu1" runat="server" Orientation="Horizontal" StaticSubMenuIndent="19px" CssClass="auto-</pre>
style19" ForeColor="#000099">
                    <Items>
                       <asp:MenuItem Text="Anasayfa" Value="Anasayfa" NavigateUrl="Anasayfa.aspx"></asp:MenuItem>
                       <%--<asp:MenuItem Text="Tüm Ürünler" Value="Tüm Ürünler"></asp:MenuItem>--%>
                       <asp:MenuItem Text="Hakkımızda" Value="Hakkımızda" NavigateUrl="Hakkımızda.aspx"></asp:MenuItem>
                       <asp:MenuItem Text="İletişim" Value="İletişim" NavigateUrl="iletisim.aspx"></asp:MenuItem>
                       <asp:MenuItem Text="giris" Value="giris" NavigateUrl="giris.aspx"></asp:MenuItem>
                       <asp:MenuItem Text="Üye 01" Value="Üye 01" NavigateUrl="uye01.aspx"></asp:MenuItem>
                    </Items>
                    <StaticHoverStyle BackColor="#00f39b" BorderColor="#f2f2f2" BorderStyle="Outset" ForeColor="White"</pre>
Height="40px" />
                    <StaticMenuItemStyle Font-Bold="True" Font-Size="Large" ForeColor="#993300" HorizontalPadding="54px" />
                    <StaticSelectedStyle BackColor="green" BorderColor="#FF6060" BorderStyle="Inset" ForeColor="#666666"</pre>
Height="40px" />
                 </asp:Menu>
              <asp:Image ID="Image3" runat="server" Height="100px" ImageUrl="~/resim/eleklogo.png" Style="margin-top: 0px"</pre>
Width="100px" />
              <asp:ContentPlaceHolder ID="ContentPlaceHolder2" runat="server">
                 </asp:ContentPlaceHolder>
              <asp:HyperLink ID="HyperLink1" runat="server" CssClass="auto-</pre>
style13">Elektronik</asp:HyperLink>
                          <asp:HyperLink ID="HyperLink2" runat="server" CssClass="auto-style18">Elbise</asp:HyperLink>
                             <br />
                          <asp:HyperLink ID="HyperLink3" runat="server" CssClass="auto-style13">Telefon</asp:HyperLink>
                             <br />
                          <asp:HyperLink ID="HyperLink4" runat="server" CssClass="auto-style13">Diğer</asp:HyperLink>
```

```
 
                        <asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" runat="server"></asp:ScriptManager>
                  <asp:UpdatePanel ID="UpdatePanel1" runat="server">
                     <ContentTemplate>
                        <asp:Timer ID="Timer2" runat="server" Interval="2000" OnTick="Timer2_Tick"></asp:Timer>
                        <asp:Image ID="Image2" runat="server" BackColor="White" BorderColor="Gray" BorderStyle="Double"</pre>
Height="270px" Width="1150px" />
                     </ContentTemplate>
                  </asp:UpdatePanel>
                
               <asp:ContentPlaceHolder ID="ContentPlaceHolder1" runat="server">
                     <asp:Button ID="Button1" runat="server" BackColor="Red" Font-Bold="True" Font-Size="Large"</pre>
ForeColor="Black" Text="Log up" />
                  </asp:ContentPlaceHolder>
               © myWebsite
               </div>
   </form>
</body>
</html>
Anasayfa.aspx
Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/indexSite.Master" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Anasayfa.aspx.cs"
Inherits="EWebsite.Anasayfa" %>
<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" runat="server">
   <style type="text/css">
      .auto-style6 {
      }
      .auto-style7 {
         text-align: center;
      .auto-style12 {
         width: 100%;
      .auto-style13 {
         width: 227px;
      }
      .auto-style14 {
         color: #CC0099;
      }
      .auto-style15 {
         width: 1107px;
      .auto-style21 {
         width: 1095px;
```

height: 50px;

color: #000000;

background-color: #99FFCC;

background-color: #99FF99;

<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" runat="server">

.auto-style22 {

.auto-style23 {

.auto-style24 {

}

}

}
 </style>
</asp:Content>

```
<asp:DataList ID="DataList1" runat="server" DataSourceID="AccessDataSource1" Height="293px" Width="310px" RepeatColumns="4"</pre>
RepeatDirection="Horizontal" OnItemCommand="DataList1_ItemCommand">
      <ItemTemplate>
          <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text='</pre>
"Eval("urnAd") %> Font-Bold="True" Font-Names="Open Sans
Extrabold" ForeColor="White"></asp:Label>
                <asp:Image ID="Image1" runat="server" BorderColor="#5F9BF3" BorderWidth="1px" Height="250px" Width="278px"</pre>
ImageUrl='<%# Eval("urnResim") %>' />
                <asp:Label ID="Label2" runat="server" Text="Price" Font-Bold="True" Font-Names="Arial" ForeColor="White"</pre>
Style="text-align: center"></asp:Label>
                   <asp:Label ID="Label3" runat="server" Text='</pre>
"## Eval("urnFiyat") %>' Font-Bold="True" Font-Names="Arial"
ForeColor="White" Style="text-align: center"></asp:Label>
                Quantity
                 <asp:DropDownList ID="DropDownList1" runat="server">
                    <asp:ListItem>1</asp:ListItem>
                    <asp:ListItem>6</asp:ListItem>
                    <asp:ListItem>12</asp:ListItem>
                    <asp:ListItem>50</asp:ListItem>
                    <asp:ListItem>100</asp:ListItem>
                 </asp:DropDownList>
                <asp:ImageButton ID="ImageButton1" runat="server" Height="40px"</pre>
                       ImageUrl="~/resim/spt.jpg" Width="160px" CommandArgument='
"Eval("ID") %>
'CommandName="AddToCart" />
                <br />
          <br />
      </ItemTemplate>
   </asp:DataList>
   <asp:AccessDataSource ID="AccessDataSource1" runat="server" DataFile="~/App_Data/AlisverisSt.accdb" SelectCommand="SELECT * FROM</pre>
[urun]"></asp:AccessDataSource>
</asp:Content>
<asp:Content ID="Content3" runat="server" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder2">
   <h1>myWebsite&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </h1>
                   <asp:TextBox Style="padding-bottom: 0px; margin-right: 0" ID="txtBul" runat="server" Width="302px"</pre>
Height="30px"></asp:TextBox>
                   <asp:ImageButton ID="ibtnbul" runat="server" Height="28px" ImageUrl="~/resim/search.jpg" Width="45px"</pre>
OnClick="ibtnbul_Click" />
                                    
                       <asp:ImageButton ID="ImageButton8" runat="server" Height="28px" ImageUrl="~/resim/5771782.png"</pre>
Width="45px" />  
                       <asp:ImageButton ID="ImageButton7" runat="server" Height="28px" ImageUrl="~/resim/3689123.png"</pre>
Width="45px" />  
                      <asp:ImageButton ID="ImageButton6" runat="server" Height="28px" ImageUrl="~/resim/229098.png</pre>
Width="45px" />  <asp:ImageButton ID="btn_Spt" runat="server" Height="28px" ImageUrl="~/resim/950812.png" Width="45px"
OnClick="btn_Spt_Click" />
                      
         </asp:Content>
<asp:Content ID="Content4" runat="server" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder3">
   <asp:Label ID="lblKullanici" runat="server" CssClass="auto-style22"></asp:Label>
</asp:Content>
```

Hakkımızda.aspx

```
Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/indexSite.Master" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Hakkımızda.aspx.cs"
Inherits="EWebsite.Hakkımızda" %>
<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" runat="server">
   <style type="text/css">
       .auto-style22 {
          color: #000000;
       </style>
</asp:Content>
<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder3" runat="server">
   <asp:Label ID="lblKullanici" runat="server" CssClass="auto-style22"></asp:Label>
</asp:Content>
<asp:Content ID="Content3" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder2" runat="server">
   <h1>myWebsite&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </h1>
          <asp:TextBox Style="padding-bottom: 0px; margin-right: 0" ID="txtBul" runat="server" Width="302px"</pre>
Height="30px"></asp:TextBox>
          <asp:ImageButton ID="ibtnbul" runat="server" Height="28px" ImageUrl="~/resim/search.jpg" Width="45px" />
                           
                        <asp:ImageButton ID="ImageButton8" runat="server" Height="28px" ImageUrl="~/resim/5771782.png"</pre>
Width="45px" />
                
                        <asp:ImageButton ID="ImageButton7" runat="server" Height="28px" ImageUrl="~/resim/3689123.png"</pre>
Width="45px" />
                
                        <asp:ImageButton ID="ImageButton6" runat="server" Height="28px" ImageUrl="~/resim/229098.png"</pre>
Width="45px" />
                <asp:ImageButton ID="btn_Spt" runat="server" Height="28px" ImageUrl="~/resim/950812.png" Width="45px" />
          </asp:Content>
<asp:Content ID="Content4" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" runat="server">
   <asp:Image ID="Image4" runat="server" Height="513px" ImageUrl="~/elektronik/aboutus.png" Width="1153px" />
</asp:Content>
```

iletisim.aspx

```
<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/indexSite.Master" AutoEventWireup="true" CodeBehind="iletisim.aspx.cs"</pre>
Inherits="EWebsite.iletisim" %>
<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" runat="server">
    <style type="text/css">
        .auto-style22 {
            width: 568px;
            height: 454px;
            color: #000000;
            background-color: #66FF99;
        }
        .auto-style23 {
            text-align: center;
            text-decoration: underline;
        .auto-style24 {
            font-size: large;
        }
        .auto-style25 {
            text-align: center;
        .auto-style26 {
            font-size: large;
            color: #FF3300;
        }
        .auto-style27 {
            font-size: large;
            text-align: center;
        }
        .auto-style12 {
            width: 100%;
        </style>
</asp:Content>
<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder3" runat="server">
    <asp:Label ID="lblKullanici" runat="server" CssClass="auto-style22"></asp:Label>
</asp:Content>
<asp:Content ID="Content3" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder2" runat="server">
```

```
<h1>myWebsite&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </h1>
             <asp:TextBox Style="padding-bottom: 0px; margin-right: 0" ID="txtBul" runat="server" Width="302px"</pre>
Height="30px"></asp:TextBox>
             <asp:ImageButton ID="ibtnbul" runat="server" Height="28px" ImageUrl="~/resim/search.jpg" Width="45px" />
                            
                   <asp:ImageButton ID="ImageButton8" runat="server" Height="28px" ImageUrl="~/resim/5771782.png"</pre>
Width="45px" />
                  
                   <asp:ImageButton ID="ImageButton7" runat="server" Height="28px" ImageUrl="~/resim/3689123.png"</pre>
Width="45px" />
                  
                   <asp:ImageButton ID="ImageButton6" runat="server" Height="28px" ImageUrl="~/resim/229098.png"</pre>
Width="45px" />
                  <asp:ImageButton ID="btn_Spt" runat="server" Height="28px" ImageUrl="~/resim/950812.png"</pre>
Width="45px" />
                
        </asp:Content>
<asp:Content ID="Content4" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" runat="server">
  <h1 class="auto-style23">Bizimle iletişim geç</h1>
        Ad:
        <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server" CssClass="auto-style24" Width="325px"></asp:TextBox>
        Soyad:
        <asp:TextBox ID="TextBox2" runat="server" CssClass="auto-style24" Width="325px"></asp:TextBox>
        Ülke:
        <asp:DropDownList ID="DropDownList1" runat="server" Height="35px" Width="336px" CssClass="auto-style24">
                <asp:ListItem>Ülke Seçınız</asp:ListItem>
                <asp:ListItem>Türkiye</asp:ListItem>
                <asp:ListItem>Çad</asp:ListItem>
                <asp:ListItem>Usa</asp:ListItem>
             </asp:DropDownList>
             Konu:
        <asp:TextBox ID="TextBox3" runat="server" CssClass="auto-style24" Height="67px" TextMode="MultiLine"</pre>
Width="325px"></asp:TextBox>
        <asp:Button ID="btn_iletisim" runat="server" CssClass="auto-style13" OnClick="btn_iletisim_Click" Text="Gönder"</pre>
Width="509px" />
         
        <asp:Label ID="lbl_msg" runat="server" CssClass="auto-style26"></asp:Label>
         
         
     </asp:Content>
```

uyeOl.aspx

```
<a href=""Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/indexSite.Master" AutoEventWireup="true" CodeBehind="uyeOl.aspx.cs"
</pre>
Inherits="EWebsite.uye01" %>
<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" runat="server">
   <style type="text/css">
   .auto-style22 {
      width: 638px;
      height: 459px;
      color: #000000;
          background-color: #99FF99;
   .auto-style23 {
      text-align: center;
   }
   .auto-style24 {
      font-size: large;
   .auto-style25 {
      width: 112px;
      text-align: center;
   .auto-style26 {
      color: #3399FF;
   }
       .auto-style27 {
         background-color: #99FF66;
      }
      .auto-style28 {
         background-color: #99FF99;
      }
       .auto-style29 {
          text-align: center;
          text-decoration: underline;
      }
       .auto-style12 {
          width: 100%;
      }
      </style>
</asp:Content>
<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder3" runat="server">
</asp:Content>
<asp:Content ID="Content3" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder2" runat="server">
   <h1>myWebsite&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
                <asp:TextBox Style="padding-bottom: 0px; margin-right: 0" ID="txtBul" runat="server" Width="302px"</pre>
Height="30px"></asp:TextBox>
                <asp:ImageButton ID="ibtnbul" runat="server" Height="28px" ImageUrl="~/resim/search.jpg" Width="45px" />
                                 
                       <asp:ImageButton ID="ImageButton8" runat="server" Height="28px" ImageUrl="~/resim/5771782.png"</pre>
Width="45px" />
                      
                       <asp:ImageButton ID="ImageButton7" runat="server" Height="28px" ImageUrl="~/resim/3689123.png"</pre>
Width="45px" />
                      
                       <asp:ImageButton ID="ImageButton6" runat="server" Height="28px" ImageUrl="~/resim/229098.png"</pre>
Width="45px" />
                      <asp:ImageButton ID="btn_Spt" runat="server" Height="28px" ImageUrl="~/resim/950812.png"</pre>
Width="45px" />
                   
          </asp:Content>
<asp:Content ID="Content4" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" runat="server">
   <h1 class="auto-style29">Üye Ol</h1>
      Ad
      <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server" CssClass="auto-style24" Width="300px"></asp:TextBox>
                <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator1" runat="server" ControlToValidate="TextBox1"</pre>
ErrorMessage="Adınızı girmelisiniz" ForeColor="#FF6666" Font-Size="X-Large">*</asp:RequiredFieldValidator>
```

```
Soyad
      <asp:TextBox ID="TextBox2" runat="server" CssClass="auto-style24" Width="300px"></asp:TextBox>
                <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator2" runat="server" ControlToValidate="TextBox2"</pre>
ErrorMessage="Soadınızı girmelisiniz" ForeColor="#FF6666" Font-Size="X-Large">*</asp:RequiredFieldValidator>
             Eposta
      <asp:TextBox ID="TextBox3" runat="server" CssClass="auto-style24" Width="300px"></asp:TextBox>
                <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator3" runat="server" ControlToValidate="TextBox3"</pre>
ErrorMessage="Epostanizi girmelisiniz" ForeColor="#FF6666" Font-Size="X-Large">*</asp:RequiredFieldValidator>
             Cinsiyet
      <asp:DropDownList ID="DropDownList1" runat="server" Height="33px" Width="302px" CssClass="auto-style24">
                    <asp:ListItem>Select Gender</asp:ListItem>
                    <asp:ListItem>Male</asp:ListItem>
                    <asp:ListItem>Female</asp:ListItem>
                    <asp:ListItem>Other</asp:ListItem>
                </asp:DropDownList>
                <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator4" runat="server" ControlToValidate="DropDownList1"</pre>
ErrorMessage="Cinsiyeti girmelisiniz" ForeColor="#FF6666" Font-Size="X-Large">*</asp:RequiredFieldValidator>
             $ifre
      <asp:TextBox ID="TextBox4" runat="server" CssClass="auto-style24" Width="300px" TextMode="Password"></asp:TextBox>
                <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator5" runat="server" ControlToValidate="TextBox4"</pre>
ErrorMessage="$ifrenizi girmelisiniz" ForeColor="#FF6666" Font-Size="X-Large">*</asp:RequiredFieldValidator>
             Tekrarla
      <asp:TextBox ID="TextBox5" runat="server" CssClass="auto-style24" Width="300px" TextMode="Password"></asp:TextBox>
                <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator6" runat="server" ControlToValidate="TextBox5"</pre>
ErrorMessage="First Nmae is empty" ForeColor="#FF6666" Font-Size="X-Large">*</asp:RequiredFieldValidator>
             <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Üye 01" Width="173px" Font-Bold="True" Font-Size="Large"</pre>
OnClick="Button1_Click" CssClass="auto-style26" />
                  
                <asp:HyperLink ID="HyperLink1" runat="server" Font-Bold="True" Font-Names="Comic Sans MS" BackColor="Silver"</pre>
NavigateUrl="~/giris.aspx" Width="173px" CssClass="auto-style28">Login</asp:HyperLink>
   <asp:ValidationSummary ID="ValidationSummary1" runat="server" CssClass="auto-style27" />
       
      <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="" style="color: #FF3399"></asp:Label>
   </asp:Content>
```


Giris.aspx

```
text-align: center;
   }
   .auto-style26 {
      font-size: large;
      color: #FF3300;
   }
      .auto-style12 {
         width: 100%;
      </style>
</asp:Content>
<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder3" runat="server">
<asp:Content ID="Content3" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder2" runat="server">
   <h1>myWebsite&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </h1>
               <asp:TextBox Style="padding-bottom: 0px; margin-right: 0" ID="txtBul" runat="server" Width="302px"</pre>
Height="30px"></asp:TextBox>
               <asp:ImageButton ID="ibtnbul" runat="server" Height="28px" ImageUrl="~/resim/search.jpg" Width="45px" />
                               
                     <asp:ImageButton ID="ImageButton8" runat="server" Height="28px" ImageUrl="~/resim/5771782.png"</pre>
Width="45px" />
                    
                     <asp:ImageButton ID="ImageButton7" runat="server" Height="28px" ImageUrl="~/resim/3689123.png"</pre>
Width="45px" />
                    
                     <asp:ImageButton ID="ImageButton6" runat="server" Height="28px" ImageUrl="~/resim/229098.png"</pre>
Width="45px" />
                    <asp:ImageButton ID="btn_Spt" runat="server" Height="28px" ImageUrl="~/resim/950812.png"</pre>
Width="45px"/>
                  
         </asp:Content>
<asp:Content ID="Content4" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" runat="server">
   <h1 class="auto-style23">Giriş Yap</h1>
      Kullanıcı Adı:
      <asp:TextBox ID="txt_kullanici" runat="server" CssClass="auto-style24" Width="249px"></asp:TextBox>
      $ifre:
         <asp:TextBox ID="txt_sifre" runat="server" CssClass="auto-style24" Width="249px" TextMode="Password"></asp:TextBox>
      <h2 class="auto-style25">
            <asp:Button ID="btngiris" runat="server" CssClass="auto-style13" OnClick="btngiris_Click" Text="Giris" Width="309px"</pre>
/>
 </h2>
      
         <asp:Label ID="lbl_msg" runat="server" CssClass="auto-style26"></asp:Label>
      </asp:Content>
```

Sepete.aspx


```
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Sepete.aspx.cs" Inherits="EWebsite.Sepete" %>
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
    <title></title>
    <style type="text/css">
        .auto-style1 {
            color: #66CCFF;
            text-align: center;
        }
        .auto-style2 {
            font-size: x-large;
        .auto-style3 {
            font-size: x-large;
            font-weight: bold;
            background-color: #0066FF;
        }
        </style>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
    <h1 class="auto-style1">Sepetinizde Takip Edilen Ürün Var</h1>
        <div align="center">
            <asp:HyperLink ID="HyperLink1" runat="server" BorderWidth="0px" CssClass="auto-style2" Font-Bold="True" Font-</pre>
Names="Colonna MT" Font-Overline="False" NavigateUrl="~/Anasayfa.aspx">Alisverise devam</asp:HyperLink>
            <br />
            <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AutoGenerateColumns="False" BackColor="#99FF66" BorderColor="Black"</pre>
BorderStyle="Solid" BorderWidth="5px" EmptyDataText="No Product Available İn Shopping Cart" Font-Bold="True" Height="270px"
ShowFooter="True" Width="1100px" OnRowDeleting="GridView1_RowDeleting">
                <Columns>
                    <asp:BoundField DataField="sno" HeaderText="Sr No">
                        <ItemStyle HorizontalAlign="Center" />
                    </asp:BoundField>
                    <asp:BoundField DataField="pid" HeaderText="Ürün ID">
                        <ItemStyle HorizontalAlign="Center" />
                    </asp:BoundField>
                    <asp:ImageField HeaderText="Ürünün Resmi" DataImageUrlField="pimage">
                        <ControlStyle Height="300px" Width="340px" />
                        <ItemStyle HorizontalAlign="Center" />
                    </asp:ImageField>
                    <asp:BoundField DataField="pname" HeaderText="Ürünün Adı">
                        <ItemStyle HorizontalAlign="Center" />
                    </asp:BoundField>
                    <asp:BoundField DataField="pprice" HeaderText="Fiyat">
                        <ItemStyle HorizontalAlign="Center" />
                    </asp:BoundField>
                    <asp:BoundField DataField="pquantity" HeaderText="Adet">
                        <ItemStyle HorizontalAlign="Center" />
                    </asp:BoundField>
                    <asp:BoundField DataField="ptotalprice" HeaderText="Toplam Fiyat1">
                        <ItemStyle HorizontalAlign="Center" />
                    </asp:BoundField>
                    <asp:CommandField DeleteText="Remove" ShowDeleteButton="True" />
                </Columns>
                <FooterStyle BackColor="#CCFFFF" />
                <HeaderStyle BackColor="#3399FF" ForeColor="White" />
            </asp:GridView>
            <br />
                <asp:Button ID="Button1" runat="server" BorderStyle="Solid" CssClass="auto-style3" Text="Siparis Vermek"</pre>
OnClick="Button1_Click" />
            </em></strong>
        </div>
        </div>
    </form>
</body>
</html>
```

Ekran Görüntüleri:





















Elektronik Elbise Telefon Diğer	O18 dak	Üye Ol	143
	Ad Soyad Eposta Cinsiyet Şifre Tekrarla	Ali Can acan123@gmail.com	







Sepetinizde Takip Edilen Ürün Var

Alisverise devam

Sr No	Ürün ID	Ürünün Resmi	Ürünün Adı	Fiyat	Adet	Toplam Fiyatı	
1	10	Saylange Saylan	Laptob	5000	1	5000	<u>Remove</u>
					Toplam Para	5000	

Sipariş Vermek

1 10 Laptob 5000 1 50								
	00 Remove	5000	1	5000	Laptob	Baylangx Gapan	10	1
2 11 Laptob 4500 1 45	00 Remove	4500	1	4500	Laptob		11	2

Sipariş Vermek