Instrumen Tes Mathematical Literacy

Materi Pemetaan Fungsi — Matematika SMP Kelas VIII (Aplikasi FungsiKu)

Instrumen terdiri atas **5 soal uraian Pretest** dan **5 soal uraian Posttest paralel**. Format, indikator, tahapan, dan skor per tahap mengacu langsung pada kisi-kisi Pak Aan (Tabel 1 dan Tabel 2, *kisi kisi.pdf*). Soal ditulis dengan kalimat pendek dan informasi seperlunya, sesuai temuan wawancara S01 (EL01, EL05).

> **Catatan untuk dikonfirmasi ke Pak Aan.** Kisi-kisi dari Pak Aan memuat 4 indikator dengan 4 soal (maks. 24). Soal nomor 5 adalah tambahan untuk mengukur **konsep inti pemetaan**, yaitu syarat fungsi (temuan IL01, kesulitan utama S01). Soal 5 memakai indikator *Mathematical Reasoning* dengan pola tahap dan skor yang sama seperti soal 1. Skor maksimum menjadi **30**. Bila Pak Aan meminta bobot setiap indikator sama, skor per indikator dianalisis dalam bentuk persentase (lihat Rekapitulasi).

A. Kisi-Kisi Instrumen (Pretest dan Posttest Paralel)

No.	Indikator	Konsep pemetaan fungsi yang diukur	Konteks Pretest	Konteks Posttest	Tahap (skor)	Skor maks.
1	Mathematical Reasoning	Menyusun dan membandingkan dua fungsi linear untuk mengambil keputusan	Sewa Sepeda	Jasa Laundry	5 tahap (1-2-1-1-1)	6
2	Formulating Situations Mathematically	Memodelkan situasi menjadi fungsi f(x) = ax + b; mengabaikan informasi tidak relevan	Ongkos Taksi	Tiket Wahana	6 tahap (1-1-1-1-1-1)	6
3	Employing Mathematical Concepts, Facts, and Procedures	Menentukan rumus fungsi linear dari dua nilai fungsi, lalu menghitung nilai fungsi	Cetak Undangan	Gantungan Kunci	4 tahap (1-2-2-1)	6
4	Interpreting, Applying, and Evaluating Mathematical Outcomes	Menilai kewajaran nilai fungsi dalam konteks; domain yang masuk akal	Lilin yang Menyala	Drum Air	6 tahap (1-1-1-1-1-1)	6
5	Mathematical Reasoning (konsep inti)	Menentukan relasi merupakan fungsi atau bukan beserta alasannya	Pilihan Ekstrakurikuler	Jadwal Piket	5 tahap (1-2-1-1-1)	6

Prinsip paralel: pasangan soal pretest–posttest memiliki struktur, jumlah langkah, jenis operasi, dan tingkat kesulitan yang sama. Yang berbeda hanya konteks dan bilangannya (GL05).

B. Tabel Soal dan Kisi-Kisi Jawaban — PRETEST

No.	Indikator	Soal	Kisi-kisi Jawaban per Tahapan Penyelesaian	Skor per Tahapan
1	**Mathematical Reasoning.** Siswa mampu mengidentifikasi hubungan matematis, membandingkan alternatif, memberikan alasan, dan menentukan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.	**Sewa Sepeda.** Persewaan A memasang tarif Rp8.000 per jam. Persewaan B memasang biaya awal Rp10.000, lalu Rp5.000 per jam. Dina akan bersepeda selama 4 jam. Ia ingin membayar sesedikit mungkin. **Di persewaan mana Dina sebaiknya menyewa? Jelaskan alasan matematis Anda.**	Tahap 1: Dina harus membandingkan total biaya sewa 4 jam di kedua tempat, bukan hanya tarif per jamnya. Tahap 2: Biaya dinyatakan sebagai fungsi lama sewa x (jam). Persewaan A: $f(x) = 8.000x$, sehingga $f(4) = 8.000 \times 4 =$ Rp32.000. Persewaan B: $g(x) = 5.000x + 10.000$, sehingga $g(4) = 5.000 \times 4 + 10.000 =$ Rp30.000. Tahap 3: Dibandingkan: Rp30.000 < Rp32.000. Tahap 4: Dina sebaiknya menyewa di Persewaan B. Tahap 5: Alasannya, untuk 4 jam biaya di B lebih murah Rp2.000. Meskipun B memiliki biaya awal, tarif per jamnya lebih murah sehingga biaya awal itu tertutupi bila menyewa cukup lama. (Catatan: untuk 3 jam, A lebih murah, yaitu Rp24.000 dibanding Rp25.000. Jadi keputusan bergantung pada lama sewa.)	Tahap 1 = **1**; Tahap 2 = **2**; Tahap 3 = **1**; Tahap 4 = **1**; Tahap 5 = **1**. **Skor maksimum = 6**
2	**Formulating Situations Mathematically.** Siswa mampu mengidentifikasi informasi relevan, menentukan besaran, dan menerjemahkan situasi nyata menjadi model matematika.	**Ongkos Taksi.** Tarif sebuah taksi terdiri atas biaya buka pintu Rp7.000 dan biaya Rp4.000 per kilometer. Perjalanan Pak Budi biasanya memakan waktu 30 menit. Uang Pak Budi Rp55.000. **Ubahlah situasi tersebut menjadi model matematika, lalu tentukan jarak terjauh yang dapat ditempuh Pak Budi dengan uangnya.**	Tahap 1: Diketahui: biaya buka pintu Rp7.000, biaya Rp4.000 per km, uang Rp55.000. Informasi "30 menit" tidak diperlukan. Ditanya: jarak terjauh yang dapat ditempuh. Tahap 2: Menentukan besaran: x = jarak tempuh (km), f(x) = ongkos taksi (rupiah). Tahap 3: Model fungsi: $f(x) = 4.000x + 7.000$. Tahap 4: Syarat uang cukup: $f(x) \leq 55.000$, yaitu $4.000x + 7.000 \leq 55.000$. Tahap 5: Menyelesaikan: $4.000x \leq 48.000$, sehingga $x \leq 12$. Tahap 6: Jadi, jarak terjauh yang dapat ditempuh Pak Budi adalah 12 km. Pemeriksaan: $f(12) = 48.000 + 7.000 =$ Rp55.000.	Tahap 1 = **1**; Tahap 2 = **1**; Tahap 3 = **1**; Tahap 4 = **1**; Tahap 5 = **1**; Tahap 6 = **1**. **Skor maksimum = 6**
3	**Employing Mathematical Concepts, Facts, and Procedures.** Siswa mampu memilih serta menggunakan konsep, operasi, prosedur, dan strategi matematika untuk memperoleh solusi.	**Cetak Undangan.** Biaya cetak undangan di sebuah percetakan mengikuti fungsi linear $f(x) = ax + b$, dengan x adalah banyak undangan. Biaya mencetak 20 undangan adalah Rp50.000. Biaya mencetak 50 undangan adalah Rp95.000. **Berapa biaya mencetak 80 undangan? Tunjukkan langkah perhitungan Anda.**	Tahap 1: Menuliskan informasi sebagai nilai fungsi: $f(20) =$ 50.000 dan $f(50) =$ 95.000. Tahap 2: Menentukan a dari perubahan nilai: perubahan biaya $= 95.000 - 50.000 = 45.000$; perubahan banyak undangan $= 50 - 20 = 30$; $a = 45.000 : 30 = 1.500$. Tahap 3: Menentukan b dengan substitusi: $f(20) = 1.500 \times 20 + b = 50.000$, sehingga $30.000 + b = 50.000$ dan $b = 20.000$.	Tahap 1 = **1**; Tahap 2 = **2**; Tahap 3 = **2**; Tahap 4 = **1**. **Skor maksimum = 6**

No.	Indikator	Soal	Kisi-kisi Jawaban per Tahapan Penyelesaian	Skor per Tahapan
			Rumus fungsi: f(x) = 1.500x + 20.000. Tahap 4: f(80) = 1.500 × 80 + 20.000 = 120.000 + 20.000 = 140.000. Jadi, biaya mencetak 80 undangan adalah Rp140.000.	
4	**Interpreting, Applying, and Evaluating Mathematical Outcomes.** Siswa mampu menafsirkan hasil matematika dalam konteks, menilai kewajaran hasil, dan mengambil keputusan berdasarkan hasil perhitungan.	**Lilin yang Menyala.** Sebatang lilin mula-mula tingginya 20 cm. Saat dinyalakan, tinggi lilin berkurang 2,5 cm setiap jam. Tinggi lilin setelah x jam dinyatakan dengan fungsi t(x) = 20 − 2,5x. Rudi menghitung t(10) = 20 − 25 = −5. Ia menyimpulkan bahwa setelah 10 jam tinggi lilin adalah −5 cm. **Apakah Anda setuju dengan kesimpulan Rudi? Tentukan kapan lilin habis dan jelaskan alasan Anda.**	Tahap 1: Hitungan Rudi benar secara aljabar, tetapi tinggi lilin tidak mungkin bernilai negatif. Hasil −5 cm tidak masuk akal dalam konteks. Tahap 2: Lilin habis saat tingginya 0 cm, yaitu t(x) = 0, sehingga 20 − 2,5x = 0. Tahap 3: 2,5x = 20, sehingga x = 8. Lilin habis setelah 8 jam. Tahap 4: Fungsi t(x) = 20 − 2,5x hanya berlaku untuk 0 ≤ x ≤ 8. Nilai x = 10 berada di luar domain yang masuk akal. Tahap 5: Saya tidak setuju dengan kesimpulan Rudi. Setelah jam ke-8 lilin sudah habis, sehingga rumus tidak boleh dipakai untuk x = 10. Tahap 6: Jadi, setelah 10 jam tinggi lilin adalah 0 cm (lilin sudah habis sejak jam ke-8), bukan −5 cm.	Tahap 1 = **1**; Tahap 2 = **1**; Tahap 3 = **1**; Tahap 4 = **1**; Tahap 5 = **1**; Tahap 6 = **1**. **Skor maksimum = 6**
5	**Mathematical Reasoning (konsep inti).** Siswa mampu mengidentifikasi hubungan matematis, memberikan alasan, dan menentukan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.	**Pilihan Ekstrakurikuler.** Relasi "memilih ekstrakurikuler" dari himpunan siswa A = {Ani, Beni, Cici, Dedi, Eka} ke himpunan B = {Futsal, Pramuka, Paduan Suara} adalah: Ani → Futsal Beni → Futsal Cici → Pramuka dan Paduan Suara Dedi → Pramuka Eka → belum memilih Rina berkata, "Relasi ini bukan fungsi karena Futsal dipilih oleh dua siswa." **Apakah relasi tersebut merupakan fungsi? Apakah alasan Rina tepat? Jelaskan.**	Tahap 1: Syarat fungsi dari A ke B: setiap anggota A (domain) mempunyai **tepat satu** pasangan di B (kodomain). Tahap 2: Memeriksa setiap siswa. Ani, Beni, dan Dedi masing-masing tepat satu pasangan. Cici mempunyai dua pasangan (Pramuka dan Paduan Suara). Eka tidak mempunyai pasangan. Tahap 3: Futsal dipilih oleh dua siswa tidak melanggar syarat fungsi. Syarat hanya berlaku untuk anggota domain; anggota kodomain boleh menerima lebih dari satu pasangan. Tahap 4: Kesimpulan: relasi tersebut **bukan fungsi**. Kesimpulan Rina benar, tetapi alasannya keliru. Tahap 5: Alasan yang tepat: bukan fungsi karena Cici mempunyai dua pasangan dan Eka tidak mempunyai pasangan. Relasi menjadi fungsi bila Cici memilih satu ekstrakurikuler saja dan Eka memilih satu ekstrakurikuler.	Tahap 1 = **1**; Tahap 2 = **2**; Tahap 3 = **1**; Tahap 4 = **1**; Tahap 5 = **1**. **Skor maksimum = 6**

C. Tabel Soal dan Kisi-Kisi Jawaban — POSTTEST (Paralel)

No.	Indikator	Soal	Kisi-kisi Jawaban per Tahapan Penyelesaian	Skor per Tahapan
1	**Mathematical Reasoning.** Siswa mampu mengidentifikasi hubungan matematis, membandingkan alternatif, memberikan alasan, dan menentukan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.	**Jasa Laundry.** Laundry A memasang tarif Rp7.000 per kg. Laundry B memasang biaya antar-jemput Rp9.000, lalu Rp4.000 per kg. Siti akan mencuci pakaian sebanyak 5 kg. Ia ingin membayar sesedikit mungkin. **Di laundry mana Siti sebaiknya mencuci? Jelaskan alasan matematis Anda.**	Tahap 1: Siti harus membandingkan total biaya mencuci 5 kg di kedua tempat, bukan hanya tarif per kg-nya. Tahap 2: Biaya dinyatakan sebagai fungsi berat cucian x (kg). Laundry A: $f(x) = 7.000x$, sehingga $f(5) = 7.000 \times 5 =$ Rp35.000. Laundry B: $g(x) = 4.000x + 9.000$, sehingga $g(5) = 4.000 \times 5 + 9.000 =$ Rp29.000. Tahap 3: Dibandingkan: Rp29.000 < Rp35.000. Tahap 4: Siti sebaiknya mencuci di Laundry B. Tahap 5: Alasannya, untuk 5 kg biaya di B lebih murah Rp6.000. Meskipun B memiliki biaya antar-jemput, tarif per kg-nya lebih murah sehingga biaya itu tertutupi bila cuciannya cukup banyak. (Catatan: untuk 2 kg, A lebih murah, yaitu Rp14.000 dibanding Rp17.000; untuk 3 kg biayanya sama, Rp21.000.)	Tahap 1 = **1**; Tahap 2 = **2**; Tahap 3 = **1**; Tahap 4 = **1**; Tahap 5 = **1**. **Skor maksimum = 6**
2	**Formulating Situations Mathematically.** Siswa mampu mengidentifikasi informasi relevan, menentukan besaran, dan menerjemahkan situasi nyata menjadi model matematika.	**Tiket Wahana.** Di sebuah taman bermain, tiket masuk Rp15.000 dan setiap naik wahana membayar Rp6.000. Perjalanan Lina ke taman bermain memakan waktu 45 menit. Uang Lina Rp63.000. **Ubahlah situasi tersebut menjadi model matematika, lalu tentukan paling banyak berapa wahana yang dapat dinaiki Lina dengan uangnya.**	Tahap 1: Diketahui: tiket masuk Rp15.000, Rp6.000 per wahana, uang Rp63.000. Informasi "45 menit" tidak diperlukan. Ditanya: banyak wahana terbanyak yang dapat dinaiki. Tahap 2: Menentukan besaran: x = banyak wahana, f(x) = total biaya (rupiah). Tahap 3: Model fungsi: $f(x) = 6.000x + 15.000$. Tahap 4: Syarat uang cukup: $f(x) \leq 63.000$, yaitu $6.000x + 15.000 \leq 63.000$. Tahap 5: Menyelesaikan: $6.000x \leq 48.000$, sehingga $x \leq 8$. Tahap 6: Jadi, Lina paling banyak dapat menaiki 8 wahana. Pemeriksaan: $f(8) = 48.000 + 15.000 =$ Rp63.000.	Tahap 1 = **1**; Tahap 2 = **1**; Tahap 3 = **1**; Tahap 4 = **1**; Tahap 5 = **1**; Tahap 6 = **1**. **Skor maksimum = 6**
3	**Employing Mathematical Concepts, Facts, and Procedures.** Siswa mampu memilih serta menggunakan konsep, operasi, prosedur, dan strategi matematika untuk memperoleh solusi.	**Gantungan Kunci.** Biaya pembuatan gantungan kunci di sebuah toko mengikuti fungsi linear $f(x) = ax + b$, dengan x adalah banyak gantungan kunci. Biaya membuat 25 gantungan kunci adalah Rp75.000. Biaya membuat 55 gantungan kunci adalah Rp135.000. **Berapa biaya membuat 85 gantungan kunci? Tunjukkan langkah**	Tahap 1: Menuliskan informasi sebagai nilai fungsi: $f(25) =$ 75.000 dan $f(55) =$ 135.000. Tahap 2: Menentukan a dari perubahan nilai: perubahan biaya = 135.000 − 75.000 = 60.000; perubahan banyak gantungan = 55 − 25 = 30; a = 60.000 : 30 = 2.000. Tahap 3: Menentukan b dengan substitusi: $f(25) = 2.000 \times 25 +$ b = 75.000, sehingga 50.000 + b = 75.000 dan b = 25.000.	Tahap 1 = **1**; Tahap 2 = **2**; Tahap 3 = **2**; Tahap 4 = **1**. **Skor maksimum = 6**

No.	Indikator	Soal	Kisi-kisi Jawaban per Tahapan Penyelesaian	Skor per Tahapan
		perhitungan Anda.	Rumus fungsi: f(x) = 2.000x + 25.000. Tahap 4: f(85) = 2.000 × 85 + 25.000 = 170.000 + 25.000 = 195.000. Jadi, biaya membuat 85 gantungan kunci adalah Rp195.000.	
4	**Interpreting, Applying, and Evaluating Mathematical Outcomes.** Siswa mampu menafsirkan hasil matematika dalam konteks, menilai kewajaran hasil, dan mengambil keputusan berdasarkan hasil perhitungan.	**Drum Air.** Sebuah drum mula-mula berisi 36 liter air. Kerannya terbuka sehingga air berkurang 1,5 liter setiap menit. Volume air setelah x menit dinyatakan dengan fungsi v(x) = 36 − 1,5x. Joni menghitung v(30) = 36 − 45 = −9. Ia menyimpulkan bahwa setelah 30 menit volume air adalah −9 liter. **Apakah Anda setuju dengan kesimpulan Joni? Tentukan kapan air habis dan jelaskan alasan Anda.**	Tahap 1: Hitungan Joni benar secara aljabar, tetapi volume air tidak mungkin bernilai negatif. Hasil −9 liter tidak masuk akal dalam konteks. Tahap 2: Air habis saat volumenya 0 liter, yaitu v(x) = 0, sehingga 36 − 1,5x = 0. Tahap 3: 1,5x = 36, sehingga x = 24. Air habis setelah 24 menit. Tahap 4: Fungsi v(x) = 36 − 1,5x hanya berlaku untuk $0 \leq x \leq 24$. Nilai x = 30 berada di luar domain yang masuk akal. Tahap 5: Saya tidak setuju dengan kesimpulan Joni. Setelah menit ke-24 air sudah habis, sehingga rumus tidak boleh dipakai untuk x = 30. Tahap 6: Jadi, setelah 30 menit volume air adalah 0 liter (air sudah habis sejak menit ke-24), bukan −9 liter.	Tahap 1 = **1**; Tahap 2 = **1**; Tahap 3 = **1**; Tahap 4 = **1**; Tahap 5 = **1**; Tahap 6 = **1**. **Skor maksimum = 6**
5	**Mathematical Reasoning (konsep inti).** Siswa mampu mengidentifikasi hubungan matematis, memberikan alasan, dan menentukan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.	**Jadwal Piket.** Relasi "mendapat jadwal piket" dari himpunan siswa P = {Fajar, Gita, Hana, Iwan, Joko} ke himpunan Q = {Senin, Selasa, Rabu, Kamis} adalah: Fajar → Senin Gita → Selasa dan Kamis Hana → Rabu Iwan → Senin Joko → belum mendapat jadwal Ketua kelas berkata, "Relasi ini bukan fungsi karena hari Senin diisi oleh dua siswa." **Apakah relasi tersebut merupakan fungsi? Apakah alasan ketua kelas tepat? Jelaskan.**	Tahap 1: Syarat fungsi dari P ke Q: setiap anggota P (domain) mempunyai **tepat satu** pasangan di Q (kodomain). Tahap 2: Memeriksa setiap siswa. Fajar, Hana, dan Iwan masing-masing tepat satu pasangan. Gita mempunyai dua pasangan (Selasa dan Kamis). Joko tidak mempunyai pasangan. Tahap 3: Hari Senin diisi oleh dua siswa tidak melanggar syarat fungsi. Syarat hanya berlaku untuk anggota domain; anggota kodomain boleh menerima lebih dari satu pasangan. Tahap 4: Kesimpulan: relasi tersebut **bukan fungsi**. Kesimpulan ketua kelas benar, tetapi alasannya keliru. Tahap 5: Alasan yang tepat: bukan fungsi karena Gita mempunyai dua pasangan dan Joko tidak mempunyai pasangan. Relasi menjadi fungsi bila Gita mendapat satu hari saja dan Joko mendapat satu hari piket.	Tahap 1 = **1**; Tahap 2 = **2**; Tahap 3 = **1**; Tahap 4 = **1**; Tahap 5 = **1**. **Skor maksimum = 6**

D. Rekapitulasi Skor (berlaku untuk Pretest dan Posttest)

Indikator	Nomor soal	Skor Maksimum
Mathematical Reasoning	1 dan 5	12
Formulating Situations Mathematically	2	6
Employing Mathematical Concepts, Facts, and Procedures	3	6
Interpreting, Applying, and Evaluating Mathematical Outcomes	4	6
Total	**1–5**	**30**

- **Nilai akhir** = (skor total : 30) × 100.
- **Skor per indikator** dilaporkan dalam persen: (skor indikator : skor maksimum indikator) × 100. Dengan begitu, indikator Reasoning (maks. 12) tetap sebanding dengan indikator lain (maks. 6).
- **N-Gain** = (skor posttest − skor pretest) : (30 − skor pretest), dihitung per siswa (P01–P03) dan per indikator. Kategori: tinggi ($g \geq 0{,}7$), sedang ($0{,}3 \leq g < 0{,}7$), rendah ($g < 0{,}3$).

E. Pedoman Umum Penskoran

- **Skor penuh** diberikan apabila siswa menunjukkan tahapan penyelesaian yang benar, menggunakan prosedur matematika yang tepat, dan memberikan kesimpulan sesuai konteks.
- **Skor parsial** tetap diberikan apabila siswa telah menunjukkan tahapan berpikir yang benar tetapi melakukan kesalahan hitung pada tahap berikutnya. Prinsip ini dipakai karena instrumen mengukur **proses** *mathematical literacy*, bukan hanya ketepatan jawaban akhir.
- **Kesalahan berantai:** bila nilai yang keliru dipakai secara konsisten pada tahap berikutnya, tahap berikutnya tetap diberi skor. Contoh soal nomor 3: siswa benar menentukan a tetapi keliru menghitung b. Siswa tetap memperoleh skor Tahap 1 dan Tahap 2. Bila b yang keliru dipakai dengan benar pada Tahap 4, skor Tahap 4 tetap diberikan.
- **Tahap bernilai 2** (soal 1 tahap 2; soal 3 tahap 2 dan 3; soal 5 tahap 2):
  - skor **2**: langkah dan hasil benar seluruhnya;
  - skor **1**: langkah benar tetapi hasil hitung keliru, atau baru satu dari dua bagian yang benar (misalnya baru biaya satu tempat yang dihitung pada soal 1, atau baru satu pelanggaran syarat fungsi yang ditemukan pada soal 5);
  - skor **0**: tidak ada jawaban atau langkah tidak relevan.
- **Tahap bernilai 1:** skor 1 bila benar, skor 0 bila salah atau kosong.

- **Cara lain yang sah** tetap diberi skor penuh. Contohnya: menentukan rumus pada soal 3 dengan eliminasi, menjawab soal 2 dengan persamaan f(x) = uang yang dimiliki, atau memeriksa soal 5 dengan menggambar diagram panah.
- **Khusus soal 5:** jawaban "bukan fungsi" tanpa alasan, atau dengan alasan "karena Futsal/Senin dipilih dua siswa", hanya mendapat skor Tahap 4. Alasan itu justru menunjukkan miskonsepsi yang diukur pada Tahap 3.
- **Pemeriksa:** skor diberikan oleh peneliti dengan rubrik ini. Disarankan ada pemeriksa kedua untuk sebagian lembar jawaban agar penskoran konsisten.

F. Struktur Konstruk

Kelima soal merepresentasikan alur kemampuan:

Mathematical Reasoning → Formulating → Employing → Interpreting and Evaluating, ditambah soal 5 yang memeriksa penalaran pada konsep inti pemetaan (syarat fungsi).

Analisis dapat dilakukan berdasarkan skor total *Mathematical Literacy* sekaligus skor pada masing-masing indikator.

G. Keterkaitan dengan Materi dan Temuan Wawancara

No.	Konsep pemetaan fungsi yang diukur	Modul aplikasi	Temuan wawancara terkait
1	Menyusun dan membandingkan dua fungsi linear	M5, M7	GL05 (struktur yang sama), DS02
2	Memodelkan situasi menjadi fungsi; mengabaikan informasi tidak relevan	M4, M7	EL05 (kalimat pengecoh), IL04
3	Menentukan rumus fungsi dari dua nilai fungsi	M6	F-2 (bingung mencari rumus dari dua nilai), IL04
4	Domain yang masuk akal; menafsirkan nilai fungsi dalam konteks	M2, M7	IL01–IL03 (domain), GL02 (uji balik)
5	Syarat fungsi: tepat satu pasangan untuk setiap anggota domain	M1, M2	IL01 (bingung bila ada 2 pasangan atau tanpa pasangan), IL02 (peran domain–kodomain tertukar), GL04 (menjelaskan alasan)