

LAPORAN PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER



JUDUL : CONFIGURE INITIAL SWITCH SETTINGS

Nama : Siti Lathifah
NIM : 09030582226012
Kelas : TK4B
Dosen : Adi Hermansyah, S. Kom., M. T


**FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2024**

Configure switch S1

```
Switch#ena
Switch#enable
Switch#show running-config
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch#show ru
Switch#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1086 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Switch
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
```



```
S1
Switch#configure terminal
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch#
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname S1
S1(config)#exit
S1#
SYS-S-CONFIG_1: Configured from console by console

S1#
S1#configure terminal
^
% Invalid input detected at '^' marker.

S1#
S1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S1(config)#line console 0
^
% Invalid input detected at '^' marker.

S1(config)#password letmein
^
% Invalid input detected at '^' marker.

S1(config)#login
```



```
S1
Switch#configure terminal
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch#
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname S1
S1(config)#exit
S1#
SYS-S-CONFIG_1: Configured from console by console

S1#
S1#configure terminal
^
% Invalid input detected at '^' marker.

S1#
S1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S1(config)#line console 0
^
% Invalid input detected at '^' marker.

S1(config)#password letmein
^
% Invalid input detected at '^' marker.

S1(config)#login
```



```
S1
Switch#configure terminal
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch#
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname S1
S1(config)#exit
S1#
SYS-S-CONFIG_1: Configured from console by console

S1#
S1#configure terminal
^
% Invalid input detected at '^' marker.

S1#
S1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S1(config)#line console 0
^
% Invalid input detected at '^' marker.

S1(config)#password letmein
^
% Invalid input detected at '^' marker.

S1(config)#login
```

```
S1
Switch#configure terminal
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch#
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname S1
S1(config)#exit
S1#
SYS-S-CONFIG_1: Configured from console by console

S1#
S1#configure terminal
^
% Invalid input detected at '^' marker.

S1#
S1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S1(config)#line console 0
^
% Invalid input detected at '^' marker.

S1(config)#password letmein
^
% Invalid input detected at '^' marker.

S1(config)#login
```

Configure switch S2

