

1.定义

在jQuery对象中的元素对象数组中过滤出**一部分**元素来。

2.first()

3.last()

4.eq(index|-index)

5.filter(selector)

6.not(selector)

7.has(selector)

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>15_筛选_过滤</title>
6 </head>
7
8 <body>
9 <ul>
10  <li>AAAAA</li>
11  <li title="hello" class="box2">BBBBB</li>
12  <li class="box">CCCCC</li>
13  <li title="hello">DDDDD</li>
14  <li title="two"><span>BBBBB</span></li>
15 </ul>
16 <li>eeeeee</li>
17 <li>EEEEEE</li>
18 <br>
19
20 <!--
```

```
21 在jQuery对象中的元素对象数组中过滤出一部分元素来
22 1. first()
23 2. last()
24 3. eq(index|-index)
25 4. filter(selector)
26 5. not(selector)
27 6. has(selector)
28 -->
29
30 <script src="../../../../课件/jQuery库/jquery-1.10.1.js" type="text/javascript">
31 <script type="text/javascript">
32  /*
33     需求:
34     1. ul下li标签第一个
35     2. ul下li标签的最后一个
36     3. ul下li标签的第二个
37     4. ul下li标签中title属性为hello的
38     5. ul下li标签中title属性不为hello的
39     6. ul下li标签中有span子标签的
40  */
41
42     //过滤: 包含多个dom元素, 从中找出条件符合的元素
43     var $lis = $('ul>li')
44     // 1. ul下li标签第一个
45     $lis.first().css('background','pink') //jQuery对象
46     $lis[0].style.background='red' //dom元素对象!!!!
47     $lis.eq(0).css('background','blue')
48     // 2. ul下li标签的最后一个
49     $lis.last().css('background','pink')
50     // 3. ul下li标签的第二个
51     $lis.eq(1).css('background','green')
52     // 4. ul下li标签中title属性为hello的
53     //filter : 过滤 filter('[title=hello]')!!!
54     // $lis.filter('[title="hello"]').css('background','yellow')
55     $lis.filter('[title=hello]').css('background','yellow')
56     // 5. ul下li标签中title属性不为hello的
57     $lis.not('[title=hello]').css('background','black')
58     //[title][title!=hello] 交集选择器!!!
59     //ul下li标签中title属性不为hello的(需要有title属性)
60     $lis.filter('[title][title!=hello]').css('background','darkviolet')
61     // 6. ul下li标签中有span子标签的
62     $lis.has('span').css('background','red')
63
```

```
64 </script>
```

```
65 </body>
```

```
66 </html>
```

```
67
```