ศิลปกรรม • บทความวิชาการ

หลักการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง

หลักพื้นฐานในการดูแลจิตรกรรมฝาผนังให้คงสภาพ

กองบรรณาธิการ ราชบัณฑิตยสภา
สำนักศิลปกรรม

๑๕ ม.ค. ๒๕๖๙ ๒๗ ม.ค. ๒๕๖๙ อ่าน ๗ นาที

ความนำ

จิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถและวิหารเป็นทั้งงานศิลปะและบันทึกทางประวัติศาสตร์ ภาพเหล่านี้เล่าเรื่องพุทธประวัติ ชาดก และวรรณคดี พร้อมสะท้อนวิถีชีวิต การแต่งกาย และสถาปัตยกรรมของผู้คนในอดีต แต่จิตรกรรมฝาผนังก็เสื่อมสภาพได้ง่าย เพราะอยู่บนผนังที่สัมผัสกับความชื้น อุณหภูมิ และการใช้งานอาคารตลอดเวลา บทความนี้สรุปหลักพื้นฐานในการดูแลจิตรกรรมฝาผนังให้คงสภาพ

ลักษณะของจิตรกรรมฝาผนังไทย

จิตรกรรมฝาผนังไทยแบบประเพณีส่วนใหญ่เขียนด้วยสีฝุ่น ซึ่งเป็นผงสีผสมกับตัวประสาน เช่น กาวจากธรรมชาติ ระบายลงบนผนังปูนที่แห้งแล้วและผ่านการเตรียมพื้น บางส่วนปิดทองเพื่อเน้นภาพสำคัญ ชั้นสีจึงบาง ยึดเกาะกับผนังด้วยตัวประสาน และไวต่อน้ำ ความชื้น และการขัดถู ความเข้าใจโครงสร้างนี้เป็นพื้นฐานของการตัดสินใจทุกขั้นตอนในการอนุรักษ์

สาเหตุของการเสื่อมสภาพ

ปัจจัยที่ทำให้จิตรกรรมฝาผนังเสื่อมสภาพมีหลายประการ ที่พบบ่อย ได้แก่

- ความชื้น ทั้งความชื้นที่ซึมขึ้นจากพื้นดิน และน้ำฝนที่รั่วจากหลังคาหรือผนัง
- เกลือ เกลือที่ละลายมากับน้ำแล้วตกผลึกที่ผิวผนัง ทำให้ชั้นสีและปูนหลุดร่อน
- สิ่งมีชีวิต เช่น เชื้อรา แมลง ค้างคาว และนก ซึ่งทิ้งคราบและทำลายผิวภาพ
- แสงและฝุ่นควัน แสงแดดโดยตรงทำให้สีซีด ควันธูปเทียนทิ้งคราบเขม่าบนผิวภาพ
- การกระทำของมนุษย์ การสัมผัส การติดตั้งสิ่งของบนผนัง และการซ่อมหรือเขียนทับโดยไม่มีความรู้

หลักการอนุรักษ์

งานอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังยึดหลักสากลที่ได้รับการพัฒนาผ่านเอกสารอย่างกฎบัตรเวนิส และแนวทางขององค์กรด้านการอนุรักษ์ระหว่างประเทศ หลักสำคัญมีดังนี้

1. การแทรกแซงให้น้อยที่สุด ทำเท่าที่จำเป็นเพื่อให้ชิ้นงานคงสภาพ ไม่ทำเกินกว่าเหตุ
2. การรักษาของแท้ดั้งเดิม คงไว้ซึ่งเนื้อวัสดุและร่องรอยเดิมให้มากที่สุด ไม่เขียนภาพใหม่ทับของเดิม
3. ความเข้ากันได้ของวัสดุ วัสดุที่ใช้ซ่อมต้องไม่ทำร้ายวัสดุเดิม และควรมีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน
4. การย้อนกลับได้ เลือกวิธีและวัสดุที่สามารถนำออกได้ในอนาคต หากมีวิธีที่ดีกว่า
5. การบันทึกหลักฐาน บันทึกสภาพก่อน ระหว่าง และหลังการดำเนินงานด้วยภาพถ่ายและรายงานอย่างละเอียด

การอนุรักษ์เชิงป้องกัน

การป้องกันไม่ให้ความเสียหายเกิดขึ้นมักได้ผลดีและสิ้นเปลืองน้อยกว่าการซ่อม แนวทางที่ชุมชนและผู้ดูแลอาคารทำได้ ได้แก่ ดูแลหลังคาและรางน้ำไม่ให้รั่ว จัดการระบายน้ำรอบอาคาร ไม่ปิดผนังด้วยวัสดุที่กักความชื้น ลดการจุดธูปเทียนใกล้ผนัง ป้องกันนกและค้างคาวเข้าอาคาร และกำหนดระยะให้ผู้เข้าชมไม่สัมผัสภาพ หากพบรอยชำรุด เช่น สีหลุดร่อนหรือคราบเกลือ ควรถ่ายภาพไว้และแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ

การทำความสะอาด ซ่อม หรือเขียนสีเพิ่มบนจิตรกรรมฝาผนัง ต้องดำเนินการโดยนักอนุรักษ์ผู้เชี่ยวชาญ
หากเป็นโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนแล้ว ควรติดต่อกรมศิลปากรก่อนดำเนินการใด ๆ

สรุป

การอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังต้องอาศัยความเข้าใจทั้งวัสดุ สาเหตุของความเสื่อม และหลักการทางวิชาการ
งานที่ดีที่สุดมักเริ่มจากการดูแลอาคารและสภาพแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ
ร่วมกับการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเมื่อพบความเสียหาย เพื่อให้ภาพเขียนเหล่านี้คงอยู่ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป

เอกสารอ้างอิง

1. กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม. https://www.finearts.go.th/
2. สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ (ICOMOS). https://www.icomos.org/
3. ศูนย์ระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาด้านการอนุรักษ์และการบูรณะสมบัติทางวัฒนธรรม (ICCROM). https://www.iccrom.org/

อ้างอิงบทความนี้

APA MLA Chicago

กองบรรณาธิการ ราชบัณฑิตยสภา. (๒๕๖๙, ๑๕ มกราคม). *หลักการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง*. ราชบัณฑิตยสภา.
https://royalsociety.go.th/pages/article.html?id=kn-arts-๒๐๒๖-๐๑-๑๕

คัดลอกการอ้างอิง