

Štruktúra projektu — VšetehoEvidencia

Adresárová štruktúra

```
vsehoevidencia/
├── prisma/
│   ├── schema.prisma      # Definícia dátového modelu
│   ├── prisma.config.ts   # Konfigurácia Prisma CLI
│   └── seed.ts            # Počiatočné dáta pre vývoj
├── src/
│   ├── app/               # Next.js App Router
│   │   ├── api/           # API Route Handlers
│   │   ├── dashboard/     # Chránené stránky aplikácie
│   │   ├── login/         # Prihlasovacia stránka
│   │   └── layout.tsx      # Koreňový layout
│   ├── components/        # Zdieľané React komponenty
│   ├── generated/prisma/  # Automaticky generovaný Prisma Client
│   └── lib/               # Pomocné knižnice a utility
├── uploads/               # Nahrávané súbory (mimo git)
├── .env                   # Premenné prostredia (mimo git)
├── next.config.ts         # Konfigurácia Next.js + bezpečnostné hlavičky
├── CLAUDE.md              # Pokyny pre AI asistenta
├── README.md              # Inštalácia a spustenie
└── SECURITY.md             # Bezpečnostná politika
```

Dátový model (Prisma)

Jadro — Používatelia a roly

User

Centrálny model aplikácie. Každý používateľ má priradenú sadu rolí a voliteľného nadriadeného.

Pole	Typ	Popis
id	Int	Primárny kľúč
firstName, lastName	String	Meno a priezvisko
email	String (unique)	Prihlasovací identifikátor
password	String	bcrypt hash hesla
roles	Role[]	Zoznam rolí (viď enum nižšie)
supervisorId	Int?	Self-referencia na nadriadeného
docRole	DocRole	Rola v module dokumentov

Enum Role:

Hodnota	Popis
PRIJEMCA	Bežný zamestnanec — príjemca majetku
NADRIADENY	Nadriadený, schvaľuje pracovné cesty
BEZPECNOSTNY_PRACOVNIK	Prístup k BP informáciám o majetku
SPRAVCA_KARIET	Správca majetku, používateľov a miestností
SPRAVCA_PC	Správca pracovných ciest

Modul — Majetok**Asset**

Evidovaná položka majetku (notebook, kľúč, SIM karta, stôl...).

Pole	Typ	Popis
type	AssetType	Kategória majetku (30+ hodnôt)
name	String	Názov položky
brand	Brand	Výrobca
serialNumber	String? (unique)	Výrobné číslo
allocationStatus	AllocationStatus	Stav pridelenia
functionStatus	FunctionStatus	Funkčný / pokazený / na likvidáciu
kind	AssetKind	Dlhodobý hmotný, drobný nehmotný...
isSecurity	Boolean	Bezpečnostný majetok (BP prístup)
bpImei1, bpImei2	String?	IMEI čísla mobilných telefónov
bpTelefonneCislo	String?	Telefónne číslo SIM karty

Enum AllocationStatus:

Hodnota	Popis
Neprideleny_Volny	Voľný, nepriradený
Neprideleny_BCM	Nepriradený, v správe BCM
Prideleny_Recipient	Priradený konkrétnemu používateľovi
Prideleny_Room	Priradený do miestnosti
Vyradeny	Vyradený z evidencie

AssetRecipientAssignment

História pridelovania majetku konkrétnym používateľom. Zachováva všetky historické záznamy vrátane dátumov vrátenia.

AssetRoomAssignment

Historia pridelovania majetku do miestností. Analagická štruktúra ako **AssetRecipientAssignment**.

AssetAttachment

Príloha k majetkovej karte (PDF, obrázok...). Viditeľnosť riadená enumom **AttachmentVisibility**:

- **Everyone** — všetci prihlásení
- **ManagersAndSecurity** — správcovia a BP pracovníci
- **OwnRoleOnly** — len nahrávateľova rola

Modul — Miestnosti

Room

Fyzická miestnosť s názvom. Majetok môže byť priradený do miestnosti, používatelia môžu mať prístup do miestností.

UserRoomAccess

Spojovacia tabuľka M:N medzi **User** a **Room**. Riadená správcom (**SPRAVCA_KARIET**).

Modul — Dokumenty

Hierarchický systém riadenej dokumentácie s verziovaním a riadením prístupu.

Agenda

Tematická skupina dokumentov. Každý dokument patrí do agendy.

Document

Riadený dokument s podporou verziovania.

Pole	Typ	Popis
znacka	String	Identifikačná značka dokumentu
nazov	String	Názov dokumentu
version	Int	Číslo verzie (začína od 1)
parentId	Int?	Odkaz na predchádzajúcu verziu
isLatest	Boolean	Označenie aktuálnej verzie
confidentiality	Confidentiality	Úroveň dôvernosti

Enum Confidentiality:

Hodnota	Prístup
VEREJNY	Bez autentifikácie
INTERNI	Všetci prihlásení
DOVERNI	Len určený používateľ / gestori

DocumentAttachment

Príloha dokumentu — samostatný verziovaný dokument viazaný na hlavný dokument. Má vlastnú dôvernosť a riadenie prístupu.

Riadenie prístupu k dokumentom

- **AgendaGestor** — gestor celej agendy (prístup ku všetkým dokumentom v agende)
- **DocumentGestor** — gestor konkrétneho dokumentu
- **DocumentAccess** — explicitný prístup konkrétneho používateľa ku dokumentu
- **DocumentAttachmentAccess** — explicitný prístup ku prílohe dokumentu

Modul — Pracovné cesty

Implementácia podľa zákona 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.

TravelOrder

Príkaz na pracovnú cestu (tuzemskú alebo zahraničnú).

Pole	Typ	Popis
orderNumber	String (unique)	Jedinečné číslo príkazu
type	TravelOrderType	TUZEMSKY / ZAHRANICNY
status	TravelOrderStatus	Stav v schvaľovacom workflow
transport	TransportMeans[]	Použitý dopravný prostriedok
vehicleRegPlate	String?	ŠPZ súkromného vozidla
advanceEUR	Decimal?	Preddavok v EUR

Schvaľovací workflow (TravelOrderStatus**):**

DRAFT → PENDING_SUPERVISOR → PENDING_MANAGER → APPROVED
↘ REJECTED

TravelExpenseReport

Vyúčtovanie k pracovnej ceste (1:1 vzťah s `TravelOrder`). Obsahuje:

- Diéty podľa §5 zákona (výpočet na základe dĺžky cesty a odpočtov za jedlá)
- Náhradu km za súkromné vozidlo podľa §7
- Náklady na verejnú dopravu, taxi, ubytovanie, parkovanie
- Podporu pre zahraničné cesty (cudzá mena, vreckové, prepočet kurzom)

TravelRateConfig

Konfigurovateľné sadzby náhrad (diéty, km sadzby) s platnosťou od dátumu. Správca PC môže pridávať nové sadzby pri legislatívnych zmenách.

Spoločné modely

Notification

In-app notifikácie pre používateľov. Môžu byť voliteľne povinné na potvrdenie (`mustAcknowledge`). Viazané na majetok, dokument alebo pracovnú cestu.

Kľúčové súbory v `src/`

`src/lib/`

Súbor	Popis
<code>auth.ts</code>	NextAuth konfigurácia — bcrypt overenie, JWT callbacks, session timeout
<code>prisma.ts</code>	Singleton Prisma Client s PrismaPg adapterom
<code>labels.ts</code>	Slovenské popisky pre všetky enumerácie
<code>travelUtils.ts</code>	Výpočet diét, km náhrad a celkových výdavkov
<code>travelRateHelpers.ts</code>	Načítanie aktuálnych sadzieb z DB
<code>notificationHelpers.ts</code>	Vytváranie notifikácií pri kľúčových udalostiach

`src/app/api/`

Cesta	Metóda	Popis
<code>/api/auth/[...nextauth]</code>	GET/POST	NextAuth handler
<code>/api/attachments</code>	POST	Nahrávanie príloh k majetku
<code>/api/dokumenty/file/[filename]</code>	GET	Stahovanie súborov dokumentov
<code>/api/travel/file/[filename]</code>	GET	Stahovanie príloh pracovných ciest

`src/app/dashboard/*/actions.ts`

Server Actions — všetky mutácie databázy prebiehajú cez tieto súbory. Každá akcia:

1. Overí session (`getSession`)
2. Skontroluje požadovanú rolu volajúceho
3. Validuje vstupné dáta
4. Vykoná Prisma operáciu
5. Revaliduje Next.js cache (`revalidatePath`)

`src/proxy.ts`

NextAuth middleware — chráni všetky cesty okrem `/login`, `/api/auth` a statických súborov.
Neautentifikovaní používatelia sú automaticky presmerovaní.

Tok dát

```
Prehliadač
├── Server Component (page.tsx)
│   └── priamo volá prisma.* pre read operácie
├── Client Component (form, button)
│   └── volá Server Action (actions.ts)
│       ├── getSession() → overenie identity
│       ├── kontrola roly
│       └── prisma.* → zápis do DB
└── Fetch na API Route (/api/*)
    ├── getSession() → overenie identity
    └── file system / prisma operácie
```