

VšehoEvidencia

Interná podniková aplikácia na správu majetku, dokumentov a pracovných ciest. Určená pre organizácie, ktoré potrebujú evidovať IT a kancelárske vybavenie, spravovať riadené dokumenty s rôznymi úrovňami dôvernosti a spracovávať tuzemské aj zahraničné pracovné cesty podľa zákona 283/2002 Z. z.

Technologický základ

Vrstva	Technológia
Framework	Next.js 16.2.4 (App Router, Server Actions)
Databáza	PostgreSQL + Prisma ORM 7
Autentifikácia	NextAuth.js 4 (JWT stratégia, bcrypt)
Štýlovanie	Tailwind CSS 4
Ikony	Lucide React
Runtime	Node.js 20+

Požiadavky

- Node.js >= 20
- PostgreSQL >= 14
- npm

Inštalácia

```
# 1. Klonovanie repozitára
git clone <url-repozitara>
cd vsehoevidencia

# 2. Inštalácia závislostí
npm install

# 3. Konfigurácia prostredia
cp .env.example .env
# Vyplňte hodnoty v .env (viď sekciu Konfigurácia)

# 4. Vytvorenie databázy a spustenie migrácií
npx prisma migrate deploy

# 5. Voliteľne: naplnenie počiatočnými dátami
npm run seed

# 6. Spustenie vývojového servera
npm run dev
```

Aplikácia bude dostupná na <http://localhost:3000>.

Konfigurácia (.env)

Súbor **.env** **nesmie byť** commitnutý do repozitára (je v **.gitignore**). Vytvorte ho podľa šablóny:

```
# Pripojenie k databáze (Prisma CLI)
DATABASE_URL="postgresql://POUZIVATEL:HESLO@localhost:5432/vsehoevidencia?
schema=public"

# Priame pripojenie pre Prisma Client (bez ?schema=public)
DATABASE_DIRECT_URL="postgresql://POUZIVATEL:HESLO@localhost:5432/vsehoevidencia"

# NextAuth
NEXTAUTH_URL="https://vasa-domena.sk"
NEXTAUTH_SECRET="<min. 32 náhodných znakov, napr. openssl rand -base64 32>"
```

Dôležité: **NEXTAUTH_SECRET** musí byť kryptograficky náhodný reťazec dlhý aspoň 32 znakov. Nikdy nepoužívajte rovnaké heslo databázy pre vývoj aj produkciu.

Dostupné príkazy

```
npm run dev      # Vývojový server s hot-reload
npm run build    # Produkčný build
npm run start    # Spustenie produkčného buildu
npm run lint     # Kontrola kódu cez ESLint
npm run seed     # Naplnenie DB počiatočnými dátami (len vývoj)
```

Produkčné nasadenie

```
npm run build
npm run start
```

Pred nasadením skontrolujte:

- ☐ **NEXTAUTH_URL** smeruje na skutočnú HTTPS adresu
- ☐ Databázové heslo je dostatočne silné a odlišné od vývojového
- ☐ **NEXTAUTH_SECRET** je unikátny a nepredvídateľný
- ☐ PostgreSQL nie je verejne dostupný (iba localhost alebo private sieť)
- ☐ Adresár **uploads/** má správne oprávnenia (zápis pre Node.js proces)

Adresár nahrávaných súborov

Súbory nahrané používateľmi sa ukladajú do **uploads/** v koreňovom adresári projektu:

```
uploads/  
  assets/    # Prílohy k majetku  
  docs/      # Prílohy k dokumentom  
  travel/    # Prílohy k pracovným cestám
```

Tento adresár **nesmie byť** verejne prístupný cez webový server. Prístup prebieha výlučne cez autorizované API cesty.

Moduly aplikácie

Modul	URL cesta	Popis
Majetok	/dashboard/assets	Evidencia IT a kancelárskeho vybavenia
Môj majetok	/dashboard/my-assets	Majetok priradený prihlásenému používateľovi
Moja karta	/dashboard/my-card	Osobný prehľad s BP informáciami
Miestnosti	/dashboard/rooms	Evidencia miestností a ich vybavenia
Dokumenty	/dashboard/dokumenty	Riadená dokumentácia s verziovaním
Pracovné cesty	/dashboard/pracovne-cesty	Príkazy na pracovné cesty a vyúčtovania
Používatelia	/dashboard/users	Správa používateľov a rolí
Nastavenia	/dashboard/nastavenia	Sadzby náhrad za pracovné cesty