Tronsinop maropeonimunon araidoteenan

Krav ID	Navn	Beskrivelse
F01	Tilføjelse af bygning	Det skal være muligt at tilføje en bygning til systemet. En bygning er kendetegnet ved et unikt navn,
F02	Fjernelse af bygning	Det skal være muligt at fjerne en bygning fra systemet, hvorved sensorer og aktuatorer associeret med bygningen også fjernes.
F03	Tilføjelse af sensor	Det skal være muligt at tilføje en sensor til systemet og associere denne med en bygning. En sensor er kendetegnet ved et unikt navn, en type (CO2/Temperatur) og dens nuværende værdi. Værdien er indtil videre bare en dummyværdi, da der i dette system ikke skal interfaces mod hardware.
F04	Fjernelse af sensor	Det skal være muligt at fjerne en given sensor fra systemet, hvorved den fjernes fra den bygning som den er associeret med.
F05	Tilføjelse af aktuator	Det skal være muligt at tilføje en aktuator til systemet og associere denne med en bygning. En aktuator er kendetegnet ved et unikt navn, en type (kun ventilation indtil videre), og dens nuværende setpunkt.
F06	Ændring af aktuatorværdi	Det skal være muligt at ændre setpunkts-værdien for en aktuator.
F07	Hent aktuatorværdi	Det skal være muligt at udlæse setpunktsværdien for en given aktuator.
F07	Liste over bygninger	Det skal være muligt at hente en liste over bygninger der er tilføjet til systemet.
F08	Liste over aktuatorer	Det skal være muligt at hente en liste over aktuatorer associeret med en given bygning.
F09	Fjernelse af aktuator	Det skal være muligt at fjerne en aktuator fra systemet, hvorved den fjernes fra den bygning den er associeret til.

Verb/noun analyse på programspecifikationen:

Der ønskes et bygningsadministrationssystem, hvori bygninger og deres associerede sensorer og aktuatorer kan administreres. Bygninger der skal repræsenteres i systemet indeholder sensorer og aktuatorer. Hver bygning kan være associeret med flere sensorer og/eller aktuatorer. Det skal i systemet være muligt at se en oversigt over bygninger og det skal være muligt at se de sensorer og aktuatorer der er associeret med hver bygning i systemet. Der findes overordnet set to typer af sensorer: En temperatursensor, hvorfra der kan læses en temperatur for en given bygning (eller for et givent sted i denne bygning), og en CO2 sensor der kan måle CO2 niveauet for bygningen (eller for et givent sted i denne bygning). Det skal være muligt at tilføje og fjerne sensorer og aktuatorer fra en bygning, ligesom det skal være muligt at tilføje eller fjerne bygninger fra systemet.

Verbs (udsagnsord) - metoder:

- Ønskes
- Associerede/associeret
- Adminstreres
- Repræsenteres
- Være
- Se
- Findes
- Læses
- Måle
- Tilføje
- Fjerne

Noun (navneord) - klasser:

- Bygningsadminstrationssystem
- Bygninger
- Sensorer
- Akuatorer
- Systemet
- Oversigt
- Typer
- Temperatursensor
- Temperatur
- CO2 niveauet

CRC-kort:

BuildingDatabase		
Responsibilities	Collaborators	
Contains a list of sensor objects	Sensors	
Contains a list of building objects	Buildings	
	Aktuator	

Sensors			
Responsibilities	Collaborators		
Can add CO2 sensors and temperature sensors	Buildings		
Creates temperature sensor objects	BuildingDatabase		
Creates CO2 sensor objects			
Can remove CO2 sensors and temperature sensors			

Buildings			
Responsibilities	Collaborators		
Contains building objects	Sensors		
Can add buildings	Actuators		

ors
_