

Boletín Epidemiológico Municipio de Pereira

Alertas Tempranas

Índice

1 Eventos Trazadores	1
1.1 Infección respiratoria aguda	1
1.2 Circulación virus respiratorios	5
1.3 Enfermedades transmitidas por vectores	6
1.4 Infección Diarreica Aguda	7
2 Eventos de interes en salud pública	8
2.1 Mortalidad materno-perinatal	8
2.2 Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia	8
2.3 Tuberculosis	8
2.4 VIH/SIDA	8
2.5 Sífilis gestacional y congénita	8
2.6 Cáncer	8
2.7 Defectos congénitos y bajo peso al nacer	9
2.8 Inmunoprevenibles	9
2.9 Virus nuevo (COVID-19)	9
3 Vigilancia intensificada de exantematicas	9
3.1 Vigilancia Viruela	9
3.2 Brote multi-pais Viruela Simica (Pereira)	12

1 Eventos Trazadores

1.1 Infección respiratoria aguda

A semana epidemiológica 34 de 2022 se notificaron un total entre consultas externa/urgencias hospitalizaciones en sala y hospitalizaciones en UCI de 1268842 de las cuales el 4.12% (n= 52314) corresponden a IRA. El canal endémico muestra el evento para la semana 34 se ubica por encima del umbral estacional, mostrando un incremento para las tres ultimas semana epidemiologicas.

En relación a la notificación según servicio y comparando la semana notificada del actual año con la misma semana del año anterior, se identifica una disminución en la hospitalización IRA en UCI, pero con aumento relativo para hospitalización en sala general de 30.2% y consulta externa (27.7%) y disminución en hospitalización en UCI -79.2%.

Tabla 1. Comportamiento de la Infección Respiratoria Aguda según tipo de servicio, semana epidemiológica 34

Servicio	a Sem 34/2021	a Sem 34/2022	Variación (%)
Hospitalización Sala	1282	1665	29.9
Hospitalización UCI	661	148	-77.6

Servicio	a Sem 34/2021	a Sem 34/2022	Variacion (%)
Consulta Externa-Urgencias	39479	50501	27.9

Para la semana 34 la hospitalización por IRA en sala general muestra un comportamiento para la ultima semana de aumento (Figura 2) ubicandose cercano al limite superior esperado. Con una proporción acumulada de hospitalizacion por IRA de 4.92%.

De igual manera en el canal endémico para la notificación por IRA hospitalizados en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) (figura 3), muestra un incremento puntual en las hospitalizaciones en UCI por IRA. La proporción acumulada de hospitalizaciones por IRA en UCI alcanza un 4.2%.

Edad (años)	Hosp. UCI IRA	Hosp. UCI todas las causas	% de Hosp. UCI
< 1	0	1	0.0
1	0	1	0.0
2 a 4	12	13	92.3
5 a 19	0	8	0.0
20 a 39	0	16	0.0
40 a 59	0	33	0.0
mayor e igual 60	0	46	0.0




Figura 1: Canal endémico IRA , Pereira 2022




Figura 2: Canal endémico Hospitalizaciones por IRA en sala general , Pereira 2022

La hospitalización en UCI por IRA, se reporta en alta para esta semana epidemiológica en grupo menores de 4 años.




Figura 3: Canal endémico Hospitalizaciones por IRA en UCI , Pereira 2022

Por grupo de edad en la hospitalizaciones por IRA, la mayor concentración de hospitalizaciones a causa infección respiratoria se da en los menores e iguales de 4 años. Ocupando el 36% específicamente en los menores de 1 año, 16% para los de 2 a 4 años edad.

Edad (años)	Hospitalizaciones IRA	Hospitalización todas las causas	% de hospitalizaciones
< 1	9	25	36.0
1	3	18	16.7
2 a 4	7	44	15.9
5 a 19	6	106	5.7
20 a 39	3	196	1.5
40 a 59	1	128	0.8
mayor e igual 60	6	295	2.0

En consulta externa y urgencias se han reportado de manera acumulada 1231492 de consultas, donde las consultas por infección respiratoria aguda ocupan el 0%.





Figura 4: Canal endémico consulta externa y urgencias por IRA, Pereira 2022

En cuanto a la edad, en la consultas por IRA en servicio de consulta externa y urgencias, la proporción de consultas por IRA en cada grupo de edad se observa una concentración del mas de 15% en los menores de 4 años, situación comun para este grupo edad.

El canal endemico general para IRA sobre un umbral estacional, con disminuciones del número de consultas en hospitalización, urgencias, consulta externa. hospitalización UCI ha permanecido en limites inferiores del canal.

Edad (años)	Consultas IRA	Consulta todas las causa	% de Consultas
< 1	102	628	16.2
1	75	471	15.9
2 a 4	240	1,439	16.7
5 a 19	295	4,580	6.4
20 a 39	287	8,745	3.3
40 a 59	184	9,310	2.0
mayor e igual 60	189	12,126	1.6

1.2 Circulación virus respiratorios



Como coadyuvante a la estrategia de vigilancia de la infección respiratoria aguda se recolectan resultados de pruebas realizadas para el diagnóstico etiológico viral en las diferentes instituciones de salud con capacidad diagnóstica, principalmente a través de paneles respiratorios virales de tecnología filmarray. Para el periodo epidemiológico actual se han procesado 308 muestras en el municipio, con aislamientos tanto virales como bacterianos con una positividad acumulada de 76.9% y una positividad semanal como lo muestra la **figura 5**.

La circulación viral es múltiple para virus comúnmente conocidos como etiología viral de la infección respiratoria aguda, principalmente se observa en circulación en una mayor proporción Rhinovirus con un 14.6% de los aislamientos ($n=74$), seguido por Enterovirus con 15.4% ($n=78$) y Adenovirus 3.9% ($n=20$) (**Figura 6**). Aislamientos de influenza surgen en las últimas tres semanas epidemiológicas, lo que podría tener una responsabilidad importante en el incremento en la hospitalización en IRA en sala general, especialmente en menores de 4 años.

Su comportamiento temporal (semana epidemiológica), predominan el Rhinovirus y Virus Sincitial Respiratorio (VSR). Se identifica un aumento en las últimas semanas en aislamientos respiratorios por paneles virales para VSR y adicionalmente los que ya venían relacionados a Rhinovirus.

Se debe interpretar con cautela los resultados mostrados en cuanto a circulación viral del municipio, pues es obtenida de muestras en pacientes consultantes a servicios de urgencias y no como parte de la vigilancia centinela de virus respiratorios del Instituto Nacional de Salud (bajo muestreo sistemático en servicios ambulatorios), ya que en el departamento (municipio de Pereira) no hay UPGD centinelas para esta estrategia.




Figura 5: Positividad muestras tracto respiratorio, Pereira 2022

1.3 Enfermedades transmitidas por vectores

Para las diferentes enfermedades transmitidas por vectores el reporte de casos para esta semana y su acumulado se presentan en la siguiente tabla:





Tabla 2. Comportamiento de la enfermedades transmitidas por vectores, semana epidemiológica 34

Evento	Semana actual	Acumulado
Dengue	1	43
Chinkunguya	0	0
Zika	0	0
Malaria	0	6

según canal endémico (figura 5) se identifica dengue con un comportamiento por debajo del intervalo inferior, en zona de seguridad.

1.4 Infección Diarreica Aguda



2 Eventos de interes en salud pública

2.1 Mortalidad materno-perinatal

En la semana epidemiológica 34 de 2022 se notificaron 0 muertes perinatales; 35 casos acumulados hasta el momento.

Tabla 3. Comparación historica de eventos de baja incidencia , semana epidemiológica 34

Evento	Observado	Esperado	Valor p
Int. suicida	16	3	0
ETA	0	0	0.88
Hepatitis A	0	1	0.55
Lepra	0	0	0.87
Leptospirosis	1	0	0.3
Malaria	0	0	0.61
Sarampion	0	0	1
Tosferina	0	0	0
Sífilis gestacional	4	1	0.01
Sífilis congénita	0	0	0.78

2.2 Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia

En la semana epidemiológica 34 de 2022 se notificaron al Sivigila 37 casos de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia , con un acumulado hasta el momento de 1201 casos.

2.3 Tuberculosis

Se notificaron al sistema de vigilancia para esta semana 9 casos de tuberculosis sensible, con un acumulado en el sivigila de 273 casos para TB sensible.

2.4 VIH/SIDA

Se han notificado 12 casos de VIH/SIDA, con un acumulado en el sivigila de 327 casos.

2.5 Sífilis gestacional y congénita

Para esta semana se notificaron al Sivigila 4 casos de sífilis gestacional, y casos de sífilis congénita hasta el momento se han notificado 1 casos.

2.6 Cáncer

Entre los tipos de cáncer objeto de vigilancia en salud pública se encuentra cáncer de mama y cuello uterino. De este evento esta semana se notificaron 11 casos (figura 1), con un acumulado hasta el momento de 222. En Cáncer en menor de 18 años se han reportado a la fecha 15 casos.

2.7 Defectos congénitos y bajo peso al nacer

Para esta semana epidemiológica 34 de 2022 se notificaron al sistema de vigilancia 1 casos de defecto congénito, y 2 casos de bajo peso al nacer, siendo este último catalogado como de alta incidencia. El total de casos ingresados hasta el momento son: 75 casos para defectos congénitos y 120 casos para bajo peso al nacer.

2.8 Inmunoprevenibles

Frente al evento varicela, para esta semana epidemiológica se notificaron 10 casos, con un acumulado de hasta el momento de 154.

2.9 Virus nuevo (COVID-19)

Para este evento desde el año 2020 que inicio la pandemia se han registrado 69788 casos confirmados para el municipio de Pereira, significando esto alrededor de mas de 1500 muertes por esta causa relacionadas. Durante este año 2022, se han notificado a semana epidemiologica 34 al sistema de vigilancia SIVIGILA un total de 15732 casos entre probables y confirmados. con una proporcion de confirmación de 27.95%, permaneciendo como probables 67.59%.




Figura 6: Notificación semanal COVID-19, Pereira 2022

Como se observa en la grafica la notificación presenta disminución en numero de casos segun avanza el año epidemiologico en seguimiento, algunas razones para esto es la disminución de la transmisión producto de una superación de un cuarto pico epidemico por el que el pais acaba de pasar. Otra de las razones posibles en la disminucion es el cambio lineamientos en el uso de pruebas diagnosticas para infección por SARS-Cov-2, implicando lo anterior un cambio el deteccion de la enfermedad para la vigilancia.

3 Vigilancia intensificada de exantematicas

3.1 Vigilancia Viruela

Ante la emergencia en salud publica internacional declarada por OMS por brote multi-pais por viruela simica, se inicia vigilancia de comportamientos inusuales para varicela en diferentes grupos de edad y sexo, en este sentido para semana epidemiologica 34 no se presentan comportamientos fuera de lo esperado para ningun grupo de edad o sexo.




Figura 7: Comportamiento de varicela para Hombres por grupos de edad, Pereira 2022




Figura 8: Comportamiento de varicela para Mujeres por grupos de edad, Pereira 2022


3.2 Brote multi-pais Viruela Simica (Pereira)

A semana epidemiológica 34 se han reportado 12 alertas al sistema de vigilancia que corresponden a casos probables de los cuales se tiene confirmación en dos casos (n= 2), (n= 7) descartado y 3 pendiente de resultado. Algunas de las características demograficas de casos probables y confirmados se muestran acontinuación:

Características demograficas de casos notificados, Pereira 2022

Caso	Edad	Sexo	Clasificación
1	34	M	POSITIVO
2	43	M	NEGATIVO
3	43	F	NEGATIVO
4	10	M	NEGATIVO
5	53	M	NEGATIVO
6	30	F	NEGATIVO
7	20	M	NEGATIVO
8	22	M	NEGATIVO
9	53	M	POSITIVO
10	30	M	PROBABLE
11	27	M	PROBABLE
12	43	M	PROBABLE

Curva epidemica casos viruela simica



Jorge Mario Estrada-Alvarez MSc. Epi

Coordinador Epidemiología y Gestión de Conocimiento

Maryluz Hincapié-Acuña MSc. Epi

Epidemióloga

Juan Jose Ramirez-Ospina MSc. Ger

Epidemiólogo

Angela Monsalve Esp. Epi

Epidemióloga

Viviana Trujillo

Enfermera - SIVIGILA

Alcaldía de Pereira

Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social